影眸科技 · HYPER3D

RODIN SELECTED AWARD

Techathon专项奖



Techathon 2026

HYPER3D

RODIN SELECTED AWARD

从想法到 3D 资产

Rodin 将文字或参考图片转成带纹理、可导出的 3D 模型





GLB · OBJ · FBX · USDZ · STL

HYPER3D

RODIN SELECTED AWARD

Hyper3D MCP

让 AI 编程助手
直接调用 Rodin

在编程对话中描述需要的 3D 资产，
Agent 即可生成模型、查询进度，
并获取模型下载链接。

Codex / Claude Code / Kimi Code




Turn this sketch into a textured 3D warrior.

---

01 描述资产需求

02 Agent 调用 Rodin

03 获取模型用于项目



HYPER3D

RODIN SELECTED AWARD

参赛资源

BUSINESS × 1 MONTH

使用上海科技大学邮箱注册 Hyper3D 账号

兑换码

XH4KKMWUXUR2

API

参赛项目可获得
Rodin API 调用支持

API 额度与领取方式以后续说明为准

Rodin Selected Award 评选标准

使用深度越高，评选偏好越高

01 USE

3D 资产进入项目

使用 Rodin 创建 3D 资产，并在项目中使用

02 BUILD

MCP 完成整个产品

使用 Rodin MCP 完成整个产品

03 CORE

API 成为核心能力

将 Rodin API 作为产品核心能力

04 AGENT

3D Agent 构建完整项目

通过 Hyper3D 3D Agent 构建整个项目



综合 Rodin 使用深度与项目整体质量

HYPER3D

RODIN SELECTED AWARD

总奖金池

¥5,000

为真正把 3D 做进产品的团队

奖项名额与奖金分配以评选时为准



HYPER3D


RODIN SELECTED AWARD


1ST PLACE · OPENAI CODEX HACKATHON

StoryWorld

把 3D 电影工作室装进口袋

开发者用 Rodin 生成可直接投入产品的 3D 角色，结合 iOS ARKit、RealityKit 与 fal，在手机里完成空间扫描、角色布置、世界切换与镜头拍摄。





iOS ARKit + RealityKit / Rodin / fal

@vamonke · @DeemosTech

HYPER3D

RODIN SELECTED AWARD

HYPER3D CLI / GAME DEVELOPMENT

AI 海战 Roguelike

水体模拟实验，变成可玩的 3D 游戏

3D 创作者 @2026Redrum 使用 GPT-6、Three.js
与 Hyper3D CLI 开发海战 Roguelike，
并加入随机生成的世界 Boss。



GPT-6 / Three.js / Hyper3D CLI



点击视频播放