
## TEST PING TRA MACCHINE VIRTUALI KAMENICA KRISTIANO

WIN 7 PING OTHER VM



Per quanto riguarda Windows per permettergli di ricevere i Ping ho dovuto aggiungere una regola al Firewall. Altrimenti il firewall blocca il pacchetto per motivi di sicurezza non riconoscendo il destinatario.

## • KALI PING OTHER VM



## • METASPOITABLE OTHER VM

```
msfadmin@metasploitable: $\(^\$\) ping 192.168.50.100

PING 192.168.50.100 (192.168.50.100) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.127_ASPOITABLE PING KALI

64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.337 ms

64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.158 ms

64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.158 ms

64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.169 ms

--- 192.168.50.100 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 3999ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.158/0.203/0.337/0.070 ms

msfadmin@metasploitable: $\(^\$\) ping 192.168.50.102

PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of dataTASPOITABLE PING WIN7

64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.283 ms

64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.202 ms

64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.331 ms

64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.188 ms

--- 192.168.50.102 ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.188/0.251/0.331/0.058 ms
```