Wireframes · Vekto værkstedssystem


Low-fi skitser af alle sider i WPF-prototypen, lavet ud fra *Tegninger af sider* og *Navigationsmodeller*. De orange numre passer til numrene på tegningerne.

Getting Real · 1. semester
11 skærme · UC1–UC9

Hovedvindue rammen om alle sider

00 Hovedvindue

Rammen om alle sider · menuen til venstre, den valgte side til højre



1 **Sidens titel**
Sidens navn og en linje om, hvad siden bruges til.

2 **Besked**
Svar efter hvert tryk på en knap. Grøn = det lykkedes, rød = noget mangler eller er forkert.

3 **Menu**
Klik på en side for at åbne den. Siderne er delt i kunder & medarbejdere, service og lager. Tallet er sidens wireframe.

4 **Sidens indhold**
Formularen eller tabellen for den valgte side (01–10).

5 **Valgt side**
Det mørke punkt er den side, man står på. Listerne opdateres, hver gang siden åbnes.

6 **Gemte data**
Alt gemmes automatisk i en fil efter hver ændring.

Sådan læses wireframen

Low-fi skitse: kun opbygning og indhold – ingen farver og ingen rigtige data.

3 — Nummer. Det er det samme nummer som på tegningen af siden i *Tegninger af sider*.

Det område, nummeret hører til.

fx tekst — Tekstfelt. Grå tekst er et eksempel på, hvad der skrives.

Vælg … — Dropdown. Man kan vælge på listen eller skrive for at søge.

Opret — Hovedknap, fx Opret, Gem og Modtag.

Tilføj — Anden knap, fx Tilføj, Fjern og Luk.

Data i lister og tabeller.

Åben — Skal bestilles — Status. Mørk = der skal gøres noget.

Kolonne, nummeret hører til.


Menuen i venstre side. Det mørke felt er den side, man står på (se 00).

Åbner en anden side eller dialog.

Kunder & medarbejdere menugruppe 1

01 Opret medarbejder

Menu › Kunder & medarbejdere · UC1



1 **Navn**
Medarbejderens fulde navn, fx John Pedersen.


2 **Medarbejderliste**
Alle oprettede medarbejdere. De kan vælges på Reservedele udtag og Udført arbejde.

3 **Navn kort**
Initialer, fx JP. Skrives med store bogstaver og skal være unikke.

4 **Opret**
Opretter medarbejderen (Enter virker også). Felterne tømmes, og listen opdateres.

02 Opret kunde

Menu › Kunder & medarbejdere · UC2



1 **Navn**
Kundens navn.


2 **Kundeliste**
Alle kunder. På Opret service findes de på telefonnummer.

3 **Tlf. nr.**
Mellemrum fjernes. Skal være unikt, fordi kunden findes på nummeret.

4 **Opret**
Opretter kunden og tilføjer den til listen.

Navigation

Hvordan man kommer rundt mellem siderne




Stiplet kant = dialog, der åbner oven på siden. Se også *Navigationsmodeller*.

Service menugruppe 2 · reparationer fra oprettelse til lukning

03 Opret service

Menu › Service · UC3 · åbner kvitteringen (04)



1 **Søg på tlf. nr.**
Skriv en del af et telefonnummer (eller navn). Listen filtreres, mens man skriver.

2 **Mærke og model**
Bilens mærke og model. Vises som "Mærke - Model" på kvitteringen.

3 **Fejltype**
Dropdown med typen af fejl: Motor, Bremser, Elektrisk …

4 **Fundne kunder**
Klik på en kunde for at vælge den. Passer kun én, vælges den automatisk.


5 **Fejl beskrivelse**
Det, kunden siger er galt. Må fylde flere linjer.

6 **Opret**
Opretter servicen med status Åben og åbner kvitteringen (04).

7 **Valgt kunde**
Den kunde, servicen bliver oprettet til.

04 Service kvittering (dialog)

Dialog · åbnes fra 03 og 05 · UC3, UC4



1 **Status**
Åben, når servicen oprettes. Lukket, når Udført arbejde er gemt.

2 **Service nr.**
Reparationsnummeret. Bruges til at vælge servicen på Reservedele udtag og Udført arbejde.

3 **Kunde og bil**
Navn, tlf., mærke - model, fejltype og beskrivelse fra Opret service.


4 **Udført arbejde**
Hvad der er lavet, af hvem og hvornår. Vises først, når servicen er lukket.

5 **Reservedele**
Delene, der er taget fra lageret til servicen (06).

6 **Luk**
Lukker dialogen og går tilbage til siden (Enter eller Esc virker også).

05 Service kvittering

Menu › Service · UC4 · åbner kvitteringen (04)



1 **Søg og statusfilter**
Søg på servicenummer, kundenavn, tlf. eller bil. Dropdown: Alle, Åben eller Lukket.

2 **Vis kvittering**
Åbner kvitteringen (04) for den valgte række. Dobbeltklik gør det samme.


3 **Servicetabel**
En række pr. service. Klik på en overskrift for at sortere.

4 **Status**
Åben eller Lukket.

5 **Udført**
Hvad der er lavet + medarbejderens initialer. Tom, så længe servicen er åben.

06 Reservedele udtag

Menu › Service · UC6



1 **Vælg service**
Kun åbne services. Skriv reparationsnummeret for at søge.

2 **Vælg medarbejder**
Hvem der tager delene fra lageret.

3 **Vælg reservedel**
Skriv for at søge. Tallet i parentes er antal på lager.

4 **Antal + Tilføj**
Lægger delen på listen. Intet er gemt endnu, og man kan ikke tage flere, end der er på lager.

5 **Reservedele på listen**
Dele, der venter på at blive gemt. Tilføjes samme del igen, lægges antallet sammen.


6 **Fjern**
Fjerner linjen fra listen.

7 **Gem / Opdater lager**
Delene trækkes fra lageret og registreres på servicen. Derefter tømmes listen.

8 **Allerede registreret**
Dele, der allerede er gemt på servicen, med dato og initialer.

07 Udført arbejde

Menu › Service · UC5 · lukker servicen



1 **Vælg service**
Den åbne service, man er færdig med.

2 **Vælg medarbejder**
Hvem der har lavet arbejdet. Initialerne vises i kolonnen Udført.

3 **Åbne services**
Alle services med status Åben. Klik på en række for at vælge den.

4 **Servicedetaljer**
Oplysninger om den valgte service, så man kan se, at det er den rigtige bil.

5 **Beskrivelse for udført arbejde**
Hvad der er lavet, fx hvilke dele der er skiftet.

6 **Gem**
Gemmer og ændrer status til Lukket. Servicen forsvinder fra listerne over åbne services.

Use cases og sider

Hvilken wireframe hver use case bruger

UC1	Opret Medarbejder	01
UC2	Opret Kunde	02
UC3	Opret Service	03 · 04
UC4	Service Kvittering	05 · 04
UC5	Udført Arbejde	07
UC6	Reservedele udtag	06
UC7	Lager og bestilling	08
UC8	Opret Reservedele	09
UC9	Opret Reservedele Modtagelse	10

Lager menugruppe 3 · beholdning, bestilling og modtagelse

08 Lager og bestilling

Menu › Lager · UC7



1 **Opsummering**
Hvor mange reservedele der er, og hvor mange der skal bestilles.

2 **Lageroversigt**
Alle reservedele med navn og antal på lager.

3 **Status**
OK, eller Skal bestilles, når lageret er under minimum.


4 **Minimum antal**
Kommer lageret under dette tal, kommer delen på bestillingslisten.

5 **Bestillingsliste**
Kun de dele, der skal bestilles. Dem, der mangler flest af, står øverst.

6 **Mangler**
Hvor mange der mangler for at nå minimum, altså hvor mange der skal bestilles.

09 Opret reservedel

Menu › Lager · UC8



1 **Reservedel navn**
Navnet på delen. Skal være unikt.

2 **Reservedelsliste**
Alle reservedele med leverandør, antal på lager og minimum.


3 **Leverandør**
Den leverandør, delen bestilles hos.

4 **Minimum antal**
Kommer lageret under dette tal, kommer delen på bestillingslisten.

5 **Opret**
Opretter delen med 0 på lager, så den kommer direkte på bestillingslisten.

10 Reservedele modtagelse

Menu › Lager · UC9



1 **Vælg reservedel**
Kun dele på bestillingslisten (Skal bestilles) kan vælges.

2 **Seneste modtagelser**
Alle registrerede modtagelser: dato, reservedel, leverandør og antal.

3 **Reservedelens detaljer**
Leverandør, antal på lager, minimum og hvor mange der mangler.

4 **Antal modtaget**
Hvor mange der er kommet. Udfyldes automatisk med det antal, der mangler.


5 **Dato**
Datoen, delene kom (i dag som standard). Må ikke ligge i fremtiden.

6 **Modtag**
Lægger antallet på lager. Når lageret når minimum, forsvinder delen fra bestillingslisten.

00

Hovedvindue

Rammen om alle sider · menuen til venstre, den valgte side til højre



1 **Sidens titel**
Sidens navn og en linje om, hvad siden bruges til.

2 **Besked**
Svar efter hvert tryk på en knap. Grøn = det lykkedes, rød = noget mangler eller er forkert.

3 **Menu**
Klik på en side for at åbne den. Siderne er delt i kunder & medarbejdere, service og lager. Tallet er sidens wireframe.

4 **Sidens indhold**
Formularen eller tabellen for den valgte side (01–10).


5 **Valgt side**
Det mørke punkt er den side, man står på. Listerne opdateres, hver gang siden åbnes.

6 **Gemte data**
Alt gemmes automatisk i en fil efter hver ændring.

01

Opret medarbejder

Menu › Kunder & medarbejdere · UC1



1 Navn
Medarbejderens fulde navn, fx John Pedersen.

2 Medarbejderliste
Alle oprettede medarbejdere. De kan vælges på Reservedele udtag og Udført arbejde.


3 Navn kort
Initialer, fx JP. Skrives med store bogstaver og skal være unikke.

4 Opret
Opretter medarbejderen (Enter virker også). Felterne tømmes, og listen opdateres.

02

Opret kunde

Menu › Kunder & medarbejdere · UC2



1 Navn
Kundens navn.

2 Kundeliste
Alle kunder. På Opret service findes de på telefonnummer.


3 Tlf. nr.
Mellemrum fjernes. Skal være unikt, fordi kunden findes på nummeret.

4 Opret
Opretter kunden og tilføjer den til listen.

03

Opret service

Menu › Service · UC3 · åbner kvitteringen (04)



1. **Søg på tlf. nr.**
   Skriv en del af et telefonnummer (eller navn). Listen filtreres, mens man skriver.
2. **Mærke og model**
   Bilens mærke og model. Vises som "Mærke - Model" på kvitteringen.
3. **Fejltype**
   Dropdown med typen af fejl: Motor, Bremser, Elektrisk ...
4. **Fundne kunder**
   Klik på en kunde for at vælge den. Passer kun én, vælges den automatisk.
5. **Fejl beskrivelse**
   Det, kunden siger er galt. Må fylde flere linjer.
6. **Opret**
   Opretter servicen med status Åben og åbner kvitteringen (04).
7. **Valgt kunde**
   Den kunde, servicen bliver oprettet til.

04

Service kvittering (dialog)

Dialog · åbnes fra 03 og 05 · UC3, UC4



1 **Status**
Åben, når servicen oprettes. Lukket, når Udført arbejde er gemt.

2 **Service nr.**
Reparationsnummeret. Bruges til at vælge servicen på Reservedele udtag og Udført arbejde.

3 **Kunde og bil**
Navn, tlf., mærke - model, fejltype og beskrivelse fra Opret service.

4 **Udført arbejde**
Hvad der er lavet, af hvem og hvornår. Vises først, når servicen er lukket.


5 **Reservedele**
Delene, der er taget fra lageret til servicen (06).

6 **Luk**
Lukker dialogen og går tilbage til siden (Enter eller Esc virker også).

05

Service kvittering

Menu › Service · UC4 · åbner kvitteringen (04)



1 Søg og statusfilter
Søg på servicenummer, kundenavn, tlf. eller bil.
Dropdown: Alle, Åben eller Lukket.

2 Vis kvittering
Åbner kvitteringen (04) for den valgte række.
Dobbeltklik gør det samme.

3 Servicetabel
Én række pr. service. Klik på en overskrift for at sortere.


4 Status
Åben eller Lukket.

5 Udført
Hvad der er lavet + medarbejderens initialer.
Tom, så længe servicen er åben.

06

Reservedele udtag

Menu › Service · UC6



1 **Vælg service**
Kun åbne services. Skriv reparationsnummeret for at søge.

2 **Vælg medarbejder**
Hvem der tager delene fra lageret.

3 **Vælg reservedel**
Skriv for at søge. Tallet i parentes er antal på lager.

4 **Antal + Tilføj**
Lægger delen på listen. Intet er gemt endnu, og man kan ikke tage flere, end der er på lager.

5 **Reservedele på listen**
Dele, der venter på at blive gemt. Tilføjes samme del igen, lægges antallet sammen.

6 **Fjern**
Fjerner linjen fra listen.


7 **Gem / Opdater lager**
Delene trækkes fra lageret og registreres på servicen. Derefter tømmes listen.

8 **Allerede registreret**
Dele, der allerede er gemt på servicen, med dato og initialer.

07

Udført arbejde

Menu › Service · UC5 · lukker servicen



1 **Vælg service**
Den åbne service, man er færdig med.

2 **Vælg medarbejder**
Hvem der har lavet arbejdet. Initialerne vises i kolonnen Udført.

3 **Åbne services**
Alle services med status Åben. Klik på en række for at vælge den.

4 **Servicedetaljer**
Oplysninger om den valgte service, så man kan se, at det er den rigtige bil.


5 **Beskrivelse for udført arbejde**
Hvad der er lavet, fx hvilke dele der er skiftet.

6 **Gem**
Gemmer og ændrer status til Lukket. Servicen forsvinder fra listerne over åbne services.

08

Lager og bestilling

Menu › Lager · UC7



1 **Opsummering**
Hvor mange reservedele der er, og hvor mange der skal bestilles.

2 **Lageroversigt**
Alle reservedele med navn og antal på lager.

3 **Status**
OK, eller Skal bestilles, når lageret er under minimum.

4 **Minimum antal**
Kommer lageret under dette tal, kommer delen på bestillingslisten.


5 **Bestillingsliste**
Kun de dele, der skal bestilles. Dem, der mangler flest af, står øverst.

6 **Mangler**
Hvor mange der mangler for at nå minimum, altså hvor mange der skal bestilles.

09

Opret reservedel

Menu › Lager · UC8



1 **Reservedel navn**
Navnet på delen. Skal være unikt.

2 **Reservedelsliste**
Alle reservedele med leverandør, antal på lager og minimum.

3 **Leverandør**
Den leverandør, delen bestilles hos.


4 **Minimum antal**
Kommer lageret under dette tal, kommer delen på bestillingslisten.

5 **Opret**
Opretter delen med 0 på lager, så den kommer direkte på bestillingslisten.

10

Reservedele modtagelse

Menu › Lager · UC9



1 **Vælg reservedel**
Kun dele på bestillingslisten (Skal bestilles) kan vælges.

2 **Seneste modtagelser**
Alle registrerede modtagelser: dato, reservedel, leverandør og antal.

3 **Reservedelens detaljer**
Leverandør, antal på lager, minimum og hvor mange der mangler.

4 **Antal modtaget**
Hvor mange der er kommet. Udfyldes automatisk med det antal, der mangler.

5 **Dato**
Datoen, delene kom (i dag som standard). Må ikke ligge i fremtiden.

6 **Modtag**
Lægger antallet på lager. Når lageret når minimum, forsvinder delen fra bestillingslisten.