

「职引」AI求职智能匹配智能体

方案说明书 · 2026年6月 · 全文约950字

一、问题与设计

大学生求职三大痛点：①**信息不对称**（简历初筛命中率<20%）；②**简历质量差**；③**规划迷茫**。传统方案成本高、响应慢。

方案：三层架构（展示层HTML/JS、服务层Node.js API、AI层腾讯混元）。降级机制：后端不可用时回退本地匹配。三大功能：①**岗位匹配**（解析→AI匹配→卡片）；②**简历诊断**（上传→AI评分→建议）；③**去向分析**（背景→城市/薪资报告）。三屏交互（首页→上传→对话），紫色+金色主题。

二、AI选型与配置

AI工具：腾讯混元（hunyuan-turbos-latest）——中文强、API便捷（OpenAI兼容）、成本可控、生态完善。

技术栈：前端原生HTML/CSS/JS；后端Node.js+Express；AI腾讯混元。**API**：/api/upload-resume（上传）、/api/parse-resume（解析）、/api/chat（对话）、/api/health（健康检查）。

三、迭代与评估

迭代：v1-v3基础版→优化；v4-v5 LLM接入→三屏重写；v6-v7去向分析→UI美化。**评估**：功能完整（三大功能+匹配度/评分/报告）；体验优良（三屏≤3次点击，响应式）；技术指标（~1900行，7次提交，8个API）。

四、演示模式 vs 实际智能体

演示模式（公网Demo：<https://829a7cbe614e4769ae286797af1599a7.app.codebuddy.work>）：检测后端不可用，加载预设模拟数据展示UI效果。**实际智能体**（本地运行node server.js）：连接服务器，调用腾讯混元API实现真实AI分析。

4.1 核心差异

①**数据来源**：演示模式=前端硬编码模拟数据；实际智能体=混元API实时生成。②**个性化**：演示模式=固定示例（张三，市场营销硕士）；实际智能体=基于用户真实简历动态分析。③**响应速度**：演示模式=即时（2秒模拟延迟）；实际智能体=3-8秒（API响应）。④**适用场景**：演示模式=UI展示、评委快速体验；实际智能体=真实使用、效果验证、技术评审。

4.2 演示视频说明

提交材料包含**演示视频**（录制本地运行实况），展示真实AI效果：①简历上传后LLM解析过程（/api/parse-resume）；②AI生成岗位匹配卡片（含动态匹配度计算）；③简历诊断报告（AI评分+改进建议）；④同背景去向分析（AI生成城市/薪资/岗位分布）。视频证明系统真正集成了大语言模型，而非仅前端静态页面。

4.3 技术实现

演示模式通过apiConnected变量控制：checkApiStatus()调用/api/health，失败则设置apiConnected=false，后续autoMatchJobs()等函数检测到该标志后返回demoResponses预设HTML。实际模式直接fetch('/api/...')调用后端，后端再调用腾讯混元API。公网Demo无法连接本地服务器，故自动进入演示模式；本地运行时可完整展示AI能力。