北科大宿舍有線網路攻略

第章 前置作業

在你連上優質又穩定的宿網之前，你必須確認你準備的電腦是否有RJ45網孔(如下圖 1)以及網路線(如下圖 2，建議長度超過3m若使用PC(桌機))，若沒有RJ45網孔，請先購買Type C轉接卡 ，若沒有網路線請先購買網線(購買cat5即可)

圖 1 RJ45網路孔

圖 2 網路線

第章 網際網路設定

、 方法1：使用圖形化介面(GUI)

i. 先找到「設定」



ii. 點選「網路與網際網路」接著再點選「乙太網路」



iii. 在「IP指派」點編輯

iv. 將編輯IP設定從「自動(DHCP)」切成「手動」



v. 打開IPv4，IPv6不要開

vi. 按照下圖設定

、 方法2：使用命令提示字元(CMD)【使用.bat檔自動設定】

i. **將其複製到記事本**

1. 第一種打法

```
netsh interface ip set address name="乙太網路" static {你的IP位址}
255.255.255.0 {你的IP位址的末碼改成254}
```

```
netsh interface ip set dns name="乙太網路" static 140.124.13.1
netsh interface ip add dns name="乙太網路" 140.124.13.2 index=2
```

假設IP位址為140.124.131.120則我需要這樣打

```
1  netsh interface ip set address name="乙太網路" static 140.124.131.120
   255.255.255.0 140.124.131.254
2  netsh interface ip set dns name="乙太網路" static 140.124.13.1
3  netsh interface ip add dns name="乙太網路" 140.124.13.2 index=2
```

2. 第二種打法(推薦)

```
1  @echo off
2  :: 確保指令路徑正確，避免環境變數問題
3  SET CMD_NETSH=C:\Windows\System32\netsh.exe
4  echo [1/3] 正在設定靜態 IP ...
5  %CMD_NETSH% interface ip set address name="乙太網路" static {你的IP位址}
   255.255.255.0 {你的IP位址的末碼改成254}
6  echo [2/3] 正在設定主要 DNS ...
7  %CMD_NETSH% interface ip set dns name="乙太網路" static 140.124.13.1
8  echo [3/3] 正在設定次要 DNS ...
9  %CMD_NETSH% interface ip add dns name="乙太網路" 140.124.13.2 index=2
10 echo.
   echo 設定完成！檢查結果：
11 %CMD_NETSH% interface ip show config name="乙太網路"
   pause
12
13
```

假設IP位址為140.124.131.120則我需要這樣打

```
1  @echo off
2  :: 確保指令路徑正確，避免環境變數問題
3  SET CMD_NETSH=C:\Windows\System32\netsh.exe
4  echo [1/3] 正在設定靜態 IP ...
5  %CMD_NETSH% interface ip set address name="乙太網路" static
   140.124.131.120 255.255.255.0 140.124.131.254
6  echo [2/3] 正在設定主要 DNS ...
7  %CMD_NETSH% interface ip set dns name="乙太網路" static 140.124.13.1
8  echo [3/3] 正在設定次要 DNS ...
9  %CMD_NETSH% interface ip add dns name="乙太網路" 140.124.13.2 index=2
10 echo.
   echo 設定完成！檢查結果：
11 %CMD_NETSH% interface ip show config name="乙太網路"
   pause
12
13
```

3. 附錄：使用DHCP(動態分配IP)打法【宿舍不能用】

```
1  @echo off
2  chcp 65001
3  :: 確保指令路徑正確，避免環境變數問題
4  SET CMD_NETSH=C:\Windows\System32\netsh.exe
5  echo [1/2] 正在設定動態 IP ...
6  netsh interface ip set address name="乙太網路" source=dhcp
7  echo [2/2] 正在設定動態取得 DNS ...
8  netsh interface ip set dns name="乙太網路" source=dhcp
9  echo 已恢復為自動取得 IP。
10 echo.
   echo 設定完成！檢查結果：
11 %CMD_NETSH% interface ip show config name="乙太網路"
   pause
12
13
```

ii. 以ANSI編碼方式來儲存檔案



iii. 將副檔名從.txt改成.bat



iv. 以系統管理員身分執行它



v. 看到CMD視窗一閃而過(打法1)或是這個畫面(打法2)你就設定好了



第章 登錄裝置與連結IP

i. 首先，請先登錄校園入口網站

ii. 點擊「網路管理」，接著點擊網路與資訊安全管理系統



iii. 完成點擊之後，自動新開分頁「網路與資訊安全管理系統」

iv. 點擊「IP與MAC」，接著點擊「設備(MAC)管理」



v. 點擊「新增」

※獲得MAC的方法有兩種

1.使用圖形化介面：回到第一章的乙太網路那一段落(設定>網路與網際網路>乙太網路)，在下方你會看到我們要找的實體位址(MAC)這就是我們要找的東西，把它複製起來



2.命令提示字元(CMD)：

輸入:

getmac /v /fo list

在cmd中找到

實體地址即是我們要找的MAC地址

vi. 依照真實情況去做填寫



vii. 完成後，點擊「IP與MAC」，接著點擊「設備(MAC)管理」

viii. 接著點擊連結符號連結裝置