

Web Design

Session 3 - Layout & Grid

Klaus Fischer
klaus@supersimple.at

Warm-up & Recap

Good typography **reinforces**
the **meaning** of the text.


Build your typescale, less typefaces are more

Adjust line-height, line-length and align left

Color builds emotion and trust

Layout, Grid and Responsiveness

- Layout Fundamentals
- Responsive design principles
- Breakpoints and fluid layouts
- Atomic Design (and similar approaches)
- Auto Layout in Figma



The Goal

Create **clear, ordered** and **resilient***
designs with alignment and
simple systems.

** resistant, elastic, return to usual shape
widerstandsfähig, elastisch oder unempfindlich*

What makes good web layouts?

What makes good web layouts?

Hierarchy through

Spacing & Alignment


Structure with

Predictability vs. Creativity

Human stories & ideas

A place to read, write, and deepen your understanding

[Start reading](#)



Forschung

[← Hauptmenü](#)[Forschungsindex](#)[Forschungsüberblick](#)[Forschungsresidenz](#)[Aktuelle Fortschritte](#)[Sora](#)[GPT-5](#)[OpenAI o3 und
o4-mini](#)[GPT-4.5](#)[OpenAI o1](#)[GPT-4o](#)[Alle](#) [Publication](#) [Fazit](#) [Meilenstein](#) [Veröffentlichung](#)Filter Sortieren  

Produkt

29. Okt. 2025

Introducing gpt-oss-safeguard

OpenAI introduces gpt-oss-safeguard—open-weight reasoning models for safety classification that let developers apply and iterate on custom policies.

Sicherheit

29. Okt. 2025

Technischer Bericht Leistungs- und Baseline-Bewertungen von gpt-oss-safeguard-120b und gpt-oss-safeguard-20b

gpt-oss-safeguard-120b und gpt-oss-safeguard-20b are two open-weight reasoning models post-trained from the gpt-oss models and trained to reason from a provided policy in order to label...

Sicherheit

27. Okt. 2025

Addendum to GPT-5 System Card: Sensitive conversations

This system card details GPT-5's improvements in handling sensitive conversations, including new benchmarks for emotional reliance, mental health, and jailbreak resistance.

Forschung

9. Okt. 2025

Defining and evaluating political bias in LLMs

Learn how OpenAI evaluates political bias in ChatGPT through new real-world testing methods

stripe

Products ▾

Solutions ▾

Developers ▾

Resources ▾

Pricing

Sign in >

Contact sales >

Sessions 2025 · Watch on demand >

Financial infrastructure to grow your revenue

Join the millions of companies that use Stripe to accept payments online and in person, embed financial services, power custom revenue models, and build a more profitable business.

Email address


Start now >

OpenAI

amazon

Google

depop



Die Lösung liegt im Code

Schnellerer Warenversand – mit leistungsstarken, benutzerfreundlichen APIs

Sparen Sie Entwicklungszeit mit einer einheitlichen Zahlungsfunktionalität ein. Wir sind beeindruckt von der unheimlichen Vielfalt der Gateways, Zahlungsstrukturen und Finanzinstitutionen, die das globale Wirtschaftssystem ausmachen. Und das alles, damit Ihr Team auf nur einer einzigen Plattform genau das umsetzen kann, was Sie brauchen.

[Dokumentation lesen >](#)



Nutzen Sie Stripe für Ihre Zahlungsinfrastruktur

Von React über PHP bis hin zu .NET und iOS: Unsere Client- und Server-Bibliotheken gibt es in allen erdenklichen Varianten.

[Bibliotheken im Überblick >](#)



Eigene KI-Agenten

Erstellen Sie Agenten, die mithilfe der Stripe-API Gelder verwalten und Support-Aufgaben übernehmen können.

[Dokumentation öffnen >](#)



Entdecken Sie vordefinierte Integrationen

Verbinden Sie Stripe mit über hundert Tools, einschließlich Adobe, Salesforce und Xero.

[App-Marktplatz durchsuchen >](#)



Apps auf Stripe aufbauen

Sie können eine App nur für Ihr Team erstellen oder für Millionen von Unternehmen auf Stripe.


[Mehr über die Apps erfahren >](#)

```
1  const stripe = require('stripe')('sk_test_BQokikJOvBi2H4kPQ...
```

NORMAL server.js

100% 6/6 ln : 4

```
$ node server.js && stripe listen
> Ready! Waiting for requests...
2025-10-04 18:56:15 [200] payment_intent.created
2025-10-04 18:56:15 [200] charge.succeeded
2025-10-04 18:56:15 [200] payment_intent.succeeded
```



anime.js 4.2.2

Search

Docs Easing editor Learn Sponsor

Getting started

Timer

Animation

Targets

Animatable properties

Tween value types

Tween parameters

Keyframes

Playback settings

Callbacks

Methods

Properties

Timeline

Animatable

Draggable

Scope

Events

SVG

Text

Utilities

Easings

WAAPI

Engine

Animation

HELLO WORLD

Targets

CSS Selector

DOM Elements

JavaScript Objects

Animation

Animates the properties values of targeted elements, with a wide range of parameters, callbacks and methods.

Animations are created using the `animate()` method imported from the main `'animejs'` module:

```
import { animate } from 'animejs';  
  
const animation = animate(targets, parameters);
```

Or imported as a standalone module from the `'animejs/animation'` subpath:

```
import { animate } from 'animejs/animation';
```

Parameters

Name	Accepts
targets	Targets
parameters	An Object of Animatable properties , Tween parameters , Playback settings and Animation callbacks

Returns

JSAnimation

INFO


Close your eyes

**What does a
banking website look like?**




Introducing Coastal World

Coastal World is an immersive 3D web platform that promotes, educates, and informs visitors about digital banking solutions that best fit their lifestyle, values, or specific financial situations through a fun and engaging online experience.







What makes good web layouts?

Hierarchy through

Spacing & Alignment

Structure with

Predictability vs. Creativity

Layout Fundamentals


Why layout matters

- Layout creates structure and guides the user's eye.
- Good layout = clarity + visual rhythm
- Exercise: Where do your eyes go first?

[Store](#)[Mac](#)[iPad](#)[iPhone](#)[Watch](#)[Vision](#)[AirPods](#)[TV & Home](#)[Entertainment](#)[Accessories](#)[Support](#)[Overview](#)[iOS](#)[macOS](#)[iPadOS](#)[watchOS](#)[visionOS](#)

macOS Tahoe

Fresh faced. Timelessly Mac.



Wohin
Reiseziele suchen

Check-in
Datum hinz...


Check-out
Datum hinz...

Wer
Gäste hinzufügen



Beliebte Unterkünfte in Wien >



Gäste-Favorit



Wohnung in Landstraße
30. Jän. – 1. Feb. · Gewerblicher
Gastgeber:in
217 € für 2 Nächte · ★ 4,89


Gäste-Favorit



Wohnung in Neubau
16.–18. Jän. · Privater
Gastgeber:in
141 € für 2 Nächte · ★ 4,8


Gäste-Favorit


Unterkunft in Landstraße
23.–25. Jän. · Privater
Gastgeber:in
99 € für 2 Nächte · ★ 4,99

Wohnung in Neubau
9.–11. Jän. · Privater
Gastgeber:in
135 € für 2 Nächte · ★ 4,77



Gäste-Favorit


Zimmer in Hernals
30. Jän. – 1. Feb. · Privater
Gastgeber:in
71 € für 2 Nächte · ★ 4,94

**Wohnung in
Rudolfsheim-Fünfhaus**
9.–11. Jän. · Privater
Gastgeber:in
192 € für 2 Nächte · ★ 4,91


Gäste-Favorit


**Eigentumswohnung in
Rudolfsheim-Fünfhaus**
9.–11. Jän. · Gewerblicher
Gastgeber:in
176 € für 2 Nächte · ★ 4,97

Dieses Wochenende in Prag verfügbar >



Gäste-Favorit


Zimmer in Praha 8
31. Okt. – 2. Nov. · Privater
Gastgeber:in
104 € für 2 Nächte · ★ 4,88


Gäste-Favorit


Wohnung in Praha 7
31. Okt. – 2.
Nov. · Gewerblicher
Gastgeber:in
215 € für 2 Nächte · ★ 4,95


Gäste-Favorit



Wohnung in Prague
31. Okt. – 2.
Nov. · Gewerblicher
Gastgeber:in
250 € für 2 Nächte · ★ 4,96


Gäste-Favorit


Hotel in Prag
31. Okt. – 2.
Nov. · Gewerblicher
Gastgeber:in
153 € für 2 Nächte · ★ 4,92


Gäste-Favorit


Zimmer in Prague
31. Okt. – 2. Nov. · Privater
Gastgeber:in
175 € für 2 Nächte · ★ 4,92

Wohnung in Praha 5
31. Okt. – 2.
Nov. · Gewerblicher
Gastgeber:in
188 € für 2 Nächte · ★ 4,8

Eigentumswohnung in Prag
31. Okt. – 2. Nov. · Privater
Gastgeber:in
390 € für 2 Nächte · ★ 4,83

BUY JAMIE'S NEW COOKBOOK

Eat Yourself Healthy will arm you with ideas and inspiration that will energise, satisfy and revitalise you

BUY NOW



What made Hemingway, Kahlo, and von Neumann extraordinary?

Their life experiences: war, love, triumph, loss. The people they met, the cities they explored, the thousand choices that made them who they were.

Data does for AI what life does for us — transforming it into intelligence that could one day prove the Riemann hypothesis, imagine new philosophies, and send rockets to the stars.

So which future do we choose?

AGI that cures cancer and unlocks the secrets of the universe? Or AI optimized for clicks, benchmark scores, and hype?

Our mission is to raise AGI with the richness of human experience: curious, witty, imaginative, and full of breathtaking brilliance.

Humanity's children, sculpted by science and art.

Join us, and let's get this right.

What is a layout?

- The arrangement of visual elements on a page.
- Defines hierarchy, flow, and readability.
- “Design is how it works” — layout **supports content**.

Invisible rules behind every good layout



Spacing

Invisible rules behind every good layout



Spacing



Alignment

Invisible rules behind every good layout



Spacing



Alignment



Rhythm

Invisible rules behind every good layout



Spacing



Alignment



Rhythm

Not always visible — but always *felt*.

Rechnung einreichen

Oft gesucht



Gesund leben

Bewegung, Ernährung und
mentale Gesundheit



Dienstgeber

Informationen für
Dienstgeber



Vertrags- partner

Informationen für
Vertragspartner



Geburt &
Kind



Gesund
werden



Zahn-
gesundheit



Therapie &
Rehabilitation



Rechnung einreichen

Oft gesucht



Gesund leben

Bewegung, Ernährung und mentale
Gesundheit



Dienstgeber

Informationen für Dienstgeber



Vertragspartner

Informationen für Vertragspartner



Servicebereiche



Geburt & Kind



Gesund werden



Zahngesundheit



Therapie & Rehabilitation



Rechnung einreichen

Oft gesucht



Gesund leben

Bewegung, Ernährung und mentale
Gesundheit



Dienstgeber

Informationen für Dienstgeber



Vertragspartner

Informationen für Vertragspartner



Servicebereiche



Geburt & Kind

Mehr erfahren →



Gesund werden

Mehr erfahren →



Zahngesundheit

Mehr erfahren →



Therapie & Rehabilitation

Mehr erfahren →

White Space = Breathing Space

- White space (negative space) separates and connects elements.
- Too little → cluttered
- Too much → disconnected



Anmelden

PT-4o-Systemkarte

Diese Systemkarte bietet einen detaillierten Einblick in Speech-to-Speech und bewertet zugleich Text- und Bildfähigkeiten.

[Mehr erfahren >](#)

[← Hauptmenü](#)

Sicherheitsansatz

Sicherheit und
Datenschutz

Unsere Forschung

[Forschungsindex](#)

[Forschungsüberblick](#)

[Forschungsresidenz](#)

Aktuelle Fortschritte

[GPT-5](#)

[OpenAI o3](#)

[OpenAI o4-mini](#)

[GPT-4o](#)

[GPT-4o mini](#)

[Sora](#)

Sicherheit

[Sicherheitsansatz](#)

[Sicherheit und Datenschutz](#)

[Vertrauen und Transparenz](#)

ChatGPT

[ChatGPT erkunden ↗](#)

[Business](#)

[Enterprise](#)

[Bildung](#)

[Preisgestaltung ↗](#)

[Herunterladen ↗](#)

Sora

[Sora-Überblick](#)

[Funktionen](#)

[Preisgestaltung](#)

[Sora-Log-in ↗](#)

API-Plattform

[Plattform-Überblick](#)

[Preisgestaltung](#)

[API-Log-in ↗](#)

[Dokumentation ↗](#)

[Entwicklerforum ↗](#)

Für Business

[Übersicht zum Business-Abo](#)

[Lösungen](#)

[Vertrieb kontaktieren](#)

Unternehmen

[Über uns](#)

[Unser Leitbild](#)

[Foundation](#)

[Karriere](#)

[Marke](#)

[Support](#)

[Mehr](#)

[Neuigkeiten](#)

[Stories](#)

[Livestreams](#)

[Podcast](#)

AGB und Richtlinien

[Nutzungsbedingungen](#)

[Datenschutzrichtlinie](#)

[Weitere Richtlinien](#)

notice the spacing

between groups and items

[Anmelden](#)

Speech-to-Speech

Diese Systemkarte bietet einen detaillierten Einblick in Speech-to-Speech und bewertet zugleich Text- und Bildfähigkeiten.

[Mehr erfahren >](#)[← Hauptmenü](#)[Sicherheitsansatz](#)[Sicherheit und
Datenschutz](#)[Unsere Forschung](#)[Forschungsindex](#)[Forschungsüberblick](#)[Forschungsresidenz](#)[Aktuelle Fortschritte](#)[GPT-5](#)[OpenAI o3](#)[OpenAI o4-mini](#)[GPT-4o](#)[GPT-4o mini](#)[Sora](#)[Sicherheit](#)[Sicherheitsansatz](#)[Sicherheit und Datenschutz](#)[Vertrauen und Transparenz](#)[ChatGPT](#)[ChatGPT erkunden ↗](#)[Business](#)[Enterprise](#)[Bildung](#)[Preisgestaltung ↗](#)[Herunterladen ↗](#)[Sora](#)[Sora-Überblick](#)[Funktionen](#)[Preisgestaltung](#)[Sora-Log-in ↗](#)[API-Plattform](#)[Plattform-Überblick](#)[Preisgestaltung](#)[API-Log-in ↗](#)[Dokumentation ↗](#)[Entwicklerforum ↗](#)[Für Business](#)[Übersicht zum Business-Abo](#)[Lösungen](#)[Vertrieb kontaktieren](#)[Unternehmen](#)[Über uns](#)[Unser Leitbild](#)[Foundation](#)[Karriere](#)[Marke](#)[Support](#)[Mehr](#)[Neuigkeiten](#)[Stories](#)[Livestreams](#)[Podcast](#)[AGB und Richtlinien](#)[Nutzungsbedingungen](#)[Datenschutzrichtlinie](#)[Weitere Richtlinien](#)

[Anmelden](#)

PT-4o-Systemkarte

Diese Systemkarte bietet einen detaillierten Einblick in Speech-to-Speech und bewertet zugleich Text- und Bildfähigkeiten.


[Mehr erfahren >](#)[← Hauptmenü](#)[Sicherheitsansatz](#)[Sicherheit und](#)[Datenschutz](#)[Unsere Forschung](#)[Forschungsindex](#)[Forschungsüberblick](#)[Forschungsresidenz](#)[Aktuelle Fortschritte](#)[GPT-5](#)[OpenAI o3](#)[OpenAI o4-mini](#)[GPT-4o](#)[GPT-4o mini](#)[Sora](#)[Sicherheit](#)[Sicherheitsansatz](#)[Sicherheit und Datenschutz](#)[Vertrauen und Transparenz](#)[ChatGPT](#)[ChatGPT erkunden ↗](#)[Business](#)[Enterprise](#)[Bildung](#)[Preisgestaltung ↗](#)[Herunterladen ↗](#)[Sora](#)[Sora-Überblick](#)[Funktionen](#)[Preisgestaltung](#)[Sora-Log-in ↗](#)[API-Plattform](#)[Plattform-Überblick](#)[Preisgestaltung](#)[API-Log-in ↗](#)[Dokumentation ↗](#)[Entwicklerforum ↗](#)[Für Business](#)[Übersicht zum Business-Abo](#)[Lösungen](#)[Vertrieb kontaktieren](#)[Unternehmen](#)[Über uns](#)[Unser Leitbild](#)[Foundation](#)[Karriere](#)[Marke](#)[Support](#)[Mehr](#)[Neuigkeiten](#)[Stories](#)[Livestreams](#)[Podcast](#)[AGB und Richtlinien](#)[Nutzungsbedingungen](#)[Datenschutzrichtlinie](#)[Weitere Richtlinien](#)

Alignment creates order

- Align text, images, and buttons to **invisible lines** (grid)
- Left alignment: best readability for web.
- Avoid mixed alignments
(e.g., centered + left on same section).


Balance and consistent spacing

- Distribute elements evenly — visual weight matters.
- Use symmetry or deliberate asymmetry.
- Define a spacing scale (e.g., 4 / 8 / 16 / 24 / 32 px).
- Use multiples for harmony (modular scale).
- Inconsistent gaps = chaotic rhythm.



! Caution

Ungrouped information can blend together.



✓ Do

Group similar content into informative groupings.

25. September 2025 Publikationen Forschung

Leistung unserer Modelle bei realen Aufgaben messen

Wir stellen GDPval vor, eine neue Evaluierung, die die Modellleistung bei wirtschaftlich relevanten, praxisnahen Aufgaben in 44 Berufen misst.

[Artikel lesen ↗](#)[evals.openai.com besuchen ↗](https://evals.openai.com)[↗ Weitergeben](#)

Unsere Mission besteht darin, sicherzustellen, dass künstliche allgemeine Intelligenz der gesamten Menschheit zugute kommt. Im Rahmen unserer Mission wollen wir offen darlegen, wie KI-Modelle Menschen in der realen Welt helfen können. Deshalb führen wir GDPval ein, eine neue Evaluierung, mit der wir nachverfolgen können, wie gut unsere Modelle und andere bei wirtschaftlich relevanten, praxisnahen Aufgaben abschneiden. Wir nennen diese Evaluierung GDPval, weil sie auf dem Konzept des Bruttoinlandsprodukts (Englisch: GDP) basiert – einem zentralen Wirtschaftsindikator – und Aufgaben aus wichtigen Berufen umfasst, die am stärksten zum Bruttoinlandsprodukt beitragen.

Menschen spekulieren oft über die gesellschaftlichen Auswirkungen von KI. Der klarste Weg, ihr Potenzial zu verstehen, ist jedoch, sich anzusehen, wozu Modelle heute schon

25. September 2025 [Publikationen](#) [Forschung](#)

Leistung unserer Modelle bei realen Aufgaben messen

Wir stellen GDPval vor, eine neue Evaluierung, die die Modellleistung bei wirtschaftlich relevanten, praxisnahen Aufgaben in 44 Berufen misst.

[Artikel lesen ↗](#)[evals.openai.com besuchen ↗](https://evals.openai.com)[🔗 Weitergeben](#)

Unsere Mission besteht darin, sicherzustellen, dass künstliche allgemeine Intelligenz der gesamten Menschheit zugute kommt. Im Rahmen unserer Mission wollen wir offen darlegen, wie KI-Modelle Menschen in der realen Welt helfen können. Deshalb führen wir GDPval ein, eine neue Evaluierung, mit der wir nachverfolgen können, wie gut unsere Modelle und andere bei wirtschaftlich relevanten, praxisnahen Aufgaben abschneiden. Wir nennen diese Evaluierung GDPval, weil sie auf dem Konzept des Bruttoinlandsprodukts (Englisch: GDP) basiert – einem zentralen Wirtschaftsindikator – und Aufgaben aus wichtigen Berufen umfasst, die am stärksten zum Bruttoinlandsprodukt beitragen.



Menschen spekulieren oft über die gesellschaftlichen Auswirkungen von KI. Der klarste Weg, ihr Potenzial zu verstehen, ist jedoch, sich anzusehen, wozu Modelle heute schon

From Chaos to Clarity

- Popular desktop max-widths: 1200px, 1440px, 1600px.
- Keep content readable — don't stretch text full width.
- *The difference between art and design: **alignment**.*

Figma Tip: Use Spacing Helpers

- Use *Tidy Up* and *Distribute Spacing* tools.
- Set consistent gap values (8, 16, 24 px).
- Auto Layout preview for consistent spacing.



Key Takeaways



White space = clarity.



Consistent spacing = rhythm



Alignment = order



Hierarchy = communication

Grids in Web Design

Why should I use a grid?

- Framework for sizes
- 12–16 columns is popular
- Less arbitrary widths, components are **X columns wide**
- *Column, gutter and margin*

Margin

Margin

Rechnung einreichen

Oft gesucht



Gesund leben

Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit



Dienstgeber

Informationen für Dienstgeber



Servicebereiche



Geburt & Kind



Gesund werden



Zahngesundheit



Therapie & Rehabilitation



Columns ▾ ×

Count 12 ▾

Color  FF0000 10 %

Type Stretch ▾

Width Auto

Margin 180

Gutter 24

Forschung	Unsere Forschung	ChatGPT	Für Business	AGB und Richtlinien
Sicherheit	Forschungsindex	ChatGPT erkunden ↗	Übersicht zum Business-Abo	Nutzungsbedingungen
Für Unternehmen	Forschungsüberblick	Business	Lösungen	Datenschutzrichtlinie
Für Entwickler	Forschungsresidenz	Enterprise	Vertrieb kontaktieren	Weitere Richtlinien
ChatGPT	Aktuelle Fortschritte	Bildung	Unternehmen	
Sora	GPT-5	Preisgestaltung ↗	Über uns	
Stories	OpenAI o3	Herunterladen ↗	Unser Leitbild	
Unternehmen	OpenAI o4-mini	Sora	Foundation	
Neuigkeiten	GPT-4o	Sora-Überblick	Karriere	
	GPT-4o mini	Funktionen	Marke	
	Sora	Preisgestaltung	Support	
	Sicherheit	Sora-Log-in ↗	Mehr	
	Sicherheitsansatz	API-Plattform	Neuigkeiten	
	Sicherheit und Datenschutz	Plattform-Überblick	Stories	
	Vertrauen und Transparenz	Preisgestaltung	Livestreams	
		API-Log-in ↗	Podcast	
		Dokumentation ↗		
		Entwicklerforum ↗		

Forschung

Sicherheit

Für Unternehmen

Für Entwickler

ChatGPT

Sora

Stories

Unternehmen

Neuigkeiten

Unsere Forschung

Forschungsindex

Forschungsüberblick

Forschungsresidenz

Aktuelle Fortschritte

GPT-5

OpenAI o3

OpenAI o4-mini

GPT-4o

GPT-4o mini

Sora

Sicherheit

Sicherheitsansatz

Sicherheit und Datenschutz

Vertrauen und Transparenz

ChatGPT

ChatGPT erkunden ↗

Business

Enterprise

Bildung

Preisgestaltung ↗

Herunterladen ↗

Sora

Sora-Überblick

Funktionen

Preisgestaltung

Sora-Log-in ↗

API-Plattform

Plattform-Überblick

Preisgestaltung

API-Log-in ↗

Dokumentation ↗

Entwicklerforum ↗

Für Business

Übersicht zum Business-Abo

Lösungen

Vertrieb kontaktieren

Unternehmen

Über uns

Unser Leitbild

Foundation

Karriere

Marke

Support

Mehr

Neuigkeiten

Stories

Livestreams

Podcast

AGB und Richtlinien

Nutzungsbedingungen

Datenschutzrichtlinie

Weitere Richtlinien

 **div.@md:gap-sm.@md:flex** 1100 × 717.5
-row.flex.flex-col

Forschung

Sicherheit

Für Unternehmen

Für Entwickler

ChatGPT

Sora

Stories

Unternehmen

Neuigkeiten

Unsere Forschung

Forschungsindex

Forschungsüberblick

Forschungsresidenz

Aktuelle Fortschritte

GPT-5

OpenAI o3

OpenAI o4-mini

GPT-4o

GPT-4o mini

Sora

Sicherheit

Sicherheitsansatz

Sicherheit und Datenschutz

Vertrauen und Transparenz

ChatGPT

ChatGPT erkunden ↗

Business

Enterprise

Bildung

Preisgestaltung ↗

Herunterladen ↗

Sora

Sora-Überblick

Funktionen

Preisgestaltung

Sora-Log-in ↗

API-Plattform

Plattform-Überblick

Preisgestaltung

API-Log-in ↗

Dokumentation ↗

Entwicklerforum ↗

Für Business

Übersicht zum Business-Abo

Lösungen

Vertrieb kontaktieren

Unternehmen

Über uns

Unser Leitbild

Foundation

Karriere

Marke

Support

Mehr

Neuigkeiten

Stories

Livestreams

Podcast

AGB und Richtlinien

Nutzungsbedingungen

Datenschutzrichtlinie

Weitere Richtlinien

Responsive Design Principles


Design for a variety of
screen sizes, users needs,
adapt to your environment

Desktop vs. mobile-first

Desktop vs Mobile vs Tablet Market Share Worldwide

Oct 2021 - Oct 2025

Edit Chart Data




Desktop vs. mobile-first

Desktop vs Mobile vs Tablet Market Share Worldwide

Oct 2021 - Oct 2025


Edit Chart Data



Desktop vs. mobile-first

- time spent on your phone vs. on your desktop
- Design mobile-first!
- Less space → focus on the essence
- Currently AI-Crawlers are skewing the usage stats

Establish breakpoints



sm: ≤ 384 px

md: ≤ 768 px

lg: ≤ 1024 px


xl: ≥ 1440 px

Establish breakpoints


- Start with a mobile artboard in Figma
- Limited space requires prioritization of content
- Place a desktop artboard next to it
- Use prio of mobile elements also on desktop

Flexible units


- %: parent container as reference
- vw (*viewport width*):
screen width as reference
- vh (*viewport height*):
uses screen height as reference




Flexible units (vh, svh, dvh)



Flexible units (vh, svh, dvh)



Flexible units (vh, svh, dvh)



Flexible units (vh, svh, dvh)



Flexible units


- em: relative to font-size
- rem: relative to **root** font-size
 - o root font-size = font-size of <html> Element


```
font-size: 32px;  
line-height: 1.5em (= 48px)
```

```
html { font-size: 16px; }  
  
.text-xl {  
  font-size: 1.5rem; (= 24px)   
  line-height: 2em (= 48px)   
}
```

Layout patterns

<https://ethanmarcotte.com/books/responsive-design-patterns-and-principles/full/>







MacBook Pro
**14-inch model. Now
supercharged by M5.**

From \$1599
or \$133.25/mo. for 12 mo.[‡]

Buy



MacBook Pro
**14-inch model. Now
supercharged by M5.**

From \$1599
or \$133.25/mo. for 12 mo.[‡]

Buy

Layout patterns

- Resize elements
 - Typography
- Use grid columns
 - Smaller columns, less columns
- Show / hide elements (“overlays”)
 - Navigation



Design Systems

~~Design Systems~~

Cooking!

How to cook!

1. Ingredients (Water, Salt, Pepper, Oil, Vegetables, Meat, Fish, ...)
2. Choose Ingredients
3. Season them
4. Compose & cook them in pots / pans
5. Eat :)
6. Repeat next day




~~Cooking!~~


Design Systems!

Why design systems?


- Communicate in a **design language**
- Don't reinvent the wheel on every page
- Define design tokens / atoms (a color, a text style, ...) → **cooking ingredients!**
- Compose them → create **components!**
- Compose components to create pages




Atomic Design - Brad Frost



Atoms



Component (Molecule)



Lightweight Design System - Portfolio

- Colors
- Typography
- Spacing Variables
- Icons
- Components

Inspiration

- Google Material Design - <https://m3.material.io/>
- IBM Carbon - <https://carbondesignsystem.com/>
- Atlassian Design - <https://atlassian.design/>

Auto Layout in Figma

What's Auto Layout?


- Responsive design in Figma!
- Designs adapt to resizing
- Set “behaviour” on a group
- Content inside group “flows” along behaviour
- *Flexbox* in CSS

Create what's exciting.

Product updates, how-tos, community spotlights, and more. Delivered monthly to your inbox.

[Read more](#)


Auto Layout Settings



1. Select group or elements you want to group

2. Activate Auto layout


Auto Layout Settings



- Flex Direction
- Sizing 🙌
- Align
- Space between
- Horizontal padding
- Vertical padding

Summary

- Good layout = clarity + visual rhythm
- Use same spacings → consistency
- Use grids
- Design mobile first
- Atoms → Components → Design System



Thanks!