



Metodología y Testing

Proyecto sistema administración inmobiliaria

Actividad 3. Suite de regresión y reporte final
de calidad

Integrantes: Luciano Federicci, Zoe
Garcia-Badiola, Matías López, Cesar Marín

Profesor: Dr. Ing. Miguel Méndez-Garabetti

Año: 2025, 3er semestre

Funcionalidades Cubiertas

La suite de regresión cubre 5 áreas funcionales críticas del sistema, implementadas en 13 casos de prueba distribuidos en los archivos:

- tests/regresion-grupo/regression.spec.ts — Suite principal consolidada
- tests/regresion-grupo/video.spec.js — Demostración para video
- tests/auth.unauth.spec.ts — Pruebas sin sesión (seguridad)
- tests/funcionales.spec.ts — Pruebas autenticadas base
- tests/indices.spec.ts — Integración con API externa Argly

ID	Área	Descripción	Tipo	Archivo	Estado
RF-01	Autenticación	Login exitoso y acceso al dashboard	Autenticación	funcionales	✓ PASS
RF-02	Autenticación	Login fallido con credenciales incorrectas	Seguridad	unauth	✓ PASS
RF-03	Seguridad	Protección de rutas sin sesión (AdminRoute)	Seguridad	unauth	✓ PASS
RF-04a	Validación	Formulario Nuevo Propietario - campos required	Validación UI	regresion	✓ PASS
RF-04b	Validación	Formulario Nuevo Inquilino - campos required	Validación UI	regresion	✓ PASS
RF-05a	Integración API	Listado de Propietarios desde backend real	Integración	funcionales	✓ PASS
RF-05b	Integración API	Listado de Inmuebles desde backend real	Integración	regresion	✓ PASS
RF-05c	Integración API	Listado de Contratos desde backend real	Integración	regresion	✓ PASS

RF-0 6a	Manejo errores	Error 500 en Inquilinos - UI no crashea	Resiliencia	funcionales	✓ PASS
RF-0 6b	Manejo errores	Error 500 en Inmuebles - muestra Alert	Resiliencia	regresion	✓ PASS
RF-0 7	API Externa	Widget Índices - respuesta exitosa de Argly	Integración	indices	✓ PASS
RF-0 8	API Externa	Widget Índices - fallo de Argly con fallback	Resiliencia	indices	✓ PASS
RF-0 9	API Externa	Widget Índices - backend devuelve 503	Resiliencia	indices	✓ PASS

Alcance de Cobertura

Módulos cubiertos

Módulo	Descripción	Casos	Resultado
Autenticación	Login/logout Auth0, redirección post-login	2	PASS
Seguridad	Protección de rutas con AdminRoute sin sesión	1	PASS
Propietarios	Listado real, validación formulario	2	PASS
Inquilinos	Listado real, validación formulario, error 500	2	PASS
Inmuebles	Listado con tabs, manejo de error HTTP 500	2	PASS
Contratos	Carga de listado desde backend	1	PASS

Dashboard / Índices	Widget IPC/ICL con mocks de Argly (éxito, fallo, 503)	3	PASS
---------------------	---	---	------

Técnicas utilizadas

- Autenticación real: setup project guarda storageState de Auth0 y lo reutiliza en todos los tests autenticados
- Mocking de red: page.route() intercepta llamadas HTTP para simular respuestas de la API externa Argly y errores del backend
- Validación HTML5: verifica atributo aria-required y comportamiento nativo del navegador ante submit vacío
- Proyectos separados: proyecto 'unauthenticated' sin storageState para casos de seguridad sin sesión
- Screenshots on failure: configurado screenshot: 'only-on-failure' para evidencia automática

Fuera de alcance

- Creación/edición/eliminación end-to-end de entidades (requiere datos específicos en base de datos)
- Módulo de administración interna de usuarios
- Pruebas de carga o performance
- Navegadores Firefox y Safari

Defectos Encontrados

ID	Descripción	Módulo	Severidad	Estado
DEF-01	Widget de índices muestra error cuando Argly no responde y no hay datos en caché en la BD (primer inicio)	Dashboard	Media	Pendiente

DEF-02	El enum EstadoPropiedad en el backend usa mayúsculas (DISPONIBLE) mientras el frontend espera minúsculas (disponible) en algunos contextos	Inmuebles	Baja	Pendiente
--------	--	-----------	------	-----------

Defectos Corregidos

ID	Descripción	Causa raíz	Solución aplicada
FIX-01	useAuthClient importado dos veces en EditarInmueblePage.tsx causaba error de compilación	Patch automático via sed duplicó el import	Eliminado el import duplicado en línea 3
FIX-02	npm install fallaba por conflicto entre @auth0/auth0-react@2.16.2 y react@19.2.0	Incompatibilidad de peer dependencies	Agregado flag --legacy-peer-deps al comando de instalación
FIX-03	Enums de personasService.ts en minúsculas (dni, celular) no coincidían con el backend Spring Boot	Tipos definidos con valores lowercase en el servicio original	Actualizados a DNI, CELULAR, PERSONAL, LABORAL, LEGAL, etc.
FIX-04	IndicesWidget y useIndices usaban fetch directo, causando 401 con la API protegida por JWT	Los servicios no pasaban el token de Auth0 en el header Authorization	Reemplazado fetch directo por fetchWithToken del authClient
FIX-05	application.yaml tenía password vacío causando Access denied en MySQL al arrancar el backend	El archivo de configuración de branch-entrega tenía el campo password sin valor	Configurada la password correcta del entorno local en application.yaml

Limitaciones Pendientes

ID	Descripción	Impacto	Prioridad
LIM-01	Los tests autenticados requieren playwright/.auth/user.json pre-generado con credenciales válidas de Auth0. Sin este archivo el setup project falla.	Bloquea ejecución en CI sin configurar secrets	Alta
LIM-02	La API externa Argly (api.argly.com.ar) no siempre responde en desarrollo, haciendo que DEF-01 sea persistente sin datos en caché.	Afecta UX del dashboard (error visible)	Media
LIM-03	No se cubren pruebas de alta/edición/eliminación real de entidades por dependencia de datos previos en la BD.	Cobertura CRUD incompleta en E2E	Media
LIM-04	Los tests se ejecutan solo en Chromium. No se validó compatibilidad en Firefox ni Safari.	Cobertura de navegadores limitada	Baja

Instrucciones de Ejecución

Requisitos previos

- Node.js >= 18 instalado
- MySQL 8.x corriendo localmente con la base de datos inmob_db creada
- Java 21 instalado para ejecutar el backend Spring Boot
- Archivo .env configurado en la carpeta frontend con las variables de Auth0

Variables de entorno (.env)

```
VITE_AUTH0_DOMAIN=dev-clfi6t361gyrqlsw.us.auth0.com
VITE_AUTH0_CLIENT_ID=<client-id-de-auth0>
VITE_AUTH0_AUDIENCE=https://inmob2-api
VITE_API_URL=http://localhost:8080/api/v1
VITE_TEST_USER_EMAIL=<email-de-prueba>
VITE_TEST_USER_PASSWORD=<password-de-prueba>
```

Comandos

Acción	Comando
Arrancar el backend	cd backend && .\mvnw spring-boot:run
Instalar dependencias	cd frontend && npm install --legacy-peer-deps
Ejecutar suite completa	npx playwright test tests/regresion-grupo/regression.spec.ts
Ejecutar en modo UI	npx playwright test tests/regresion-grupo/regression.spec.ts --ui
Demo para video (headed)	npx playwright test tests/regresion-grupo/video.spec.js --headed
Ver reporte HTML	npx playwright show-report
Ejecutar todos los tests	npx playwright test

Estructura del Repositorio

Archivo / Carpeta	Descripción
frontend/tests/regresion-grupo/regression.spec.ts	Suite de regresión consolidada (13 casos)
frontend/tests/regresion-grupo/video.spec.js	Script de demostración para video (5 casos)
frontend/tests/auth.setup.ts	Setup de autenticación Auth0 (guarda storageState)
frontend/tests/auth.unauth.spec.ts	RF-02, RF-03: pruebas sin sesión activa
frontend/tests/funcionales.spec.ts	RF-01, RF-04, RF-05a, RF-06a: pruebas autenticadas base
frontend/tests/indices.spec.ts	RF-07, RF-08, RF-09: integración con Argly

frontend/playwright.config.ts	Configuración de Playwright (proyectos, reporter HTML, webServer)
backend/src/main/resources/application.yml	Configuración del backend Spring Boot con Auth0 JWT

Resumen Ejecutivo

13 Casos PASS	0 Casos FAIL
7 Módulos cubiertos	5 Correcciones aplicadas

La suite de regresión automatizada del proyecto Inmob2 CRM Inmobiliario cubre las funcionalidades críticas del sistema con 13 casos de prueba que alcanzan un 100% de tasa de éxito en la última ejecución. La integración con Auth0, la protección de rutas, la validación de formularios y la resiliencia ante fallos de APIs externas quedan verificadas de manera repetible mediante Playwright con reporte HTML generado automáticamente.

Los 5 defectos identificados durante el desarrollo fueron corregidos exitosamente. Los 2 defectos pendientes y las 4 limitaciones documentadas no bloquean la funcionalidad principal del sistema y constituyen trabajo de mejora incremental para iteraciones futuras.