


avidsen

v1

FR MINI TORCHE MULTIFONCTION RECHARGEABLE Réf.103648

1. DESCRIPTION

MINI TORCHE MULTIFONCTION RECHARGEABLE à LED dispose de 12 modes d'éclairage.



| | |
|---|----------------------------|
| 1 | COB LED |
| 2 | Bouton de fonctionnement |
| 3 | Support aimanté |
| 4 | Entrée de charge de type C |

2. CONTENU


- 1 MINI TORCHE MULTIFONCTION RECHARGEABLE
- 1 câble Type C

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant chaque nettoyage, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Utiliser simplement un chiffon doux légèrement humide.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un pulvérisateur : cela pourrait endommager l'intérieur de l'appareil.
- Utiliser toujours l'appareil dans un endroit sec.
- Ne pas ouvrir le boîtier afin d'éviter des risques de décharge électrique.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie , le luminaire entier doit être remplacé.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit, Tenir à l'écart des enfants.
- si la torche n'est pas utilisée, elle doit être rechargée une fois tous les 3 mois.

4. FONCTIONNEMENT

Le bouton ON/OFF permet de régler 12 intensités d'éclairage :



| | Mode | Lumens | Heures | Mètres |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| 4 sec. | A ●●●●● | 150 lm | 3,5 | 30 m |
| | A ●●● | 100 lm | 7 | 15 m |
| | A ●○○○○ | 50 lm | 12 | 11 m |
| | A ⚡ | 150 lm | 3,5 | 11 m |

| | | | | |
|--------|---------|--------|-----|------|
| 4 sec. | B ●●●●● | 300 lm | 3,5 | 41 m |
| | B ●●● | 100 lm | 7 | 22 m |
| | B ●○○○○ | 30 lm | 12 | 13 m |

| | | | | |
|--------|---------|--------|-----|------|
| 4 sec. | B ●●●●● | 300 lm | 3,5 | 33 m |
| | B ●●● | 250 lm | 4 | 29 m |
| | B ●○○○○ | 30 lm | 12 | 10 m |

| | | | | |
|--------|---------------|-------|----|-----|
| 4 sec. | B ⚡ SOS rouge | 50 lm | 12 | 8 m |
|--------|---------------|-------|----|-----|

| | | | | |
|-----|---------|--------|---|------|
| x 2 | B Turbo | 500 lm | 3 | 50 m |
|-----|---------|--------|---|------|

- Pour passer d'un mode à un autre, appuyer sur le bouton «on» pendant 4 secondes
- Pour passer en mode TURBO, appuyez 2 fois sur l'interrupteur ON

- FONCTION MÉMOIRES

La fonction mémoire peut aider la lampe à entrer dans le mode où elle a été éteinte pour la dernière fois.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Source de lumière : COB LED
- Intensité lumineuse : jusqu'à 500 Lumens
- Mode Activation : 12 modes d'éclairage
- Batterie au lithium rechargeable : Li-ion 3.7V, 450 mAh
- Temps de charge : 2 h (LED rouge clignotant pendant la charge, LED éteinte lorsque la charge est terminée)
- Autonomie : 3,5 - 15 h
- Dimensions : 105 x 25 x 7 mm
- Poids : 35 g

6. GARANTIE ET SERVICES

Le produit est couvert par la garantie légale de 2 ans du vendeur sur les défauts de conformité prévue par les articles 128 et suivants du décret législatif n.206/2005 (Code de la consommation italien).

ATTENTION : La garantie n'est valide qu'avec le ticket de caisse ou la facture d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages causés par la négligence, les chocs ou autres incidents divers. Aucun des composants de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, à l'exception de l'insertion des piles ou de leur remplacement, par des personnes étrangères à la société AVIDSEN. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

7. RECYCLAGE

Conformément à l'article 13 du décret législatif du 25 juillet 2005, n° 151 « Application des directives 2002/95/CE et 2003/108/CE, relatives à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, et au recyclage des déchets ».



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.


avidsen

v1

EN RECHARGEABLE MULTIFUNCTION MINI TORCH Ref.103648

1. DESCRIPTION

RECHARGEABLE MULTIFUNCTION MINI TORCH LED LIGHT has 12 lighting mode.



| | |
|---|-----------------------|
| 1 | COB LED |
| 2 | Operation button |
| 3 | Magnetic support |
| 4 | Type C charging input |

2. CONTENT

- 1 RECHARGEABLE, MULTIFUNCTION MINI TORCH
- 1 cable Type C


3. CLEANING AND MAINTENANCE

- Always unplug the apparatus from the mains before carrying out any cleaning operation.
- Never use abrasive or corrosive substances to clean the product.
- Use a slightly damp soft cloth.
- Never spray anything onto the product as it may damage the internal workings.
- Use the apparatus always in a dry area.
- Never open the casing to prevent electrical shock hazards.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches the end of its life, the entire luminaire must be replaced
- Do not allow children to operate the product. Keep out of

- reach of children.
- if the torch is not used, it must be recharged once every 3 months

4. FUNCTION

with the ON/OFF button it allows you to adjust 12 brightness intensities :



| | Mode | Lumens | Hours | Meters |
|--------|---------|--------|-------|--------|
| 4 sec. | A ●●●●● | 150 lm | 3,5 | 30 m |
| | A ●●● | 100 lm | 7 | 15 m |
| | A ●○○○○ | 50 lm | 12 | 11 m |
| | A ⚡ | 150 lm | 3,5 | 11 m |

| | | | | |
|--------|---------|--------|-----|------|
| 4 sec. | B ●●●●● | 300 lm | 3,5 | 41 m |
| | B ●●● | 100 lm | 7 | 22 m |
| | B ●○○○○ | 30 lm | 12 | 13 m |

| | | | | |
|--------|---------|--------|-----|------|
| 4 sec. | B ●●●●● | 300 lm | 3,5 | 33 m |
| | B ●●● | 250 lm | 4 | 29 m |
| | B ●○○○○ | 30 lm | 12 | 10 m |

| | | | | |
|--------|-------------|-------|----|-----|
| 4 sec. | B ⚡ SOS red | 50 lm | 12 | 8 m |
|--------|-------------|-------|----|-----|

| | | | | |
|-----|---------|--------|---|------|
| x 2 | B Turbo | 500 lm | 3 | 50 m |
|-----|---------|--------|---|------|

- To switch mode function , press the 'on' button for 4 seconds
- To switch to TURBO mode, press the ON switch 2 times
- MEMORIES FUNCTION

The memory function can help the Flashlight enter the mode in which it was last turned off.

5. TECHNICAL FEATURES

- Light source : COB LED
- Light intensity : up to 500 Lumens
- Mode Activation : 12 lighting modes
- Rechargeable lithium battery : Li-ion 3.7V, 450 mAh
- Charging time : 2 h (Red LED flashing during charging, LED off when charging is complete)
- Battery operating time : 3,5 - 12 h
- Dimensions : 105 x 25 x 7 mm
- Weight : 35 g

6. WARRANTY AND SERVICE

This product is covered by 2-year legal warranty of seller for conformity defects as provided for by articles 128 and subsequent.
of Legislative Decree no 206/2005 (Consumer/Es Code).
ATTENTION: The warranty is not valid without receipt or proof of purchase. The warranty does not cover damage caused by negligence, knocks or accidents. This product must not be opened or repaired by any person not employed by Avidsen, except to insert or replace the batteries. Any physical intervention on the product will void the warranty.

7. RECYCLING

For the purpose and effect of art. 13 legislative decree 25 July 2005, no. 151 "Implementation of Directives 2002/95/CE and 2003/108/CE relative to the reduction of the use of hazardous substances in electrical and electronic appliances as well as the disposal of waste.

This logo denotes that devices which are no longer used must not be disposed of as household waste as they are likely to contain hazardous substances which are dangerous to health and the environment. Have your local distributor take back the equipment or use the recycling collection service provided by your local council.. Appropriate differentiated waste collection for subsequent recycling, treatment and environment-friendly disposal of the discarded equipment helps to prevent possible negative environmental and health effects and encourages recycling of the component materials of the equipment. Illegal disposal of the product by the user will be punished by application of the administrative fines provided for by the legislative decree no. 22/1997 (article 50 and following of the legislative decree no. 22/1997).

avidsen


NL

MULTIFUNCTIONELE
MINIZAKLAMP OPLAADBAAR

Réf.103648

1. BESCHRIJVING

MULTIFUNCTIONELE MINIZAKLAMP OPLAADBAAR heeft 12 verlichtingsmodi.



| | |
|---|-------------------|
| 1 | COB LED |
| 2 | Bedieningsknop |
| 3 | Magnetische basis |
| 4 | Type C laadgang |

2. REINIGING EN ONDERHOUD

















- 1 MULTIFUNCTIONELE MINIZAKLAMP OPLAADBAAR
- 1 cable type C

3. REINIGING EN ONDERHOUD

- Koppel het toestel los van de stroomvoorziening voor elke onderhoudshandeling.
- Reinig het product niet met schurende of bijtende middelen.
- Gebruik een eenvoudig, zacht, lichtvochtig doek.
- Gebruik geen spray om het interne onderdeel van het product niet te beschadigen.
- Gebruik het toestel altijd op een droge plaats.
- Open nooit het omhulsel om risico's op elektrische schokken te vermijden.
- De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen
- Kinderen niet met het product laten spelen , Buiten het bereik van kinderen houden.
- als de zaklamp niet wordt gebruikt, moet deze elke 3 maanden worden opgeladen

4. FUNCTIE

Met de ON/OFF -knop kunt u 12 helderheidsintensiteiten aanpassen

| | Mode | Lumens | Uur | Meter |
|---|--|--------|-----|-------|
|  4 sec. | A  | 150 lm | 3,5 | 30 m |
| | A  | 100 lm | 7 | 15 m |
| | A  | 50 lm | 12 | 11 m |
| | A  | 150 lm | 3,5 | 11 m |
|  4 sec. | B  | 300 lm | 3,5 | 41 m |
| | B  | 100 lm | 7 | 22 m |
| | B  | 30 lm | 12 | 13 m |
|  4 sec. | B  | 300 lm | 3,5 | 33 m |
| | B  | 250 lm | 4 | 29 m |
| | B  | 30 lm | 12 | 10 m |
|  4 sec. | B  SOS rood | 50 lm | 12 | 8 m |
| | B Turbo | 500 lm | 3 | 50 m |
|  x 2 | | | | |

- Houd de AAN-schakelaar 4 seconden van de ene modus naar de andere

-Om naar de TURBOModus te schakelen, drukt u 2 keer op de AAN-schakelaar

-GEHEUGENFUNCTIE

De geheugenfunctie kan de zaklamp helpen de modus r deze voor het laatst was uitgeschakeld

5. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Lichtbron : COB LED
- Lichtintensiteit : tot 500 Lm
- Activering : 12 verlichtingsmodi
- Oplaadbare Lithium-batterij : Li-ion 3.7V, 450 mAh
- Oplaadtijd : 2 h (Rode LED knippert tijdens het opladen, LED uit als het opladen voltooid is)
- Autonomie : 3,5 - 12 h
- Afmetingen : 105 x 25 x 7 mm
- Gewicht : 35 g

6. GARANTIE EN SERVICES

Het product valt onder de wettelijke garantie van de verkoper van 24 maanden voor conformiteitsdefecten voorzien door artikels 128 en volgende van Wetsdecreet n. 206/2005 (Verbruikscodel).
OPGELET: De garantie is niet geldig zonder kwitantie of fi scaal ontvangstbewijs van aankoop. LDeze garantie dekt geen schade veroorzaakt door ongevallen, verkeerd onderhoud, nalatigheid. Geen enkel onderdeel van dit product mag geopend worden of hersteld worden door personen die niet erkend zijn door de firma Avidsen.

7. RECYCLING

krachtens art. 13 van het Wetsdecreet 25 Juli 2005, n. 151 "Toepassing van de Richtlijnen 2002/95/EG en 2003/108/EG, inzake de reductie van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, alsook de verwijdering van de afvalstoffen".

Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn mag weggooien bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk kunnen bevatten, kunnen de gezondheid en het milieu schaden. Vraag uw distributeur om deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.

avidsen


DE

MULTIFUNCTIONALE
WIEDERAUFLADBARE LED
MINI-TASCHENLAMPE

Réf.103648

1. BESCHREIBUNG

MULTIFUNKTIONALE WIEDERAUFLADBARE LED MINI-TASCHENLAMPE über 12 Beleuchtungsstufen.



| | |
|---|---------------------|
| 1 | COB LED |
| 2 | Bedientaste |
| 3 | magnetischer Sockel |
| 4 | Ladeeingang Type C |

2. CONTENU






- 1 MULTIFUNKTIONALE WIEDERAUFLADBARE LED MINI-TASCHENLAMPE
- 1 Cable type c

3. INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

- Trennen Sie die Stromversorgung vor jeder Reinigung.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine scheuernden oder ätzenden Lösungsmittel
- Verwenden Sie ein gewöhnliches, weiches und leicht befeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie keine Aerosole, da diese das Innere des Produkts beschädigen können.
- Verwenden Sie das Gerät immer an einem trockenen Ort.
- Ö_ nen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, um die Gefahr elektrischer Schläge zu vermeiden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden
- Lassen Sie Kinder nicht am Gerät hantieren , Kinder fernhalten.
- wenn die Taschenlampe nicht benutzt wird, muss sie alle 3 Monate aufgeladen werden

4. FUNKTION

Mit der ON/OFF-Taste können Sie 6 Helligkeitsintensitäten einstellen

| | Modus | Lumens | Stunden | Meter |
|---|---|--------|---------|-------|
|  4 sec. | A  | 150 lm | 3,5 | 30 m |
| | A  | 100 lm | 7 | 15 m |
| | A  | 50 lm | 12 | 11 m |
| | A  | 150 lm | 3,5 | 11 m |

| | | | | | |
|--|---|-----------|--------|-----|------|
|  4 sec. | B | ●●●●● | 300 lm | 3,5 | 41 m |
| | B | ●●● | 100 lm | 7 | 22 m |
| | B | ●○○○○ | 30 lm | 12 | 13 m |
|  4 sec. | B | ●●●●● | 300 lm | 3,5 | 33 m |
| | B | ●●● | 250 lm | 4 | 29 m |
| | B | ●○○○○ | 30 lm | 12 | 10 m |
|  4 sec. | B | ⚡ SOS rot | 50 lm | 12 | 8 m |
| | B | Turbo | 500 lm | 3 | 50 m |
| x 2 | | | | | |

-Halten Sie den EIN-Schalter 4 Sekunden lang gedrückt, von einem Modus zum anderen

-Um in den TURBO-Modus zu wechseln, drücken Sie den ON-Schalter zweimal

-SPEICHERFUNKTION

Mithilfe der Speicherfunktion kann die Taschenlampe in den Modus , in der sie zuletzt ausgeschaltet wurde

5. TECHNISCHE MERKMALE


- Lichtquelle : COB LED
- Leuchtkraft : bis zu 500 lumens
- Modus-Aktivierung : 12 Beleuchtungsstufen:
- Akku Lithium : Li-ion 3,7V, 450 mAh
- Ladezeit : 2 std (Rote LED blinkt während des Ladevorgangs, LED aus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.)
- Autonomie Taschenlampe : 3,5 - 12 std
- Abmessungen : 105 x 25 x 7 mm
- Gewicht : 35 g

6. GARANTIE UND HILFE

Für das Produkt besteht für 24 Monate die gesetzlich vorgesehene Garantie des Verkäufers für Konformitätsdefekte laut den Art. 128 und _ . des Gesetzeserlass Nr. 206/2005 (Verbrauchercode).
ACHTUNG : Beachten Sie: Die Garantie ist ohne Quittung oder Kaufbestätigung ungültig. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder Unfälle verursacht wurden. Die Elemente dieses Geräts dürfen von Personen, die nicht zu AVIDSEN gehören, weder geö_ net noch repariert werden (Ausnahme: Installation oder Einsetzen der Batterien). Jeglicher Eingri_ am Gerät führt zum Erlöschen der Garantie

7. RECYCLING

Laut Art. 13 des Gesetzeserlass vom 25. Juli 2005, Nr. 151 "Anwendung der EG-Richtlinien 2002/95/EG und 2003/108/EG in Bezug auf die Verringerung der Nutzung gefährlicher Substanzen in elektronischen und elektrischen Geräten und zur Müllentsorgung".


Der Nutzer muss daher das Gerät an seinem Lebensende zu den entsprechenden Sammelstellen für elektronische und elektrotechnische Zentren bringen oder es dem Verkäufer übergeben, bei dem er ein ähnliches neues Gerät kauft (im Verhältnis eins zu eins). Eine sachgerechte Mülltrennung für ein korrektes Recycling der Geräte und eine umweltgerechte Entsorgung tragen dazu bei, negative Effekte auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und führt zu einer Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Gerät gebaut wurde. Eine unsachgemäße Entsorgung des Produkts durch den Nutzer führt zur Anwendung der vorgesehenen Sanktionen des Gesetzeserlass Nr. 22/1997" (Artikel 50 und ff. des Gesetzeserlass Nr. 22/1997).

avidSEN
ES MINILINTERNA
MULTIFUNCIÓN RECARGABLE
Ref.103648

1. DESCRIPCIÓN

MINILINTERNA MULTIFUNCIÓN RECARGABLE tiene 12 modos de iluminación.



- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | COB LED |
| 2 | Botón de operación |
| 3 | Soporte magnético |
| 4 | Entrada de carga tipo C |

2. CONTENIDO

- 1 MINILINTERNA MULTIFUNCIÓN RECARGABLE
- 1 cable type C

3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de cualquier operación de limpieza desconectar el dispositivo de la alimentación eléctrica.
- No limpiar el producto con sustancias abrasivas o corrosivas.
- Utilizar simplemente un paño suave ligeramente húmedo.
- No utilizar pulverizadores (spray) para no dañar la parte interna del producto.
- Utilizar el dispositivo siempre en un lugar seco.
- No abrir nunca la carcasa para evitar riesgos de descarga

- eléctrica.
- La fuente de luz de este dispositivo no es sustituible, cuando la fuente de luz llega al final de su vida útil se debe reemplazar todo el aparato.
 - No deje que los niños manipulen el producto. Mantener a los niños alejados.
 - si la linterna no se utiliza, debe recargarse una vez cada 3 meses

4. FUNCIÓN

Con el botón ON/OFF permite ajustar 12 intensidades de brillo

| | | | | | |
|---|---|------------|--------|-----|------|
|  | | | | | |
| Modo Lumens Horas Metros | | | | | |
|  4 sec. | A | ●●●●● | 150 lm | 3,5 | 30 m |
| | A | ●●● | 100 lm | 7 | 15 m |
| | A | ●○○○○ | 50 lm | 12 | 11 m |
| | A | ⚡ | 150 lm | 3,5 | 11 m |
|  4 sec. | B | ●●●●● | 300 lm | 3,5 | 41 m |
| | B | ●●● | 100 lm | 7 | 22 m |
| | B | ●○○○○ | 30 lm | 12 | 13 m |
|  4 sec. | B | ●●●●● | 300 lm | 3,5 | 33 m |
| | B | ●●● | 250 lm | 4 | 29 m |
| | B | ●○○○○ | 30 lm | 12 | 10 m |
| | B | ⚡ SOS rojo | 50 lm | 12 | 8 m |
|  x 2 | B | Turbo | 500 lm | 3 | 50 m |

- Mantenga presionado el interruptor ON durante 4 segundos para poder pasar de un modo a otro

-Para cambiar al modo TURBO, presione el interruptor ON 2 veces

-FUNCIÓN MEMORIAS

La función de memoria puede ayudar a que la linterna ingrese al modo donde se apagó por última vez.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fuente de luz : COB LED
- Intensidad luminosa : hasta 500 Lumens
- Modo de activación : 12 modos de iluminación
- Batería lithium recargable : Li-ion 3.7V, 450 mAh
- Tiempo de carga : 2 h (El LED rojo parpadea durante la carga, el LED se apaga cuando se completa la carga)
- Autonomía : 3,5 - 12 h
- Dimensiones : 105 x 25 x 7 mm
- Peso : 35 g

6. GARANTÍA Y ASISTENCIA

El producto está cubierto por la garantía legal del vendedor de 24 meses por defectos de conformidad prevista en los artículos 128 y ss. del D.L. n. 206/2005 (Código del Consumo).
ATENCIÓN : la garantía no es válida sin el ticket o el recibo fi scal de compra. La garantía no cubre los daños causados por negligencia, golpes y accidentes. Ninguno de los componentes de este producto debe abrirse o repararse, excepto para la introducción de las pilas o su sustitución, si no es por el personal de la empresa AVIDSEN. Cualquier intervención en el aparato anulará la garantía.

7. RECICLAJE

De conformidad al art. 13 del Decreto Legislativo n. 151, del 25 de julio de 2005, "Aplicación de las Directivas 2002/95/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, y la eliminación de los residuos".



El símbolo del contenedor tachado que se encuentra en el aparato o en su embalaje indica que el producto al final de su vida útil debe ser recogido separadamente de los otros residuos. Por tanto, el usuario deberá entregar el equipo que haya llegado al final de su vida útil a los adecuados centros de recogida selectiva de residuos electrónicos y electrotécnicos, o entregarlo al vendedor en el momento de la adquisición de un nuevo equipo equivalente, en proporción de uno a uno. La adecuada recogida selectiva para la entrega del equipo usado a los centros de reciclaje, de tratamiento y eliminación compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario comporta la aplicación de las sanciones administrativas previstas en el d.l. n. 22/1997 (artículo 50 y siguientes del d.l. n. 22/1997).

avidsen


PT

MINI LANTERNA
MULTIFUNÇÕES RECARREGÁVEL

Réf.103648

1. DESCRIÇÃO

MINI LANTERNA MULTIFUNÇÕES RECARREGÁVEL tem 12 modos de iluminação.



| | |
|---|--------------------------------|
| 1 | COB LED |
| 2 | Botão de operação |
| 3 | Suporte magnético |
| 4 | Entrada de carregamento tipo C |

2. CONTEÚDO


- 1 MINI LANTERNA MULTIFUNÇÕES RECARREGÁVEL
- 1 cable Type C

3. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de efectuar a limpeza, tirar as pilhas do dispositivo.
- Não limpar o equipamento com substâncias abrasivas ou corrosivas.
- Utilizar um pano suave ligeiramente umedecido
- Não vaporizar com um spray para não danifi car a parte interna do equipamento.
- Utilizar sempre o dispositivo num lugar enxuto.
- Nunca abrir o invólucro para evitar riscos de electrocussão.
- A fonte de luz deste equipamento não é substituível. Quando a fonte de luz atinge o fim de sua vida útil, todo o equipamento deve ser substituído
- Não permita que as crianças manipulem o produto. Manter fora do alcance das crianças.
- Se a lanterna não for usada, ela deverá ser recarregada a cada 3 meses

4. FUNÇÃO

Com o botão ON/OFF permite ajustar 12 intensidades de brilho



| | Modo | Lumens | Horas | Metros |
|--------|---------|--------|-------|--------|
| 4 sec. | A ●●●●● | 150 lm | 3,5 | 30 m |
| | A ●●● | 100 lm | 7 | 15 m |
| | A ●○○○○ | 50 lm | 12 | 11 m |
| | A ⚡ | 150 lm | 3,5 | 11 m |

| | | | | |
|--------|---------|--------|-----|------|
| 4 sec. | B ●●●●● | 300 lm | 3,5 | 41 m |
| | B ●●● | 100 lm | 7 | 22 m |
| | B ●○○○○ | 30 lm | 12 | 13 m |

| | | | | |
|--------|---------|--------|-----|------|
| 4 sec. | B ●●●●● | 300 lm | 3,5 | 33 m |
| | B ●●● | 250 lm | 4 | 29 m |
| | B ●○○○○ | 30 lm | 12 | 10 m |

| | | | | |
|--------|------------------|-------|----|-----|
| 4 sec. | B ⚡ SOS vermelho | 50 lm | 12 | 8 m |
|--------|------------------|-------|----|-----|

| | | | | |
|-----|---------|--------|---|------|
| x 2 | B Turbo | 500 lm | 3 | 50 m |
|-----|---------|--------|---|------|

-Pressione e segure o botão ON por 4s para passar de um modo para outro

-Para mudar para o modo TURBO, pressione o botão ON 2 vezes

-FUNÇÃO DE MEMÓRIAS

A função de memória pode ajudar a lanterna a entrar no modo onde foi desligada pela última vez

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fonte de luz : COB LED
- Intensidade luminosa : até 500 Lumens
- Modo de Activação : 12 modos de iluminação
- Bateria Recarregável de Lítio : Li-ion 3.7V 450 mAh
- Tempo de recarga : 2 h (El LED rojo parpadea durante la carga, el LED se apaga cuando se completa la carga)
- Autonomia Lanterna : 3,5 - 12 h
- Dimensões : 105 x 25 x 7 mm
- Peso : 35 g

6. GARANTIA E ASSISTÊNCIA

O produto está coberto pela garantia legal do vendedor de 24 meses quanto a defeitos em conformidade prevista nos artigos 128 e ss. do D.Lei. n.º 206/2005 (Código do Consumo).
CUIDADO : A garantia não é válida sem a factura ou recibo fi scal de aquisição). A garantia não cobre os danos causados por negligência, choques ou acidentes. Nenhum elemento deste produto deve ser aberto ou reparado por pessoas estranhas à empresa AVIDSEN. Qualquer intervenção no aparelho anulará a garantia.

7. RECICLAGEM

Ao abrigo do art.13. do Decreto Legislativo n.º 151/2005, de 25 de julho, "Atuação das Diretivas n. 2002/95/CE, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, e n. 2003/108/CE, que altera a Diretiva 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE).



O símbolo do caixote barrado indicado no equipamento ou na embalagem indica que o próprio equipamento, no fim da sua vida útil, deve ser eliminado separadamente do lixo comum. Portanto, o utilizador terá de entregar o equipamento que chegou ao fim da sua vida nos centros de recolha diferenciada para resíduos eletrônicos e eletrotécnicos ou ao vendedor aquando da compra dum novo equipamento de tipo equivalente, na proporção de 1 para 1. A recolha diferenciada e o sucessivo envio do equipamento para a reciclagem, para o tratamento e para a eliminação compatível com o ambiente contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e favorece a reutilização e/ou a reciclagem dos materiais que compõem o próprio equipamento. A eliminação abusiva do equipamento implica a cominação das sanções administrativas previstas pelo Decreto Legislativo n.º 22/1997 (artigos 50.º e seguintes).

avidsen


IT

MINI TORICA
MULTIFUNZIONE RICARICABILE

Réf.103648

1. DESCRIZIONE

MINI TORICA MULTIFUNZIONE RICARICABILE ha 12 modalità di illuminazione.



| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | COB LED |
| 2 | Tasto di funzionamento |
| 3 | base magnetica |
| 4 | Ingresso di ricarica Type C |

2. CONTENUTO DEL KIT


- 1 MINI TORICA MULTIFUNZIONE RICARICABILE
- 1 cavo type C

3. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di ogni operazione di pulizia, scollegare il dispositivo dall'alimentazione.
- Non pulire il prodotto con sostanze abrasive o corrosive.
- Utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Non vaporizzare con uno spray per non danneggiare la parte interna del prodotto.
- Utilizzare il dispositivo sempre in un luogo asciutto.
- Non aprire mai l'involucro per evitare rischi di scossa elettrica.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Nel caso di inutilizzo della torcia , è necessario ricaricare la torcia una volta ogni 3 mesi

4. FUNZIONAMENTO

Con il pulsante ON/OFF che consente di controllare 12 modi di intensità



| | Modalità | Lumens | Ore | Metri |
|--------|----------|--------|-----|-------|
| 4 sec. | A ●●●●● | 150 lm | 3,5 | 30 m |
| | A ●●● | 100 lm | 7 | 15 m |
| | A ●○○○○ | 50 lm | 12 | 11 m |
| | A ⚡ | 150 lm | 3,5 | 11 m |

| | | | | |
|--------|---------|--------|-----|------|
| 4 sec. | B ●●●●● | 300 lm | 3,5 | 41 m |
| | B ●●● | 100 lm | 7 | 22 m |
| | B ●○○○○ | 30 lm | 12 | 13 m |

| | | | | |
|--------|---------|--------|-----|------|
| 4 sec. | B ●●●●● | 300 lm | 3,5 | 33 m |
| | B ●●● | 250 lm | 4 | 29 m |
| | B ●○○○○ | 30 lm | 12 | 10 m |

| | | | | |
|--------|------------------|-------|----|-----|
| 4 sec. | B ⚡ SOS vermelho | 50 lm | 12 | 8 m |
|--------|------------------|-------|----|-----|

| | | | | |
|-----|---------|--------|---|------|
| x 2 | B Turbo | 500 lm | 3 | 50 m |
|-----|---------|--------|---|------|

- per passare da una modalità all'altra , tiene premuto l'interruttore ON per 4 s

-per passare alla modalità TURBO , preme il tasto ON 2 volte

-FUNZIONE MEMORIA

La funzione di memoria può aiutare la Torcia a entrare nella modalità in cui è stata spenta l'ultima volta

5. CARATTERISTICHE TECNICHE

- Fonte di luce : COB LED
- Intensità luminosa : fino a 500 Lumens
- Modalità di funzionamento : 12 modalità di illuminazione
- Batteria Ricaricabile Lithium : Li-ion 3.7V, 450 mAh
- Tempo di ricarica : 2 ore (Led rosso lampeggiante in fase di ricarica , led spento a ricarica completata)
- Autonomia : 3,5 - 12 ore
- Dimensioni : 105 x 25 x 7 mm
- Peso : 35 g


6. GARANZIA E SERVIZI

Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo).

ATTENZIONE : La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fi scale di acquisto.

7. SMALTIMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti".



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziale dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997)

MINI EPANAΦOPTI3OMENOS

GR ΦAKOS

Réf.103648

1- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

μίνι ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ Διαθέτει 12 λειτουργίες φωτισμού.



- 1 COB LED
- 2 Κουμπί λειτουργίας
- 3 Μαγνητικός βάση
- 4 Είσοδος φόρτισης τύπου- C

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

- 1 μίνι ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ
- 1 καλώδιο Type- C

3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από κάθε εργασία καθαρισμού, αποσυνδέστε τη διάταξη από την τροφοδοσία.
- Μην καθαρίζετε το προϊόν με λειαντικές ή διαβρωτικές ουσίες.
- Χρησιμοποιείτε ένα απλό ελαφρά βρεγμένο μαλακό πανί.
- Μην ψεκάζετε με σπρέι για να μην καταστρέψετε το εσωτερικό μέρος του προϊόντος.
- Χρησιμοποιείτε τη διάταξη πάντα σε στεγνό μέρος.

- Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα προς αποφυγή κινδύνων ηλεκτροπληξίας.
- Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Εάν ο φακός δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να επαναφορτίζεται μία φορά κάθε 3 μήνες.

4-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Με κουμπί ON/OFF που σας επιτρέπει να ελέγχετε 12 λειτουργίες έντασης

| | Τρόπος | Lumens | Ωρες | Μετρητές |
|--------|---------|--------|------|----------|
| 4 sec. | A ●●●●● | 150 lm | 3,5 | 30 m |
| | A ●●● | 100 lm | 7 | 15 m |
| | A ●○○○○ | 50 lm | 12 | 11 m |
| | A ⚡ | 150 lm | 3,5 | 11 m |
| 4 sec. | B ●●●●● | 300 lm | 3,5 | 41 m |
| | B ●●● | 100 lm | 7 | 22 m |
| | B ●○○○○ | 30 lm | 12 | 13 m |

| | | | | |
|--------|-----------------|--------|-----|------|
| 4 sec. | B ●●●●● | 300 lm | 3,5 | 33 m |
| | B ●●● | 250 lm | 4 | 29 m |
| | B ●○○○○ | 30 lm | 12 | 10 m |
| 4 sec. | B ⚡ SOS κόκκινο | 50 lm | 12 | 8 m |
| | B Turbo | 500 lm | 3 | 50 m |

-Πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη ON για 4 για να περάσει από τη μια λειτουργία στην άλλη

-Για να μεταβείτε στη λειτουργία TURBO, πατήστε το διακόπτη ON 2 φορές

-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΟΝ

Η λειτουργία μνήμης μπορεί να βοηθήσει τον φακό να εισέλθει στη λειτουργία που απενεργοποιήθηκε τελευταία φορά

5. CARATTERISTICHE TECNICHE

- Πηγή φωτισμού : COB LED
- Φωτεινή ένταση : έως 500 lumens
- Λειτουργία Ενεργοποίηση : 12 λειτουργίες φωτισμού
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λιθίου : Li-ion 3.7V 450 mAh
- Χρόνος επαναφόρτισης : 2 ώρες (Το κόκκινο LED αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση, το LED σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση)
- Αυτονομία : 3,5 -12 ώρα
- Διαστάσεις : 105 x 25 x 7 mm
- Βάρος : 35 g

6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το προϊόν καλύπτεται από την νόμιμη εγγύηση του πωλητή 24 μηνών για ελαττώματα ως προς την συμμόρφωση όπως προβλέπεται από τα άρθρα 128 και επ. του Ν.Δ/τος υπ' αρ. 206/2005 (Καταναλωτικός Κώδικας). ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγύηση δεν ισχύει χωρίς την ταμειακή απόδειξη ή την φορολογική απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια, χτυπήματα και ατυχήματα διαφόρου είδους. Κανένα από τα εξαρτήματα αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να ανοίγεται ή να επισκευάζεται, εκτός από την περίπτωση για την τοποθέτηση των μπαταριών ή την αντικατάστασή τους, από άτομα ξένα προς την εταιρία AVIDSEN. Οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή θα ακυρώσει την εγγύηση. Τεχνική Υποστήριξη: τηλέφωνο Τηλ.: + 39 02 97 27 15 98 Ωράρια: από τη Δευτέ

ρα έως την Παρασκευή από 9:00-13.00 / 14.00-18:00

7. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος υπ' αρ. 151 της 25ης Ιουλίου 2005, "Εφαρμογή των Οδηγιών 2002/95/ΕΚ και 2003/108/ΕΚ, σχετικά με τη μείωση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στους ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς, καθώς και τη διάθεση των αποβλήτων".

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου που υπάρχει επάνω στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του δείχνει ότι το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα άλλα απόβλητα. Ο χρήστης θα πρέπει, ως εκ τούτου, να παραδώσει τον εξοπλισμό που έχει φθάσει



στο τέλος της ζωής του στα κατάλληλα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής των ηλεκτρονικών και ηλεκτροτεχνικών αποβλήτων, ή να τον παραδώσει στο κατάστημα πώλησης κατά την αγορά ενός νέου εξοπλισμού ισοδύναμου τύπου, με αναλογία ένα προς ένα. Η κατάλληλη διαφοροποιημένη συλλογή για την ακόλουθη προώθηση του εξοπλισμού που έχει αποξηλωθεί για ανακύκλωση, για την διαχείριση και την συμβατή περιβαλλοντική διάθεση, συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην υγεία και βοηθάει την επαναχρησιμοποίηση και/ή την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ο εξοπλισμός. Η αυθαίρετη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη επιφέρει την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που προσδιορίζονται στο Ν.Δ/μα υπ' αρ. 22/1997 (άρθρο 50 και ακόλουθα του Ν.Δ/τος υπ' αρ. 22/1977).


MINI LANTERNĂ LED

RO REINCARCABILĂ

Réf.103648

1. DESCRIERE

MINI LANTERNĂ LED REINCARCABILĂ Are 12 moduri de iluminare



- 1 COB LED
- 2 Buton de operare
- 3 bază magnetică
- 4 Intrare de încărcare de tip - C

2. CONȚINUTUL KIT-ULUI

- 1 MINI LANTERNĂ LED REINCARCABILĂ
- 1 cablu tip C

3. INFORMAȚII SUPLIMENTARE


- Înainte de orice operațiune de curățare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.
- Nu curățați produsul cu substanțe abrazive sau corozive.
- Utilizați întotdeauna aparatul într-un loc uscat
- Nu deschideți niciodată carcasa pentru a evita riscul de electrocutare.
- Sursa de lumină a acestui aparat nu este înlocuibil; Când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Dacă lanterna nu este folosită, aceasta trebuie reincărcată o dată la 3 luni






4. FUNCTIONAMENTUL

Cu buton ON/OFF care vă permite să controlați 12 moduri intensitate

A

B



| | Modul | Lumeni | Ore | Metri |
|--|--------------|--------|-----|-------|
|  4 sec. | A ●●●●● | 150 lm | 3,5 | 30 m |
| | A ●●● | 100 lm | 7 | 15 m |
| | A ●○○○○ | 50 lm | 12 | 11 m |
| | A ⚡ | 150 lm | 3,5 | 11 m |
|  4 sec. | B ●●●●● | 300 lm | 3,5 | 41 m |
| | B ●●● | 100 lm | 7 | 22 m |
| | B ●○○○○ | 30 lm | 12 | 13 m |
|  4 sec. | B ●●●●● | 300 lm | 3,5 | 33 m |
| | B ●●● | 250 lm | 4 | 29 m |
| | B ●○○○○ | 30 lm | 12 | 10 m |
|  4 sec. | B ⚡ SOS roșu | 50 lm | 12 | 8 m |
|  x 2 | B Turbo | 500 lm | 3 | 50 m |

- Pentru a comuta de la un mod la altul , apăsați și mențineți apăsat butonul ON timp de 4 secunde
- Pentru a comuta în modul TURBO, apăsați comutatorul ON de 2 ori
- FUNCȚIA MEMORII
- Funcția de memorie poate ajuta lanterna să intre în modul în care a fost oprită ultima dată

5. CARACTERISTICI TEHNICE

- Sursa de lumina : COB LED
- Intensitatea luminii : până la 500 lumeni
- Moduri de funcționare : 12 moduri de iluminare
- Baterie reincărcabilă cu litiu : Li-ion 3.7V, 450 mAh
- Timp de incarcare : 2 ore (LED-ul roșu clipește în timpul încărcării, LED-ul stins când încărcarea este completă)
- Autonomie : 3,5 – 12 ore
- Dimensiuni : 105 x 25 x 7 mm
- greutate : 35 g

6. GARANȚIE ȘI SERVICII

Produsul este acoperit de garanția legală de 24 de luni a vânzătorului pentru defectele de conformitate prevăzute la articolele 128 și următoarele. din Decretul legislativ nr. 206/2005 (Codul Consumului). ATENTIE: Garanția nu este valabila fara chitanta sau chitanta de cumparare. Asistenta Tehnica Tel: 0297271598 Luni / Vineri 9.00-13.00 / 14.00-18.00


7. RECICLARE


În temeiul art. 13 din Decretul legislativ 25 iulie 2005, nr. 151 „Implementarea Directivelor 2002/95/CE și 2003/108/CE, referitoare la reducerea utilizării de substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, precum și la eliminarea deșeurilor”.





Simbolul coșului de gunoi tăiat pe roți afișat pe echipament sau pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul trebuie colectat separat de alte deșeuri la sfârșitul duratei sale de viață. Utilizatorul trebuie, prin urmare, să ducă echipamentul ajuns la sfârșitul duratei de viață la centrele de colectare corespunzătoare a deșeurilor electronice și electrotehnice, sau să îl returneze vânzătorului cu amănuntul la achiziționarea de echipamente noi de tip echivalent, pe bază de unu la unu. Colectarea separată adecvată pentru trimiterea ulterioară a echipamentelor scoase din funcțiune pentru reciclare, tratare și eliminare compatibilă cu mediul contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și sănătății și promovează reutilizarea și/sau reciclarea deșeurilor din care este realizat echipamentul. Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator atrage după sine aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute în Decretul Legislativ. n. 22/1997 (articolul 50 si urm. din Decretul legislativ nr. 22/1997)

Importat de : Avidsen
19 Avenue Marcel Dassault
ZAC des deux lions
37200 Tours - FRANCE




FRANCE :

BENELUX / DEUTSCHLAND :
+352 26 30 23 53 04
ESPAÑA :
+ 34 902 101 633
(Precio: 0,06€/min)

PORTUGAL :
707 45 11 45
ITALIA / GREEK :
+ 39 02 97271598



FR
Éléments
d'emballage



Imported by : Avidsen
19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - France

Séparez les éléments avant de trier