

1 / Prise en main et périmètre

Gestionnaire RH • version 1.0 • Guide de démonstration • 8 septembre 2026

Cette application utilise exclusivement les feuilles internes d'un classeur Excel. Elle ne dépend pas de l'API Laravel du dépôt ni d'une base SQL. Elle nécessite Excel de bureau sous Windows, version 2016 ou ultérieure. Word est facultatif, uniquement pour l'export DOCX.

Livraison présente : modèle XLSX avec cinq salariés fictifs, sources VBA lisibles, générateur Windows du XLSM, paramètres d'exemple et plan de recette. Le modèle XLSX est un aperçu sans macros ni tables structurées. Depuis le correctif 1.0.1, le constructeur crée directement un classeur vierge dans Excel à partir du manifeste `tools/workbook-data.json` ; il n'ouvre plus cet aperçu.

Statut : socle du lot 1 implémenté dans les sources, à compiler et à valider dans Excel Windows. Des bases du lot 2 sont incluses, mais pas un module avancé complet de reporting/compétences.

Utilisez une copie de démonstration avant toute donnée réelle. Ne saisissez pas de dossiers personnels tant que l'administrateur n'a pas terminé la recette et la sécurisation.

Un seul utilisateur à la fois. Ne pas utiliser la coédition OneDrive/SharePoint ni AutoSave. Un classeur partagé ne remplace pas un système RH multi-utilisateur. L'ouverture en lecture seule est refusée par les macros.

Les données de démonstration sont entièrement fictives. Les adresses `example.invalid` ne peuvent pas recevoir de courrier.

2 / Installation sous Windows

1. Copier le dossier excel sur un poste équipé d'Excel. Fermer les autres instances d'Excel et travailler dans un répertoire local autorisé.
2. Dans Excel, autoriser temporairement l'accès au modèle objet du projet VBA : Fichier > Options > Centre de gestion de la confidentialité > Paramètres des macros. Ne pas activer toutes les macros sans distinction.
3. Ouvrir PowerShell dans le dossier excel. Exécuter : powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\Build-Workbook.ps1. Le contournement de stratégie ne vaut que pour ce processus et reste soumis à la politique de l'entreprise.
4. Choisir le mot de passe admin demandé (au moins 12 caractères, jamais « xxxx »). Aucun mot de passe prédéfini n'est livré. Le résultat se trouve dans livraison\GestionnaireRH.xlsm. Un fichier existant n'est jamais écrasé par le constructeur.
5. Ouvrir le XLSM, autoriser ses macros uniquement après revue des sources. Alt+F11 > Débogage > Compiler VBAProject. Corriger toute erreur éventuelle avant usage ; l'assemblage n'est pas une certification de compilation.
6. Revenir à Accueil, Connexion : identifiant admin et mot de passe choisi. Alt+F8 > RunSmokeTests : effectuer les huit contrôles sur la copie de démonstration. Exécuter ensuite le plan de recette fourni.
7. Alt+F11 > Outils > Propriétés de VBAProject > Protection > Verrouiller le projet pour l'affichage, choisir un mot de passe distinct. Enregistrer, fermer, rouvrir et vérifier le verrouillage. Désactiver l'accès approuvé au modèle objet VBA.
8. Fichier > Informations > Protéger le classeur > Chiffrer avec un mot de passe. Conserver les secrets dans le coffre-fort de l'entreprise. L'application n'automatise ni cette protection ni la signature du code.

3 / Connexion, comptes et confidentialité

Cliquer Connexion sur Accueil. Cinq échecs consécutifs imposent une attente de cinq minutes dans l'instance courante ; fermer et rouvrir Excel réinitialise ce compteur. Déconnexion efface les vues et la session.

Admin : dossiers, suppressions non référencées, congés, exports, comptes, paramètres, documents et saisies de compétences. Gestionnaire : dossiers et fonctions RH, sauf suppression, comptes et paramètres. Manager : sa propre fiche résumée et le périmètre des salariés qui indiquent son matricule comme manager direct ; validation de leurs congés, sans auto-validation. Salarie et User : propre périmètre, demande de congé et export de leur seule ligne.

Les feuilles internes restent VeryHidden même pour les RH, qui travaillent à travers les formulaires. Le graphique n'est accessible qu'aux RH. Les boutons restent visibles pour faciliter la navigation, mais chaque action vérifie les droits dans le code.

Admin > Comptes et droits : renseigner identifiant, rôle, matricule lié et compte actif. Un matricule est obligatoire pour Manager, Salarie et User. Pour modifier un compte existant, ressaisir ses droits ; mot de passe vide conserve le précédent. Un administrateur ne peut pas désactiver ou rétrograder son propre compte.

Les mots de passe sont enregistrés en SHA-256 salé (UTF-16LE), jamais en clair dans les feuilles. Ce hachage rapide n'est pas une protection suffisante contre une attaque hors ligne ; le chiffrement du fichier est indispensable. Les protections VBA et de feuilles sont contournables.

Tout détenteur d'une copie non chiffrée peut extraire les données internes avec d'autres outils, y compris macros désactivées. Les droits VBA sont une barrière ergonomique, pas une isolation cryptographique entre salariés. Ne pas distribuer le classeur maître aux salariés ; réserver son utilisation à un poste contrôlé ou choisir une architecture serveur si l'isolation forte est obligatoire.

4 / Dossiers salariés

Admin ou Gestionnaire > Dossier salarié > Nouveau. Saisir au minimum nom, prénom, naissance et embauche (jj/mm/aaaa), contrat, service, poste, salaire et report initial de congés. Le matricule SAL est généré automatiquement et non réutilisé après suppression.

Les listes contrat/service/poste viennent de Parametres. Le NSS est facultatif : si renseigné, quinze chiffres sont exigés. Ce contrôle basique n'établit pas la validité administrative et ne couvre pas les cas spéciaux comme la Corse. Téléphone, RIB et chemin de photo sont stockés comme texte ; la photo n'est pas affichée dans cette version.

Cliquer Enregistrer puis confirmer. Une naissance impossible, un salaire négatif, un e-mail manifestement incorrect ou un manager inconnu sont refusés. Ne pas préfixer les champs textuels par des formules : ils sont enregistrés en texte pour prévenir leur interprétation Excel.

Modification : saisir un matricule ou une partie du nom, Rechercher, sélectionner une ligne, Charger, modifier puis Enregistrer. Les salariés sortis sont cachés des résultats par défaut ; cocher Inclure les sortants pour les retrouver.

Clôture : charger le dossier, choisir Sorti, indiquer une date comprise entre l'embauche et aujourd'hui et un motif de sortie. Les demandes encore en attente doivent ensuite être refusées. Le dossier historique reste conservé.

Suppression : Admin uniquement, confirmation obligatoire. Un dossier ayant des congés, compétences, entretiens, compte lié ou des collaborateurs directs ne peut pas être supprimé. Privilégier sa clôture et traiter la conservation selon la politique RH.

Enregistrer le classeur avec Ctrl+S après vos opérations. Une fermeture sans sauvegarde perd les modifications, comme dans tout fichier Excel.

5 / Congés, calcul et validation

Demander un congé : sélectionner le matricule autorisé, saisir début et fin, puis le type et Soumettre. Le formulaire annonce le nombre de jours avant confirmation. Pour Manager et Salarié/User, le matricule personnel est verrouillé.

Les bornes sont inclusives. Mode Ouvres : lundi à vendredi ; mode Ouvrables : lundi à samedi. Les jours fériés de Parametres sont exclus, même s'ils figurent plusieurs fois. Seules des journées entières sont prises en charge ; pas de temps partiel, demi-journées ni planning individuel.

Un chevauchement avec une demande En attente ou Validé est refusé, quel que soit son type. Une demande Refusé ne bloque plus la période. Les congés doivent être dans l'exercice configuré et après l'embauche ; les dossiers sortis ne peuvent plus demander.

Solde Payé disponible = report initial + mois calendaires complets acquis à aujourd'hui, plafonnés à la fin d'exercice ou à la sortie, multipliés par le taux mensuel - jours payés validés - jours payés en attente. Le premier mois partiel n'est pas acquis. Pas d'acquisition anticipée pour les demandes futures. Arrondi final à deux décimales.

Exemple au 8 septembre 2026 : embauche avant 2026, report 5, acquisition 2,5/mois, exercice au 1er janvier : 8 mois complets, soit 25 jours disponibles avant demande. Une demande du 13 au 17 juillet 2026 consomme 4 jours (14 juillet férié) : disponible 21, y compris avant validation. Refuser la demande rétablit 25.

RTT, Maladie et Sans solde sont comptés dans le journal mais n'affectent pas le solde Payé ; aucun compteur RTT acquis n'est implémenté. Le taux 2,5 et la définition des jours sont des exemples, pas un conseil de conformité légale.

Manager direct ou RH > Valider / refuser > identifiant CON affiché sur Accueil. Oui valide ; Non exige un motif ; Annuler ne change rien. Une décision déjà prise est immuable dans cette version. Pas de notifications ni de circuit de remplacement automatique.

Fin d'exercice : solder/refuser les demandes en attente, sauvegarder une archive chiffrée, calculer et reporter les droits restants, puis changer DebutExercice. Pas de report automatique ; ne jamais changer l'exercice sans cette opération contrôlée.

6 / Tableau de bord, exports et documents

Rafraîchir recalcule les effectifs actifs déjà embauchés, l'âge moyen, les anniversaires du mois, les congés visibles et le solde personnel si le compte a un matricule. Les futurs embauchés ne sont pas dans l'effectif courant. Les anniversaires n'affichent pas l'année de naissance.

Le taux de départ YTD est le nombre de sorties depuis le 1er janvier divisé par la moyenne de l'effectif d'ouverture et de l'effectif courant. Ce n'est pas un turnover entrées/sorties ni une moyenne mensuelle. Une base historique incomplète limite la fiabilité de l'indicateur.

Graphique services affiche un histogramme des effectifs actifs par service, réservé aux RH. La pyramide des âges, la matrice de polyvalence et le taux d'absentéisme ne sont pas inclus dans cette version.

Exporter les salariés : Oui pour PDF, Non pour XLSX. Choisir la destination. L'export reprend uniquement les actifs du périmètre : matricule, nom, prénom, service, poste, email et statut. Il n'exporte ni salaire, ni NSS, ni RIB. Le PDF est en paysage, une page de large et autant de pages de haut que nécessaire.

Documents : les RH choisissent un matricule et Contrat, Avenant, Certificat ou Attestation. Oui produit un DOCX avec Word installé ; Non un PDF via Excel. La feuille Documents est nettoyée après génération. Un certificat nécessite un dossier clôturé.

Les modèles sont des brouillons délibérément incomplets. Faire compléter les clauses, la devise, la périodicité, les mentions obligatoires et les signatures par une personne habilitée avant remise. Le système ne certifie pas leur conformité juridique.

Les fichiers exportés ne sont pas chiffrés automatiquement. Les stocker dans un répertoire RH contrôlé et appliquer les règles de partage et de conservation de l'entreprise.

7 / Paramétrage et maintenance

Paramètres d'exemple : exemples/Parametres-entreprise.xlsx et Parametres.csv. La CSV peut être passée au constructeur avec -ParametersCsv chemin. Le XLSX est un support de préparation, pas un fichier importé automatiquement ; les références, fériés, modèles et grilles du constructeur proviennent de tools/workbook-data.json, généré par tools/build_assets.py.

Paramètres > clé permet à Admin de modifier Entreprise, AcquisitionMensuelle, ModeJours, DebutExercice, CouleurMarine et DossierExports. Le chemin d'export est un préfixe avec séparateur final, par exemple C:\RH\Exports\. Une valeur vide laisse Excel proposer son répertoire courant.

Pour modifier les listes/fériés/grilles/modèles avant assemblage : le mainteneur adapte les données de tools/build_assets.py, exécute ce script avec les dépendances Python documentées, puis les tests. Il régénère ainsi le manifeste JSON et l'aperçu XLSX. Modifier seulement les cellules du XLSX ne change plus le résultat du constructeur. Conserver la structure, les noms de tables et l'ordre des colonnes du manifeste. Excel crée lui-même les tables lors de l'assemblage.

Après mise en production, ne pas reconstruire sur le modèle pour mettre à jour les données : cela réinitialiserait les dossiers. Toute migration doit être faite par un mainteneur sur une copie sauvegardée du vrai classeur. Conserver les noms de feuilles, tables, colonnes et leur ordre. Prévoir une recette complète après modification du code.

Compétences : saisir un matricule, une compétence de la grille du poste et Débutant, Intermédiaire ou Expert. Une nouvelle saisie actualise le niveau existant. Entretien : saisir matricule, date et remarques ; chaque entretien est historisé. Leur consultation structurée et leur matrice restent à développer ; un mainteneur peut consulter les tables internes sur copie autorisée.

Admin_Logs journalise connexion réussie et actions applicatives avec auteur, horodatage, cible et compte Windows. Il ne mémorise pas les valeurs avant/après et ne résiste pas à la falsification par un détenteur du classeur. Aucune journalisation inviolable n'est revendiquée.

Sauvegarder chaque jour sur un espace RH chiffré, tester la restauration, définir une durée de conservation et éviter les remarques médicales ou discriminatoires dans les entretiens.

8 / Recette, incidents et formation

La compilation VBA, la recette réelle sur Excel 32/64 bits et la mesure de performance ne sont pas exécutables dans l'environnement Linux de livraison. Leur statut reste À EXÉCUTER. Le plan docs/recette.md précise les cas, résultats attendus et preuves à conserver.

Avant acceptation : compiler, réussir RunSmokeTests, utiliser les cinq salariés fictifs, vérifier CRUD/permissions/congés/exports, enregistrer et rouvrir avec macros désactivées pour vérifier qu'aucune vue nominative n'est exposée. Inspecter séparément le chiffrement et les droits sur le fichier.

Objectifs à mesurer : ouverture inférieure à cinq secondes et manipulation de 10 000 salariés sans ralentissement notable. Consigner version Excel, architecture, processeur, RAM, stockage et temps mesurés ; ces objectifs ne sont pas certifiés par les contrôles statiques.

Erreur de récupération du modèle dans l'ancien kit : utiliser le correctif 1.0.1 dans un dossier neuf. Le constructeur ne dépend plus de ce XLSX et affiche l'étape de toute erreur. Macros bloquées : contacter le service informatique, vérifier la provenance et signer le projet plutôt que réduire globalement la sécurité. Erreur Word : vérifier son installation et choisir PDF. Erreur d'export : vérifier les permissions, le répertoire et qu'aucun fichier homonyme n'est ouvert.

Mot de passe perdu : restaurer une sauvegarde ou faire intervenir le mainteneur habilité. Aucun compte de secours caché n'existe. Ne pas transmettre le classeur ou ses secrets via messagerie non sécurisée.

Formation administrateur proposée (2 heures) : 0–15 min architecture et sécurité ; 15–35 min comptes et paramètres ; 35–60 min dossiers et clôture ; 60–85 min congés et soldes ; 85–100 min exports et documents ; 100–115 min sauvegarde et recette ; 115–120 min questions. Exercices : créer un salarié, refuser un congé, contrôler un export filtré et restaurer une sauvegarde.

La session de formation n'a pas été réalisée : ce support est un programme à organiser avec les administrateurs. L'acceptation doit être signée après recette, pas à la seule génération du fichier.