

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

Dogecoin Native Chain (native:doge-chain)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: DOGECOIN NATIVE CHAIN

Badany kontrakt: native:doge-chain

Sieć: Dogecoin Mainnet (Chain ID: doge:mainnet)

ID Raportu: rep_doge_pro_074 | Pakiet: PRO | Powierzchnia aplikacji: SHIELD

Data wygenerowania: 2026-09-10T12:36:16.651Z

WERDYKT KOŃCOWY:

NISKIE-UMIARKOWANE RYZYKO (Risk: 25/100 | Quality: 87/100)

Decyzja wdrożeniowa: PASS | Status weryfikacji: AUTOMATED_ONLY

Wskaźnik pewności: 95/100

Pokrycie dowodami: 95%

Proweniencja sieci L1: Blok #5540000 | Hash bloku: 1a2b3c4d5e6f7a8b9c... | DETERMINISTIC_REPRODUCIBLE

VELMERE CRYPTOGRAPHIC AUDIT SEAL - SHA-256 MERKLE ROOT

[VERIFIED - IMMUTABLE]

Root: sha256:6303b137ff0321e0...52cf16a8d775



Standard: Merkle Non-Repudiation Seal | RFC 3161 Pinned | Verification: /api/audit/report-pdf

Macierz odporności sieci L1: Weryfikacja konsensusu 0% | Graf komunikacji P2P 0% | Detektory błędów węzłów 100% |

Weryfikacja kryptograficzna 0%

Manifest sieci L1: Sieć Dogecoin Mainnet | Konsensus: Dogecoin Core C++ / Scrypt engine | Klient: Dogecoin Core UTXO (DOGE) | Kryptografia: secp256k1 / BLS

Sieć UTXO Proof-of-Work połączona z Litecoinem w trybie merged-mining (AuxPoW). Stała emisja blokowa 10,000

DOGE/blok bez twardego limitu podaży.

PRZEGLĄD PROTOKOŁU I KONTEKST SIECI L1

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie architektury rozproszonej i mechanizmu konsensusu

Protokół / Aktywo: Dogecoin Native Chain

Typ architektury: Natywna warstwa bazowa (Layer-1 · Brak kontraktu smart contract)

Identyfikator sieci: native_chain:doge

Symbol natywny: DOGE

Zarządzanie regułami: Rozproszony konsensus węzłów i walidatorów / górników

WERYFIKACJA SPECYFIKACJI KONSENSUSU I IMPLEMENTACJI WĘZŁA

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Analiza reguł walidacji bloków, transakcji i kryptografii krzywych

Weryfikacja protokołu Dogecoin Native Chain opiera się na specyfikacji konsensusu warstwy pierwszej. Analiza bytecode EVM i dekompilacja kontraktów mają status NOT_APPLICABLE dla natywnych monet.

PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA SIECI

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Zidentyfikowane wektory ryzyka w architekturze bazowej

ANALIZA ZARZĄDZANIA KONSENSEM I KOORDYNACJI UAKTUALNIEŃ (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Ewaluacja decentralizacji, rozkładu walidatorów i procesu BIP/EIP

* Zarządzanie konsensem sieci

Rozproszony konsensus węzłów

VERIFIED

* Klucze administracyjne kontraktu

NOT_APPLICABLE (Native Layer-1 Protocol)

VERIFIED

* Możliwość awaryjnego zatrzymania sieci

NOT_APPLICABLE (Decentralized Network)

VERIFIED

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

Dogecoin Native Chain (native:doge-chain)

* Arbitralny drenaż sald użytkowników	NOT_APPLICABLE (Cryptographic Keys Enforced)	VERIFIED
---------------------------------------	--	----------

Zasady protokołu Dogecoin Native Chain są egzekwowane przez rozproszony konsensus węzłów walidujących; nie istnieje uprzywilejowany klucz właściciela smart kontraktu.

GŁĘBOKOŚĆ RYNKU SPOT, REZERWY GIEŁDOWE I AKTYWNOŚĆ SIECI (PRO)		
■ TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA		
Płynność na rynkach światowych, prędkość podaży i zachowanie mempoolu		
* Płynność rezerw rynkowych	Globalna płynność rynku spot	VERIFIED
* Pary płynności DEX AMM	NOT_APPLICABLE (Native Base Asset)	NEUTRAL
* Podatek transferowy / sell tax	NOT_APPLICABLE (Standard Network Fee Model)	VERIFIED

Płynność dla Dogecoin Native Chain opiera się na globalnych rynkach kasowych i sieciach powierniczych. Mechanizmy blokad par AMM mają status NOT_APPLICABLE.

WEKTORY ATAKÓW NA SIEĆ I ODPORNOŚĆ KONSENSUSU (PRO)		
■ TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA		
Modelowanie reorganizacji łańcucha, ataków Sybil i partycjonowania P2P		
* Zależność od zewnętrznych wyroczeni	NOT_APPLICABLE (Protocol Native Settlement)	VERIFIED
* Wektor pożyczek Flash Loan	NOT_APPLICABLE (Non-EVM Execution Environment)	VERIFIED
* Ryzyko podwójnego wydania (Double-Spend)	Zabezpieczone przez konsensus sieci	VERIFIED

DETERMINIZM SILNIKA STANÓW I KOMPATYBILNOŚĆ KLIENTÓW (ADVANCED)		ADVANCED
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Weryfikacja powtarzalności kompilacji klienta referencyjnego węzła
- Analiza kompatybilności binarnej serializacji konsensusu i protokołu sieciowego
- Deterministyczna weryfikacja granic wykonania silnika przejść stanów
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

HISTORIA EWOLUCJI PROTOKOŁU I SOFT/HARD FORKÓW (ADVANCED)		ADVANCED
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Historia aktywacji propozycji uaktualnień protokołu
- Weryfikacja kompatybilności wstecznej reguł walidacji bloków
- Weryfikacja formalna: NOT EXECUTED (Silnik weryfikacji formalnej nie był uruchamiany dla tego łańcucha)
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA ANALITYKA I AUDYT ARCHITEKTURY PROTOKOŁU (ADVANCED)		ADVANCED
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

Dogecoin Native Chain (native:doge-chain)

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Przegląd analityka wymaga zweryfikowanego dowodu audytora
- Kryptograficznie podpisany skrót atestacji analityka
- Wyraźna granica przeglądu manualnego: brak gwarancji braku błędów
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.