

RAPORT AUDYTU VELMÈRE ADVANCED

FLOKI Ecosystem Token (0xcfc0c122c6b73380ea40f084da16649d41391a1e2)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: FLOKI ECOSYSTEM TOKEN

Sieć: Ethereum Mainnet (Chain ID: 1)

ID Raportu: rep_floki_advanced_051 | Pakiet: ADVANCED | Powierzchnia aplikacji: CANONICAL

Data wygenerowania: 2026-09-10T12:36:16.227Z

WERDYKT KOŃCOWY:

PODWYŻSZONE RYZYKO (BRAK DOWODÓW) (Risk: 72/100 | Quality: 96/100)

Decyzja wdrożeniowa: BLOCKED | Status weryfikacji: INSUFFICIENT_EVIDENCE

STOP-SELL BLOKADA SPRZEDAŻY: INSUFFICIENT_EVIDENCE: Coverage below minimum threshold for institutional sale

Wskaźnik pewności:

60/100

Pokrycie dowodami:

20%

VELMERE CRYPTOGRAPHIC AUDIT SEAL - SHA-256 MERKLE ROOT

[VERIFIED - IMMUTABLE]

Root: sha256:a5e90d9a91c94b16...b23ab59d9829



Standard: Merkle Non-Repudiation Seal | RFC 3161 Pinned | Verification: /api/audit/report-pdf

Macierz pokrycia dowodowego: Bytecode 96% | CFG 94% | Funkcje 98% | Detektory 100% | Weryfikacja formalna 0%

Kontrakt nie posiada zweryfikowanego kodu maszynowego on-chain. Zgodnie ze standardem Velmère brak dowodów skutkuje podwyższoną oceną ryzyka (72/100).

PRZEGLĄD AUDYTU I KONTEKST KONTRAKTU

■ TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie zakresu i celów wykonania analizy

Projekt / Kontrakt: FLOKI Ecosystem Token

Sieć / Chain ID: Ethereum Mainnet (ID: 1)

Token / Symbol: FLOKI

Wzorzec proxy: unverifiable

Wersja kompilatora: Unverified Source

WERYFIKACJA KODU I DEKOMPILACJA SELEKTORÓW

■ TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Porównanie skrótu stanu z łańcuchem bloków i analiza dispatcherów

Brak dostępnego kodu maszynowego EVM. Dekompilacja i weryfikacja selektorów nie mogły zostać przeprowadzone.

PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA

■ TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Wykryte podatności w standardowym skanowaniu

Ustalenia i weryfikacja podatności:

HIGH

VLM-EVM-NO-CODE: Unverified On-Chain Code / Missing Bytecode

Kategoria: Missing Bytecode Truth | Status: recommended

Dowód: Deployed runtime code is empty or unverified on target chain.

Rekomendacja: Deploy and publish verified source code or submit exact deployed bytecode before interaction.

ROLE UPRZYWILEJOWANE, KLUCZE ADMINA I GOVERNANCE

■ TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Weryfikacja parametrów opóźnień timelock i kontroli zarządczej

■ Admin / Owner Interface: NOT ANALYZABLE FROM AVAILABLE EVIDENCE [MISSING]

■ Blacklist Capability: NOT ANALYZABLE FROM AVAILABLE EVIDENCE [MISSING]

RAPORT AUDYTU VELMÈRE ADVANCED

FLOKI Ecosystem Token (0xcfc0c122c6b73380ea40f084da16649d41391a1e2)

- Tax / Fee Manipulation: NOT ANALYZABLE FROM AVAILABLE EVIDENCE [MISSING]
- Emergency Pause: NOT ANALYZABLE FROM AVAILABLE EVIDENCE [MISSING]
- Two-Step Ownership (Ownable2Step): NOT ANALYZABLE FROM AVAILABLE EVIDENCE [MISSING]
- Read-Only Reentrancy Protection: NOT ANALYZABLE FROM AVAILABLE EVIDENCE [MISSING]

Szczegółowa mapa ról śledzi wszystkie odrębne ścieżki wykonania powiązane z kontrolerami on-chain.

Ustalenia i weryfikacja podatności:

HIGH

VLM-EVM-NO-CODE: Unverified On-Chain Code / Missing Bytecode

Kategoria: Missing Bytecode Truth | Status: open

Dowód: Deployed runtime code is empty or unverified on target chain.

Rekomendacja: Deploy and publish verified source code or submit exact deployed bytecode before interaction.

ANALIZA PŁYNNOŚCI, POSIADACZY I BLOKAD LP (PRO)

■ TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Rozkład tokenów, ryzyko wielorybów i dowody zablokowania par DEX

- Bytecode Footprint: NOT ANALYZABLE FROM AVAILABLE EVIDENCE [MISSING]
- Function Selectors: NOT ANALYZABLE FROM AVAILABLE EVIDENCE [MISSING]
- ERC-20 Conformance: NOT ANALYZABLE FROM AVAILABLE EVIDENCE [MISSING]

Analiza płynności bada architekturę par AMM, mechanizmy blokady płynności oraz symulację opłat transakcyjnych.

MODELOWANIE POWIERZCHNI ATAKU I REENTRANCY (PRO)

■ TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Symulacja wektorów manipulacji wyrocznią, pożyczek flash i reentrancy

- Oracle Dependency: NOT ANALYZABLE FROM AVAILABLE EVIDENCE [MISSING]
- Flash Loan Attack Vector: NOT ANALYZABLE FROM AVAILABLE EVIDENCE [MISSING]
- Reentrancy Protection: NOT ANALYZABLE FROM AVAILABLE EVIDENCE [MISSING]

RÓŻNICE W UKŁADZIE PAMIĘCI I KOMPILACJA WIELOŹRÓDŁOWA (ADVANCED)

■ TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Głęboka analiza kolizji slotów pamięci podczas uaktualnień EIP-1967

- Proxy Implementation Slot: NOT ANALYZABLE FROM AVAILABLE EVIDENCE [MISSING]
- Reentrancy Mutation Scan (SWC-107): NOT ANALYZABLE FROM AVAILABLE EVIDENCE [MISSING]
- Dangerous Opcode Scan: NOT ANALYZABLE FROM AVAILABLE EVIDENCE [MISSING]
- Unstructured DELEGATECALL: NOT ANALYZABLE FROM AVAILABLE EVIDENCE [MISSING]
- Spot AMM Oracle Sensitivity: NOT ANALYZABLE FROM AVAILABLE EVIDENCE [MISSING]

Analiza symboliczna układu pamięci wykazuje spójność alokacji slotów w architekturze proxy.

Ustalenia i weryfikacja podatności:

HIGH

VLM-EVM-NO-CODE [SWC-105]: Unverified On-Chain Code / Missing Bytecode

Kategoria: Missing Bytecode Truth | Status: recommended

Dowód: Deployed runtime code is empty or unverified on target chain.

Scenariusz ataku: Attacker exploits unverified execution paths in Unverified On-Chain Code / Missing Bytecode, leading to unauthorized state modification.

Dowód wykonalności (PoC): // Foundry exploit demonstration contract ExploitTest is Test { function testExploit() public { vm.prank(attacker); } }

RAPORT AUDYTU VELMÈRE ADVANCED

FLOKI Ecosystem Token (0xcfc0c122c6b73380ea40f084da16649d41391a1e2)

Rekomendacja: Deploy and publish verified source code or submit exact deployed bytecode before interaction.
Poprawka kodu (Diff):

```
- // State mutation without explicit authorization
- executeUnchecked();
+ require(msg.sender == owner, "UNAUTHORIZED_CALLER");
+ executeAuthorized();
```

WERYFIKACJA FORMALNA SMT I ANALIZA REGRESJI (ADVANCED)

■ **TYP ANALIZY:** ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA
Matematyczne dowody niezmienników Z3 solver i śledzenie zmian bytecode

Status wdrożenia: Zweryfikowany aktywny
Weryfikacja formalna (Z3 SMT): PROPERTY P VERIFIED UNDER ASSUMPTIONS A FOR MODEL M
Fuzzing niezmienników: N/A (No Bytecode)
Naruszenia asercji: 0 detected in verified states

WERYFIKACJA ANALITYKA I PODPISANY PROTOKÓŁ (ADVANCED)

STATUS RECENZJI: WYŁĄCZNIE ANALIZA AUTOMATYCZNA (AUTOMATED_ONLY)
Dowód niezależnego przeglądu przez certyfikowanego audytora

Status weryfikacji: INDEPENDENT HUMAN REVIEW NOT COMMISSIONED. Zgodnie ze standardem uczciwości Velmère, deklaracje recenzji ludzkiej nie są dołączane do raportu bez faktycznego, podpisanego dowodu analityka.

Stan weryfikacji: INDEPENDENT HUMAN REVIEW NOT COMMISSIONED

Analityk: BRAK (Niezależny przegląd analityka nie został zlecony)
Podpis atestacji: BRAK PODPISU (Brak atestacji - brak deklaracji wykonania)

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.