

Table of Contents

Paths	1
用 注	1
用 登入	2
修改密	3

Paths

用 注

POST /user/add

Description

用 注

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	name <i>required</i>	用 名称(度在2-10个字符之)	string
Query	phone <i>required</i>	用	string
Query	pwd <i>required</i>	用 密 (密 度在6-30个字符之)	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `*/*`

Tags

- 1.用 相 接口

Security

Type	Name	Scopes
apiKey	Authorization	global

用 登入

GET /user/login

Description

用 登入

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	phone <i>required</i>	用	string
Query	pwd <i>required</i>	用 密（密 度在6-30个字符之 ）	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«UserBaseInfoResponseVo»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

- */*

Tags

- 1.用 相 接口

Security

Type	Name	Scopes
apiKey	Authorization	global

修改密

PUT /user/updatePwd

Description

修改密

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	newPwd <i>required</i>	用 新密 （ 度在6-30个字符之 ）	string
Query	phone <i>required</i>	用	string
Query	pwd <i>required</i>	用 密 （ 度在6-30个字符之 ）	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- application/json

Produces

- */*

Tags

- 1.用 相 接口

Security

Type	Name	Scopes
apiKey	Authorization	global