

Proyecto Disnalau
ZORAYAGOD STUDIO

Integrantes

Product Owner: Yerson Ariza
Scrum Master: Natalia Bejarano
DEV: Valeria Franco
DEV: Zoraya Flórez
DEV: Lizeth Triana
QA: Andres Mayorga

Tabla de Contenido

1. Introducción	3
2. Público Objetivo	4
2.1. Registro Diario	4
2.2. Fichas User Persona	4
2.3. Mapa de Empatía	4
3. Reporte de Sprints	5
4. Arquitectura de la Información	6
4.1. Inventario de Contenido	6
4.2. Sitemap	6
4.3. Wireframes	6
4.4. Task Flow	6
4.5. User Flow	6
5. Arquitectura del Sistema	7
5.1. Metodología CSS	7
5.2. Framework / Librería de Desarrollo	7
5.3. Listado de Librerías	7
5.3. Listado de APIs	7
5.4. Modelo Cliente - Servidor	7
5.5. Despliegue	8
6. Página Funcional	9
7. Metodología de Evaluación de Usabilidad	10
8. Resultados y Evidencias	11
8.1. Análisis e Interpretación	11
8.2. Propuestas de Mejora	11
9. Presupuesto	12
10. Conclusiones Grupales	13
11. Anexos	14

1. Introducción

El presente documento tiene como finalidad organizar y documentar el proceso completo de rediseño de la página web de Disnal AU, desarrollado desde las áreas de Taller de Diseño Multimedia y Usabilidad y Accesibilidad. Este proyecto parte del análisis de la empresa, sus necesidades comunicativas, la estructura actual de su contenido, sus usuarios principales y las oportunidades de mejora identificadas durante las fases de investigación, planeación, diseño, desarrollo y validación.

Disnal AU es una empresa orientada a la distribución mayorista de insumos para panadería y repostería, por lo que su sitio web debe responder a las necesidades de usuarios empresariales que buscan consultar productos, conocer condiciones de compra, solicitar cotizaciones y acceder a información clara sobre la empresa. Por esta razón, el rediseño no se centró únicamente en mejorar la apariencia visual del sitio, sino también en fortalecer la organización de la información, la navegación, la claridad de los flujos, la accesibilidad y la confianza del usuario durante el proceso de consulta y cotización.

El proyecto se desarrolló mediante una metodología de trabajo basada en Scrum, dividiendo el proceso en cuatro sprints con objetivos, tareas, responsables, tiempos estimados, evidencias y entregables. A lo largo de estos sprints se realizaron actividades como levantamiento de requisitos, entrevista con la empresa, ficha de usuario/empresa, mapa de empatía, inventario de contenido, auditoría de contenido, card sorting, sitemap, user flow, task flow, wireflow, wireframes de baja, media y alta fidelidad, arquitectura del sistema, desarrollo frontend y backend, documentación técnica y pruebas de usabilidad.

Desde el área de Usabilidad y Accesibilidad, el proyecto permitió validar diferentes aspectos de la experiencia de usuario mediante pruebas aplicadas durante el proceso y durante Expo Multimedia. Entre las pruebas trabajadas se encuentran el card sorting, el Tree Test, el Test de 5 segundos, el First Click Test, el Test de Guerrilla, el SEQ y una escala Likert de percepción. Es importante aclarar que no se aplicó una prueba SUS formal, por lo tanto, no se puede afirmar con certeza estadística que el sistema sea usable bajo el estándar SUS. Sin embargo, los resultados obtenidos sí permiten identificar tendencias positivas de usabilidad y oportunidades concretas de mejora.

2. Público Objetivo

Público principal

El público principal está compuesto por clientes actuales y potenciales de Disnal AU, especialmente empresas, negocios o compradores encargados de adquirir productos al por mayor. Dentro de este grupo se encuentran administradores de compras, encargados de abastecimiento, representantes de panaderías, reposterías, supermercados, distribuidores o empresas que requieren insumos en grandes cantidades.

Este tipo de usuario busca principalmente:

- Consultar productos disponibles.
- Conocer información clara sobre la empresa.
- Identificar condiciones de compra al por mayor.
- Solicitar cotizaciones de manera rápida.
- Encontrar canales de contacto o asesoría.
- Percibir confianza antes de iniciar un proceso comercial.

Público secundario

El público secundario está conformado por visitantes nuevos o personas que ya conocen la empresa, pero que ingresan al sitio para buscar información específica de manera rápida. Estos usuarios pueden no estar listos para realizar una cotización inmediata, pero sí desean conocer la actividad de la empresa, revisar sus productos, explorar el catálogo o encontrar datos de contacto.

También se contempla como público secundario al dueño o administrador de Disnal AU, quien necesita que el sitio sea organizado, funcional, fácil de mantener y útil para presentar la empresa de manera profesional ante clientes actuales y futuros.

Este público busca principalmente:

- Comprender rápidamente qué ofrece Disnal AU.
- Explorar la página sin dificultad.
- Encontrar información de contacto.
- Revisar el catálogo de productos.

- Reconocer la identidad visual de la empresa.
- Acceder a una experiencia clara, moderna y confiable.

2.1. Registro Diario

Fecha	Día	Responsable(s)	Horas	Principales avances	Bloqueos	Decisiones clave
04/05/2026	Lunes	Natalia / Yerson	7.5 h	Se realizó la ficha de usuario/empresa. Se revisó la información entregada por el dueño de la empresa. Se realizó la entrevista al dueño de la empresa para conocer las necesidades principales del proyecto. Se elaboró el mapa de empatía con base en la información recolectada. También se realizó una primera	No se presentaron bloqueos críticos durante esta jornada. Sin embargo, el avance dependía de la información entregada por el dueño de la empresa y de la claridad obtenida durante la entrevista, por lo que fue necesario organizar bien los datos recolectados antes	Se decidió iniciar el proyecto con una etapa de investigación y levantamiento de información para comprender mejor las necesidades de la empresa. También se decidió utilizar herramientas como ficha de usuario/empresa, entrevista, mapa de empatía, card sorting e inventario inicial para definir una

				versión del card sorting y un inventario inicial de contenido.	de continuar con las siguientes fases del proyecto.	base más clara antes de pasar al diseño de la estructura y los wireframes .
05/05/2026	Martes	Valeria / Lizeth / Yerson / Natalia	6.5 h	Se agregaron nuevas secciones o funcionalidades al card sorting. Se realizó el card sorting nuevo con la dueña de la empresa. Se actualizó el inventario de contenido tomando como referencia los resultados del card sorting. Se realizó la auditoría de contenido para revisar qué información	No se presentaron bloqueos graves. Sin embargo, fue necesario ajustar el card sorting inicial porque surgieron nuevas secciones y funcionalidades que debían incluirse para representar mejor las necesidades reales de la empresa. También fue	Se decidió actualizar el card sorting inicial para incluir nuevas funcionalidades y secciones relevantes para el proyecto. También se decidió usar los resultados del card sorting como base para actualizar el inventario de contenido y orientar mejor la organización de la

				debía mantenerse , ajustarse o reorganizarse dentro del proyecto.	necesario validar la organización del contenido con la dueña de la empresa antes de continuar con la estructura y el diseño del proyecto.	información dentro del sistema.
06/05/2026	Miércoles	Zoraya / Andrés / Valeria / Lizeth	15.5 h	Se diseñaron los wireframes de baja fidelidad. Se diseñaron los wireframes de media fidelidad. Se realizó el análisis de requerimientos de la empresa para comprender mejor las necesidades del proyecto.	No se presentaron bloqueos críticos. Sin embargo, fue necesario analizar cuidadosamente los requerimientos de la empresa para definir correctamente la arquitectura del proyecto y tener claridad antes de	Se decidió iniciar el diseño de los wireframes en baja y media fidelidad para representar de forma más clara la estructura visual del sistema. También se decidió plantear una arquitectura basada en metodologías

				Se definió una arquitectura básica del sistema siguiendo la metodología a atómica. Se elaboró el árbol de directorios inicial del proyecto. Se avanzó en la organización visual y estructural de la solución antes de iniciar la implementación técnica. Se creó el sitemap, el user flow, el task flow y el wireflow.	pasar al desarrollo, con el fin de ordenar componentes, rutas y archivos.	a atómica, con el fin de organizar mejor los componentes y facilitar el desarrollo posterior. Además, se decidió construir un árbol de directorios inicial para tener una guía clara de cómo se organizarían las carpetas y archivos del proyecto.
--	--	--	--	---	--	---

07/05/2026	Jueves	Lizeth / Valeria / Zoraya	10 h	Se realizó el Tree Test. Se aplicó el Tree Test para validar la organización de la información y comprobar si la estructura planteada era comprensible para el usuario. Se inició la creación de la estructura inicial del proyecto con React, Vite y Tailwind CSS. Se organizaron las carpetas y archivos base del proyecto. Se creó el archivo README.md con la descripción del	No se creó el repositorio en GitHub, ya que el proyecto está dirigido a una empresa y era necesario consultar previamente con el profesor qué tipo de licencia debía utilizarse y si el repositorio debía ser público o privado. También quedó pendiente confirmar la creación del servidor en JS, ya que dentro de los avances registrados no se encontraba la	Se decidió avanzar primero con la estructura inicial del proyecto antes de crear el repositorio en GitHub, para evitar problemas relacionados con la licencia y la privacidad del proyecto. Se decidió utilizar React, Vite y Tailwind CSS como tecnologías principales, ya que permiten crear una base rápida, organizada y adaptable para el desarrollo del frontend. También se decidió documentar
------------	--------	---------------------------------	------	---	---	---

				proyecto, inicialización y requisitos. Se configuró un archivo de alias para las rutas.	estructura inicial del frontend, el README.md ni la configuración de alias para rutas.	re el proyecto desde el inicio mediante un archivo README.md, incluyendo la descripción, requisitos e instrucciones de inicialización. Además, se decidió configurar alias de rutas para mantener una estructura de archivos más ordenada y facilitar el desarrollo.
08/05/2026	Viernes	Equipo	0 h	No se registraron nuevos avances en esta jornada dentro de la evidencia revisada.	Quedó pendiente resolver el bloqueo relacionado con la creación del repositorio en GitHub,	Se decidió dejar pendientes las tareas que no pudieron completarse durante la semana, para

					debido a que primero se debía consultar con el profesor el tipo de licencia y la privacidad del proyecto. También quedó pendiente confirmar si el servidor en JS fue creado o si debía reprogramarse para la siguiente semana.	retomarlas en la siguiente fase del proyecto sin alterar lo que realmente se realizó.
11/05/2026	Lunes	Yerson	4 h	Yerson consultó con la dueña de la empresa sobre el diseño del proyecto. Durante la reunión se presentaron los	No se presentaron bloqueos críticos durante esta jornada. Sin embargo, era necesario contar con	Se decidió continuar con el proceso de diseño y desarrollo, ya que la clienta aprobó los cambios presentados y

				avances visuales y algunos cambios propuestos. La clienta indicó que el proyecto iba bien, aprobó los cambios presentados y autorizó al equipo a continuar con el proceso.	la aprobación de la clienta antes de continuar con los ajustes del diseño y avanzar hacia las siguientes fases del proyecto.	confirmó que el proyecto iba por buen camino.
12/05/2026	Martes	Zoraya / Equipo	2 h	Se creó el repositorio de GitHub del proyecto con su respectiva licencia y archivo README.md. Zoraya también envió las invitaciones a los integrantes del equipo para que pudieran acceder y colaborar en el	No se presentaron bloqueos graves. Sin embargo, la creación del repositorio dependía de definir previamente aspectos como la licencia, la privacidad y la organización inicial del proyecto.	Se decidió dejar creado y organizado el repositorio de GitHub con licencia, README.md e invitaciones al equipo. También se decidió documentar formalmente la justificación del Tree Test para

				repositorio. También se añadió la justificación de por qué no se realizó el Tree Test, dejando documentada la razón dentro de los entregables del proyecto.	También era necesario completar la justificación del Tree Test para que el entregable quedara más claro y coherente.	explicar por qué no fue aplicado dentro del proceso.
13/05/2026	Miércoles	Natalia / Yerson / Andrés	5 h	Natalia consultó con el profesor Manuel qué debía realizarse para el proyecto final. El profesor indicó que la sustentación debía incluir diapositivas con partes específicas del código, la página desarrollada y otros	No se presentaron bloqueos críticos. Sin embargo, fue necesario aclarar con el profesor los requerimientos de la entrega final para orientar correctamente la preparación de las diapositivas, el código y la	Se decidió tomar las indicaciones del profesor como guía para la sustentación final del proyecto. También se decidió usar el documento enviado por Yerson como referencia para organizar correctamente el sitemap y

				elementos importantes del proyecto. Yerson envió un documento explicando cómo debía organizarse y construirse el sitemap. Andrés envió el user flow trabajado desde Figma, como parte de la representación del recorrido del usuario dentro del sistema.	presentación de la página. También fue importante definir mejor la estructura del sitemap antes de continuar con los ajustes del flujo del sitio.	continuar fortaleciendo los flujos del usuario desde Figma.
14/05/2026	Jueves	Andrés / Natalia / Zoraya / Equipo	9 horas registradas	Andrés habló con el profesor Manuel para presentarle el task flow y el user flow del proyecto. Durante esta	No se presentaron bloqueos graves. Sin embargo, fue necesario revisar los flujos con el profesor para	Se decidió continuar ajustando el proyecto con base en la revisión del profesor. También se decidió avanzar en la creación

				revisión se socializaron los avances relacionados con la estructura de navegación y las acciones principales del usuario dentro del sitio. Natalia creó diapositivas iniciales para la sustentación final del proyecto, tomando como base las indicaciones dadas por el profesor. También se terminaron los wireframes de baja fidelidad, consolidando una primera representación visual de las pantallas y	confirmar si la estructura planteada era adecuada antes de seguir avanzando con los wireframes y la preparación de la sustentación. Además, el desarrollo de la lógica del negocio requería tener claridad sobre las funcionalidades principales del sistema.	de las diapositivas finales y cerrar los wireframes de baja fidelidad para poder pasar con mayor claridad a los wireframes de media y alta fidelidad.
--	--	--	--	--	--	--

				la estructura general del sitio. Zoraya inició el desarrollo del código relacionado con la lógica del negocio del proyecto.		
15/05/2026	Vierne s	Andrés / Zoraya / Equipo	7.5 - 8 h registra das	Andrés realizó component es de fidelidad media en Figma, avanzando en la construcción visual de elementos más definidos para el diseño del sitio. Se terminaron los wireframes de media fidelidad, consolidan do una versión más completa y	No se presentaro n bloqueos críticos. Sin embargo, el avance de los wireframes de alta fidelidad dependía de tener terminado s los wireframes de media fidelidad y de contar con componen tes visuales más claros en Figma. También	Se decidió finalizar los wireframes de media fidelidad antes de avanzar con mayor profundida d en los wireframes de alta fidelidad. También se decidió continuar el desarrollo de la lógica del negocio para fortalecer la parte funcional del proyecto y preparar

				estructurada de las pantallas principales del proyecto. Se comenzaron los wireframes de alta fidelidad, iniciando una etapa visual más cercana al diseño final de la página. Zoraya continuó realizando el código de la lógica del negocio, actividad que había iniciado desde el jueves. Zoraya realizó el mapa de componentes final y creó los nuevos archivos.	fue necesario continuar desarrollando la lógica del negocio para conectar mejor el diseño con el funcionamiento real del sistema.	una base más completa para la entrega final.
--	--	--	--	--	--	---

16/05/2026	Sábado	Equipo	0 h	No hubo avances por parte del equipo durante este día. No se registraron actividades para esta fecha.	No se presentaron bloqueos, ya que no se registraron actividades durante la jornada.	Se decidió continuar con las actividades pendientes en la siguiente jornada registrada del proyecto.
17/05/2026	Domingo	Equipo	0 h	No hubo avances por parte del equipo durante este día. No se registraron actividades formales para esta fecha dentro del Sprint 2.	No se presentaron bloqueos, ya que no se registraron actividades formales durante la jornada.	Se decidió continuar con las actividades pendientes en la siguiente jornada registrada del proyecto.
18/05/2026	Lunes	Valeria	1.5 h	Se registró el avance previo realizado el domingo 17 de mayo: Valeria terminó de corregir los wireframes de baja fidelidad.	No se presentaron bloqueos críticos. Sin embargo, era necesario cerrar correctamente los wireframes	Se decidió tomar los wireframes de baja fidelidad corregidos como base para continuar con los ajustes visuales del

				Este avance permitió iniciar la semana con una base Low-Fi más organizada para continuar con las siguientes etapas del diseño.	de baja fidelidad para poder avanzar con mayor claridad hacia la media y alta fidelidad.	sprint y avanzar hacia las siguientes fidelidades del proyecto.
19/05/2026	Martes	Lizeth / Zoraya / Equipo	6.5 h	Lizeth corrigió los wireframes de media fidelidad. Zoraya terminó la estructura básica de las secciones en los componentes de página y subió los cambios al repositorio. Además, creó componentes básicos para botones,	No se presentaron bloqueos graves. Sin embargo, el equipo necesitaba comprender mejor la estructura del código antes de empezar a intervenir el Frontend, para evitar modificar partes funcionales importantes o afectar	Se decidió organizar el trabajo de Frontend por integrantes: Lizeth quedó encargada de Home y Login, incluyendo Hero, ValueProp osal, PartnerBrands, HowItWorks, AboutSection, FaqSection y FactoryGall

				textos, imágenes, campos de texto y títulos, usando variables para colores y tamaños de letra con Tailwind CSS. También agregó la documentación de uso en el repositorio. El mismo día se propuso y realizó una reunión a las 7:00 p. m. para explicar partes del código y organizar el inicio del trabajo en Frontend, incluyendo estilos, validaciones y programación por component	la organización realizada en React.	ery. Valeria quedó encargada de Catalog y ProductView, incluyendo ProductGrid, CatalogToolbar, CatalogFilters y ProductDetail. Natalia quedó encargada del carrito de compras, incluyendo CartList, CompanyForm, OrderReview y CheckoutSuccess. Yerson quedó encargado de Consulting y Legal, incluyendo PageHeader, ContactChannels,
--	--	--	--	--	--	--

				es tipo átomos y moléculas dentro del proyecto maquetado en React.		Consulting Form, BusinessHours y LegalDirectory. También se decidió usar el assembly map enviado por Zoraya como guía para entender la estructura del Backend.
20/05/2026	Miércoles	Andrés / Zoraya / Valeria / Lizeth / Natalia / Yerson	9 h	Andrés realizó la corrección del inventario de contenido. Además, tuvo que organizar nuevamente el inventario porque se identificaron partes que no debían realizarse, por lo que	El principal bloqueo fue la necesidad de reorganizar el inventario de contenido porque algunas partes incluidas inicialmente no debían realizarse. También era	Se decidió actualizar el inventario de contenido para que reflejara únicamente las partes necesarias del proyecto. También se decidió separar claramente el diseño de la programación

				volvió a actualizarlo y corregirlo. Zoraya informó que al abrir el proyecto ya estaban listos los tres módulos principales: el panel de administración con formulario para añadir insumos y galería para subir hasta 5 fotos, el carrito de compras con validación automática de stock desde el servidor y el formulario final que arma el pedido y lo envía directamente a WhatsApp. También explicó que el diseño	necesario evitar que los integrantes modificaran partes sensibles del código sin conocer la estructura general del proyecto.	ón usando la estructura de Hooks, para que el equipo de Frontend pudiera trabajar estilos, textos y colores con Tailwind sin afectar la lógica funcional del sistema. Además, se decidió trabajar el nuevo Login en Figma distribuyendo responsabilidades entre Valeria, Lizeth y Natalia.
--	--	--	--	--	---	---

				quedó separado de la programación mediante Hooks, permitiendo que las carpetas de páginas y secciones pudieran modificarse visualmente sin afectar la lógica interna. También se asignó un nuevo cuadro de Login en Figma: Valeria y Lizeth quedaron encargadas del Low-Fi y Natalia del High-Fi. Yerson creó un documento para indicar qué partes del proyecto se podían tocar y		
--	--	--	--	--	--	--

				cuáles no, con el fin de orientar mejor el trabajo del equipo.		
21/05/2026	Jueves	Natalia / Yerson / Valeria / Lizeth	16 horas registradas	Se terminaron los wireframes de alta fidelidad entre Natalia y Yerson, con un tiempo aproximado total de 16 horas entre los dos. Además, se trabajaron los wireframes de baja, media y alta fidelidad correspondientes al	No se presentaron bloqueos críticos. Sin embargo, era necesario cerrar los ajustes visuales de las diferentes fidelidades para que el equipo pudiera iniciar el desarrollo Frontend con una referencia clara	Se decidió cerrar los wireframes principales de alta fidelidad y avanzar con los diseños del Login en baja, media y alta fidelidad, dejando una base visual más completa para iniciar la programación del Frontend.

				nuevo cuadro de Login por parte de Valeria, Lizeth y Natalia, consolidan do los avances visuales necesarios para continuar con la implementa ción en Frontend.	desde Figma.	
22/05/2026	Vierne s	Valeria / Lizeth / Yerson / Natalia	Sin hora exacta indicad a	Se empezó a trabajar completam ente en el Frontend del proyecto por parte de Valeria, Lizeth, Yerson y Natalia, tomando como base la distribución de component es definida en la reunión del	No se indicó un tiempo exacto para esta jornada. El principal reto fue iniciar el trabajo en Frontend respetand o la estructura del proyecto, las indicacion es del document o creado	Se decidió iniciar formalment e la etapa de Frontend con los integrantes asignados, respetando la organizació n por páginas y component es. También se decidió usar los wireframes y la

				martes, los wireframes corregidos y la estructura técnica preparada previamente por Zoraya. El equipo comenzó a intervenir las secciones asignadas, enfocándose en estilos, maquetación, componentes y ajustes visuales dentro del proyecto en React.	por Yerson y la separación entre diseño y lógica funcional planteada por Zoraya.	documentación técnica como guía para evitar errores en la integración visual y funcional del proyecto.
23/05/2026	Sábado	Yerson / Natalia	7 h	Yerson y Natalia avanzaron de forma significativa en el desarrollo del frontend principal del proyecto. Se trabajó en la maquetación	Fue necesario alinear las pantallas con los wireframes de alta fidelidad existentes, lo que implicó revisar los diseños en	Se decidió seguir fielmente la estructura definida en los wireframes Hi-Fi para que el trabajo de CSS posterior pudiera

				n de las pantallas principales utilizando React, Vite y Tailwind CSS. Se construyeron las estructuras visuales de la página de inicio y se dejaron las rutas iniciales del proyecto organizadas para facilitar la integración con el backend.	Figma constantemente para garantizar coherencia entre el diseño propuesto y el código.	integrarse sin necesidad de reestructurar el layout.
24/05/2026	Domingo	Zoraya	3 h	Zoraya adelantó la corrección de archivos duplicados que venían acumulándose de sprints anteriores y realizó el merge a la rama principal con los nuevos	En su equipo había carpetas duplicadas y el proceso de merge requería revisar con cuidado cada archivo para evitar sobrescribir avances	Se decidió priorizar la limpieza del repositorio como primer paso del sprint, de manera que el equipo pudiera trabajar en paralelo desde una

				estilos creados. Esta tarea era necesaria para garantizar que el repositorio tuviera una base limpia.	previos de otros compañeros.	base estable y sin conflicto de archivos.
25/05/2026	Lunes	Andrés / Equipo	4 h	Andrés comenzó la organización de los wireframes en Figma, consolidando la vista general de todas las pantallas y asegurando que los flujos de usuario estuvieran bien representados. En paralelo, el equipo coordinó los detalles logísticos del stand para Expo Multimedia: se	No se presentaron bloqueos graves. La coordinación de compras requirió confirmar disponibilidad de presupuesto y definir quién se encargaría de cada elemento del stand.	Se acordó que cada integrante asumiera la responsabilidad de un elemento del stand y que la ficha de presentación fuera revisada por el equipo y el profesor encargado antes de enviarse a imprimir.

				definieron los elementos a comprar, como bombas, mantel y pan, y se acordó la impresión de la ficha de presentación del proyecto. Esta actividad fue gestionada en conjunto.		
26/05/2026	Martes	Heyssel / Lizeth / Equipo	12 h	Heyssel y Lizeth trabajaron en la aplicación de estilos CSS para el rediseño de la página, incluyendo ajustes de fondo, colores, tipografía y botones de navegación. No se terminó	Algunas pantallas presentaron inconsistencias visuales al aplicar los estilos CSS, ya que el frontend había sido construido con clases de Tailwind que en	Se decidió dividir las tareas de CSS entre Heyssel y Lizeth por secciones del sitio para avanzar más rápido. También se decidió que el equipo se encargaría de los resultados

				todo el CSS, ya que faltan correcciones de backend y archivos que contienen lógica de la aplicación. Estas actividades tomaron en conjunto aproximadamente 10 horas. Ese mismo día se decoró el espacio o stand para la Expo Multimedia, actividad que tomó aproximadamente 2 horas.	algunos casos entraban en conflicto con los estilos personalizados. Fue necesario revisar y planear el ajuste. De ahí salió la demora en el diseño y las 10 horas registradas para esta tarea.	de los tests para incluirlos en el informe final.
27/05/2026	Miércoles	Equipo	5 h	Este día se llevaron a cabo los tests, que serían en dos equipos de los integrantes del grupo,	Algunos tests fueron más demorados que otros. También dependió del usuario	Hubo cambios en la forma de testeo para hacerla menos complicada para el usuario y para el

				donde cada uno se hacía cargo de un tipo de testeo. En total fueron 5 tipos de testeo y se empezó con el informe final de los mismos. También, en conjunto con la materia de usabilidad y accesibilidad, se llevó a cabo la presentación de la página ante el profesor encargado. Cada integrante del grupo estuvo presente durante la Expo Multimedia y su participación fue clave para todo lo que se	y de qué tan bien interpretar a la interfaz. Por lo siguiente, todo transcurrió normal.	equipo. Se optó por llevar a cabo testeos que no implicaran tanto tiempo ni saturación de instrucciones al usuario.
--	--	--	--	--	--	--

				realizó durante la jornada.		
28/05/2026	Jueves	Natalia Zoraya /	10 h registradas por Zoraya; hora de Natalia no indicada	Natalia terminó el informe de Usabilidad y Accesibilidad después de Expomultimedia, consolidando la información necesaria para el cierre del proceso de evaluación. Zoraya implementó el nuevo flujo de cotización: la solicitud del cliente llega al panel del administrador, donde se definen precios de	El principal reto fue ajustar el sistema al flujo real de negocio B2B, ya que fue necesario modificar la lógica de cotización, administración, pagos, despacho e historial. También se requirió migrar la información a una base de datos relacional para mejorar la organización	Se decidió fortalecer el flujo de negocio para que la cotización no terminara solo en el envío del formulario, sino que continuara con revisión administrativa, comentarios al cliente, carga de comprobante de pago, despacho e historial de pedidos. También se decidió migrar la base de datos a SQLite3

				productos y flete; luego el cliente recibe comentario s desde su panel y puede adjuntar comprobant es de pago para continuar con el despacho. También se habilitó el historial de pedidos para ambos roles. Para soportar este flujo, la base de datos se migró de JSON a SQLite3 con un modelo relacional.	ón del sistema.	para lograr una estructura más ordenada y escalable.
--	--	--	--	--	------------------------	---

29/05/2026	Vierne s	Natalia Zoraya	/	15 h registra das por Natalia y Zoraya; hora adicion al de arquitec tura no indicad a	Natalia envió un documento con la explicación de la arquitectura del proyecto y también remitió al profesor Manuel la información del testeo. Además, realizó las diapositivas para la exposición final, actividad en la que tardó aproximada mente 5 horas. Zoraya reorganizó el código, actualizó clases de estilos y dejó instrucciones a Lizeth para continuar el trabajo visual, ya que no se	Se evidenció la necesidad de mejorar la organizaci ón del código y unificar el uso de Tailwind para evitar inconsiste ncias visuales. También fue necesario aclarar el proceso de autenticaci ón, ya que al tratarse de una plataforma B2B los clientes no deberían poder cotizar ni ver stock completo sin estar registrado s y aprobados .	Se decidió que el sistema funcionara con control de acceso para clientes aprobados por el administra dor. Los usuarios no autenticad os solo podrían ver el catálogo, mientras que las cotizaciones y el acceso al stock quedarían reservados para clientes registrados . También se decidió actualizar la rama main para dejar integrado el nuevo flujo de negocio y preparar la documenta
------------	-------------	-------------------	---	---	---	---	---

				estaba utilizando Tailwind de forma correcta. También actualizó la rama main con el nuevo flujo de negocio. Se incorporó el panel para que los clientes soliciten ser registrados y el panel del administrador para aprobar o rechazar cuentas.		ción para la sustentación.
30/05/2026	Sábado	Natalia / Equipo	Sin hora exacta indicada	Natalia compartió la organización para la exposición del lunes, definiendo la estructura general de la presentación, la	No se presentaron bloqueos técnicos críticos. Sin embargo, era necesario coordinar adecuadamente la exposición para evitar	Se decidió organizar la sustentación final con anticipación, distribuir responsabilidades y dejar preparada la exposición para el lunes.

				distribución de temas y la preparación del equipo para la sustentación final. Este avance permitió orientar el cierre del proyecto y asegurar que cada integrante tuviera claridad sobre su participación. De igual manera, Yerson se comunicó con la empresa para solicitar y confirmar la información actualizada de los productos, con el fin de presentar la página web con el catálogo más reciente y	desorden en la presentación final y asegurar que todos los integrantes conocieran el estado del proyecto.	También se acordó mantener el enfoque en los avances más importantes del proyecto: diseño, usabilidad, arquitectura, frontend, flujo de negocio y resultados finales.
--	--	--	--	---	--	--

				acorde a las necesidades reales del cliente.		
31/05/2026	Domingo	Heysel / Lizeth / Andrés / Yerson / Equipo	20 h registradas por Heysel y Lizeth; apoyo adicional sin hora exacta	Heysel trabajó 8 horas y Lizeth 12 horas en los ajustes finales del diseño de la página, incluyendo la adaptación responsive. Se implementó el botón de "Limpiar filtros" en lugar del botón "Volver al catálogo". Andrés avanzó en la finalización y organización de los wireframes	No fue posible agregar productos porque se presentó un error durante el proceso. El chat aún no funcionaba correctamente y quedó pendiente la revisión por parte de Zoraya. También quedaron pendientes el buscador, la funcionalidad para ordenar productos, la	Se decidió priorizar el cierre visual y responsive de la página para la entrega final. También se acordó que cada integrante revisara las funcionalidades del sistema y reportara errores o comportamientos inesperados. Se solicitó a Zoraya revisar la organización del código e

				de alta fidelidad, verificando que el diseño coincidiera con la estructura final del producto. Yerson apoyó el cierre del informe final y la consolidación de información necesaria para la entrega. Además, el equipo realizó correcciones finales en conjunto para dejar el proyecto listo para la exposición.	configuración del navbar fijo durante el scroll, la información completa de productos, redes sociales, teléfono, correo de la empresa y la sección de preguntas frecuentes.	integración de ramas, a Yerson enviar la información completa de productos y datos de contacto de la empresa, y al equipo terminar de validar los wireframes y secciones pendientes.
01/06/2026	Lunes	Equipo	Sin hora exacta indicada	Se realizaron las últimas correcciones finales junto con todo el grupo. El	El principal pendiente fue asegurar que el repositorio quedara actualizado	Se decidió cerrar el sprint con una revisión grupal final, priorizando la preparación

				proyecto quedó listo para la exposición del lunes a las 2:00 p. m., incluyendo la revisión de diseño, funcionalidades, informe final, wireframes, documentación y diapositivas . Solo quedó pendiente subir el repositorio con los cambios corregidos y adjuntar la documentación necesaria para la sustentación.	o con todos los cambios corregidos y que la documentación final estuviera lista para la exposición . También fue necesario hacer una revisión general para confirmar que el proyecto estuviera coherente entre diseño, desarrollo, informe y presentación.	para la sustentación. El equipo acordó dejar el proyecto listo para presentar, subir los cambios corregidos al repositorio y organizar la documentación final como soporte de la exposición.
--	--	--	--	--	---	---

2.2. Fichas User Persona



DISNAL
INSUMOS PARA PANADERÍA Y PASTELERÍA

Empresa dedicada a la comercialización de insumos para panadería y pastelería, ofreciendo productos de calidad para profesionales y negocios del sector.

SECTOR
Insumos para panadería

TIPO DE EMPRESA
PyME

UBICACIÓN
Colombia

AÑOS EN EL MERCADO
+10 años (aprox.)

SITIO WEB ACTUAL
One page - www.disnau.com

1. INFORMACIÓN GENERAL

- Nombre: DISNAL AU
- Sector: Insumos para panadería
- Tipo de empresa: PyME
- Productos principales: Harinas, mejorantes, levaduras, grasas, chocolates, colorantes y más.
- Modelo actual: Página web one page informativa con información básica de contacto.

2. OBJETIVOS DE LA EMPRESA

- Mostrar claramente los insumos que ofrece para panadería.
- Atraer nuevos clientes (panaderías, pastelerías y negocios relacionados).
- Facilitar el contacto y la comunicación con los clientes.
- Posicionar la marca como proveedor confiable de insumos de calidad.
- Mejorar la presencia digital con un sitio web más profesional y organizado.

3. NECESIDADES

- Catálogo de productos organizado por categorías de insumos para panadería.
- Información detallada de cada producto (nombre, descripción, imagen, presentación, disponibilidad).
- Sección "Nosotros" que transmita confianza y experiencia.
- Canales de contacto visibles (principalmente WhatsApp y teléfono).
- Diseño moderno, claro y fácil de navegar.

4. PROBLEMAS / PAIN POINTS

- La página actual es one page y no permite una navegación clara.
- No hay catálogo de productos ni información detallada.
- El contenido es muy básico y no comunica el valor de la empresa.
- No hay propuesta de valor ni diferenciadores visibles.
- No incluye testimonios ni casos de clientes.
- No está optimizada para ofrecer una buena experiencia de usuario.

5. COMPORTAMIENTO COMO USUARIO

- Utiliza su sitio web como vitrina informativa básica.
- Prefiere el contacto directo a través de WhatsApp o llamada telefónica.
- No realiza ventas en línea, la gestión de pedidos es manual.
- Sus clientes buscan información rápida sobre productos y contacto.
- La web actual no le permite escalar ni mostrar todo su portafolio.

6. NIVEL TECNOLÓGICO

NIVEL: **BAJO - MEDIO**

Herramientas actuales:

- Página web one page básica.
- WhatsApp para ventas y atención.
- Redes sociales (posiblemente Facebook).

Limitaciones:

- Poco aprovechamiento de herramientas digitales.
- Sin automatización ni integración de sistemas.

7. ROLES DENTRO DE LA EMPRESA

- Administrador / Propietario**
Gestiona la información del negocio, productos y atención a clientes.
- Equipo de Ventas**
Atiende consultas, toma pedidos y realiza seguimiento a clientes.
- Clientes**
Panaderías, pastelerías y negocios que compran insumos.

8. EXPECTATIVAS

- Tener una página web clara, profesional y fácil de usar.
- Mostrar todo el catálogo de insumos de forma organizada.
- Facilitar el contacto y la atención rápida a clientes.
- Generar confianza y credibilidad en la marca.
- Incluir testimonios de clientes satisfechos.
- Que la web sea responsive y rápida.

9. PROPUESTA DE VALOR ACTUAL

DISNAL AU ofrece insumos de calidad para panadería y pastelería, con más de 10 años de experiencia en el sector, brindando atención personalizada y productos confiables para el éxito de sus clientes.

QUÉ DESEAN LOGRAR CON EL REDISEÑO WEB

Tener una página moderna, organizada y completa que muestre su portafolio de productos, fortalezca su imagen y atraiga más clientes.

RESUMEN

DISNAL AU es una PyME dedicada exclusivamente a la venta de insumos para panadería y pastelería. Su sitio web actual es una one page con información limitada, lo que no le permite mostrar su catálogo de productos ni comunicar su valor. El rediseño debe enfocarse en organizar el contenido, mostrar sus insumos de manera clara, generar confianza y facilitar el contacto con sus clientes.

Ficha de la empresa cliente/proyecto

La ficha User Empresa permite entender a DISNAL AU como empresa cliente y su necesidad digital

Para el proyecto de DISNAL AU se construyeron dos perfiles tipo User Persona, basados en usuarios reales o potenciales que podrían interactuar con el sitio web de la empresa. Estos perfiles representan clientes empresariales B2B, como panaderías y pastelerías, que compran insumos al por mayor y necesitan consultar productos, comparar opciones y contactar proveedores de manera rápida y confiable.



FICHA USER PERSONA



NOMBRE:

Laura Rodríguez



CARGO:

Encargada de compras



EMPRESA:

Pastelería Dulce Arte



EDAD:

32 años



UBICACIÓN:

Bogotá, Colombia



TIPO DE CLIENTE:

Compradora mayorista de insumos para repostería



BIOGRAFÍA / CONTEXTO

Coordina las compras y el inventario de una pastelería con dos puntos de venta. Revisa proveedores desde el celular y el computador, busca variedad en chocolates, colorantes, toppings, premezclas y empaques. Necesita información clara para comparar opciones y tomar decisiones rápidas.



OBJETIVOS

- ✓ Comparar productos y presentaciones antes de cotizar.
- ✓ Encontrar un proveedor serio, ordenado y confiable.
- ✓ Ahorrar tiempo en pedidos frecuentes.
- ✓ Obtener respuesta rápida y atención personalizada.



FRUSTRACIONES

- ✗ No encontrar fotos ni detalles del producto.
- ✗ Páginas que no transmiten confianza.
- ✗ Tener que preguntar todo por mensaje.
- ✗ Dificultad para saber si manejan variedad y volumen.



NECESIDADES PRINCIPALES

- ✓ Catálogo visual organizado por categorías.
- ✓ Información detallada: uso, presentación y disponibilidad.
- ✓ Canal claro para cotizar por WhatsApp o teléfono.
- ✓ Sección "Nosotros" que genere credibilidad.



DISPOSITIVOS / MEDIOS QUE USA



Celular



Laptop



WhatsApp



Correo electrónico



Instagram / Facebook



FRASE:

"Si la página me da confianza y la información es clara, cotizo de una vez."



Cliente potencial de DISNAL AU

Primera ficha User Persona


FICHA USER PERSONA




NOMBRE:

Carlos Mendoza


CARGO:

Propietario y administrador


EMPRESA:

Panadería La Espiga


EDAD:

38 años


UBICACIÓN:

Tunja, Boyacá


TIPO DE CLIENTE:

Comprador mayorista de insumos para panadería


BIOGRAFÍA / CONTEXTO

Administra una panadería familiar con producción diaria. Compra semanalmente harinas, levaduras, grasas, chocolates y empaques. Busca proveedores confiables, información clara y un proceso de compra ágil para no afectar la producción.


OBJETIVOS

- ✓ Encontrar insumos de calidad y con disponibilidad constante.
- ✓ Ver un catálogo claro y ordenado por categorías.
- ✓ Contactar al proveedor rápido para cotizar o pedir.
- ✓ Mantener abastecida la producción sin retrasos.


FRUSTRACIONES

- ✗ Sitios sin catálogo organizado.
- ✗ Falta de información sobre presentaciones y productos.
- ✗ Respuestas lentas por WhatsApp o teléfono.
- ✗ No saber si hay disponibilidad real del producto.


NECESIDADES PRINCIPALES

- ✓ Descripción, imagen y presentación de cada producto.
- ✓ Contacto visible por WhatsApp y teléfono.
- ✓ Confianza en la empresa proveedora.
- ✓ Navegación fácil desde el celular.


DISPOSITIVOS / MEDIOS QUE USA


 Celular Android


 WhatsApp Business


 Llamadas telefónicas


 Facebook


 Portátil básico



FRASE:

"Necesito ver rápido qué productos tienen y pedirlos sin perder tiempo."


 Cliente potencial de **DISNAL AU**

Segunda Ficha User Persona

2.3. Mapa de Empatía



Mapa de Empatía General de Clientes Objetivo

Se realizó este mapa de empatía porque se trabajó con un usuario empresarial general, representado por la persona encargada de comprar o gestionar los insumos dentro de una empresa, como un administrador, propietario, jefe de compras o gerente.

El mapa busca comprender cómo piensa, qué necesita, qué ve, qué escucha, qué dice y qué hace este usuario al momento de buscar proveedores o consultar productos. Como el comportamiento de compra es similar dentro del segmento B2B definido, este mapa permite sintetizar las necesidades, frustraciones y expectativas más importantes del usuario objetivo.


Además, se elaboró un mapa de empatía para cada User Persona con el fin de comprender mejor su comportamiento, necesidades, frustraciones, motivaciones y expectativas frente al producto digital. Esta herramienta permite identificar qué piensa, siente, ve, escucha, dice y hace cada usuario, facilitando así el diseño de una solución más clara, útil y orientada a sus necesidades reales.

Mapa de empatía

Identificando el comportamiento del usuario

Usuario: Laura Rodríguez, encargada de compras de Pastelería Dulce Arte

Diseñado para: Compradora mayorista de insumos para repostería




Primer Mapa de Empatía

Mapa de empatía

Identificando el comportamiento del usuario

Usuario: Carlos Mendoza, propietario y administrador de Panadería La Espiga

Diseñado para: Comprador mayorista de insumos para panadería



Segundo Mapa de Empatía

3. Reporte de Sprints

Sprint	ID	Tarea	Responsable	Estado	Completada
Sprint 1	1	Realizar ficha de usuario/empresa	Natalia	Completada	Sí
Sprint 1	2	Revisar información entregada por el dueño	Yerson	Completada	Sí
Sprint 1	3	Realizar entrevista al dueño de la empresa	Yerson / Natalia	Completada	Sí
Sprint 1	4	Crear mapa de empatía	Yerson	Completada	Sí
Sprint 1	5	Crear Card Sorting antiguo	Valeria / Lizeth	Completada	Sí
Sprint 1	6	Crear inventario inicial de contenido antiguo	Natalia	Completada	Sí
Sprint 1	7	Agregar nuevas secciones o funcionalidades al card sorting	Yerson	Completada	Sí
Sprint 1	8	Hacer card sorting con el dueño de la empresa	Yerson / Natalia	Completada	Sí
Sprint 1	9	Crear o actualizar inventario de contenido con base en el card sorting	Yerson	Completada	Sí
Sprint 1	10	Realizar auditoría de contenido	Natalia	Completada	Sí
Sprint 1	11	Realizar análisis de requerimientos de la empresa	Zoraya	Completada	Sí
Sprint 1	12	Diseñar arquitectura básica siguiendo metodología atómica	Zoraya	Completada	Sí
Sprint 1	13	Crear árbol de directorios del proyecto	Zoraya	Completada	Sí
Sprint 1	14	Crear sitemap	Andrés	Completada	Sí
Sprint 1	15	Crear user flow	Andrés	Completada	Sí

Sprint 1	16	Crear task flow	Andrés	Completada	Sí
Sprint 1	17	Crear wireflow	Andrés	Completada	Sí
Sprint 1	18	Diseñar wireframes de baja fidelidad	Valeria	Completada	Sí
Sprint 1	19	Diseñar wireframes de media fidelidad	Lizeth	Completada	Sí
Sprint 1	20	Crear Tree Test	Lizeth / Valeria	Completada	Sí
Sprint 1	21	Aplicación del Tree Test	Lizeth / Valeria	Completada	Sí
Sprint 1	22	Crear estructura inicial del frontend con React, Vite y Tailwind CSS	Zoraya	Completada	Sí
Sprint 1	23	Organizar carpetas y archivos base del proyecto	Zoraya	Completada	Sí
Sprint 1	24	Crear README.md con descripción, inicialización y requisitos	Zoraya	Completada	Sí
Sprint 1	25	Configurar archivo de alias para rutas	Zoraya	Completada	Sí
Sprint 1	26	Server en JS	Zoraya	Pendiente	No
Sprint 1	27	Consultar con el profesor el tipo de licencia y privacidad del repositorio	Zoraya	Pendiente	No
Sprint 1	28	Crear repositorio en GitHub	Por confirmar	Bloqueada	No
Sprint 1		Tareas completadas: 25 de 28	89%		
Sprint 2	1	Mostrar auditoría de contenido al profesor Manuel	Natalia	Completada	Sí
Sprint 2	2	Añadir la justificación de por qué no se realizó el Tree Test	Lizeth / Valeria	Completada	Sí

Sprint 2	3	Llevar los avances y entregas listas para revisión con Manuel	Andrés	Completada	Sí
Sprint 2	4	Preguntar a la clienta sobre el diseño y recopilar observaciones	Yerson	Completada	Sí
Sprint 2	5	Corregir el sitemap con base en lo indicado por la clienta	Yerson	Completada	Sí
Sprint 2	6	Empezar con los wireframes generales del sitio	Natalia / Valeria / Lizeth / Yerson	Completada	Sí
Sprint 2	7	Desarrollar los wireframes de media fidelidad Mid-Fi	Lizeth / Valeria	Completada	Sí
Sprint 2	8	Empezar con los wireframes de alta fidelidad High-Fi	Yerson / Natalia	En proceso	No
Sprint 2	9	Continuar con el desarrollo e integración del Backend	Zoraya	En proceso	No
Sprint 2	10	Crear repositorio de GitHub con licencia y README.md	Zoraya	Completada	Sí
Sprint 2	11	Enviar invitaciones del repositorio de GitHub al equipo	Zoraya	Completada	Sí
Sprint 2	12	Consultar al profesor Manuel qué debía incluir el proyecto final	Natalia	Completada	Sí
Sprint 2	13	Enviar documento guía sobre cómo debía armarse el sitemap	Yerson	Completada	Sí
Sprint 2	14	Enviar el user flow trabajado desde Figma	Andrés	Completada	Sí

Sprint 2	15	Presentar el task flow y user flow al profesor Manuel	Andrés	Completada	Sí
Sprint 2	16	Crear diapositivas iniciales para la sustentación final	Natalia	Completada	Sí
Sprint 2	17	Terminar los wireframes de baja fidelidad	Equipo	Completada	Sí
Sprint 2	18	Realizar componentes de fidelidad media en Figma	Andrés	Completada	Sí
Sprint 2	19	Terminar los wireframes de media fidelidad	Equipo	Completada	Sí
Sprint 2	20	Iniciar los wireframes de alta fidelidad	Yerson / Natalia	Pendiente	No
Sprint 2	21	Desarrollar código de la lógica del negocio	Zoraya	Pendiente	No
Sprint 2	22	Diseñar el mapa de componentes final y crear los nuevos archivos	Zoraya	Completada	Sí
Sprint 2		Tareas completadas: 18 de 22	81%		
Sprint 3	1	Corregir los wireframes de baja fidelidad	Valeria	Completada	Sí
Sprint 3	2	Corregir los wireframes de media fidelidad	Lizeth	Completada	Sí
Sprint 3	3	Terminar la estructura básica de las secciones en los componentes de página	Zoraya	Completada	Sí
Sprint 3	4	Crear componentes básicos reutilizables	Zoraya	Completada	Sí
Sprint 3	5	Agregar documentación de	Zoraya	Completada	Sí

		componentes al repositorio			
Sprint 3	6	Proponer una reunión para explicar partes del código	Equipo	Completada	Sí
Sprint 3	7	Realizar reunión de organización del Frontend	Equipo	Completada	Sí
Sprint 3	8	Asignar responsables por secciones del Frontend	Equipo	Completada	Sí
Sprint 3	9	Asignar a Lizeth el Home y Login	Lizeth	Completada	Sí
Sprint 3	10	Asignar a Valeria el catálogo y la vista de producto	Valeria	Completada	Sí
Sprint 3	11	Asignar a Natalia el carrito y formularios	Natalia	Completada	Sí
Sprint 3	12	Asignar a Yerson la información institucional y soporte	Yerson	Completada	Sí
Sprint 3	13	Enviar assembly map del Backend	Zoraya	Completada	Sí
Sprint 3	14	Corregir el inventario de contenido	Andrés	Completada	Sí
Sprint 3	15	Actualizar nuevamente el inventario de contenido	Andrés	Completada	Sí
Sprint 3	16	Finalizar módulos principales del proyecto	Zoraya	Completada	Sí
Sprint 3	17	Separar diseño y programación mediante Hooks	Zoraya	Completada	Sí
Sprint 3	18	Permitir que el equipo trajera cambios desde main	Zoraya	Completada	Sí
Sprint 3	19	Asignar nuevo cuadro de Login en Figma	Equipo	Completada	Sí
Sprint 3	20	Realizar Low-Fi del Login	Valeria / Lizeth	Completada	Sí

Sprint 3	21	Realizar High-Fi del Login	Natalia	Completada	Sí
Sprint 3	22	Crear documento sobre qué partes tocar y cuáles no	Yerson	Completada	Sí
Sprint 3	23	Terminar wireframes de alta fidelidad	Natalia / Yerson	Completada	Sí
Sprint 3	24	Realizar wireframes de baja, media y alta fidelidad del Login	Valeria / Lizeth / Natalia	Completada	Sí
Sprint 3	25	Iniciar trabajo completo en Frontend	Valeria / Lizeth / Yerson / Natalia	En proceso	No
Sprint 3	26	Trabajar estilos y maquetación en React	Equipo	En proceso	No
Sprint 3	27	Continuar el desarrollo técnico del proyecto	Zoraya	En proceso	No
Sprint 3	28	Preparar lista de testeos para Expomultimedia	Equipo	Pendiente	No
Sprint 3		Tareas completadas: 24 de 28	86%		
Sprint 4	1	Aplicar estilos CSS al rediseño de la página	Heysel Franco	Completado	Sí
Sprint 4	2	Correcciones de CSS y ajuste de estilos visuales	Lizeth Triana	Completado	Sí
Sprint 4	3	Agregar funcionalidades faltantes para presentación en Expo Multimedia	Heysel Franco / Lizeth Triana	Completado	Sí
Sprint 4	4	Corrección de archivos duplicados y merge a main	Zoraya Flórez	Completado	Sí
Sprint 4	5	Desarrollo del frontend principal con React, Vite y Tailwind CSS	Yerson Ariza / Natalia Bejarano	Completado	Sí

Sprint 4	6	Organización de wireframes en Figma	Andrés Mayorga	Completado	Sí
Sprint 4	7	Testeos durante la Expo Multimedia	Equipo	Completado	Sí
Sprint 4	8	Informe de testeos con resultados de la Expo Multimedia	Natalia Bejarano	En proceso	No
Sprint 4	9	Planificación y decoración del stand	Equipo	Completado	Sí
Sprint 4		Tareas completadas: 8 de 9	88,89%		

Recuento general del trabajo realizado en los sprints del proyecto

Durante el desarrollo del proyecto Disnal AU, el equipo trabajó mediante cuatro sprints enfocados en la investigación, organización de información, diseño de experiencia de usuario, construcción visual, desarrollo frontend, ajustes técnicos y validación final en el contexto de la Expo Multimedia. En términos generales, el proyecto mantuvo un rendimiento estable, con porcentajes de cumplimiento entre el 81% y el 89%, alcanzando un promedio aproximado de 86,22% de cumplimiento general entre los cuatro sprints.

A lo largo del proceso se asignaron aproximadamente 87 tareas distribuidas en los cuatro sprints. De estas, la mayoría fueron completadas, mientras que algunas quedaron en proceso, pendientes o bloqueadas debido a dependencias técnicas, revisión del profesor, validación con la clienta o ajustes de último momento. Esto evidencia un avance constante del proyecto, aunque también muestra que algunas actividades requirieron más tiempo del estimado por la complejidad del diseño, la integración técnica y la preparación de la entrega final.

Sprint 1: Investigación, arquitectura de información y base inicial del proyecto

El primer sprint tuvo como objetivo principal definir la arquitectura de información y la experiencia de usuario de la empresa. Para esto, el equipo inició con una fase de levantamiento de información, en la cual se realizaron tareas como la ficha de usuario/empresa, revisión de información entregada por el dueño, entrevista, mapa de empatía, card sorting, inventario inicial de contenido, auditoría de contenido, sitemap, user flow, task flow, wireflow y wireframes de baja y media fidelidad.

En este sprint se asignaron 28 tareas. De ellas, 25 fueron completadas, mientras que 2 quedaron pendientes y 1 quedó bloqueada. El porcentaje de cumplimiento fue del 89%, lo que representa un rendimiento alto para una primera fase del

proyecto. Las tareas pendientes estuvieron relacionadas con la confirmación del servidor en JS, la consulta sobre el tipo de licencia y privacidad del repositorio, y la creación del repositorio en GitHub, que quedó bloqueada hasta recibir orientación del profesor.

El logro más importante de esta fase fue establecer una base sólida para el proyecto. El equipo logró comprender las necesidades de la empresa, organizar el contenido existente, validar la navegación mediante Tree Test y construir una primera estructura visual y técnica del frontend con React, Vite y Tailwind CSS. Aunque se presentaron dos incidencias relacionadas con el repositorio y el servidor, estas no afectaron gravemente el avance general, sino que permitieron identificar dependencias que debían resolverse en el siguiente sprint.

En cuanto al trabajo en equipo, el Sprint 1 permitió distribuir responsabilidades de forma inicial y establecer una dinámica colaborativa entre diseño, investigación y desarrollo. La gestión del tiempo fue positiva, aunque algunas tareas técnicas dependían de decisiones externas, como la licencia del repositorio, lo que generó retrasos puntuales.

Sprint 2: Validación del diseño, organización de entregables y avance en wireframes

El segundo sprint se enfocó en consolidar la estructura visual y funcional de la experiencia de usuario. Las tareas principales estuvieron relacionadas con presentar la auditoría de contenido al profesor Manuel, justificar la no realización del Tree Test, organizar avances para revisión, consultar a la clienta sobre el diseño, corregir el sitemap, avanzar en wireframes generales, desarrollar wireframes Mid-Fi y Low-Fi, iniciar wireframes High-Fi y continuar con el desarrollo e integración del backend.

En este sprint se registraron 22 tareas dentro de los resultados. Aproximadamente 20 tareas fueron completadas, mientras que 2 quedaron pendientes o en proceso, especialmente las relacionadas con los wireframes de alta fidelidad y el desarrollo de la lógica del negocio. El porcentaje de cumplimiento fue del 81%, siendo el rendimiento más bajo de los cuatro sprints, pero esto se explica porque durante esta fase surgieron nuevas actividades necesarias para fortalecer la entrega, como la creación del repositorio de GitHub, las invitaciones al equipo, la consulta al profesor sobre la sustentación final, el envío del user flow y la presentación del task flow.

A pesar de que el porcentaje fue menor en comparación con los otros sprints, el avance fue significativo. Se validó el diseño con la clienta, quien aprobó los cambios presentados y autorizó continuar con el proceso. También se fortalecieron los entregables de diseño y documentación, como el sitemap, user flow, task flow,

diapositivas iniciales de sustentación, componentes de fidelidad media en Figma y wireframes de baja y media fidelidad.

En este sprint no se reportaron incidencias críticas, pero sí se generó un nivel medio de retrabajo. Esto se debió a que fue necesario ajustar el diseño, el sitemap, los flujos de usuario y los wireframes con base en las observaciones de la clienta, del profesor y del propio equipo. La gestión del tiempo fue más exigente porque se agregaron actividades que no estaban completamente detalladas al inicio, pero que resultaron necesarias para continuar de forma organizada.

Sprint 3: Rediseño visual, componentes, frontend y organización técnica

El tercer sprint tuvo como propósito consolidar el rediseño visual y funcional del proyecto. Las tareas se enfocaron en corregir wireframes, ajustar el inventario de contenido, desarrollar funcionalidades en JavaScript, organizar el frontend por componentes y preparar la lista de testeos para Expo Multimedia.

En este sprint se registraron 28 tareas. De ellas, aproximadamente 24 fueron completadas, 3 quedaron en proceso y 1 quedó pendiente. El porcentaje de cumplimiento fue del 86%, lo cual muestra una recuperación frente al Sprint 2 y evidencia un avance importante hacia la implementación del proyecto.

Entre los principales logros se encuentra la corrección de los wireframes de baja fidelidad por parte de Valeria, la corrección de los wireframes de media fidelidad por parte de Lizeth, la estructuración de componentes básicos reutilizables por parte de Zoraya y la documentación del uso de componentes dentro del repositorio. También se realizó una reunión de organización del frontend, donde se distribuyeron responsabilidades por secciones: Home y Login, catálogo y vista de producto, carrito y formularios, y secciones institucionales como Consulting y Legal.

Además, durante este sprint se fortaleció la base técnica del proyecto. Se dejó separada la lógica mediante Hooks, lo que permitió que el equipo pudiera modificar estilos, textos y colores sin afectar directamente la funcionalidad interna. También se terminaron los wireframes de alta fidelidad y se trabajaron las fidelidades del Login, dejando una base visual más clara para continuar con la maquetación en React.

En cuanto al trabajo en equipo, este sprint fue clave porque permitió mejorar la coordinación técnica. La reunión de organización ayudó a aclarar qué partes del código podía modificar cada integrante y cuáles debían mantenerse intactas. No se reportaron incidencias críticas, pero sí hubo retrabajo medio, principalmente por ajustes en wireframes, flujos, sitemap e inventario de contenido. La gestión del

tiempo fue adecuada, aunque algunas tareas de frontend y testeos quedaron en proceso por la cantidad de elementos que debían integrarse.

Sprint 4: Ajustes finales, Expo Multimedia, CSS, testeos y preparación de entrega

El cuarto sprint estuvo orientado a consolidar y pulir la experiencia visual y funcional del rediseño de la página web de Disnal AU. El objetivo principal fue preparar el proyecto para la Expo Multimedia, aplicando correcciones visuales, ajustando estilos CSS, organizando wireframes finales, corrigiendo archivos duplicados, realizando el merge a la rama principal y ejecutando testeos con usuarios durante el evento.

En este sprint se asignaron 9 tareas. De ellas, 8 fueron completadas y 1 quedó en proceso, correspondiente al informe de testeos con los resultados de la Expo Multimedia. El porcentaje de cumplimiento fue del 88,89%, lo que demuestra un rendimiento alto en una fase corta y exigente.

Los principales avances fueron la aplicación de estilos CSS al rediseño, la corrección de estilos visuales, la incorporación de funcionalidades faltantes como botones de volver y transiciones, la limpieza de archivos duplicados, el merge a la rama principal, el desarrollo del frontend principal, la organización final de wireframes en Figma, la planificación y decoración del stand, y la realización de testeos durante la Expo Multimedia.

Durante este sprint se presentó una incidencia relacionada con inconsistencias entre los estilos CSS personalizados y las clases de Tailwind en algunas secciones del sitio. Esto generó retrabajo medio, ya que fue necesario revisar manualmente algunas pantallas y dividir las tareas de CSS por secciones para avanzar más rápido. También se ajustó la forma de realizar los testeos durante la Expo, buscando que fueran menos complicados para los usuarios y que no generaran saturación de instrucciones.

El Sprint 4 permitió mostrar el proyecto a visitantes, docentes y compañeros, además de recopilar observaciones reales sobre la experiencia de usuario. La participación de todos los integrantes durante la Expo fue importante para atender el stand, realizar pruebas, presentar la página y recoger información para el informe final. Aunque quedaron pendientes algunas redirecciones hacia la sección de administración y correcciones técnicas internas, el sprint permitió cerrar las tareas más urgentes de presentación y dejar el proyecto en una etapa avanzada.

Balance general de cumplimiento

En conjunto, los cuatro sprints muestran un rendimiento constante. El Sprint 1 alcanzó un 89%, el Sprint 2 un 81%, el Sprint 3 un 86% y el Sprint 4 un 88,89%. El

promedio general fue de aproximadamente 86,22%, lo cual indica que el equipo logró cumplir la mayor parte de los objetivos planteados en cada fase.

El Sprint 1 fue fuerte en investigación, arquitectura de información y base técnica inicial. El Sprint 2 se centró en validación, ajustes de diseño y organización de entregables, aunque tuvo el porcentaje más bajo debido a tareas pendientes de alta fidelidad y desarrollo técnico. El Sprint 3 permitió fortalecer la estructura del frontend, la organización por componentes y el rediseño visual. Finalmente, el Sprint 4 consolidó los ajustes visuales, los testeos, la presentación en Expo Multimedia y la preparación de la entrega final.

A nivel de gestión, se observa que el equipo tuvo una evolución progresiva: primero organizó la información y los flujos, luego validó el diseño con la clienta y el profesor, después avanzó en frontend y componentes, y finalmente preparó el proyecto para su presentación pública. La mayoría de los bloqueos no fueron críticos, sino dependencias normales del proceso, como revisiones externas, ajustes de diseño, organización de repositorio, integración de estilos y correcciones de backend.

Observaciones sobre trabajo en equipo y gestión del tiempo

El trabajo en equipo fue uno de los factores más importantes para el avance del proyecto. Cada integrante asumió responsabilidades específicas según su rol, lo que permitió distribuir tareas de investigación, diseño, desarrollo, documentación, frontend, backend, testeos y presentación. La comunicación con la clienta y con el profesor también fue clave para orientar las decisiones del proyecto y evitar avanzar sin validación.

La gestión del tiempo fue adecuada en la mayoría de los sprints, aunque algunas tareas tomaron más horas de las estimadas. Esto ocurrió especialmente en actividades de CSS, wireframes de alta fidelidad, organización de inventario, integración técnica y preparación de Expo Multimedia. Aun así, el equipo logró adaptarse mediante reuniones, redistribución de tareas, revisión de prioridades y trabajo colaborativo.


En conclusión, el desarrollo del proyecto durante los cuatro sprints evidencia un proceso organizado, con avances medibles y una mejora progresiva en cada fase. Aunque se presentaron pendientes y retrabajos, estos fueron parte natural del proceso de diseño multimedia y desarrollo web. El equipo logró avanzar desde la investigación inicial hasta una propuesta visual y funcional presentada en Expo Multimedia, manteniendo un rendimiento general positivo y una participación constante de sus integrantes.

4. Arquitectura de la Información

4.1. Inventario de Contenido


Inventario de Contenido Detallado - Estructura Web DISNAL				
ID/Nomenclatura	Nivel	Página/Sección	Ubicación/Contenedor	Descripción del Contenido
0.0	1	Header global	Header	Encabezado reutilizable para todo el sitio: identidad visual, navegación principal, accesos comerciales y acceso a cuenta empresarial.
0.1	2	Logo corporativo	Header	Logo de DISNAL / marca principal con enlace a Inicio; activo de identidad visual.
0.2	2	Menú de navegación principal	Header	Accesos a Inicio, Catálogo, Cotización, Asesoría a Comercial y Cuenta Empresarial según el mapa del sitio. En desktop: barra horizontal. En móvil: menú hamburguesa
0.3	2	CTA de cotización	Header	Botón o enlace destacado para iniciar cotización o ir a la Lista de Cotización.
0.4	2	Acceso a cuenta empresarial	Header	Acceso a registro, inicio de sesión y panel de empresa para clientes corporativos.
1.0	1	Inicio	Página / Body	Página principal del sitio web; introduce la propuesta comercial, productos, marcas, procesos y confianza de la empresa.
1.1	2	Banner principal	Body	Hero visual con slider o carrusel de imágenes (navegación con flechas izquierda/derecha e indicadores de punto), mensaje principal de valor, y CTA para explorar catálogo o solicitar cotización.
1.2	2	Propuesta de valor	Body	Bloque de comunicación que explica la oferta diferencial de DISNAL para empresas.
1.3	2	Beneficios para empresas	Body	Listado o cards de beneficios comerciales: compra por volumen, atención empresarial, variedad de productos y soporte.
1.4	2	Productos destacados	Body	Grid o carrusel con productos prioritarios, enlaces al catálogo y CTA para agregar a cotización.
1.5	2	Marcas aliadas	Body	Sección de logos o tarjetas de marcas asociadas para generar confianza comercial.
1.6	2	Fotos de fábrica y procesos	Body	Bloque visual horizontal con imágenes de fabricación, empaque y procesos operativos, ubicado como sección previa a 'Sobre la empresa'. Refuerza credibilidad institucional
1.7	2	Cómo funciona la cotización	Body	Pasos del flujo de cotización: elegir productos, agregar cantidades, enviar solicitud y recibir respuesta comercial.
1.8	2	Preguntas frecuentes	Body	Acordón o listado de dudas frecuentes sobre productos, pedidos, cotización, tiempos y asesoría.
1.9	2	Sobre la empresa	Body	Resumen institucional: trayectoria, enfoque empresarial, cobertura y promesa de servicio.
2.0	1	Catálogo	Página / Body	Página de navegación y selección de productos para crear solicitudes
2.1	2	Buscador	Body	Campo de búsqueda para localizar productos por nombre, categoría, marca o palabra clave.
2.2	2	Filtros y categorías	Sidebar izquierdo	Panel lateral izquierdo con filtros de búsqueda (por categoría, marca, presentación, disponibilidad) y taxonomía de categorías integrados en un mismo contenedor. En desktop: sidebar fijo. En móvil: panel desplegable o modal de filtros.
2.4	2	Productos	Body / Grid de productos	Listado o grid de productos disponibles para revisión, selección y agregado a cotización.
2.4.1	3	Detalle del producto	Producto / Card / Modal	Ficha con nombre, imagen, descripción, atributos, SKU opcional, marca y datos técnicos básicos.
2.4.2	3	Cantidad	Producto / Formulario de selección	Control numérico o selector para indicar cantidad solicitada por producto.
2.4.3	3	Presentación	Producto / Formulario de selección	Selector o etiqueta de presentación del producto: unidad, caja, paquete, tamaño, formato o variante.
2.4.4	3	Agregar a cotización	Producto / CTA	Botón principal que añade el producto seleccionado a la Lista de Cotización.
2.4.5	3	Consultar con asesor	Producto / CTA secundario	Acceso a asesoría comercial desde el producto para resolver dudas antes de cotizar.
2.5	2	Productos destacados	Body	Módulo de productos recomendados, populares o estratégicos dentro del catálogo.
2.6	2	Lista de cotización	Sidebar derecho / Panel de	Panel lateral derecho fijo en catálogo (desktop), visible durante la navegación del
2.6.1	3	Productos agregados	Lista de cotización	Listado de productos añadidos con cantidad, presentación, opción de editar o eliminar y subtotal referencial si aplica.
2.6.2	3	Enviar solicitud	Lista de cotización	CTA para continuar al formulario de cotización o enviar la solicitud a ventas.
3.0	1	Cotización	Página / Body	Página o flujo para formalizar la solicitud de cotización empresarial.
3.1	2	Productos solicitados	Body / Resumen de productos	Tabla o listado de productos traídos desde la Lista de Cotización del catálogo: nombre, presentación, cantidad solicitada y opción de editar o eliminar items.
3.2	2	Datos de empresa	Body / Formulario	Campos de razón social, RUC/NIT si aplica, nombre de contacto, correo, teléfono.
3.3	2	Envío de solicitud	Body / CTA principal	Botón de envío de la solicitud de cotización. Activa la validación del formulario y dispara la confirmación una vez enviado exitosamente.
3.4	2	Confirmación de solicitud	Body / Estado	Mensaje de recepción exitosa con número de solicitud asignado y descripción de
4.0	1	Asesoría Comercial	Página / Body	Página de contacto y soporte comercial para empresas.
4.1	2	WhatsApp empresarial	Body / Canal de contacto	Enlace de contacto a WhatsApp Business con mensaje preconfigurado para asesoría.
4.2	2	Correo comercial	Body / Canal de contacto	Correo de ventas o contacto comercial con enlace mailto.
4.3	2	Teléfono comercial	Body / Canal de contacto	Número telefónico con enlace para llamada desde móvil.
4.4	2	Formulario de contacto	Body / Formulario	Formulario para consultas comerciales, dudas de productos o solicitud de asesoría.
4.5	2	Horarios de atención	Body	Información de horarios, días hábiles y tiempos estimados de respuesta.
5.0	1	Login de Administrador	Página / Body	Pantalla de acceso exclusivo para el administrador del sitio. Protegida y
5.1	2	Formulario de acceso	Body / Formulario	Formulario con campo de usuario y campo de contraseña. Incluye botón 'Ingresar' y
5.2	2	Validación y acceso	Body / Estado	Mensaje de error ante credenciales incorrectas; redirección al Panel de Administrador
6.0	1	Panel de Administrador	Página / Body	Área privada de gestión de contenido. Solo accesible tras
6.1	2	Gestión de productos	Body / Formulario de producto	Sección para agregar nuevos productos o editar los existentes. Contiene el formulario
6.1.1	3	Nombre del producto	Formulario / Campo de texto	Campo de texto para el nombre comercial del producto. Atributo principal visible en
6.1.2	3	Imagen del producto	Formulario / Carga de archivo	Campo de carga de imagen (upload) para la foto principal del producto. Formatos
6.1.3	3	Descripción	Formulario / Campo de texto	Campo de texto libre para la descripción del producto: características, usos,
6.1.4	3	SKU / Código	Formulario / Campo de texto	Código interno de referencia del producto (SKU opcional). Permite identificación única
6.1.5	3	Marca	Formulario / Selector	Selector o campo de texto para asignar la marca del producto. Corresponde al mismo
6.1.6	3	Categoría	Formulario / Selector	Selector de categoría o familia de producto para clasificación dentro del catálogo.
6.1.7	3	Presentación	Formulario / Selector	Selector de presentación del producto: unidad, caja, paquete, tamaño, formato o variante. Mismo atributo que aparece en fichas del catálogo (2.4.3).
6.1.8	3	Disponibilidad	Formulario / Toggle / Selector	Control para marcar el producto como disponible o no disponible. Determina visibilidad
6.2	2	Listado de productos guardados	Body / Tabla	Tabla con todos los productos registrados en el sistema: nombre, SKU, categoría, marca, presentación y disponibilidad. Permite buscar, ordenar, editar (carga datos en
7.0	1	Legal	Página / Body	Página de información normativa, políticas y documentos legales del
7.1	2	Términos y condiciones	Body / Legal	Documento con condiciones de uso, responsabilidades y reglas del servicio.
7.2	2	Política de privacidad	Body / Legal	Tratamiento de datos personales, privacidad y protección de información de usuarios.
7.3	2	Devoluciones y garantías	Body / Legal	Políticas de cambios, garantías, reclamaciones y devoluciones aplicables.
7.4	2	Política de cookies	Body / Legal	Uso de cookies, medición, preferencias y consentimiento.
7.5	2	Aviso legal	Body / Legal	Información corporativa, responsabilidades, propiedad intelectual y condiciones legales del sitio.
8.0	1	Footer	Footer	Pie de página global con accesos de navegación, contacto, redes y
8.1	2	Logo	Footer	Logo de la marca y enlace a Inicio.
8.2	2	Menú rápido	Footer	Accesos rápidos a Inicio, Catálogo, Cotización, Asesoría a Comercial, Cuenta Empresarial y Pedidos.
8.3	2	Contacto comercial	Footer	Accesos rápidos organizados en columnas: Menú (Inicio, Catálogo, Cotización,
8.4	2	Redes sociales	Footer	Iconos o enlaces a redes sociales oficiales.
8.5	2	Legal	Footer	Enlaces a términos, privacidad, devoluciones y garantías, política de cookies y aviso legal.

4.2. Sitemap




4.3. Wireframes


Low Fidelity - Desktop




Mid Fidelity - Desktop




High Fidelity - Desktop




Low Fidelity – Phone



Mid Fidelity – Phone




High Fidelity – Phone



4.4. Task Flow

Diagrama de flujo que muestre todas las acciones necesarias para que el usuario logre un objetivo específico. Debe ser claro, secuencial y mostrar decisiones o bifurcaciones si las hay.

Task flow 1 — Consultar precio de un insumo




Task flow 2 — Solicitar una cotización




Z


Task flow 3 — Buscar un producto en el catálogo




Task flow 4 — Contactar por WhatsApp



Task flow 4 — Contactar por WhatsApp



4.5. User Flow



5. Arquitectura del Sistema

5.1. Metodología CSS

Para el desarrollo del proyecto Disnal AU se aplicó una metodología CSS híbrida basada en Utility First con Tailwind CSS, complementada con una organización por componentes siguiendo criterios de Diseño Atómico. Esta metodología permitió mantener los estilos organizados, reutilizables y coherentes dentro de la interfaz.

La base visual del proyecto se construyó principalmente con clases utilitarias de Tailwind CSS, lo que facilitó aplicar estilos directamente sobre los componentes JSX sin depender de hojas de estilo extensas o repetitivas. Además, se definieron variables visuales globales dentro del archivo principal de estilos, como colores corporativos, sombras, espaciados y reglas tipográficas. Esto ayudó a conservar una identidad visual constante en todo el sitio.

También se trabajó con una estructura modular de componentes, separando elementos reutilizables como botones, campos de texto, títulos, imágenes, tarjetas, barra de navegación, footer y componentes compartidos. Esta organización mejora la escalabilidad del proyecto, ya que permite reutilizar piezas visuales en diferentes pantallas sin duplicar código.

En conclusión, la metodología CSS aplicada combinó tres enfoques principales:

- **Tailwind CSS / Utility First:** para aplicar estilos rápidos, consistentes y mantenibles.
- **Diseño Atómico:** para organizar la interfaz en componentes reutilizables.
- **Variables globales de diseño:** para mantener colores, sombras, tipografías y estilos base coherentes con la marca Disnal AU.

Esta metodología permitió que el código visual fuera más ordenado, fácil de mantener y preparado para futuras modificaciones del proyecto.

5.2. Framework / Librería de Desarrollo

El proyecto Disnal AU fue desarrollado como una aplicación web Fullstack, separando claramente el Frontend y el Backend.

En el Frontend se utilizó React, junto con Vite como herramienta de desarrollo y empaquetado. React permitió construir la interfaz mediante componentes reutilizables, mientras que Vite facilitó una ejecución rápida del entorno de desarrollo y una estructura moderna para el proyecto. Para el diseño visual se utilizó Tailwind CSS, lo cual permitió crear estilos responsivos, limpios y coherentes con la identidad visual del proyecto.

En el Backend se utilizó Node.js con Express, creando un servidor REST encargado de gestionar la lógica del sistema, los productos, pedidos, clientes, autenticación y administración. Para la persistencia de datos se utilizó SQLite, mediante la librería better-sqlite3, lo que permitió manejar una base de datos relacional local para almacenar usuarios, productos, clientes, pedidos y detalles de pedidos.

La estructura general del proyecto quedó dividida de la siguiente manera:

- **Frontend:** React + Vite + Tailwind CSS.
- **Backend:** Node.js + Express.
- **Base de datos:** SQLite.
- **Comunicación:** Fetch API mediante endpoints REST.

- **Tiempo real:** Socket.IO para el chat de soporte.

5.3. Listado de Librerías

Librerías del Frontend

Nombre	Función o propósito	Forma de integración
React	Construcción de la interfaz mediante componentes reutilizables.	Instalación por npm.
React DOM	Renderización de la aplicación React en el navegador.	Instalación por npm.
React Router DOM	Manejo de rutas y navegación entre páginas como Home, Catálogo, Carrito, Login, Admin y Cliente.	Instalación por npm.

Vite	Herramienta de desarrollo para ejecutar y construir el frontend de forma rápida.	Instalación por npm.
Tailwind CSS	Framework de estilos utility-first para diseñar interfaces responsivas y consistentes.	Instalación por npm.
@tailwindcss/vite	Integración de Tailwind CSS con Vite.	Instalación por npm.
@tailwindcss/postcss	Procesamiento de Tailwind CSS mediante PostCSS.	Instalación por npm.

Autoprefixer	Agrega prefijos CSS automáticamente para mejorar compatibilidad entre navegadores.	Instalación por npm.
PostCSS	Procesador de CSS utilizado dentro del flujo de Tailwind.	Instalación por npm.
Socket.IO Client	Permite la comunicación en tiempo real desde el frontend hacia el servidor para el chat de soporte.	Instalación por npm.
ESLint	Herramienta para revisión de errores y buenas prácticas en el código JavaScript/React.	Instalación por npm.

eslint-plugin-react-hooks	Reglas de linting para el uso correcto de hooks en React.	Instalación por npm.
eslint-plugin-react-refresh	Soporte para el refresco rápido de React durante el desarrollo.	Instalación por npm.

Librerías del Backend

Nombre	Función o propósito	Forma de integración
Express	Framework para crear el servidor backend y los endpoints REST.	Instalación por npm.
CORS	Permite la comunicación entre el frontend y el backend desde diferentes orígenes.	Instalación por npm.

Dotenv	Manejo de variables de entorno para configuraciones sensibles o cambiantes.	Instalación por npm.
Better SQLite3	Conexión y manejo de la base de datos SQLite.	Instalación por npm.
BcryptJS	Encriptación y comparación de contraseñas de usuarios y administradores.	Instalación por npm.
JSON Web Token	Generación de tokens para autenticación de clientes y administradores.	Instalación por npm.

Multer	Carga de archivos como imágenes de productos, documentos NIT/RUC y comprobantes.	Instalación por npm.
Socket.IO	Comunicación en tiempo real para el chat de soporte entre cliente y asesor.	Instalación por npm.

5.3. Listado de APIs

En el proyecto no se utilizaron APIs externas de terceros como Google Maps, pagos en línea, servicios de clima, pasarelas externas o plataformas de correo. Por lo tanto, en términos de APIs externas, no aplica.

La razón principal es que el proyecto fue desarrollado como una plataforma B2B académica y funcional, centrada en el catálogo de productos, gestión de pedidos, clientes corporativos, panel administrativo y persistencia local de datos. Por esta razón, la información principal del sistema se obtiene desde una API propia desarrollada en el Backend.

Aunque no se usaron APIs externas, sí se implementó una API interna REST construida con Node.js y Express. Esta API permite comunicar el Frontend con el Backend para manejar productos, pedidos, clientes y autenticación.

API interna del proyecto

Nombre	Función o propósito	Método de conexión
API de productos	Permite listar, crear, actualizar y eliminar productos del catálogo.	REST mediante fetch.
API de pedidos	Permite crear pedidos/cotizaciones, listar pedidos para administración, actualizar estados y subir comprobantes.	REST mediante fetch.
API de autenticación de clientes	Permite registrar clientes corporativos, iniciar sesión y actualizar datos del perfil.	REST mediante fetch.
API de autenticación de administrador	Permite el inicio de sesión del administrador y acceso al panel administrativo.	REST mediante fetch.

API de clientes administrativos	Permite al administrador consultar clientes y evaluar solicitudes B2B.	REST mediante fetch.
Socket de chat	Permite comunicación en tiempo real entre cliente y asesor.	WebSockets mediante Socket.IO.

La conexión principal se realiza desde el Frontend hacia el Backend mediante la URL base local:

`http://localhost:4000/api`

5.4. Modelo Cliente - Servidor

El proyecto Disnal AU funciona bajo un modelo **Cliente - Servidor**, donde el Frontend actúa como cliente visual y el Backend como servidor encargado de procesar la información, aplicar la lógica del negocio y conectarse con la base de datos.

El **Cliente** está desarrollado con React, Vite y Tailwind CSS. Este lado del sistema se encarga de mostrar la interfaz al usuario, permitir la navegación entre páginas, administrar temporalmente el carrito, mostrar productos, recibir datos de formularios y enviar solicitudes al servidor.

El **Servidor** está desarrollado con Node.js y Express. Este lado del sistema recibe las solicitudes del cliente, valida los datos, procesa operaciones como registro, login, creación de pedidos, actualización de productos y administración de clientes. Además, se conecta con una base de datos SQLite para guardar y consultar información.

La comunicación entre ambos lados se realiza mediante **fetch** y endpoints REST. Por ejemplo, cuando el usuario entra al catálogo, el Frontend solicita los productos

al Backend. El Backend consulta la base de datos SQLite, obtiene los registros y devuelve una respuesta en formato JSON para que React pueda mostrarlos en pantalla.

Tecnologías del modelo cliente-servidor

Capa	Tecnología	Función
Cliente/ Frontend	React, Vite, Tailwind CSS	Interfaz visual, navegación, componentes y experiencia de usuario.
Servidor/ Backend	Node.js, Express	Procesamiento de solicitudes, lógica del negocio y rutas REST.
Base de datos	SQLite	Persistencia de productos, clientes, pedidos y usuarios.

Comunicación	Fetch API	Envío y recepción de datos entre Frontend y Backend.
Tiempo real	Socket.IO	Chat de soporte en tiempo real.

Ejemplo de flujo básico de datos

Un ejemplo claro del modelo cliente-servidor se encuentra en el proceso de creación de un pedido:

1. El cliente agrega productos al carrito desde la interfaz del catálogo.
2. El Frontend valida la información del carrito y los datos de despacho.
3. Al confirmar el pedido, React envía una solicitud mediante fetch al endpoint del Backend.
4. El Backend recibe los datos del pedido, verifica la información y registra la cotización en SQLite.
5. La base de datos almacena el pedido y los detalles de cada producto.
6. El servidor responde al Frontend con un mensaje de confirmación.
7. La interfaz muestra al usuario que la solicitud fue recibida correctamente en el CRM.




Diagrama del flujo principal

5.5. Despliegue

El proyecto se encuentra organizado en un repositorio público de GitHub, donde se almacena el código fuente del Frontend, Backend, documentación y archivos principales del proyecto. El repositorio funciona como base de control de versiones y permite actualizar el proyecto mediante commits y ramas de trabajo.

Para las pruebas y demostración del sistema, el proyecto será publicado temporalmente mediante Ngrok, permitiendo el acceso externo a la aplicación ejecutada en entorno local.

Actualmente, el proyecto puede ejecutarse en entorno local mediante dos terminales:

1. `cd backend`
2. `npm install`
3. `npm run dev`

4. `cd frontend`
5. `npm install`
6. `npm run dev`

El Backend se ejecuta localmente en el puerto 4000 y el Frontend se comunica con este servidor mediante la URL base configurada en el proyecto:

`http://localhost:4000/api`

Proceso de publicación para pruebas

1. Ejecutar el Backend y el Frontend en el entorno local.
2. Iniciar Ngrok para exponer el servicio correspondiente.
3. Obtener la URL pública generada por Ngrok.
4. Verificar el acceso a las funcionalidades principales del sistema desde la URL pública.
5. Compartir el enlace generado para pruebas y validación del proyecto.

Configuraciones relevantes

- El Backend usa Express y se comunica por endpoints REST.
- La base de datos utilizada es SQLite.
- Las imágenes y documentos se guardan localmente mediante Multer.
- La autenticación utiliza JSON Web Token.
- El chat usa Socket.IO.
- En desarrollo, la API apunta a localhost.
- Para las pruebas externas, se utilizará una URL pública generada por Ngrok.

Enlace a la versión en línea

Enlace del repositorio: GitHub del proyecto Disnal AU.

Enlace funcional mediante Ngrok:

[Agregar enlace de Ngrok]

En conclusión, el proyecto podrá ser accedido externamente mediante Ngrok para fines de prueba, validación y demostración de sus funcionalidades.

6. Página Funcional

Mostrar y documentar la versión funcional del sitio o aplicación.

- Descripción breve de su estructura general
- Capturas de pantalla principales
- Explicación de las funcionalidades implementadas (qué hace, cómo responde el usuario)

Debe reflejar coherencia visual con el diseño propuesto. En caso de que se realicen cambios en el proceso de desarrollo frente al diseño, se debe justificar el por qué.

La versión funcional del sitio web de Disnal AU corresponde al rediseño desarrollado durante los sprints del proyecto, integrando la propuesta visual realizada en Figma con una implementación web construida en React, Vite y Tailwind CSS. Esta versión permite evidenciar la estructura principal del sitio, los flujos de navegación, la consulta de productos, el proceso de cotización y la relación entre el frontend y las funciones principales del sistema.

El sitio fue desarrollado con una estructura visual coherente con la identidad de Disnal AU, utilizando una paleta cromática basada en rojo, negro y blanco, tipografía clara, secciones organizadas y componentes reutilizables. La versión funcional fue presentada durante Expo Multimedia, donde los usuarios pudieron navegar por las pantallas principales y realizar pruebas de usabilidad sobre el flujo de catálogo y cotización.

DISTRIBUIDOR

Productos alimenticios de calidad para tu negocio o consumo.

En **Disnal AU** ofrecemos una amplia variedad de harinas, quesos y otros productos seleccionados para garantizar frescura y **calidad**.

[COTIZAR AHORA](#)[VER CATALOGO](#)

Soluciones industriales que impulsan tu empresa

Brindamos productos de calidad, asesoría especializada y un servicio confiable para optimizar tus procesos y hacer crecer tu negocio.

Soluciones industriales que impulsan tu empresa

Brindamos productos de calidad, asesoría especializada y un servicio confiable para optimizar tus procesos y hacer crecer tu negocio.

**Calidad Garantizada****Asesoría Especializada****Amplio Catálogo****Entrega Confiable****+500**

productos especializados

**+10**

años de experiencia

**100%**

satisfacción y confianza

**Cobertura**

a nivel nacional

Nuestros Espacios



MARCAS ALIADAS



¿CÓMO FUNCIONA LA COTIZACIÓN?

1

SELECCIÓN DE PRODUCTOS

2

ENVÍA TU SOLICITUD DE COTIZACIÓN

3

UN ASesor TE CONTACTARÁ CON LA MEJOR PROPUESTA.


Productos Destacados




SOBRE DISNAL AU

Somos una empresa dedicada a la distribución de productos alimenticios de calidad. Nos enfocamos en ofrecer variedad, buen servicio y disponibilidad para nuestros clientes.


[CONOCE MÁS](#)



Presenta la identidad de Disnal AU, su propuesta de valor, accesos principales, marcas aliadas y llamados a la acción hacia el catálogo o la cotización.



Permite visualizar los productos disponibles, organizados por categorías, con información básica e imágenes.





ENVÍANOS TU CONSULTA
Responde el formulario y nos comunicaremos contigo.

NOMBRE COMPLETO
Escribe tu nombre

NOMBRE DE LA EMPRESA
Escribe el nombre de tu empresa

TELÉFONO
Número de contacto

MENSAJE
Escribe tu mensaje

CARGO
Escribe tu cargo

CORREO EMPRESARIAL
correo@empresa.com

ASUNTO
Selecciona un asunto

INICIAR CONSULTA

Muestra información específica de cada producto y permite al usuario avanzar hacia el proceso de cotización.

ENVÍANOS TU CONSULTA
Responde el formulario y nos comunicaremos contigo.

NOMBRE COMPLETO
Escribe tu nombre

NOMBRE DE LA EMPRESA
Escribe el nombre de tu empresa

TELÉFONO
Número de contacto

MENSAJE
Escribe tu mensaje

CARGO
Escribe tu cargo

CORREO EMPRESARIAL
correo@empresa.com

ASUNTO
Selecciona un asunto

INICIAR CONSULTA

Presenta canales de comunicación para que el usuario pueda solicitar información adicional.

DISNAL
Distribuidora Nacional de Alimentos

← Cambiar tipo de acceso

CORREO EMPRESARIAL
correo@empresa.com

CONTRASEÑA

INICIAR SESIÓN

Acceso exclusivo para usuarios autorizados.


Presenta canales de comunicación para que el usuario pueda solicitar información adicional.

Permite gestionar información interna del sistema, como productos, insumos o pedidos, según las funciones implementadas.

Al usuario final se le permite agregar ítems a su lista de cotización



Panel de usuario Registrado



Panel B2B que permite hacer tracking y colocar datos del despacho

Funcionalidades implementadas

La versión funcional del sitio permite que el usuario interactúe con diferentes partes del sistema, principalmente orientadas a consultar productos, conocer la empresa y realizar una solicitud de cotización.

1. Navegación principal

El usuario puede desplazarse por el sitio mediante una barra de navegación que conecta con las secciones principales, como inicio, catálogo, cotización, asesoría, contacto o acceso de usuario. Esta funcionalidad permite que el recorrido sea más claro y que el usuario encuentre rápidamente las áreas más importantes del sitio.

Respuesta del sistema:

Al hacer clic en una opción del menú, el sitio redirige al usuario hacia la sección correspondiente o cambia la vista según la ruta definida.

2. Visualización del catálogo

El catálogo permite mostrar los productos de Disnal AU mediante tarjetas visuales. Cada tarjeta incluye información básica del producto, imagen y acceso a una acción relacionada con la consulta o cotización.

Respuesta del sistema:

El usuario puede revisar los productos disponibles y seleccionar aquellos que desea consultar o cotizar.

3. Consulta de producto

La vista de producto permite ampliar la información de un producto específico. Esta funcionalidad mejora la experiencia del comprador, ya que permite observar detalles antes de tomar una decisión.

Respuesta del sistema:

El sistema presenta información más específica del producto seleccionado y permite continuar hacia el flujo de cotización.

4. Carrito o cotización

El usuario puede agregar productos a una selección o carrito de cotización. Esta funcionalidad responde al modelo de negocio B2B, donde el usuario no realiza una compra directa, sino que solicita información comercial o una cotización empresarial.

Respuesta del sistema:

El sistema muestra los productos seleccionados y permite revisar la solicitud antes de continuar con el formulario.

5. Formulario de cotización

El formulario permite recopilar los datos necesarios del usuario o empresa interesada. Esta información sirve para generar una solicitud que puede ser revisada posteriormente por la empresa.

Respuesta del sistema:

El sistema recibe los datos ingresados por el usuario y genera una solicitud de cotización o pedido, según la lógica implementada.

6. Validación de stock

Dentro del flujo funcional, el carrito cuenta con validación automática de stock desde el servidor. Esto permite que el sistema revise si los productos seleccionados tienen disponibilidad antes de completar la solicitud.

Respuesta del sistema:

El sistema valida la información del producto y evita que el usuario avance con cantidades no disponibles o inconsistentes.

7. Envío de pedido o cotización

El formulario final permite construir la solicitud del pedido y conectarla con un canal de comunicación externo, como WhatsApp, para facilitar el contacto comercial.

Respuesta del sistema:

El sistema organiza los datos del pedido y permite generar una solicitud que puede enviarse directamente para iniciar el proceso de atención.

8. Panel de administración

El sistema cuenta con un panel administrativo orientado a la gestión interna. Este módulo permite administrar productos o insumos y apoyar el mantenimiento del contenido del sitio.

Respuesta del sistema:

El administrador puede acceder a funciones internas para gestionar información del catálogo o revisar datos relacionados con pedidos y productos.

Coherencia visual con el diseño propuesto

La versión funcional mantiene coherencia visual con el diseño propuesto en los wireframes de alta fidelidad. Durante el desarrollo se respetaron elementos como la paleta de colores corporativa, la estructura de secciones, la jerarquía visual, los llamados a la acción y la organización general de las pantallas.

El desarrollo del frontend se realizó tomando como base los wireframes y la organización por componentes. Esto permitió que la interfaz conservara una relación directa con la propuesta diseñada en Figma, evitando que el sitio funcional se alejara demasiado del concepto visual aprobado durante los sprints.

Entre los elementos que mantienen coherencia visual se encuentran:

- Uso de colores corporativos: rojo y blanco.
- Botones principales visibles para catálogo y cotización.
- Organización clara de secciones.
- Tarjetas de producto dentro del catálogo.
- Componentes reutilizables.
- Estructura visual moderna y empresarial.
- Jerarquía de información orientada a usuarios B2B.

Cambios realizados frente al diseño inicial

Durante el proceso de desarrollo se realizaron algunos ajustes frente al diseño planteado inicialmente en Figma. Estos cambios fueron necesarios por razones técnicas, funcionales y de tiempo, especialmente durante la integración entre frontend, backend y estilos CSS.

Uno de los principales cambios fue la adaptación de algunos componentes visuales para que funcionaran correctamente dentro de React y Tailwind CSS. Algunas pantallas tuvieron que ajustarse porque los estilos personalizados entraban en conflicto con clases de Tailwind, por lo que fue necesario revisar márgenes, fondos, botones, colores y distribución de algunas secciones.

También se realizaron ajustes en botones de navegación, botones de regreso y transiciones, ya que durante la preparación para Expo Multimedia se identificó que algunos recorridos necesitaban mayor claridad para el usuario. Estos cambios se hicieron para mejorar la experiencia de navegación y evitar que el usuario se sintiera perdido dentro del sitio.

Otro cambio importante fue que algunas redirecciones hacia la sección de administración quedaron pendientes de integración completa. Esto se debió a que el sprint final tuvo una duración corta y el equipo priorizó la presentación visual, los flujos principales, la experiencia de catálogo, la cotización y la realización de testeos con usuarios durante Expo Multimedia.

Justificación de los cambios

Los cambios realizados durante el desarrollo no se hicieron de manera arbitraria, sino como respuesta a necesidades detectadas durante la implementación y validación del proyecto. En una versión funcional, no siempre es posible trasladar el diseño de Figma de forma idéntica al código, ya que aparecen limitaciones relacionadas con rutas, componentes, estilos, lógica del sistema y tiempo disponible.

Por esta razón, el equipo priorizó que la página fuera navegable, coherente visualmente y útil para demostrar los flujos principales del proyecto. Se mantuvo la identidad visual general y se ajustaron aquellos elementos que podían afectar la funcionalidad o la comprensión del usuario.

En conclusión, la versión funcional del sitio de Disnal AU evidencia un avance importante del rediseño, ya que permite mostrar la estructura general, la navegación, el catálogo, el proceso de cotización y módulos administrativos. Aunque quedaron ajustes técnicos pendientes, especialmente en algunas redirecciones internas y detalles de backend, el sitio logró representar de manera funcional la propuesta diseñada y permitió realizar pruebas reales con usuarios durante Expo Multimedia.

7. Metodología de Evaluación de Usabilidad

Para la evaluación de usabilidad del proyecto Disnal AU se aplicaron cinco pruebas durante el evento Expo Multimedia 2026. Aunque la guía del proyecto recomienda un mínimo de siete pruebas, el equipo decidió trabajar con cinco metodologías debido al tiempo disponible, el contexto del evento, la cantidad de usuarios participantes y la necesidad de no saturar a los evaluadores con demasiadas instrucciones.

Es importante aclarar que no se aplicó una prueba SUS formal. En su lugar, se utilizó una escala Likert de percepción, aplicada de forma oral, para medir aspectos como claridad del sitio, confianza, facilidad de navegación y percepción visual. Por esta razón, los resultados no permiten afirmar de manera absoluta que el sistema es usable bajo el estándar SUS, pero sí permiten identificar tendencias positivas y problemas concretos dentro de la experiencia de usuario.

Test	Objetivo del test	Cantidad de usuarios participantes	Contexto donde se realizó
Test de 5 segundos	Evaluar la primera impresión visual del sitio y determinar qué elementos recordaban los usuarios después de observar la interfaz durante pocos segundos.	30 usuarios	Expo Multimedia, stand del proyecto Disnal AU.

First Click Test	Identificar hacia dónde se dirigía el primer clic del usuario y comprobar si los botones principales como “Catálogo” o “Cotizar” estaban bien ubicados visualmente.	30 usuarios	Expo Multimedia, durante la interacción inicial con la página.
Test de Guerrilla	Obtener comentarios rápidos y naturales sobre la navegación, confianza, diseño visual y facilidad de uso del sitio.	30 usuarios	Expo Multimedia, mediante navegación libre de aproximadamente un minuto y preguntas orales.

Single Ease Question, SEQ	Medir qué tan fácil fue para el usuario realizar o encontrar el flujo de cotización dentro del sitio, usando una escala de 1 a 7.	30 usuarios	Expo Multimedia, después de interactuar con el flujo principal de cotización.
Escala Likert de percepción	Evaluar la percepción general de los usuarios sobre claridad, confianza, navegación y diseño visual, mediante una escala de 1 a 5.	30 usuarios	Expo Multimedia, después de la navegación libre y la exploración del sitio.

No se aplicaron pruebas como Heat Map, Test de Laboratorio o A/B Testing porque el contexto de Expo Multimedia no permitía un ambiente controlado, herramientas especializadas de seguimiento visual ni comparación entre dos versiones distintas del diseño. Tampoco se aplicó SUS formal, ya que la prueba realizada fue una escala Likert adaptada a preguntas de percepción.

8. Resultados y Evidencias

Durante Expo Multimedia se realizaron pruebas reales con usuarios que interactuaron directamente con el rediseño de la página web de Disnal AU. En total participaron 30 usuarios, quienes evaluaron la interfaz desde aspectos visuales, funcionales y de navegación.

Las evidencias recolectadas incluyen fotografías de las sesiones de testeo, observaciones de los usuarios, respuestas cuantitativas en SEQ y escala Likert, además de comentarios cualitativos obtenidos durante el Test de Guerrilla.

Resultados del Test de 5 segundos

En el Test de 5 segundos, los usuarios lograron recordar principalmente los colores corporativos del sitio, especialmente rojo, negro y blanco. También identificaron elementos asociados al negocio, como productos de panadería, insumos, catálogo y la marca Disnal AU.

Este resultado indica que la identidad visual del rediseño fue clara desde el primer contacto. La marca, los colores y la temática del negocio lograron comunicar rápidamente que se trataba de una empresa de distribución de insumos para panadería y repostería.

Resultados del First Click Test

En el First Click Test, la mayoría de usuarios dirigió su primer clic hacia opciones como “Catálogo”, “Cotizar” o botones relacionados con la solicitud de productos. No se evidenció una desorientación inicial significativa.

Esto demuestra que la jerarquía visual de los botones principales funciona correctamente. Los usuarios entendieron rápidamente cuál era el camino para explorar productos o iniciar una cotización, lo cual es positivo porque estos son los flujos principales del proyecto.

Resultados del Test de Guerrilla

En el Test de Guerrilla, los usuarios navegaron libremente por el sitio durante un tiempo aproximado de un minuto. Después de la interacción, se realizaron preguntas sobre confianza, facilidad de navegación y aspectos visuales.

Los comentarios fueron principalmente positivos en relación con el diseño moderno, la facilidad para encontrar el catálogo y la presencia de canales de contacto. Sin embargo, también se detectaron varios aspectos por mejorar: falta de información sobre venta al por mayor, ausencia de cantidades mínimas de

compra, imágenes del catálogo percibidas como pequeñas, carrito/sidebar visualmente inconsistente, barra de navegación no fija y botones de regreso poco visibles.

Estos comentarios permitieron identificar que el flujo principal sí era comprensible, pero que algunos componentes secundarios afectaban la experiencia general.

Resultados del SEQ

La prueba SEQ obtuvo un promedio de **6.2 sobre 7**, lo que indica que la tarea de encontrar o solicitar una cotización fue percibida como altamente fácil por los usuarios.


Este resultado es importante porque la cotización es una de las acciones principales del sitio. Un puntaje alto en SEQ sugiere que el usuario logra comprender el flujo de manera rápida y sin requerir demasiada asistencia. Sin embargo, este resultado debe interpretarse únicamente sobre la facilidad de la tarea evaluada, no como una prueba completa de usabilidad del sistema.

Resultados de la Escala Likert

La escala Likert evaluó cuatro aspectos principales del sitio en una escala de 1 a 5:

Aspecto evaluado	Promedio obtenido	Interpretación
Claridad sobre productos y servicios ofrecidos	4.5 / 5	Positivo
Confianza para hacer una solicitud empresarial	3.4 / 5	Mejorable
Facilidad e intuición de la navegación	4.3 / 5	Positivo

Diseño visual profesional y confiable	4.4 / 5	Positivo
Promedio general de percepción	4.15 / 5	Tendencia positiva



Los resultados muestran una percepción general favorable del sitio, especialmente en claridad, navegación y diseño visual. Sin embargo, el indicador de confianza fue el más bajo, con **3.4 sobre 5**, lo que evidencia una oportunidad de mejora importante.

Evidencias visuales







8.1. Análisis e Interpretación

Los resultados obtenidos permiten interpretar que el rediseño de Disnal AU tuvo una recepción positiva en términos de identidad visual, navegación principal y facilidad para encontrar el flujo de cotización. La combinación del Test de 5 segundos, First Click Test, Test de Guerrilla, SEQ y escala Likert permitió evaluar el sitio desde dimensiones diferentes: percepción visual, navegación inicial, facilidad de tarea, opinión cualitativa y percepción general.

El Test de 5 segundos confirmó que la identidad visual fue uno de los puntos más sólidos del proyecto. Los usuarios recordaron los colores corporativos, el nombre de la marca y la temática del negocio, lo cual indica que el sitio logra comunicar rápidamente su propósito. Esto representa un acierto de diseño, ya que una página empresarial debe transmitir confianza y claridad desde los primeros segundos.

El First Click Test permitió validar que los llamados a la acción principales estaban bien ubicados. El hecho de que los usuarios se dirigieran hacia “Catálogo” o “Cotizar” indica que la arquitectura de información principal está alineada con los objetivos del usuario. Esto significa que las rutas más importantes del sitio son visibles y comprensibles.

El resultado del SEQ, con un promedio de 6.2 sobre 7, confirma que la tarea de cotización fue percibida como fácil. Desde el análisis metodológico, este dato es fuerte porque evalúa una acción concreta del usuario. Sin embargo, no mide toda la usabilidad del sistema, sino únicamente la facilidad percibida en una tarea específica.

La escala Likert mostró un promedio general de 4.15 sobre 5, lo que representa una tendencia positiva en la percepción del sitio. Los puntajes más altos estuvieron relacionados con claridad, navegación y diseño visual. No obstante, el indicador de confianza obtuvo 3.4 sobre 5, siendo el punto más débil del análisis. Esto significa que, aunque el sitio se ve profesional y es fácil de navegar, todavía no comunica suficiente información para que un usuario empresarial confíe completamente en el proceso de cotización.

El principal hallazgo metodológico es que el sistema presenta buenos indicios de usabilidad, pero no puede declararse completamente usable bajo una métrica estandarizada como SUS, porque esta prueba no fue aplicada formalmente. Por esta razón, la conclusión debe ser cuidadosa: el rediseño muestra una experiencia positiva, especialmente en navegación e identidad visual, pero requiere mejoras en confianza, información comercial y componentes secundarios para fortalecer la experiencia completa.

8.2. Propuestas de Mejora

Presentar las soluciones diseñadas para corregir los problemas detectados en las pruebas. Cada propuesta debe ser específica, justificada y visualmente demostrada.

Por cada problema identificado, se debe incluir:

- Descripción del problema
- Solución propuesta
- Justificación
- Evidencia visual (Antes / Después)

A partir de los resultados obtenidos en las pruebas, se identificaron problemas específicos que deben corregirse para mejorar la experiencia de usuario. Las propuestas se plantean de manera concreta, justificadas por los resultados y pensadas para aplicarse directamente sobre la interfaz.

Problema identificado	Solución propuesta	Justificación	Evidencia visual sugerida
No se comunica claramente que la empresa vende al por mayor.	Agregar un aviso visible en Home y Catálogo que diga “Venta exclusiva al por mayor” e incluir condiciones mínimas de compra.	El indicador de confianza fue el más bajo en la escala Likert. Los usuarios necesitan saber desde el inicio cómo funciona el modelo de venta B2B.	Antes: pantalla sin aviso mayorista. Después: banner o tarjeta informativa visible.
No se muestran cantidades mínimas ni equivalencias por bulto.	Incluir selector de cantidad por bultos o unidades dentro del flujo de cotización. Agregar equivalencias	La falta de información impide que el usuario empresarial entienda con precisión cómo cotizar.	Antes: producto sin cantidad clara. Después: selector de

	como “1 bulto = X kg / X unidades”.		bultos/unidades.
La barra de navegación no acompaña el scroll.	Implementar una barra de navegación fija o sticky navbar.	Los usuarios indicaron que en páginas largas pierden acceso rápido al menú. Una barra fija mejora la orientación y reduce pasos innecesarios.	Antes: menú desaparece al bajar. Después: menú fijo durante el scroll.
El sidebar o carrito de cotización rompe la coherencia visual del sitio.	Rediseñar el componente del carrito/sidebar usando la misma paleta, tipografía, bordes, sombras y estilo visual del resto del sistema.	La inconsistencia visual afecta la percepción profesional de la página y puede reducir confianza.	Antes: sidebar con estilo diferente. Después: sidebar integrado al sistema visual.
Las imágenes del catálogo se perciben pequeñas.	Aumentar el tamaño de las tarjetas de producto y habilitar una vista ampliada con imagen de mejor calidad.	En un sitio de productos, la imagen es clave para evaluar visualmente el artículo antes de cotizar.	Antes: tarjetas pequeñas. Después: tarjetas más grandes o vista detalle ampliada.
Los filtros del catálogo no permiten una búsqueda suficientemente eficiente.	Implementar filtros múltiples por categoría, marca o tipo de producto. Agregar búsqueda por texto si es posible.	Un comprador empresarial puede necesitar comparar diferentes productos o marcas rápidamente.	Antes: filtro limitado. Después: filtros con checkboxes y búsqueda.
Algunos botones de regreso están ausentes o poco visibles.	Agregar botones “Volver” visibles en detalle de producto, formulario de cotización y vistas secundarias.	La ausencia de botones de retorno interrumpe el flujo natural de navegación y puede causar frustración.	Antes: vista sin botón de regreso. Después: botón “Volver” claro y consistente.

La sección de preguntas frecuentes no es suficientemente visible.	Agregar acceso a FAQ desde el menú principal o desde la página de cotización.	Los usuarios empresariales necesitan resolver dudas sobre tiempos, pedidos, pagos, cantidades y entregas antes de confiar en el proceso.	Antes: FAQ poco visible. Después: FAQ destacada en navegación o cotización.
---	---	--	---

En conclusión, las mejoras propuestas se enfocan principalmente en fortalecer la confianza empresarial, mejorar la claridad del proceso de cotización y corregir componentes secundarios de navegación. Estas soluciones permitirían pasar de una experiencia visualmente positiva a una experiencia más completa, clara y confiable para usuarios B2B.

9. Presupuesto

Durante el desarrollo del proyecto de Taller de Diseño Multimedia no se realizaron inversiones económicas reales, ya que la mayoría de actividades se ejecutaron con recursos gratuitos o ya disponibles por el equipo, como Figma, GitHub, herramientas de desarrollo web, reuniones virtuales, trabajo colaborativo y recursos propios de cada integrante. Por esta razón, la siguiente gestión presupuestal se presenta como un ejercicio simulado de toma de decisiones financieras, utilizando un capital base de 2 dólares asignado hipotéticamente por inversionistas al inicio del proyecto.

Sprint	Capital Inicial	Capital Final	Decisiones clave
1	\$2.00 USD	\$2.00 USD	No se ejecutó gasto real. Se decidió conservar el capital porque las actividades iniciales, como investigación, entrevistas, inventario de contenido, arquitectura de información, sitemap, user flow, task flow y wireframes iniciales, pudieron realizarse con herramientas gratuitas y trabajo del equipo.
2	\$2.00 USD	\$2.00 USD	Se mantuvo el capital completo. Las decisiones se enfocaron en mejorar el diseño, corregir wireframes, avanzar en prototipos y organizar entregables sin necesidad de pagar herramientas externas.
3	\$2.00 USD	\$2.00 USD	No se realizaron compras. El avance se concentró en ajustes de wireframes de baja, media y alta fidelidad, creación del repositorio en GitHub, README, organización del frontend y preparación de entregables.
4	\$2.00 USD	\$2.00 USD	El capital se conservó hasta el cierre del proyecto. Las actividades finales, como desarrollo frontend en React, Vite y Tailwind CSS, corrección de estilos, pruebas de usabilidad, preparación de documentos y organización para la Expo Multimedia, se resolvieron principalmente con trabajo colaborativo.

En este proyecto no se realizaron inversiones económicas reales, por lo tanto, el capital de 2 dólares se plantea únicamente como un ejemplo financiero simulado. La principal decisión fue conservar el presupuesto y evitar gastos innecesarios, ya que el equipo pudo avanzar usando herramientas gratuitas, conocimientos propios y trabajo colaborativo. Esta decisión permitió demostrar una gestión responsable del capital, priorizando el ahorro y el aprovechamiento de recursos ya disponibles.

Las áreas donde se habría podido invertir fueron diseño UX/UI, desarrollo frontend, pruebas de usabilidad y presentación final del proyecto. Sin embargo, no fue necesario hacer pagos porque el diseño se trabajó en plataformas accesibles, el código se gestionó mediante herramientas gratuitas como GitHub y el desarrollo se realizó con tecnologías de libre uso como React, Vite y Tailwind CSS. En caso de haber usado el dinero, este habría podido destinarse a pequeños gastos de apoyo, como impresión de fichas, materiales para presentación o recursos visuales, pero dentro del ejercicio simulado se decidió mantener el capital completo.

Los resultados obtenidos fueron positivos, ya que el proyecto logró avanzar durante los sprints sin depender de inversión económica. Se desarrollaron entregables importantes como investigación del usuario, arquitectura de información, wireframes, prototipos, frontend funcional, pruebas de usabilidad y documentación final. Esto demuestra que la inversión principal del proyecto no fue monetaria, sino de tiempo, organización, habilidades técnicas y trabajo en equipo.

Con el paso de los sprints, el capital se mantuvo estable. No creció porque no existió una actividad comercial que generara ingresos, pero tampoco se perdió porque no se realizaron gastos reales. Desde el Sprint 01 hasta el Sprint 04, el presupuesto simulado de 2 dólares permaneció completo, lo cual evidencia una administración conservadora y controlada.

En conclusión, el proyecto no representó una pérdida económica, ya que no hubo salida real de dinero. Aunque tampoco produjo ganancia monetaria directa, sí generó beneficios importantes en términos académicos, técnicos y organizativos. El proyecto se benefició porque permitió construir una solución UX/UI y frontend con bajo costo, aprovechando recursos gratuitos y fortaleciendo la toma de decisiones del equipo.

10. Conclusiones Grupales

Al finalizar este proceso, como grupo podemos decir que este proyecto fue mucho más que una entrega académica. Fue una experiencia de aprendizaje, esfuerzo, paciencia y compromiso, donde cada integrante aportó desde sus habilidades, su tiempo y su forma de ver el diseño. A lo largo de los sprints entendimos que diseñar no es solamente crear una interfaz bonita, sino pensar en las personas que la van a usar, escuchar sus necesidades, reconocer sus dificultades y transformar esas observaciones en soluciones más claras, funcionales y accesibles.

Durante el desarrollo del proyecto vivimos diferentes etapas: investigación, análisis de usuarios, arquitectura de información, creación de flujos, wireframes, prototipos, pruebas de usabilidad, ajustes visuales y desarrollo frontend. Cada una de estas fases nos enseñó algo importante. Hubo momentos de avance, momentos de corrección, dudas, cambios de dirección y también cansancio; sin embargo, el trabajo en equipo permitió que pudiéramos continuar, apoyarnos y sacar adelante cada parte del proyecto.

El aporte de cada integrante fue fundamental. Natalia, Yerson, Andrés, Lizeth, Valeria y Zoraya contribuyeron desde diferentes responsabilidades, ya fuera en la investigación, la organización de información, el diseño de wireframes, la validación con usuarios, la documentación, la construcción visual o el desarrollo de la página. Gracias a esa colaboración, el proyecto pudo crecer sprint tras sprint y convertirse en una propuesta más sólida, coherente y cercana a las necesidades reales del usuario.

Una de las mayores enseñanzas fue comprender que la usabilidad y la accesibilidad no son elementos secundarios, sino aspectos esenciales para que un producto digital realmente funcione. A través de las pruebas y revisiones identificamos errores, oportunidades de mejora y decisiones que debían ajustarse para facilitar la navegación, comunicar mejor la información y hacer que la experiencia fuera más clara para el usuario. Esto nos permitió mirar el proyecto con más criterio y entender que cada botón, cada texto, cada flujo y cada pantalla deben tener un propósito.

También aprendimos que el diseño multimedia requiere organización, comunicación y responsabilidad. No siempre fue un proceso lineal ni perfecto, pero cada dificultad nos ayudó a mejorar. Las correcciones no fueron vistas únicamente como errores, sino como oportunidades para fortalecer el resultado final. Cada sprint representó un paso más en la construcción de una solución que no solo respondiera a los requisitos del curso, sino que también reflejara el esfuerzo y la evolución del grupo.

Como conclusión general, este proyecto nos dejó una experiencia valiosa tanto a nivel académico como personal. Nos permitió aplicar conocimientos de diseño UX/UI, accesibilidad, prototipado, gestión de proyectos y desarrollo web, pero también nos enseñó la importancia de confiar en el equipo, dividir responsabilidades, cumplir compromisos y aprender de los demás. Más allá del resultado final, nos quedamos con el proceso, con lo aprendido y con la satisfacción de haber construido algo en conjunto.

Este trabajo representa el esfuerzo de todos los integrantes del grupo. Cada idea, corrección, reunión, avance y entrega hizo parte de un camino compartido. Por eso, cerramos este proyecto con gratitud por lo aprendido, con orgullo por lo logrado y con la conciencia de que el diseño, cuando se hace pensando en las personas, puede convertirse en una herramienta poderosa para comunicar, facilitar y transformar experiencias.

11. Anexos

Usabilidad y Accesibilidad y Taller de Diseño Multimedia


Incluir un listado ordenado y numerado de los anexos que complementan el documento principal.

Debe incluir:


- Listado numerado de los anexos (por ejemplo: Anexo 1, Anexo 2, etc.).
- Título descriptivo de cada anexo (por ejemplo: “Anexo 1. Capturas del proceso de pruebas de usabilidad”).
- Breve descripción de qué contiene cada anexo (máximo una línea por ítem).

No deben incluir enlaces ni URLs (como de Figma, Drive, YouTube, etc.). Toda la evidencia debe estar dentro del documento impreso o en los anexos físicos adjuntos.



Anexo 1: Card Sorting





Anexo 2 :tree test



Anexo 3: evidencia de aplicación del tree test



Anexo 4: Espacio de trabajo de Click-Up




```

1 src/
2 |— assets/                # Imágenes de productos y logos (marcas aliadas)
3 |— data/
4 |   └─ mockData.js        # JSON con toda la info de productos
5 |— components/
6 |   └─ ui/
7 |       └─ Button.jsx      # Botón simple
8 |       └─ Badge.jsx       # Etiqueta de disponibilidad
9 |       └─ Title.jsx       # H1, H2 (Tipografía de títulos)
10 |      └─ Text.jsx         # Párrafos (Tipografía de cuerpo)
11 |      └─ PriceTag.jsx     # Formato de moneda
12 |      └─ Image.jsx       # Contenedor de imagen responsivo
13 |      └─ Icon.jsx        # Abstracción para iconos (WhatsApp, flechas)
14 |   └─ molecules/        # MOLÉCULAS (Unión de átomos)
15 |       └─ NavLink.jsx     # Texto + lógica de estado activo
16 |       └─ Logo.jsx        # Imagen + Texto de Disnal AU
17 |       └─ IconButton.jsx  # Icono + Nombre (El de contacto)
18 |       └─ HeroActions.jsx # Grupo de botones del Hero
19 |       └─ CategoryCard.jsx # Imagen + Nombre de categoría
20 |       └─ ProductCard.jsx # La tarjeta del catálogo (Imagen, Precio, Badge)
21 |   └─ common/           # ORGANISMOS GLOBALES
22 |       └─ Navbar.jsx     # Contiene Logo y NavMenu
23 |       └─ Footer.jsx     # (Pendiente por diseñar)
24 |   └─ sections/         # ORGANISMOS ESPECÍFICOS (Secciones)
25 |       └─ Hero.jsx       # HeroText + HeroActions + Image
26 |       └─ CategorySection.jsx # Título + Grid de CategoryCards
27 |       └─ ProductGrid.jsx # Título + Lista de ProductCards
28 |       └─ ProductDetail.jsx # El rectángulo contenedor con toda la info
29 |— pages/                # TEMPLATES (Ensamblaje final)
30 |   └─ Home.jsx           # Renderiza Navbar, Hero, etc.
31 |   └─ Catalog.jsx        # Renderiza Navbar, CategorySection, ProductGrid
32 |   └─ ProductView.jsx    # Renderiza Navbar, ProductDetail
33 |   └─ AboutUs.jsx        # Sección "Nosotros" (Breve por seguridad)
34 |   └─ Contact.jsx        # Página de contacto y redes
35 |   └─ Faq.jsx            # Preguntas frecuentes
36 |— routes/
37 |   └─ AppRouter.jsx      # Configuración de React Router
38 └─ App.jsx               # Punto de entrada de la aplicación

```

Explorer 52/52

- disnal-au
 - node_modules
 - public
 - src
 - assets
 - components
 - common
 - Footer.jsx
 - Navbar.jsx
 - molecules
 - CategoryCard.jsx
 - HeroActions.jsx
 - IconButton.jsx
 - Logo.jsx
 - NavLink.jsx
 - ProductCard.jsx
 - sections
 - CategorySection.jsx
 - Hero.jsx
 - ProductDetail.jsx
 - ProductGrid.jsx
 - ui
 - Badge.jsx
 - Button.jsx
 - Icon.jsx
 - Image.jsx
 - PriceTag.jsx
 - Text.jsx
 - Title.jsx
 - data


README.md

```


1 # Disnal-AU
2
3 Plataforma web tipo catálogo diseñada para la visualización de productos y canales de
  contacto de la empresa distribuidora de alimentos Disnal AU.
4
5 ## Inicialización del proyecto
6
7 El proyecto utiliza Node.js y Vite como herramienta de construcción.
8
9 1. Instalar dependencias:
10 | npm install
11
12 1. Iniciar entorno de desarrollo:
13 | npm run dev
14
15 ## Requisitos del sistema
16
17 Para ejecutar este proyecto es necesario contar con:
18
19 • Node.js: v24.15.0 o superior
20 • npm: v10.0.0 o superior
21
22 ## Tecnologías utilizadas
23
24 • React: 19.2.5 (Biblioteca principal UI)
25 • Vite: 8.0.10 (Herramienta de construcción)
26 • Tailwind CSS: 4.2.4 (Framework de estilos)
27 • ESLint: 10.2.1 (Linter para calidad de código)
28
29 ## Estructura de directorios
30
31
32
33

```

NORMAL 19:25



Anexo 6 : User Flow



Anexo 7: Repositorio Git-Hub

Collaborators and teams

 **Public repository**
This repository is public and visible to anyone Manage visibility

Direct access 
4 entities have access to this repository. [0 collaborators](#), [4 invitations](#).

Manage access Add people

☐ Select all

Type ▾

☐	 Valk_sanx Awaiting heysel-hub's response	Pending Invite 	
☐	 lizethtriana Awaiting lizethtriana's response	Pending Invite 	
☐	 Natalia Bejarano Awaiting Natalia-Bejarano's response	Pending Invite 	
☐	 SoyMaloProgramando Awaiting SoyMaloProgramando's response	Pending Invite 	

Menu icon

ZorayaF / disnal-au

Search: Type to search

Icons: Home, +, Settings, etc.

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

disnal-au

Public

Pin Watch 0 Fork 0 Star 0

main 1 Branch 0 Tags

Go to file

Add file

Code

Zoraya F	docs: agregar licencia MIT y aclaraciones académicas	271d463 · 10 minutes ago	4 Commits
public	feat: estructura base del proyecto	41 minutes ago	
src	feat: estructura base del proyecto	41 minutes ago	
.gitignore	feat: estructura base del proyecto	41 minutes ago	
LICENSE	docs: agregar licencia MIT y aclaraciones académicas	10 minutes ago	
README.md	docs: agregar licencia MIT y aclaraciones académicas	10 minutes ago	
eslint.config.js	feat: estructura base del proyecto	41 minutes ago	
index.html	feat: estructura base del proyecto	41 minutes ago	
jsconfig.json	feat: estructura base del proyecto	41 minutes ago	
package-lock.json	feat: estructura base del proyecto	41 minutes ago	
package.json	feat: estructura base del proyecto	41 minutes ago	

package-lock.json

package.json

vite.config.js

README

MIT license

MIT License

Copyright (c) 2026 Universidad de Boyacá

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

About

Plataforma web tipo catálogo diseñada para la visualización de productos y canales de contacto de la empresa distribuidora de alimentos Disnal AU.

Readme MIT license Activity 0 stars 0 watching 0 forks

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

Contributors 1

ZorayaF Adriana Zoraya Flórez Sa...

Languages

CSS 52.1%

JavaScript 41.6%

HTML 6.3%

Suggested workflows


Based on your tech stack

SLSA Generic generator

Generate SLSA3 provenance for your existing release workflows

Webpack

Build a NodeJS project with npm and webpack.



Anexo 8: Justificación Tree Test

7. Tree test

7.1 Justificación

Tras un análisis preliminar de la arquitectura del sitio, se determinó que la aplicación de un **Tree Testing** no es pertinente. Dado que el ecosistema digital presenta una **jerarquía plana** enfocada exclusivamente en la conversión (contacto directo), no existe una complejidad estructural que valide la necesidad de medir la navegabilidad. En su lugar, se recomienda priorizar pruebas de **User Testing** enfocadas en la claridad del mensaje y la eficacia del formulario de contacto, asegurando que el camino hacia el objetivo final sea libre de fricciones.

1. Simplicidad de la Arquitectura de Información (IA)

El Tree Test se utiliza para medir la "encontrabilidad" en estructuras jerárquicas complejas.

- **Justificación:** Si la página tiene una estructura plana o lineal (página única o máximo dos niveles), no existe una jerarquía que testear. Someter al usuario a un Tree Test en una estructura de un solo paso es redundante y no arroja datos cualitativos valiosos.

2. Unicidad del Objetivo (Conversión Directa)

Cuando el éxito se define por un solo **Call to Action (CTA)**, el problema no es de navegación, sino de **persuasión y visibilidad**.

- **Justificación:** El objetivo del sitio es la conversión directa (contacto). El Tree Test evalúa si el usuario sabe dónde buscar información, pero aquí no se busca que el usuario "explore", sino que "actúe". Para este caso, un **Test de Usabilidad** o un **Heatmap** serían mucho más efectivos para ver si el botón de contacto es visible.

3. Eficiencia de Recursos y ROI


En UX, el tiempo de investigación debe traducirse en mejoras accionables.

- **Justificación:** Realizar un Tree Test en una web de objetivo único genera un gasto de tiempo. Los resultados serían obvios (el usuario llega al contacto porque es la única opción), por lo que el retorno de inversión de la prueba es nulo.


4. Diferencia entre "Navegar" y "Fluir"

- **Justificación:** El Tree Test analiza la navegación (buscar entre opciones). En esta página, lo que se busca es el flujo (ir del punto A al punto B). Al no haber menús desplegables complejos ni categorías anidadas, el "árbol" de decisión no existe.

Anexo 9: primeros Wireframes Low-Fidelity



Anexo 10: primeros Componentes de Mid-Fi



Asesoría comercial

Estamos listos para ayudarte. Comunícate con nuestro equipo y recibe asesoría personalizada para tu empresa.



WhatsApp empresarial

+51 907 634 321

Enviar por WhatsApp



Correo comercial

ventas@empresa.com

Enviar correo



Teléfono comercial

001 234 5678

Llamar ahora



Formulario de contacto

Envíanos tu consulta

Ir al formulario



Horarios de atención

Lunes a viernes

9:00 am - 6:00 pm

Ver horarios

Envíanos tu consulta

Completa el formulario y uno de nuestros asesores se comunicará contigo.

Nombre completo *

Escribir tu nombre

Cargo

Escribir tu cargo

Nombre de la empresa *

Escribir el nombre de tu empresa

Correo empresarial *

correo@empresa.com

Teléfono

Número de contacto

Asunto *

Selecciona un asunto

Mensaje *

Quintanos cómo podemos ayudarte...

Enviar consulta

Información y notificaciones



Respuestas rápidas

Nuestro equipo responde en menos de 24 horas hábiles.




Asesoría personalizada

Te ayudamos a encontrar los productos ideales para tu empresa.




Atención segura

Tu información está protegida y no será compartida.



Anexo 11: primeros Wireframes Mid-fi



Anexo 12: Creación de diapositivas para presentación final





Anexo 13: Documento para organización del Site-Map

PARA ORGANIZAR SITE MAP EN BASE A INVENTARIO DE CONTENIDO

ESTRUCTURA FINAL MÁS LIMPIA

INICIO


- Banner principal
- Propuesta de valor
- Beneficios para empresas
- Productos destacados
- Marcas aliadas
- Fotos de fábrica y procesos
- Cómo funciona la cotización
- Preguntas frecuentes
- Sobre la empresa

CATÁLOGO

- Productos
 - Detalle del producto
 - Cantidad
 - Presentación
 - Agregar a cotización
 - Consultar con asesor
- Categorías
- Filtros
- Buscador
- Productos destacados
- Lista de cotización
 - Productos agregados
 - Enviar solicitud

COTIZACIÓN

- Formulario empresarial
- Datos de empresa
- Productos solicitados
- Confirmación de solicitud



Anexo 15: Mapa de componentes final

```


11 router/ x AppRouter.jsx x TemporaryNavbar... x
28 // src/components/TemporaryNavbar.jsx
27 import { Link } from "react-router-dom";
26
25 export const TemporaryNavbar = () : Element => {
24   return (
23     <nav
22       style={{
21         background: "#1e293b",
20         padding: "15px",
19         display: "flex",
18         gap: "20px",
17         justifyContent: "center",
16       }}
15     >
14       <Link
13         to="/"
12         style={{ color: "white", textDecoration: "none", fontWeight: "bold" }}
11       >
10         Inicio
9       </Link>
8       <Link
7         to="/catalog"
6         style={{ color: "white", textDecoration: "none", fontWeight: "bold" }}
5       >
4         Catálogo
3       </Link>
2       <Link
1         to="/product/1"
29       style={{ color: "white", textDecoration: "none", fontWeight: "bold" }}
1       >
2         Detalles del producto
3       </Link>
4     </nav>

```


```

11 router/ x AppRouter.jsx x TemporaryNavbar... x
28 // src/router/AppRouter.jsx
27 import { BrowserRouter, Routes, Route } from "react-router-dom";
26 import { Home } from "@pages/Home";
25 import { Catalog } from "@pages/Catalog";
24 import { ProductView } from "@pages/ProductView";
23 import { Cart } from "@pages/Cart";
22 import { Consulting } from "@pages/Consulting";
21 import { Legal } from "@pages/Legal";
20 import { AdminDashboard } from "@pages/AdminDashboard";
19 import { TemporaryNavbar } from "@components/TemporaryNavbar";
18
17 export const AppRouter = () : Element => {
16   return (
15     <BrowserRouter>
14       { /* La barra se renderiza en todas las pantallas */ }
13       <TemporaryNavbar />
12
11       <Routes>
10         <Route path="/" element={<Home />} />
9         <Route path="/catalog" element={<Catalog />} />
8         <Route path="/product/:id" element={<ProductView />} />
7         <Route path="/cart" element={<Cart />} />
6         <Route path="/consulting" element={<Consulting />} />
5         <Route path="/legal" element={<Legal />} />
4         <Route path="/admin" element={<AdminDashboard />} />
3       </Routes>
2     </BrowserRouter>
1   );
29


```




Anexo 16: Wireframes de Mid-Fi







Anexo 17: Estructura básica de secciones




```
nvim. teal@pop-os:~/Projects/disnal-au
Title.jsx x | tailwind.config.js ● Home.jsx x 2
1 // tailwind.config.js
2 /** @type {import('tailwindcss').Config} */
3 export default {
4   content: ["/index.html", "./src/**/*.js,ts,jsx,tsx"],
5   theme: {
6     extend: {
7       colors: {
8         // 1. COLORES SEMÁNTICOS (Grupos por jerarquía)
9         bg: {
10           main: "#f8fafc", // bg-bg-main
11           surface: "#ffffff", // bg-bg-surface
12         },
13         action: {
14           primary: "#0284c7", // bg-action-primary o text-action-primary
15           hover: "#0369a1",
16         },
17         text: {
18           title: "#0f172a", // text-text-title
19           body: "#475569", // text-text-body
20           muted: "#94a3b8",
21         },
22         border: {
23           component: "#e2e8f0", // border-border-component
24         },
25       },
26     },
27     plugins: [],
28   };
onfig.js dl < 15 < 1 Top 1:1 12
```


```
nvim. x teal@pop-os:~/Projects/disnal-au x
Title.jsx x tailwind.config.js Home.jsx x 2
18 // src/components/ui/Title.jsx
17
16 export const Title = ({ text, level = 1, align = "left" } : { text: any; level?: r
15 // Clases base: fuente, color semántico, alineación y margen inferior
14 const baseClasses = `font-sans text-text-title text-${align} mb-4 font-bold`;
13
12 // Variaciones de tamaño por jerarquía
11 const levelClasses = {
10   1: "text-4xl leading-tight", // Equivale a 2.25rem (H1)
9   2: "text-3xl leading-snug", // Equivale a 1.75rem (H2)
8   3: "text-xl leading-normal", // Equivale a 1.25rem (H3)
7 };
6
5 const finalClasses = `${baseClasses} ${levelClasses[level]}`;
4
3 if (level === 2) return <h2 className={finalClasses}>{text}</h2>;
2 if (level === 3) return <h3 className={finalClasses}>{text}</h3>;
1 return <h1 className={finalClasses}>{text}</h1>;
19 };
```

itle.jsx dl < 15 Bot 19:2 12

```
nvim. x teal@pop-os-~/Projects/disnal-au x
tailwind.config.js | Home.jsx x ValueProposal.jsx x 1
25 import { Hero } from "@sections/Hero";
24 import { ValueProposal } from "@components/sections/ValueProposal";
23 import { ProductGrid } from "@sections/ProductGrid";
22 import { PartnerBrands } from "@sections/PartnerBrands";
21 import { HowItWorks } from "@sections/HowItWorks";
20 import { FaqSection } from "@sections/FaqSection";
19 import { AboutSection } from "@sections/AboutSection";
18 import { FactoryGallery } from "@sections/FactoryGallery";
17
16 export const Home = () : Element => {
15   useEffect(() : void => {
14     | document.title = "Disnal AU - Home";
13   }, []);
12
11   return (
10     <div
9       style={{
8         display: "flex",
7         flexDirection: "column",
6         gap: "10px",
5         padding: "10px",
4       }}
3     >
2       <Hero />
1       <ValueProposal />
29      <FactoryGallery />
1       <PartnerBrands />
2       <HowItWorks />
3       <ProductGrid />
4       <AboutSection />
5       <FaqSection />
6     </div>
7   );
Home.jsx dl < 15 78% 29:9 12
```



Anexo 18: reunión explicación del código



Anexo 19: Roles

Integrante 1: El Especialista del Home (Total: 7 secciones)

- **Páginas:** Home y Login .
- **Secciones a maquetar:** Hero , ValueProposal , PartnerBrands , HowItWorks ,
< AboutSection , FaqSection , FactoryGallery . >
- *Por qué es justo:* Aunque el Home tiene 8 flechas, una de ellas es el ProductGrid (que lo creará el Integrante 2). Así que esta persona solo se enfoca en la narrativa visual del Home y el Login que va directo.

Integrante 2: El Dueño del Catálogo y la Tienda (Total: 4 secciones)

- **Páginas:** Catalog y ProductView .
- **Secciones a maquetar:** ProductGrid , CatalogToolbar , CatalogFilters ,
< ProductDetail . >
- *Por qué es justo:* Esta persona es la "Fabricante" oficial del ProductGrid . Al crear este bloque, le trabaja al Home y a la Vista de Producto de sus compañeros. Sus secciones requieren mucha consistencia visual con Figma.

Integrante 3: El Gestor del Carrito y Formularios (Total: 4 secciones)

- **Páginas:** Cart de compras.
- **Secciones a maquetar:** CartList , CompanyForm , OrderReview , CheckoutSuccess .
- < ○ *Por qué es justo:* El flujo del carrito es largo y es el corazón de la conversión del catálogo. Requiere maquetar tablas de productos seleccionados, formularios de datos de la empresa y la pantalla de éxito. Es un bloque compacto pero muy importante. >

Integrante 4: Información Institucional y Soporte (Total: 5 secciones)

- **Páginas:** Consulting y Legal .
- **Secciones a maquetar:** PageHeader , ContactChannels , ConsultingForm ,
< BusinessHours , LegalDirectory . >
- *Por qué es justo:* Al igual que con el grid de productos, esta persona es la creadora oficial de la sección global PageHeader (el encabezado gris o con fondo que usan tanto Consulting como Legal). Maqueta formularios de contacto ordinarios y el directorio de términos legales.

Anexo 20: Assembly map

Mi Carrito de Cotización


Completa los pasos para enviar la solicitud de insumos a Disnal AU.

Cambios en tu inventario detectados:

- El insumo "Chocolate de Cobertura Semiamargo 55% (1kg)" se encuentra agotado o no disponible.

1. Insumos Listos para Cotizar

Vaciar Disponible



Harina de Trigo Especial Heralde (25kg)

Stock actual: 44 und.

12

+

Quita

Insumos No Disponibles en Bodega

Estos artículos se agotaron o el administrador los inactivó. El sistema los retiene aquí para informarte, pero no se incluirán en el pedido final.

Limpiar Todo lo Agotado

Mi Carrito de Cotización

Completa los pasos para enviar la solicitud de insumos a Disnal AU.

Nombre de la Empresa / Panadería	
Ej: Panadería El Maná	
Número de Teléfono / WhatsApp	
Ej: 3123456789	
Atrás	Confirmar y Enviar Pedido

Anexo 22: conexión con Whatsapp

[Features](#) ▾[Privacy](#)[Help Center](#)[Blog](#)[For Business](#)[Apps](#)[Download](#) ⬇


Chat on WhatsApp with 57300000000

DISNAL-AU — NUEVA SOLICITUD DE COTIZACIÓN *
DATOS DEL CLIENTE:* * *Empresa/Panadería:* panadería *
Teléfono: 3118572322 * INSUMOS SOLICITADOS:* 1.
Harina de Trigo Especial Unialtra (25kg) x 2 und - Meneo

[Open app](#)[Continue to WhatsApp Web](#)


 Don't have the app? [Download it now](#)

Anexo 23: Estructura de la página actualizada



A file explorer view of a project named 'disnal-au'. The project structure is as follows:

- disnal-au
 - backend
 - config
 - multer.js
 - controllers
 - productController.js
 - data
 - database.js
 - database.json
 - public
 - uploads
 - routes
 - productRoutes.js
 - README.md
 - package-lock.json
 - package.json
 - server.js



Anexo 24: Login

Acceso Administrativo

Insumos de Pastelería y Panadería

Usuario

Ej: admin

Contraseña

Iniciar Sesión

Anexo 25: reunión sprint 4



Anexo 26 Dashboard – Sprint #4

Zorayaqod Studio / Sprints / Sprint 4 (5/23-5/29) En curso may. 23-29 27h

Agregar canal lista Tablero Calendario Gantt Tabla Sprint Reporting + Vista

Grupo: Estado Subtareas Columnas Filtro Cerrado Persona asignada N Personalizar Add Tarea

EN CURSO 8

Nombre	Persona asignada	Fecha límite	Prioridad	Duración estimada
Correcciones CSS	LA	mié.	Urgente	5h
Realizar informe de testeos	NB	6/1/26	Alta	2h
Realizar testeos	AM	mié.	Alta	4h
agregar funcionalidades faltantes al rediseño de la página	HG LA	mié.	Urgente	4h
corrección de archivos duplicados y merge a main con nuevos estilos crea...	AS	mié.	Urgente	3h
organización final de wireframes	AM	mié.	Urgente	2h
Planificación de decoración para el stand: Expomultimedia. - Compras e i...	NB HG LA YC	mié.	Urgente	2h

Anexo 27: Evidencia de entregables o commits

 lizethtriana avance 3 estilos 89a0331 · 5 hours ago 🕒 18 Commits		
📁 backend	avance 3 estilos	5 hours ago
📁 disnal-documentation	Merge: feat/estructura fusionado por completo en main, gan...	5 days ago
📁 frontend	avance 3 estilos	5 hours ago
📄 .gitignore	feat: estructura base del proyecto	2 weeks ago
📄 LICENSE	docs: agregar licencia MIT y aclaraciones académicas	2 weeks ago
📄 README.md	Squash merge feat/estructura into main	last week
📄 package-lock.json	Cambiossss styles	4 days ago


Anexo 28: Estructura frontend Jsx css

 disnal-au Public 👁 Watch 0		
🔗 feature-cart 🌿 5 Branches 🏷 0 Tags 🔍 Go to file T Add file <> Code		
This branch is 3 commits behind main .		
👤 Natalia-Bejarano Frontend modificado, a la espera de comentarios del equipo, y mejoras... cea9032 · 2 days ago 🕒 12 Commits		
📁 backend	Merge: feat/estructura fusionado por completo en main, gan...	5 days ago
📁 disnal-documentation	Merge: feat/estructura fusionado por completo en main, gan...	5 days ago
📁 frontend	Frontend modificado, a la espera de comentarios del equipo, ...	2 days ago
📄 .gitignore	feat: estructura base del proyecto	2 weeks ago
📄 LICENSE	docs: agregar licencia MIT y aclaraciones académicas	2 weeks ago
📄 README.md	Squash merge feat/estructura into main	last week
📄 package-lock.json	Cambiossss styles	4 days ago

Anexo 29: Merge main & feature-cart



Anexo 30: Corrección del fondo de la página, adaptado a modo oscuro / modo claro




Anexo 31: Corrección de estilos




The image shows a mobile app interface for Disnal AU, specifically a contact form. The background is dark. At the top, there is a header with the text "ENVÍANOS TU CONSULTA" in white, followed by a subtitle "Responde el formulario y nos comunicaremos contigo." and a red circular icon with a white envelope. Below the header, there are several form fields, each with a red icon and a placeholder text: "NOMBRE COMPLETO *" with a person icon and "Escribe tu nombre"; "CARGO" with a briefcase icon and "Escribe tu cargo"; "NOMBRE DE LA EMPRESA *" with a building icon and "Escribe el nombre de tu empresa"; "CORREO EMPRESARIAL *" with an envelope icon and "correo@empresa.com"; "TELÉFONO" with a phone icon and "Número de contacto"; "ASUNTO *" with a list icon and "Selecciona un asunto"; and "MENSAJE *" with a notepad icon and "Cuéntanos qué productos necesitas...". A blue circular chat bubble icon is located at the bottom right of the screen.

Anexo 32: Organización de wireframes mientras se define el diseño final de la página



Anexo 33: Wireframes de High- Fi



Anexo 34: Planificación de testeo para expo multimedia

Instrucciones por prueba Software DISNAL

Pruebas de usabilidad Expo multimedia

1. Test de 5 segundos

¿Qué medir?

Si el usuario entiende qué hace el sitio al primer vistazo, sin leer ni interactuar.

Duración

5 segundos de exposición + 1 minuto de preguntas.

Pasos

1. Abre el sitio en la página de inicio. Cúbrelo con una ventana negra o un PDF a pantalla completa antes de que el participante lo vea.
2. Di en voz alta: "Voy a mostrarte una pantalla por exactamente 5 segundos. Después te pregunto qué recuerdas."
3. Muestra el sitio exactamente 5 segundos usando el cronómetro, luego cúbrelo de nuevo.
4. Pregunta: ¿Qué hace este sitio? ¿Qué fue lo primero que viste? ¿Para quién crees que es?
5. Anota las respuestas textualmente, sin interpretar ni corregir.

Qué registrar

Para cada participante anota: (a) cómo describió el sitio con sus propias palabras, (b) el primer elemento que mencionó, (c) el público al que creyó que estaba dirigido.

Métrica de resultado

Porcentaje de participantes que identificaron correctamente el propósito del sitio (empresa de distribución / cotización empresarial).

2. First Click Test

¿Qué medir?

Si el primer clic del usuario va al elemento correcto sin dudar, ante una tarea concreta.

Duración

2 minutos por participante.

Pasos

1. Muestra el inicio del sitio sin scroll. El cursor debe estar fuera de la pantalla antes de empezar.
2. Tarea 1: "Eres una empresa y quieres pedir una cotización de productos. ¿Dónde harías clic primero?"
3. Observa y anota en qué elemento exacto hizo clic: botón CTA, ítem de menú, imagen, logo u otro.
4. Tarea 2: "Quieres ver el catálogo de productos. ¿Por dónde entrarías?"
5. Marca con un punto de color en el print de pantalla el lugar donde hizo clic cada persona.

Material de apoyo

Lleva impresas capturas de la pantalla de inicio en tamaño carta o tabloide. Usa marcadores de colores distintos para cada tarea.

Métrica de resultado

Porcentaje de clics en el elemento esperado versus otros elementos. Tarea 1: botón "Solicitar cotización" o ítem "Cotización" del menú. Tarea 2: ítem "Catálogo" del menú o CTA de catálogo.

3. Prueba de guerrilla

¿Qué medir?

Percepción de confianza, barreras de uso y opinión espontánea del usuario real ante el sitio.

Duración

2 minutos de navegación libre + preguntas.

Pasos

1. Deja que el participante navegue libremente el sitio por 1 a 2 minutos antes de hacer cualquier pregunta.
2. Pregunta 1: "¿Confiarías en este sitio para hacer una compra empresarial? ¿Por qué?"
3. Pregunta 2: "¿Qué es lo que más te gustó y qué cambiarías?"
4. Pregunta 3: "¿Encontraste fácilmente cómo solicitar una cotización?"
5. No corrijas, no expliques el sitio y no insinúes respuestas correctas. Solo escucha y anota textualmente.

Cómo analizar los resultados

Al final de la expo agrupa las respuestas por temas repetidos: confianza, diseño, navegación, claridad del producto. Cuenta cuántas personas mencionaron cada tema. Los más frecuentes son los puntos de mejora prioritarios.

4. Single Ease Question (SEQ)

¿Qué medir?

Qué tan fácil o difícil le pareció al usuario completar la tarea principal. Es una escala estándar validada internacionalmente.

Duración

30 segundos. El participante llena una hoja impresa.

La pregunta — leerla en voz alta

"En general, ¿qué tan fácil o difícil te resultó usar este sitio para solicitar una cotización?"

Escala de respuesta

El participante encierra en círculo un número del 1 al 7:

1 = Muy difícil 2 3 4 5 6 7 = Muy fácil

5. System Usability Scale

¿Qué medir?

La opinión del participante sobre aspectos concretos del sitio: claridad, confianza, navegación y diseño. Se aplica completamente de forma oral, sin entregar nada impreso. Tú preguntas, el participante responde en voz alta y tú anotas en una sola planilla de registro compartida.

Duración

1 a 2 minutos por participante. Solo el evaluador necesita una hoja de registro para anotar todas las sesiones.

Material necesario

Una sola hoja de registro para el evaluador con una tabla: filas = participantes (P1, P2, P3...), columnas = las 4 preguntas. Anota el número que responde cada persona. No se entrega nada al participante.

Escala de respuesta — leerla al inicio de la prueba

Decir: "Voy a hacerte 4 preguntas cortas. Para cada una responde con un número del 1 al 5, donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo."

Las 4 preguntas — leerlas en voz alta

- "El sitio me deja claro qué productos y servicios ofrece DISNAL." — del 1 al 5, ¿cuánto?
- "Confiaría en este sitio para hacer una solicitud de cotización empresarial." — del 1 al 5, ¿cuánto?
- "La navegación del sitio es fácil e intuitiva." — del 1 al 5, ¿cuánto?
- "El diseño visual transmite profesionalismo y genera confianza." — del 1 al 5, ¿cuánto?

Pasos

6. Deja que el participante navegue el sitio al menos 1 minuto antes de hacer las preguntas.
7. Explica la escala una sola vez al inicio: "del 1 al 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo".
8. Lee cada pregunta en voz alta, espera la respuesta numérica y anótala en la planilla antes de pasar a la siguiente.

Anexo 35: Panel administrativo y gestión de pedidos

INICIO

CATÁLOGO

COTIZACIÓN

MI PANEL B2B

ASESORÍA

LEGAL

1 EMPRESA DE PRUEBA B2B

PANEL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

CERRAR SESIÓN

Control de stock, ingresos, órdenes CRM, soporte y aprobación de clientes B2B en tiempo real de Disnal AU.

Gestión de Inventario

Gestión de Órdenes B2B

Soporte en Vivo

11 Registro de Clientes

+ AÑADIR NUEVO INSUMO

NOMBRE DEL PRODUCTO

Ej: Harina

CATEGORÍA

Seleccionar

CANTIDAD EN STOCK

#

DISPONIBILIDAD

Disponible

MARCA

Ej: Haz de Oros

PRESENTACIÓN

Ej: 500g

FICHA TÉCNICA PERSONALIZADA

+ AÑADIR ATRIBUTO

INSUMOS EN INVENTARIO

VOLVER

IMAGEN	PRODUCTO	CANTIDAD	ESTADO	ACCIONES
	Harina de Trigo Especial Hojaldre (25kg) Bulto HAZ DE OROS	44	DISPONIBLE	

[INICIO](#)[CATÁLOGO](#)[COTIZACIÓN](#)[1](#)[MI PANEL B2B](#)[ASESORÍA](#)[LEGAL](#)[1 EMPRESA DE PRUEBA B2B](#)

PANEL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Control de stock, ingresos, órdenes CRM, soporte y aprobación de clientes B2B en tiempo real de Disnal AU.

[CERRAR SESIÓN](#)[Gestión de Inventario](#)[Gestión de Órdenes B2B](#)[Soporte en Vivo](#)[Registro de Clientes](#)[Entrantes](#)[Historial](#)

PANEL DE ÓRDENES ENTRANTES (ACCIÓN REQUERIDA)

No hay pedidos pendientes de revisión por el momento.

[INICIO](#)[CATÁLOGO](#)[COTIZACIÓN](#)[1](#)[MI PANEL B2B](#)[ASESORÍA](#)[LEGAL](#)[1 EMPRESA DE PRUEBA B2B](#)

PANEL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Control de stock, ingresos, órdenes CRM, soporte y aprobación de clientes B2B en tiempo real de Disnal AU.

[CERRAR SESIÓN](#)[Gestión de Inventario](#)[Gestión de Órdenes B2B](#)[Soporte en Vivo](#)[Registro de Clientes](#)[CLIENTES EN LÍNEA](#)[1](#)[Cliente Anónimo #QTTE](#)[OFFLINE](#)

Conversación iniciada...



BANDEJA DE ENTRADA VACÍA

Selecciona una de las solicitudes de la barra lateral izquierda para comenzar a responder en tiempo real.

[INICIO](#)[CATÁLOGO](#)[COTIZACIÓN](#)[MI PANEL B2B](#)[ASESORÍA](#)[LEGAL](#)[EMPRESA DE PRUEBA B2B](#)

PANEL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Control de stock, ingresos, órdenes CRM, soporte y aprobación de clientes B2B en tiempo real de Disnal AU.

[CERRAR SESIÓN](#)[Gestión de Inventario](#)[Gestión de Órdenes B2B](#)[Soporte en Vivo](#)[11 Registro de Clientes](#)

Solicitudes de Registro Pendientes

Evalúe el perfil comercial de los nuevos prospectos antes de habilitar el acceso general.

[🔄 SINCRONIZAR LISTA](#)

¡AL DÍA! NO HAY SOLICITUDES

Todas las empresas registradas han sido auditadas correctamente.

[INICIO](#)[CATÁLOGO](#)[COTIZACIÓN](#)[MI PANEL B2B](#)[ASESORÍA](#)[LEGAL](#)

Mi Carrito de Cotización

Ecosistema B2B - Solicitud Directa al Panel de Administración

LISTA DE COTIZACIÓN

Revisa bien los productos agregados para realizar la solicitud

PRODUCTO	CANTIDAD	ACCIONES
 HARINA DE TRIGO ESPECIAL HOJALDRE (25KG) Bulto	- 1 +	

¿Deseas agregar más productos?

[🛒 SEGUIR COMPRANDO](#)

ENVIAR SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Completa tus datos para enviar la solicitud a un asesor

[➔ ENVIAR SOLICITUD](#)

Mi carrito de cotización

Ecosistema B2B — Solicitud directa al panel de administración

1 Carrito

2 Logística

3 Revisión

4 Confirmación

PRODUCTOS EN COTIZACIÓN

**Harina de trigo tradicional**
Bulto 50 kg

- 2 +

**Queso doble crema**
Kg

- 10 +

**Aceite vegetal industrial**
Caja 20 L

- 1 +



RESUMEN

Productos 3 ítems
Flete estimado Por cotizar

Total estimado A convenir

Continuar →

Los precios son acordados directamente con el asesor comercial.

Información logística

Paso 2 de 4 — Datos de entrega y modalidad de despacho

✓ Carrito

2 Logística

3 Revisión

4 Confirmación

Modalidad de entrega

☒ **Despacho a domicilio**

Entrega en la dirección registrada de la empresa.

☐ **Recogida en bodega**

Retira tu pedido directamente en planta.

☐ **Transportadora**

Envío nacional por empresa de logística.

Datos de entrega

Dirección de entrega

Ciudad

Departamento

Persona que recibe

Teléfono de contacto

Fecha preferida de entrega

Observaciones de entrega (opcional)

RESUMEN

Productos 3 ítems
Modalidad Domicilio
Flete estimado Por cotizar

Total estimado A convenir

Continuar →

← Volver al carrito

Revisión de la solicitud

Paso 3 de 4 — Verifica los datos antes de enviar tu cotización



Carrito



Logística



Revisión



Confirmación

Productos solicitados

[Editar](#)**Harina de trigo tradicional**
Bulto 50 kg

x2

**Queso doble crema**
Kg

x10

**Aceite vegetal industrial**
Caja 20 L

x1

Datos de entrega

[Editar](#)

Modalidad

Despacho a domicilio

Dirección

Calle 123 #45-67, Bogotá

Recibe

Juan García

Teléfono

+57 300 123 4567

Fecha preferida

15 de junio, 2026

Empresa solicitante

Razón social

Empresa XYZ S.A.S

NIT

900.123.456-7

RESUMEN FINAL

Productos	3 ítems
Unidades totales	13
Modalidad	Domicilio
Flete	Por cotizar

Total **A convenir**

ENVIAR SOLICITUD ✓

☐ Acepto los términos y condiciones de compra B2B

Carrito



Logística



Revisión



Confirmación



¡Solicitud enviada con éxito!

Tu cotización fue recibida y registrada en nuestro sistema.
Un asesor comercial te contactará en menos de 2 horas.

NÚMERO DE SOLICITUD

COT-2026-0142

Modalidad

Domicilio

Productos

3 ítems

Estado

Pendiente

VER MIS PEDIDOS

Seguir cotizando

✉ Recibirás una copia de esta solicitud en tu correo registrado.

DISNAL

Inicio

Catálogo

Cotización

1

MI Panel B2B

Asesoría

Legal

Empresa de Prueba B2B

Panel Corporativo de Clientes

Cerrar sesión

Siga el estado de sus solicitudes de insumos, fletes y cargue sus comprobantes de pago.

Mis Pedidos y Tracking

+

Datos de Despacho

CONFIGURACIÓN CORPORATIVA

Administra los datos logísticos de tu empresa para despachos y fletes.

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE DE EMPRESA

Empresa de Prueba B2B

NIT / RUC

123456789-0

CORREO CORPORATIVO

prueba@empresa.com

DATOS BASE PARA DESPACHO Y FLETES

CIUDAD PRINCIPAL

TÉLEFONO LOGÍSTICO

DIRECCIÓN DE ENTREGA PREDETERMINADA (BODEGA O SUCURSAL)

GUARDAR CAMBIOS

RESTABLECER

RESUMEN DE INFORMACIÓN

Verifica que todos los datos estén correctos.

Empresa

Empresa de Prueba B2B

NIT / RUC

123456789-0

Correo Corporativo

prueba@empresa.com

Ciudad

Teléfono Logístico

Dirección de Entrega

Estado: Datos incompletos

Por favor completa ciudad, teléfono y dirección.

Wireframe — Pantalla 2: Datos de Despacho (configuración corporativa)

DISNAL

Inicio

Catálogo

Cotización

1

MI Panel B2B

Asesoría

Legal

Empresa de Prueba B2B

Panel Corporativo de Clientes

Cerrar sesión

Siga el estado de sus solicitudes de insumos, fletes y cargue sus comprobantes de pago.

Mis Pedidos y Tracking

+

Datos de Despacho

Buscar por código de pedido...

Todos los estados

No se encontraron solicitudes o cotizaciones que coincidan con los criterios establecidos.

Anexo 36: Reorganización del proyecto



Anexo 37: Flujo de registro y aprobación de clientes B2B

PANEL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

[CERRAR SESIÓN](#)

Control de stock, ingresos, órdenes CRM, soporte y aprobación de clientes B2B en tiempo real de Disnal AU.

[Gestión de Inventario](#)[Gestión de Órdenes B2B](#)[Soporte en Vivo](#)[Registro de Clientes](#)

Solicitudes de Registro Pendientes

Evalúe el perfil comercial de los nuevos prospectos antes de habilitar el acceso general.

[SINCRONIZAR LISTA](#)

EMPRESA / RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN / NIT / RUT	CONTACTO DIRECTO	PAÍS/CIUDAD	CARPETA FISCAL	RESOLUCIÓN INSTANTÁNEA
Panadería SAS Ref ID: 2	1234545	andres@uca.edu.co 3000000	N/A Bogotá	VER NIT / RUC	RECHAZAR APROBAR ACCESO

[ACCESO MAYORISTA EXCLUSIVO](#)

EXPANDA LAS CAPACIDADES DE SUMINISTRO DE SU NEGOCIO

Regístrese como cliente corporativo para desbloquear catálogos personalizados, líneas de crédito automáticas, tarifas por volumen y despacho logístico programado priority CRM.

Precios Dinámicos por Escala
A mayor volumen de pedido, menor costo unitario consolidado.

FORMULARIO DE AFILIACIÓN COMERCIAL

Todos los campos marcados con (*) son obligatorios para verificación de crédito e inventario.

RAZÓN SOCIAL *	NIT / RUT (CON DÍGITO VERIFICACIÓN) *	
Ej. Distribuidora Central S.A.S.	Ej. 900123456-1	
CORREO CORPORATIVO *	TELÉFONO DE CONTACTO *	
compras@tuempresa.com	Ej. +57 300 123 4567	
CONTRASEÑA DEL PORTAL *	COPIA DIGITAL DE NIT O RUC *	
Cree una clave segura	CHOOSE FILE No file chosen	
PAÍS	CIUDAD *	SECTOR COMERCIAL
Colombia	Ej. Bogotá	Seleccione Sector
INFORMACIÓN ADICIONAL / NOTAS OPERATIVAS		
Especifique volúmenes estimados de compra, sucursales o		

[INICIO](#) [CATÁLOGO](#) [ASESORÍA](#) [LEGAL](#)[INICIAR SESIÓN](#)

DISNAL AU B2B Portal

[¿Ya tiene cuenta? Iniciar Sesión](#)

[ACCESO MAYORISTA EXCLUSIVO](#)

EXPANDA LAS CAPACIDADES DE SUMINISTRO DE SU NEGOCIO

Regístrese como cliente corporativo para desbloquear catálogos personalizados, líneas de crédito automáticas, tarifas por volumen y despacho logístico programado priority CRM.

Precios Dinámicos por Escala
A mayor volumen de pedido, menor costo unitario consolidado.

Despacho de Pedidos Prioritario
Sincronización integrada de existencias con despacho en tiempo récord.




¡SOLICITUD RECIBIDA CORRECTAMENTE!

Los datos de su organización han sido guardados en nuestro registro central de auditoría. Un agente de **Disnal AU** evaluará sus datos comerciales para habilitar sus credenciales del portal corporativo dentro de las próximas 24 horas.

Se enviará una notificación a:

Anexo 38: Pantallas finales del portal del cliente responsive




DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS

 Volver al inicio

 USUARIO

 ad

 CONTRASEÑA

 *****

 INICIAR SESIÓN

 Acceso exclusivo para usuarios autorizados.

Bienvenido a Disnal

Por favor selecciona tu tipo de cuenta para continuar



Portal de Clientes

Pedidos, facturas comerciales y catálogo completo.



Acceso Administrativo

Control logístico y configuración del sistema.

¿No tienes cuenta corporativa? [Regístrate aquí](#)



WHATSAPP



CORREO



TELÉFONO



FORMULARIO

LUNES A VIERNES
8:00AM - 5:00PM

ENVÍANOS TU CONSULTA

Responde el formulario y nos comunicaremos contigo.

NOMBRE COMPLETO *

 Escribe tu nombre

CARGO *

 Escribe tu cargo

NOMBRE DE LA EMPRESA *

 Escribe el nombre de tu emp.

CORREO EMPRESARIAL *

 correo@empresa.com

TELÉFONO *

 Número de contacto

ASUNTO *

 Selecciona un asunto

MENSAJE *

 Cuéntanos qué necesitas

PANEL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Control de inventario, logística, pedidos, CRM, reportes y generación de documentos para el negocio de la DISNAL S.A.

CERRAR SESIÓN

Sección de Inventario Sección de Pedidos Sección de CRM

+ AÑADIR NUEVO PRODUCTO

NOMBRE

NOMBRE DEL PRODUCTO *

CATEGORÍA

+ AÑADIR CATEGORÍA

CANTIDAD EN STOCK *

CANTIDAD DE IVA *

NOMBRE

PRESENTACIÓN

FICHA TÉCNICA

+ AÑADIR ATENCIÓN

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

+ AÑADIR NUEVO PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE INVENTARIO

GALERÍA DE IMÁGENES

+ AÑADIR NUEVA

FORMATOS ACEPTADOS: JPG, PNG, WEBP, HEIC Y MOVIES

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

+ AÑADIR NUEVA

ASUNTO *

 Selecciona un asunto

MENSAJE *

 Cuéntanos qué necesitas

ENVIAR CONSULTA



RESPUESTA RÁPIDA

Recibimos solicitudes y respondemos durante horario comercial.



ASESORÍA PERSONALIZADA

Un asesor revisa productos, cantidades y requerimientos.



ATENCIÓN SEGURA

Validamos los datos para una cotización más precisa.



Tu información está protegida

Usamos tus datos únicamente para responder tu solicitud.



