Clinexus — Dicionário de Dados

Tipos de dados do PostgreSQL (DECIMAL equivale a NUMERIC; chaves primárias podem usar GENERATED ALWAYS AS IDENTITY). Campos com valores fixos (perfil, status, tipo, tipo_evento, acao) devem receber restrição CHECK. PK = chave primária, FK = chave estrangeira, UK = única.

USUARIO

Usuários do sistema.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_usuario	INTEGER	—	Não	PK	Identificador (autoincremento).
nome	VARCHAR	120	Não		Nome completo.
email	VARCHAR	150	Não	UK	E-mail usado no login.
senha_hash	VARCHAR	255	Não		Hash da senha.
perfil	VARCHAR	20	Não		RESPONSAVEL ou COLABORADOR.
ativo	BOOLEAN	—	Não		Indica se o usuário pode acessar (padrão: verdadeiro).
criado_em	TIMESTAMP	—	Não		Data/hora de criação.

LINHAGEM

Linhagens/genótipos dos animais.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_linhagem	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
nome	VARCHAR	100	Não	UK	Nome da linhagem.
especie	VARCHAR	80	Não		Espécie (ex.: rato).
descricao	TEXT	—	Sim		Detalhes da linhagem/genótipo.

ANIMAL

Animais de laboratório.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_animal	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
identificacao	VARCHAR	50	Não	UK	Código do animal

					(ex.: número da gaiola/marcação).
id_linhagem	INTEGER	—	Não	FK → LINHAGEM	Linhagem do animal.
sexo	CHAR	1	Não		M ou F.
data_nascimento	DATE	—	Sim		Data de nascimento.
origem	VARCHAR	150	Sim		Procedência (biotério, fornecedor).
status	VARCHAR	20	Não		ATIVO, FINALIZADO ou BAIXA.
observacoes	TEXT	—	Sim		Observações gerais.
criado_em	TIMESTAMP	—	Não		Data/hora de cadastro.

PROTOCOLO

Protocolos experimentais.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_protocolo	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
titulo	VARCHAR	200	Não		Título do protocolo.
descricao	TEXT	—	Sim		Descrição do experimento.
especie	VARCHAR	80	Não		Espécie envolvida.
qtd_animais_prevista	INTEGER	—	Sim		Nº de animais previsto.
numero_ceua	VARCHAR	50	Sim		Referência à aprovação ética (apenas informativo).
id_responsavel	INTEGER	—	Não	FK → USUARIO	Pesquisador responsável.
data_inicio	DATE	—	Sim		Início do protocolo.
data_fim	DATE	—	Sim		Fim previsto/real.
status	VARCHAR	20	Não		EM_ANDAMENTO, CONCLUIDO ou CANCELADO.

GRUPO_EXPERIMENTAL

Grupos de animais dentro de um protocolo.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_grupo	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
id_protocolo	INTEGER	—	Não	FK → PROTOCOLO	Protocolo ao qual o grupo pertence.
nome	VARCHAR	100	Não	UK (com id_protocolo)	Nome do grupo.
tipo	VARCHAR	20	Não		CONTROLE, TRATADO ou OUTRO.
descricao	TEXT	—	Sim		Descrição do grupo.

ANIMAL_GRUPO

Associação entre animais e grupos, com histórico.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_animal_grupo	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
id_animal	INTEGER	—	Não	FK → ANIMAL	Animal vinculado.
id_grupo	INTEGER	—	Não	FK → GRUPO_EXPERIMENTAL	Grupo do vínculo.
data_entrada	DATE	—	Não		Data de entrada no grupo.
data_saida	DATE	—	Sim		Data de saída (nula se ainda no grupo).

SUBSTANCIA

Substâncias administradas (peptídeos, fármacos).

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_substancia	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
nome	VARCHAR	120	Não	UK	Nome da substância.
tipo	VARCHAR	50	Sim		Categoria (ex.: peptídeo, fármaco, veículo).
descricao	TEXT	—	Sim		Detalhes.

EVENTO_ANIMAL

Histórico de procedimentos, tratamentos e saúde do animal.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_evento	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
id_animal	INTEGER	—	Não	FK → ANIMAL	Animal do evento.
id_usuario	INTEGER	—	Não	FK → USUARIO	Quem registrou.
tipo_evento	VARCHAR	20	Não		PROCEDIMENTO, TRATAMENTO ou SAUDE.
data_hora	TIMESTAMP	—	Não		Quando o evento ocorreu.
descricao	TEXT	—	Não		Descrição do evento.
id_substancia	INTEGER	—	Sim	FK → SUBSTANCIA	Obrigatório se tipo_evento = TRATAMENTO.
dose	DECIMAL	10,3	Sim		Dose administrada (obrigatória se tipo_evento = TRATAMENTO).
unidade_dose	VARCHAR	20	Sim		Unidade da dose, ex.: mg/kg (obrigatória se tipo_evento = TRATAMENTO).
via_administracao	VARCHAR	50	Sim		Via de administração (obrigatória se tipo_evento = TRATAMENTO).

TIPO_TESTE

Tipos de teste comportamental.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_tipo_teste	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
nome	VARCHAR	100	Não	UK	Nome do teste.
descricao	TEXT	—	Sim		Descrição do teste.

SESSAO_TESTE

Sessões de teste comportamental.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_sessao	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
id_animal	INTEGER	—	Não	FK → ANIMAL	Animal avaliado.
id_protocolo	INTEGER	—	Não	FK → PROTOCOLO	Protocolo da sessão.
id_tipo_teste	INTEGER	—	Não	FK → TIPO_TESTE	Tipo de teste aplicado.
id_usuario	INTEGER	—	Não	FK → USUARIO	Quem realizou/registrou.
data_hora	TIMESTAMP	—	Não		Data/hora da sessão.
observacoes	TEXT	—	Sim		Observações livres.

MEDIDA_SESSAO

Medidas observadas em cada sessão.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_medida	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
id_sessao	INTEGER	—	Não	FK → SESSAO_TESTE	Sessão da medida.
parametro	VARCHAR	100	Não		Parâmetro observado (ex.: tempo de congelamento).
valor	DECIMAL	14,4	Não		Valor medido.
unidade	VARCHAR	30	Sim		Unidade (ex.: s, cm).

ANEXO_SESSAO

Arquivos anexados a sessões.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_anexo	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
id_sessao	INTEGER	—	Não	FK → SESSAO_TESTE	Sessão do anexo.
nome_arquivo	VARCHAR	200	Não		Nome original do arquivo.
caminho_arquivo	VARCHAR	500	Não		Local de armazenamento.
tipo_mime	VARCHAR	100	Sim		Tipo do arquivo.
tamanho_bytes	BIGINT	—	Sim		Tamanho em

					bytes.
enviado_em	TIMESTAMP	—	Não		Data/hora do envio.

LOG_AUDITORIA

Registro de alterações (somente leitura).

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_log	BIGINT	—	Não	PK	Identificador.
id_usuario	INTEGER	—	Não	FK → USUARIO	Quem realizou a ação.
entidade	VARCHAR	60	Não		Nome da tabela afetada.
id_registro	INTEGER	—	Não		Id do registro afetado.
acao	VARCHAR	10	Não		INSERT ou UPDATE (inativações e mudanças de status são UPDATE).
dados_anteriores	JSONB	—	Sim		Valores antes da alteração (JSON).
dados_novos	JSONB	—	Sim		Valores depois da alteração (JSON).
data_hora	TIMESTAMP	—	Não		Quando ocorreu.