```
# AP-3.1-anabase-Alan-Leo
T1.1 gestion des congressistes:
Cette tache a pour but de permettre la creation, modification et
suppression d'un congressiste.
Nous avons realiser des formulaires pour chacun des cas traites.
controleur.congressiste.php
```

Permet la creation du congressiste

```
include ("./modele/modele.hello.php");
Class Controleur_congressiste{
    public $vue=""; //vue appelée par le controleur
    public $message = "";
    public $erreur = "";
    public $data; // le tableau des données de la vue
    public $modele; // nom du modele
    public $m; // objet modele
    public $post; // renseigné par index
    public function construct(){
        $this->vue = "Congressiste";
        $this->modele = new Modele hello();
    public function todo_initialiser(){
        $this->data["listeHotel"] = $this->modele->getHotel();
        $this->data["listeORG"] = $this->modele->getOrg();
    public function todo enregistrer(){
        if($this->post["Accompagner"] = "oui"){
           $accompagner = 1;
            $accompagner = 0;
         $this->modele->insererNom($this->post["organisme"],$this-
>post["hotel"],$this->post["nom"], $this->post["prenom"], $this-
>post["adresse"], $this->post["Tel"],date('d-m-y'),$accompagner);
```


```
}
?>
```

vue.Congressiste.php

permet de faire affiché sur la page d'inscription des congressiste sur un navigateur web

```
<?php
include "./vue/entete.html.php";
<h2>Formulaire inscription Congressiste </h2>
<div class="form">
 <form class="form_content" action="./?controleur=congressiste" method="POST">
    <div class="container">
      <input type="text" name="nom" placeholder="Saisir un nom" /><br />
      <input type="text" name="prenom" placeholder="Saisir un prenom" /><br />
      <input type="text" name="adresse" placeholder="Saisir une adresse" /><br</pre>
      <input type="text" name="Tel" placeholder="Saisir un numéro de téléphone"</pre>
/><br />
       Hotel: 
      <SELECT name="hotel">
          foreach ($c->data["listeHotel"] as $hotel) { ?>
            <option value="1"><?php echo $hotel->NOM_HOTEL ?></option><?php</pre>
        </SELECT>
       Organisme: 
      <SELECT name="organisme">
          <?php foreach ($c->data["listeORG"] as $org) { ?>
            <option value="1"><?php echo $org->NOM_ORGANISME ?></option><?php</pre>
        </SELECT>
        Accompagner ?:
        <SELECT name="Accompagner">
          <option value="1">oui</option>
          <option value="2">non</option>
        </SELECT>
```

Resultat sur navigateur web :



controleur.EditionSuppression.php

permet l'édition et la suppression d'un congressiste

```
c?php
include ("./modele/modele.hello.php");

class controleur_EditionSuppression
{
    public $vue=""; //vue appelée par le controleur

    public $message = "";
    public $erreur = "";

    public $data; // le tableau des données de la vue

    public $modele; // nom du modele

    public $m; // objet modele

    public $post; // renseigné par index
```

```
public function __construct()
       $this->vue = "EditionSuppr";
       $this->modele = new Modele hello();
   public function todo initialiser()
       $this->data["unCongressiste"] = $this->modele->getListeNom();
       $this->data["listeHotel"] = $this->modele->getHotel();
       $this->data["listeORG"] = $this->modele->getOrg();
   public function todo_modifier(){
        $this->modele->modifiercongressiste($this->post["num"],$this-
>post["organisme"],$this->post["hotel"],$this->post["nom"], $this-
>post["prenom"], $this->post["adresse"], $this->post["tel"],$this-
>post["Accompagner"]);
       $this->data["unCongressiste"] = $this->modele->getListeNom();
       $this->data["listeHotel"] = $this->modele->getHotel();
       $this->data["listeORG"] = $this->modele->getOrg();
   public function todo supprimer(){
       $this->modele->supprimercongressiste($this->post["num"]);
       $this->data["unCongressiste"] = $this->modele->getListeNom();
       $this->data["listeHotel"] = $this->modele->getHotel();
       $this->data["listeORG"] = $this->modele->getOrg();
```

```
<?php
include "./vue/entete.html.php";
?>
```


permet l'affichage sur un navigateur de l'édition et suppression

vue.Edition.Suppr.php

```
<h2>Formulaire Edition Suppression Congressiste</h2>
<div class="form">
   <form class="form_content" action="./?controleur=EditionSuppression"</pre>
method="POST">
      <div class="container">
          <?php foreach ($c->data["unCongressiste"] as $uncongre) { ?>
             <thead>
                    NUM_CONGRESSISTE 
NOM CONGRESSISTEPRENOM CONGRESSISTEADRESSE CONGRESSISTE</t</pre>
h>TEL CONGRESSISTENOM HOTELNOM ORGANISMEACCOMPAGN
</thead>
                 <input type="text" name="num" value="<?php echo
$uncongre->NUM CONGRESSISTE ?>" /> 
                        <input type="text" name="nom" value="<?php echo
$uncongre->NOM_CONGRESSISTE ?>" /> 
                        <input type="text" name="prenom" value="<?php
echo $uncongre->PRENOM CONGRESSISTE ?>" />
                        <input type="text" name="adresse" value="<?php
echo $uncongre->ADRESSE_CONGRESSISTE ?>" />
                        <input type="text" name="tel" value="<?php echo
$uncongre->TEL CONGRESSISTE ?>" />
                        <SELECT name="hotel">
                               foreach ($c->data["listeHotel"] as $hotel) {
                                  <option value="1"><?php echo $hotel-</pre>
>NOM HOTEL ?></option><?php</pre>
                           </SELECT>
                        <SELECT name="organisme">
                               <?php foreach ($c->data["listeORG"] as $org)
```

```
<option value="1"><?php echo $org-</pre>
>NOM_ORGANISME ?></option><?php</pre>
                              </SELECT>
                              <SELECT name="Accompagner">
                                  <option value="1">oui</option>
                                  <option value="2">non</option>
                              </SELECT>
                          <input type="submit" class="btn" name="todo"
value="modifier">
                          <input type="submit" class="initbtn" name="todo"
value="supprimer">
               <?php
           include "./vue/pied.html.php";
```

Résultat sur navigateur web :



T2.5 liste:

Cette tache a pour but de permettre de realiser la liste des congressistes trie par ordre alphabetique.

modele.hello.php

fichier contenant toute les fonctions du code

```
Class Modele_hello{
   private $conn;
    public function __construct(){
        $login = "root";
        $mdp = "";
        $bd = "bdanabase";
        $serveur = "localhost";
       try {
            $this->conn = new PDO("mysql:host=$serveur;dbname=$bd", $login,
$mdp,
            array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES \'UTF8\''));
            $this->conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        } catch (PDOException $e) {
            print "Erreur de connexion PDO ";
            die();
   public function getListeNom(){
```

```
$req = $this->conn->prepare("select * from congressiste ORDER BY
NOM_CONGRESSISTE");
        $req->execute();
        return $req->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);
    public function insererNom($numOrg,$numHotel,$nom, $prenom, $adresse,
$tel,$date,$acc)
        $reg = $this->conn->prepare("INSERT INTO
congressiste(NUM_ORGANISME,NUM_HOTEL,NOM_CONGRESSISTE,PRENOM_CONGRESSISTE,ADRESS
E_CONGRESSISTE, TEL_CONGRESSISTE, DATE_INSCRIPTION, CODE_ACCOMPAGNATEUR) VALUES (:num
organisme,:numhotel,:nom,:prenom,:adresse,:tel,:date,:codeacc)");
        $req->bindValue('numorganisme', $numOrg);
        $req->bindValue('numhotel', $numHotel);
        $req->bindValue('nom', $nom);
        $req->bindValue('prenom', $prenom);
        $req->bindValue('adresse', $adresse);
        $req->bindValue('tel', $tel);
        $req->bindValue('date', $date);
        $req->bindValue('codeacc', $acc);
        $req->execute();
    public function
modifiercongressiste($numcongre,$numorganisme,$numhotel,$nom,$prenom,$adresse,$t
el, $codeacc)
        $req = $this->conn->prepare("UPDATE congressiste SET NUM_ORGANISME =
?,NUM HOTEL = ?,NOM CONGRESSISTE = ?,PRENOM CONGRESSISTE =
?,ADRESSE_CONGRESSISTE = ?,TEL_CONGRESSISTE = ?,CODE_ACCOMPAGNATEUR = ? WHERE
(NUM CONGRESSISTE = ?)");
        $req->bindValue(1, $numorganisme);
        $req->bindValue(2, $numhotel);
        $req->bindValue(3, $nom);
        $req->bindValue(4, $prenom);
        $req->bindValue(5, $adresse);
        $req->bindValue(6, $tel);
        $req->bindValue(7, $codeacc);
        $req->bindValue(8, $numcongre);
        $req->execute();
```

```
public function supprimercongressiste($numcongre)
        $req = $this->conn->prepare("DELETE FROM congressiste WHERE
NUM_CONGRESSISTE = :numcongre");
        $req->bindValue('numcongre', $numcongre);
        $req->execute();
    public function getHotel()
        $req = $this->conn->prepare("SELECT NUM_HOTEL,NOM_HOTEL FROM hotel");
        $req->execute();
        return $req->fetchAll(PDO::FETCH OBJ);
    public function getOrg()
        $req = $this->conn->prepare("SELECT NUM_ORGANISME,NOM_ORGANISME FROM
organisme_payeur");
        $req->execute();
        return $req->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);
    public function findOneHotel($nom){
        $req = $this->conn->prepare("select NUM_HOTEL from hotel WHERE NOM_HOTEL
= :nom");
        $req->bindValue('nom',$nom);
        $req->execute();
        return $req->fetchAll(PDO::FETCH OBJ);
    public function findOneOrg($nom){
        $req = $this->conn->prepare("select NUM_ORGANISME from organisme_payeur
WHERE NOM ORGANISME = :nom");
        $req->bindValue('nom',$nom);
        $req->execute();
        return $req->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);
```

Plus précisément cette partie qui effectue le trie pour la liste

```
$req->execute();

return $req->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);
}
```