

PRÉSENTATION DU PROJET FIL ROUGE :

CarPool

ALEXANDRE BLAIZOT

SESSION DW1 2024 - 2025




SOMMAIRE :



- PRESENTATION
- OBJECTIFS TECHNIQUE DU PROJET
- CONCEPTION ET MAQUETTAGE
- FRONT END
- BASE DE DONNÉES
- BACK END
- SÉCURITÉ
- VEILLE
- CONCLUSION
- REMERCIEMENTS





Présentation du projet

Le projet CarPool consiste en la création d'un site de covoiturage intra-entreprise.

Il s'articule autour de plusieurs points :

- Faciliter les trajets domicile-travail entre collègues grâce à une plateforme simple et intuitive.
- Permettre aux utilisateurs de proposer, rechercher et réserver des trajets en toute sécurité.
- Optimiser les déplacements : gain de temps, réduction des coûts de transport.
- Réduire l'empreinte carbone en favorisant le partage de trajets.
- Renforcer la cohésion sociale au sein de l'entreprise.

Objectifs techniques du projet - Respect du REAC

Installer et configurer un environnement de travail adapté (REAC CPI)

Mise en place de VS Code, GitHub, serveur local (WAMP)



Gestion de versions avec Git.



Gestion des tâches.



Prises de notes.



Objectifs techniques du projet - Respect du REAC

Maquetter et concevoir l'interface (REAC CP2)

Création de maquettes Figma respectant ergonomie et accessibilité.



Objectifs techniques du projet - Respect du REAC

Développer la partie front-end (REAC CP3 & CP4)

Réalisation d'interfaces statiques (HTML/CSS) responsives.



Dynamisation avec JavaScript (menu, formulaires, calendrier, interactions).



Objectifs techniques du projet - Respect du REAC

Mettre en place une base de données relationnelle (REAC CP5)

Conception MCD/MLD/MPD avec Looping.

Looping

Création de la base MySQL.



Objectifs techniques du projet - Respect du REAC

Développer des composants d'accès aux données sécurisés (REAC CP6)

Développer la logique métier côté serveur (REAC CP7)

Création des fonctionnalités principales : dépôt/recherche de trajets, réservation, messagerie.



Mise en place des sessions et authentification sécurisée.

Conception & Maquettage

Création d'un moodboard pour définir l'identité visuelle



- Vert → symbolise l'écologie.
- Bleu clair → inspire confiance et sérénité.
- Gris clair → neutralité, équilibre, lisibilité.

Maquettes Figma

En commençant par un WireFrame

Prototypage interactif

- Simulation de la navigation entre pages (liens cliquables dans Figma).
- Permet de tester le parcours utilisateur avant le développement.




Front-end




- Interfaces responsives (mobile + ordinateur).
- Exemples d'éléments statiques principaux :
 - Header avec logo + menu burger.
 - Formulaire pour rechercher/déposer un trajet.
 - Profil utilisateur avec les infos.
- Exemples d'éléments dynamiques :
 - Menu burger interactif.
 - Fenêtre modale pour les règles de mot de passe.
 - Affichage date actuelle.



Version Mobile



Version Mobile



The image shows a mobile app interface for searching a trip. At the top, there is a blue header with a steering wheel icon and the text "CarPool". Below the header is a light blue card with the title "Rechercher un trajet". The card contains several input fields: "Départ :" with a text input containing "Départ", "Destination :" with a text input containing "Destination", "Date :" with a date picker showing "02/09/2025", "Heure de départ :" with a time picker showing "--:--", and "Nombre de passagers :" with a dropdown menu showing "1 passager". Below these fields is a "Type de voyage :" section with three radio buttons: "Aller" (selected), "Retour", and "Aller/Retour". At the bottom of the card is a green button labeled "Rechercher". Below the card is a blue button labeled "Proposer un trajet".

CarPool

Rechercher un trajet

Départ :
Départ

Destination :
Destination

Date :
02/09/2025


Heure de départ :
--:--

Nombre de passagers :
1 passager

Type de voyage :
☒ Aller ☐ Retour ☐ Aller/Retour

Rechercher

Proposer un trajet



The image shows a mobile app interface for a user profile. At the top, there is a blue header with a steering wheel icon and the text "CarPool". Below the header is a white card with a circular profile picture of a man in a blue shirt and red cap. Below the picture is the name "Papillon-Gris". Below the name is a green card with a list of user details. Each detail has a small icon to its left: a person icon for "Nom : Alex Blaizot", a pink dot for "Rôle : Administrateur", an envelope icon for "Email : alex.blaizot@gmail.com", and a telephone icon for "Téléphone : 06 04 53 10 00".

CarPool

Papillon-Gris

Nom :
Alex Blaizot

Rôle :
Administrateur

Email :
alex.blaizot@gmail.com

Téléphone :
06 04 53 10 00



[Trouver/Proposer
un trajet](#)[Notifications](#)[Historique](#)[Backoffice](#)[Modifier mon profil](#)

Le covoiturage simplifié. pour un trajet partagé.



Cherche un trajet ou Propose un trajet





Rechercher un trajet

Départ :

Destination :

Date :



Heure de départ :



Nombre de passagers :



Type de voyage :

☐ Aller ☐ Retour ☐ Aller/Retour[Rechercher](#)

Proposer un trajet

Départ* :

Destination* :

Date* :



Heure de départ :



Nombre de places disponibles :



Type de voyage :

☐ Aller ☐ Retour ☐ Aller/Retour[Proposer](#)

* Ces champs sont obligatoires



Papillon-Gris



Nom :
Alex Bleizot



Rôle :
Administrateur



Email :
alex.bleizot@gmail.com



Téléphone :
06 24 53 42 60



Service :
Développeur web



Conducteur :
Oui



Préférences :
Non fumeur , Nourriture , Musique


Modifier profil

Mes trajets

Notifications

Backoffice

```
<nav>
  <div class="headerContainer">
    <i class="material-symbols-outlined" id="logoBurger">
      search_hands_free
    </i>
    <div class="title">
      <a href="index.php"></a>
      <h1>CarPool</h1>
    </div>
    <div class="Codeco">
      <a href="profilUtilisateur.php"></a>
      <a href="profilUtilisateur.php"><button class="btn">Mon Profil</button></a>
      <a href="index.php"><button class="btn">Déconnexion</button></a>
    </div>
  </div>
</nav>
```



HTML

Header

```
@media (min-width: 992px) {
  body {
    border-top: 2px solid blue;
  }

  #logoBurger {
    display: none;
  }

  h1 {
    font-size: 4.0rem;
  }

  .logoCarPool {
    margin-bottom: 4px;
    width: 70px;
    height: 70px;
  }

  .CoDeco {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 10px;
    position: absolute;
    right: 30px;
  }


  .profile-picMini {
    width: 30px;
    height: 30px;
    border-radius: 50%;
    border: #a7c957 solid 2px;
    box-shadow: 0px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    margin-top: 3px;
    object-fit: cover;
    transition: transform 0.5s ease;
    cursor: pointer;
  }
}
```

```
header .btn {
  background: #88b04b;
  color: white;
  border: none;
  padding: 12px 20px;
  cursor: pointer;
  border-radius: 25px;
  font-size: 18px;
  font-weight: 600;
  transition: background 0.3s ease-in-out, transform 0.2s, box-shadow 0.3s ease-in-out;
  box-shadow: 0px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.15);
  margin: 6px;
}

header .btn:hover {
  background: #679436;
  transform: translateY(-4px);
  box-shadow: 0px 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.25);
}

header .btn:active {
  transform: translateY(2px);
  box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}

.footerLogo img {
  width: 100px;
  height: 100px;
}
```



CSS

Header


```

<form id="formProposer" method="POST">
  <input type="hidden" name="proposer_trajet" value="1">
  <p><strong>Départ* :</strong></p>
  <div class="inputForm">
    <input class="departDepot" type="text" name="departProposer" id="departDepot" placeholder="Départ" autocomplete="off" required>
    <div id="suggestionsDepartDepot" class="suggestionsListDepartDepot"></div>
  </div>

  <p><strong>Destination* :</strong></p>
  <div class="inputForm">
    <input class="destinationDepot" type="text" name="destinationProposer" id="destinationDepot" placeholder="Destination" autocomplete="off" required>
    <div id="suggestionsDestinationDepot" class="suggestionsListDestinationDepot"></div>
  </div>

  <p><strong>Date* :</strong></p>
  <input class="date" type="date" name="dateProposer" required>

  <p><strong>Heure de départ :</strong></p>
  <input class="heure" type="time" name="heureProposer">

  <p><strong>Nombre de places disponibles :</strong></p>
  <select class="places" name="placesProposer" required>
    <option value="1">1 place</option>
    <option value="2">2 places</option>
    <option value="3">3 places</option>
    <option value="4">4 places</option>
  </select>

  <p><strong>Type de voyage :</strong></p>
  <span class="voyageProposer">
    <label><input type="radio" name="voyageProposer" value="1" checked> Aller</label>
    <label><input type="radio" name="voyageProposer" value="2"> Retour</label>
    <label><input type="radio" name="voyageProposer" value="3"> Aller/Retour</label>
  </span>

  <button type="button" class="btnProposer">Proposer</button>
</form>

```

HTML



Formulaire de dépôt de trajet

```

<div class="burger">
  <div class="profilePicContainer">
    <a href="profilUtilisateur.php">
      
    </a>
  </div>
  <ul>
    <li><a href="rechercheTrajet.php">Trouver/Proposer un trajet</a></li>
    <li><a href="notificationUtilisateur.php">Notifications</a></li>
    <li><a href="backoffice.php">Backoffice</a></li>
    <li><a href="historiqueUtilisateur.php">Mes trajets</a></li>
    <li><a href="modifProfil.php">Modifier mon profil</a></li>
    <li><a href="index.php">Déconnexion</a></li>
  </ul>
</div>

```

HTML

```

.burger {
  background-color: #3db3f2cf;
  width: 80%;
  height: 100vh;
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  z-index: 999;
  margin-left: -100%;
  margin-top: 58px;
  transition: margin-left 0.3s ease-in-out;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: flex-start;
  align-items: center;
  padding-top: 30px;
}

```

CSS

```

.profile-picMini-burger {
  width: 80px;
  height: 80px;
  border-radius: 50%;
  border: #a7c957 solid 2px;
  box-shadow: 0px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.15);
  display: block;
  margin: 20px auto;
  object-fit: cover;
}

.burger ul {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  gap: 25px;
  margin-top: 25px;
  padding-left: 0;
}

```

```


.burger li {
  list-style: none;
  padding: 20px;
  text-align: center;
  font-size: 1.2rem;
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.3s ease-in-out;
}

.burger li a {
  background: #a7c957;
  padding: 5px 10px;
  border-radius: 50px;
  text-decoration: none;
  box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.6);
  color: #2d3e52;
  font-family: 'Nunito', sans-serif;
}

.burger li a:hover {
  background: #88b04b;
  color: #fff;
}

.burger.active {
  margin-left: unset;
  transition: all 0.3s ease-in-out;
}

```



Burger Menu

```
// Sélection des éléments
const logoBurger = document.getElementById('logoBurger');
const menuBurger = document.querySelector('.burger');



// Fonction pour ouvrir/fermer le menu burger
logoBurger.addEventListener('click', function(event) {
  menuBurger.classList.toggle('active');
  logoBurger.classList.toggle('active');

  // Rotation du logo au clic
  let rotationAngle = logoBurger.classList.contains('active') ? 360 : 0;
  logoBurger.style.transition = "transform 0.8s";
  logoBurger.style.transform = `rotate(${rotationAngle}deg)`;

  // éviter de fermer immédiatement le menu
  event.stopPropagation();
});

// Fermer le menu si on clique en dehors
document.addEventListener('click', function(event) {
  if (!menuBurger.contains(event.target) && !logoBurger.contains(event.target)) {
    menuBurger.classList.remove('active');
    logoBurger.classList.remove('active');

    // Réinitialiser la rotation du logo
    logoBurger.style.transition = "transform 0.8s";
    logoBurger.style.transform = "rotate(0deg)";
  }
});
```



JS

Burger Menu


```

document.getElementById("displayModal").addEventListener("click", function () {
    document.getElementById("modal").style.display = "flex";
    document.querySelector("#modal > div").focus();
});


document.getElementById("closeModal").addEventListener("click", function () {
    document.getElementById("modal").style.display = "none";
});

document.getElementById('mot_de_passe').addEventListener('input', function () {
    let password = this.value;

    function updateCriteria(id, condition) {
        let element = document.getElementById(id);
        if (condition) {
            element.style.color = "green";
            element.innerHTML = "✅ " + element.innerHTML.slice(2);
        } else {
            element.style.color = "red";
            element.innerHTML = "❌ " + element.innerHTML.slice(2);
        }
    }

    updateCriteria('length', password.length >= 8);
    updateCriteria('uppercase', /[A-Z]/.test(password));
    updateCriteria('lowercase', /[a-z]/.test(password));
    updateCriteria('number', /[0-9]/.test(password));
    updateCriteria('special', /[#?!@$%^&*-]/.test(password));
});

```




JS

Modale

```
function calendrier() {  
  let aujourd'hui = new Date();  
  let formattedDate = aujourd'hui.toISOString().split('T')[0];  
  document.getElementById("date").value = formattedDate;  
}  
  
calendrier();
```

JS

Date





Base de données

Analyse des besoins → identification des entités clés : utilisateurs, trajets, demandes, messages.

Conception progressive :

- MCD (entités + relations).
- MLD (traduction en tables relationnelles).
- MPD (implémentation finale dans MySQL).



Points Importants :

- Gestion des cardinalités.
- Modèle évolutif.
- Respect de la normalisation → pas de redondance.

Back-end



- Composants métier :
 - Dépôt de trajets (insertion en base).
 - Recherche de trajets (formulaire + affichage dynamique des résultats).
 - Réservations.
- Accès aux données :
 - Connexion centralisée via PDO.
 - Requêtes SQL préparées.
- Fonctionnalités avancées :
 - Suggestions automatiques de villes via API.



```

<form id="formProposer" method="POST">
  <input type="hidden" name="proposer_trajet" value="1">
  <p><strong>Départ* :</strong></p>
  <div class="inputForm">
    <input class="departDepot" type="text" name="departProposer" id="departDepot" placeholder="Départ" autocomplete="off" required>
    <div id="suggestionsDepartDepot" class="suggestionsListDepartDepot"></div>
  </div>

  <p><strong>Destination* :</strong></p>
  <div class="inputForm">
    <input class="destinationDepot" type="text" name="destinationProposer" id="destinationDepot" placeholder="Destination" autocomplete="off" required>
    <div id="suggestionsDestinationDepot" class="suggestionsListDestinationDepot"></div>
  </div>

  <p><strong>Date* :</strong></p>
  <input class="date" type="date" name="dateProposer" required>

  <p><strong>Heure de départ :</strong></p>
  <input class="heure" type="time" name="heureProposer">

  <p><strong>Nombre de places disponibles :</strong></p>
  <select class="places" name="placesProposer" required>
    <option value="1">1 place</option>
    <option value="2">2 places</option>
    <option value="3">3 places</option>
    <option value="4">4 places</option>
  </select>

  <p><strong>Type de voyage :</strong></p>
  <span class="voyageProposer">
    <label><input type="radio" name="voyageProposer" value="1" checked> Aller</label>
    <label><input type="radio" name="voyageProposer" value="2"> Retour</label>
    <label><input type="radio" name="voyageProposer" value="3"> Aller/Retour</label>
  </span>

  <button type="button" class="btnProposer">Proposer</button>
</form>

```

HTML



Formulaire de dépôt de trajet

```
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['proposer_trajet'])) {  
  
    if (isset($_SESSION['id'])) {  
        $utilisateur_id = $_SESSION['id'];
```

```
$depart = !empty($_POST['departProposer']) ? htmlspecialchars($_POST['departProposer']) : null;  
$destination = !empty($_POST['destinationProposer']) ? htmlspecialchars($_POST['destinationProposer']) : null;  
$date = !empty($_POST['dateProposer']) ? $_POST['dateProposer'] : null;  
$heure = !empty($_POST['heureProposer']) ? $_POST['heureProposer'] : null;  
$places = isset($_POST['placesProposer']) ? intval($_POST['placesProposer']) : 1;  
$fumeur = isset($_POST['fumeurProposer']) ? intval($_POST['fumeurProposer']) : 0;  
$nourriture = isset($_POST['nourritureProposer']) ? intval($_POST['nourritureProposer']) : 0;  
$musique = isset($_POST['musiqueProposer']) ? intval($_POST['musiqueProposer']) : 0;  
$voyage = isset($_POST['voyageProposer']) ? intval($_POST['voyageProposer']) : 0;
```

```
if ($depart && $destination && $date) {
```

PHP

```
$query = "INSERT INTO trajet (  
    trajet_date_depart, trajet_heure_depart, trajet_lieu_depart, trajet_lieu_arrivee,  
    trajet_nombre_places_disponibles, trajet_aller_retour, utilisateur_id  
)  
VALUES (  
    :date_depart, :heure_depart, :lieu_depart, :lieu_arrivee,  
    :places, :aller_retour, :utilisateur_id  
)";  
  
$stmt = $db->prepare($query);  
  
$stmt->bindValue(':date_depart', $date);  
$stmt->bindValue(':heure_depart', $heure);  
$stmt->bindValue(':lieu_depart', $depart);  
$stmt->bindValue(':lieu_arrivee', $destination);  
$stmt->bindValue(':places', $places);  
$stmt->bindValue(':aller_retour', $voyage);  
$stmt->bindValue(':utilisateur_id', $utilisateur_id);  
  
$stmt->execute();
```


```
$trajet_id = $db->lastInsertId();
```

```
$query2 = "INSERT INTO utilisateur_trajet (utilisateur_id, trajet_id, date_depot, statut_depot)
VALUES (:utilisateur_id, :trajet_id, NOW(), 1)";

$stmt2 = $db->prepare($query2);
$stmt2->bindValue(':utilisateur_id', $utilisateur_id);
$stmt2->bindValue(':trajet_id', $trajet_id);
$stmt2->execute();
```

```
header("Location: covoiturage.php");
exit();
```

PHP




```
$depart = isset($_GET['depart']) ? htmlspecialchars($_GET['depart']) : '';
$destination = isset($_GET['destination']) ? htmlspecialchars($_GET['destination']) : '';
$date = isset($_GET['date']) ? $_GET['date'] : '';
$nbPlaces = isset($_GET['nombre_passagers']) ? (int)$_GET['nombre_passagers'] : 1;
```


```
$trajets = [];
```

```
if ($depart && $destination && $date) {
    $query = "SELECT
        t.*,
        u.utilisateur_nom,
        u.utilisateur_prenom,
        u.utilisateur_preference_fumeur,
        u.utilisateur_preference_nourriture,
        u.utilisateur_preference_musique
    FROM trajet t
    JOIN utilisateur_trajet ut ON ut.trajet_id = t.trajet_id
    JOIN utilisateur u ON u.utilisateur_id = ut.utilisateur_id
    WHERE t.trajet_lieu_depart LIKE :depart
    AND t.trajet_lieu_arrivee LIKE :destination
    AND t.trajet_date_depart = :date
    AND t.trajet_nombre_places_disponibles >= :nombre_passagers";
```

```
$stmt = $db->prepare($query);
$stmt->bindValue(':depart', "%$depart%");
$stmt->bindValue(':destination', "%$destination%");
$stmt->bindValue(':date', $date);
$stmt->bindValue(':nombre_passagers', $nbPlaces, PDO::PARAM_INT);
$stmt->execute();
$trajets = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

PHP

Formulaire de
recherche de
trajet



HTML PHP

Affichage du résultat de la recherche de trajet

```
<?php if (count($trajets) > 0): ?>
    <?php foreach ($trajets as $trajet): ?>
        <div class="trajetCard">

            <div class="proposePar">
                <p><strong>👤 Proposé par :</strong>
                    <a class="profil" href="profilPublic.php?id=<? urlencode($trajet['utilisateur_id']) ?>">
                        <? htmlspecialchars($trajet['utilisateur_prenom'] . ' ' . $trajet['utilisateur_nom']) ?>
                    </a>
                </p>
            </div>

            <div class="infosTrajet">
                <div class="left">
                    <p><strong>📍 Départ :</strong> <?php echo htmlspecialchars($trajet['trajet_lieu_depart']); ?></p>
                    <p><strong>📅 Arrivée :</strong> <?php echo htmlspecialchars($trajet['trajet_lieu_arrivee']); ?></p>
                    <p><strong>📅 Date :</strong> <?php echo htmlspecialchars($trajet['trajet_date_depart']); ?></p>

                    <?php if (empty($trajet['trajet_heure_depart'])): ?>
                        <p><strong>🕒 Heure de départ :</strong> <?php echo htmlspecialchars($trajet['trajet_heure_depart']); ?></p>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if ($trajet['trajet_nombre_places_disponibles'] > 0): ?>
                        <p><strong>👤 Places disponibles :</strong> <? (int) $trajet['trajet_nombre_places_disponibles']; ?></p>
                    <?php else: ?>
                        <p><strong>👤 Places disponibles :</strong> <span style="color: red;">Plus de place disponibles</span></p>
                    <?php endif; ?>
                </div>

                <div class="right">

                    <p><strong>🚬 Fumeur :</strong> <?php echo htmlspecialchars($trajet['utilisateur_preference_fumeur'] == 1) ? 'Oui' : 'Non'; ?></p>
                    <p><strong>🍲 Nourriture acceptée :</strong> <?php echo htmlspecialchars($trajet['utilisateur_preference_nourriture'] == 1) ? 'Oui' : 'Non'; ?></p>
                    <p><strong>🎵 Musique acceptée :</strong> <?php echo htmlspecialchars($trajet['utilisateur_preference_musique'] == 1) ? 'Oui' : 'Non'; ?></p>

                    <p><strong>🚗 Type de trajet :</strong>
                        <?php
                            if ($trajet['trajet_aller_retour'] == 1) {
                                echo 'Aller';
                            } elseif ($trajet['trajet_aller_retour'] == 2) {
                                echo 'Retour';
                            } elseif ($trajet['trajet_aller_retour'] == 3) {
                                echo 'Aller/Retour';
                            } else {
                                echo 'Inconnu';
                            }
                        <?>
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

Trajets disponibles

Départ : Nancy

Destination : Metz

Date : 2025-09-30

😊 Proposé par : Blaizot Alex

A Départ : Nancy

B Arrivée : Metz

📅 Date : 2025-09-30

🕒 Heure de départ : 20:00:00

👤 Places disponibles : 3

🚬 Fumeur : Non

🍖 Nourriture acceptée : Oui

🎵 Musique acceptée : Oui

🚗 Type de trajet : Aller

Faire une demande de covoiturage pour ce trajet

← Revenir à la recherche

Affichage du résultat de la recherche de trajet

Accès à la base de données


```
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/config/db.php';
```



```
<?php

try{
$db = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=carpool", "root", "devCarPool");
} catch(Exception $e){
die($e->getMessage());
}

$db->query('SET NAMES utf8mb4');
```



Exemple d'accès à la base de données

```
$requeteDemandes = $db->prepare("
    SELECT d.*, u.utilisateur_prenom, u.utilisateur_nom, u.utilisateur_pseudo, t.trajet_lieu_depart, t.trajet_lieu_arrivee
    FROM demande_trajet d
    JOIN utilisateur u ON d.utilisateur_id = u.utilisateur_id
    JOIN trajet t ON d.trajet_id = t.trajet_id
    WHERE d.utilisateur_id_1 = :conducteur_id AND d.statut = 'en_attente'
    ORDER BY d.date_demande DESC
");
```

```
$requeteDemandes->execute([':conducteur_id' => $utilisateurId]);
```

```
$demandes = $requeteDemandes->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```




Fonctionnalité avancée

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {  
  let inputVille = document.querySelector('.proposer .departDepot');  
  const suggestionsBoxDepot = document.getElementById('suggestionsDepartDepot');
```

```
  inputVille.addEventListener('input', () => {  
    const recherche = inputVille.value.trim();  
  
    if (recherche.length >= 2) {  
      fetch(`https://geo.api.gouv.fr/communes?nom=${recherche}`)  
        .then(response => response.json())  
        .then(data => {  
          suggestionsBoxDepot.innerHTML = '';  
  
          data.forEach(ville => {  
            const div = document.createElement('div');  
            div.classList.add('suggestion');  
            div.textContent = `${ville.nom} (${ville.codesPostaux[0]})`  
  
            div.addEventListener('click', () => {  
              inputVille.value = ville.nom;  
              suggestionsBoxDepot.innerHTML = '';  
            });  
  
            suggestionsBoxDepot.appendChild(div);  
          });  
        })  
        .catch(error => console.error('Erreur:', error));  
    } else {  
      suggestionsBoxDepot.innerHTML = '';  
    }  
  });  
});
```

```
document.addEventListener('click', (event) => {  
  if (!inputVille.contains(event.target) && !suggestionsBoxDepot.contains(event.target)) {  
    suggestionsBoxDepot.innerHTML = '';  
  }  
});
```





Respect du RGPD :

- Prévention Injection SQL.
- Protection XSS.
- Contrôle d'accès.
- Mots de passe sécurisés.



Prévention Injection SQL


Requêtes préparées paramétrées :

Valeurs saisies par l'utilisateur (départ, destination, date, etc.) sont liées via “`$stmt->bindValue()`” avant exécution.

```
$stmt = $db->prepare($query);

$stmt->bindValue(':date_depart', $date);
$stmt->bindValue(':heure_depart', $heure);
$stmt->bindValue(':lieu_depart', $depart);
$stmt->bindValue(':lieu_arrivee', $destination);
$stmt->bindValue(':places', $places);
$stmt->bindValue(':aller_retour', $voyage);
$stmt->bindValue(':utilisateur_id', $utilisateur_id);

$stmt->execute();
```




Protection XSS

Sécurisation de l'affichage des données

Toutes les informations récupérées depuis la base et affichées dans les pages HTML sont filtrées avec "htmlspecialchars()



```
$depart = !empty($_POST['departProposer']) ? htmlspecialchars($_POST['departProposer']) : null;  
$destination = !empty($_POST['destinationProposer']) ? htmlspecialchars($_POST['destinationProposer']) : null;
```




Contrôle d'accès

Contrôle via les sessions

```
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/config/session.php';
```



```
<?php  
  
session_start();  
if (!isset($_SESSION['id'])) {  
    header("Location: index.php");  
    exit;  
}
```






Mots de passe sécurisés.

Hachage des mots de passe



Fonction PHP :

```
$passwordHash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
```





Veille



Conclusion

Expériences acquises au cours du projet et objectifs atteints :

- Conception : dev front/back, base de données, sécurité.
- Organisation : autonomie, rigueur méthodologique.

Améliorations possibles :

- Notifications en temps réel.
- Système de groupe.
- Système de notation.
- Revoir légèrement le design.



Remerciements

- **Ma Famille.**
- **Mes camarades.**
- **L'école.**
- **Arjeka.**
- **...et vous aussi !**

An illustration of two hands holding a rectangular sign. The hands are light-skinned and wearing blue sleeves. The sign is orange and has the word 'Merci' written on it in white, bold, serif font. The background of the entire slide is a scenic mountain landscape with a winding road, green forests, and snow-capped peaks under a blue sky with some clouds.

Merci