《家规试卷》26 岁（博士研究生）· 难题试卷

> 依据《生活规范以及指导家规》编写，作者一己之见仅供参考

本试卷共（15）道题，每道题（10）分，总分是（150）
考试时间：120 分钟
适用阶段：博士研究生
难度：★★★

（1）选择题

1、原书【6.5.16】结语中，作者对”到底是没活干，还是人太多”的最终回答是（）
A、单纯因为人太多
B、单纯因为机器取代人
C、没活干是真的，但不是哪一件事单独造成的——机器、不敢消费、结构性错配、保障太薄等几样叠在一起压到了等活的人头上
D、问题无解，所以不作回答

2、原书【1.7】认为，吃完饭以后多躺着的好处是（ ）
A、可以躺着玩手机
B、躺着能避免重力作用、延长食物在肠道的停留时间，而且心脏泵血更轻松，能放松心脏
C、躺着能减肥
D、躺着能长高

3、原书【9.3】【10.1】【10.2】三节在写法上的共同点是（ ）
A、都引用了国家标准
B、作者都自我标注”姑且算是酒后胡言乱语的”或”可能个人理解错误”
C、都翻译自外文文献
D、都有实验数据支撑

（2）填空题

4、2022 年 7 月 1 日起，新就业形态人员职业伤害保障试点在_____个省市启动；2025 年 7 月扩至 17 个省份、11 家平台企业。

5、到 2026 年 6 月底，职业伤害保障参保人数达_____万人；2026 年 7 月 1 日起向全国推开。

（3）判断题（对的画 $\surd$，错的画 $\times$）

6、原书【1.11.1】认为，成年以后大脑发育基本完成了，此时再灌输重要观念效果差很多，所以最好在青少年小孩子时期灌输。()

7、原书【6.5.14】认为，平台零工比传统零工更缺乏保障、更不被制度看见。()

（4）计算题 / 数据分析题

8、2016 年全国农村留守儿童摸底排查：全国农村留守儿童 902 万人，其中无人监护的 36 万人，一方外出务工另一方无监护能力的 31 万人。(1) 无人监护者约占留守儿童总数的百分之多少（保留一位小数）？ (2) 两类重点情形合计约占总数的百分之多少（保留一位小数）？

9、据《2019 年中国学生体质与健康调研报告》(19-22 岁汉族城市男生身高，单位：厘米)：北方五地——黑龙江 178.17、辽宁 176.72、吉林 176.24、北京 176.26、天津 176.33；南方三地——广东 172.3、广西 170.06、海南 171.4。(1) 分别计算北方五地、南方三地的平均身高（保留两位小数）；(2) 计算两组平均值的差值；(3) 说明用该数据支持”南北方身高差异”时需要注意什么。

（5）材料分析题 / 案例分析题

10、材料：“能查证的地方，我写出来源机构、年份和口径；查不到的，我明说这是我的猜测，不冒充事实。算不清楚的账，先把账目摆出来。”（原书【6.5.2 第一章引子】）(1) 概括作者提出的写作规范三要素；(2) 结合【6.5】全章，各举一例：写明来源机构与年份的数据、明确标注的猜测；(3) 这一规范对博士论文写作有何借鉴意义？

11、案例：原书【1.9 尝试少吃多餐】记录：“炎热的夏季，只有风扇没有空调，两个大馒头，三个大花卷，每隔三个小时吃一个，期间每次少量喝水，多次喝水，白天喝完 1.6 升左右的水，记录：10 天不需要上厕所。”请从研究方法角度评价这份”个人实验记录”的证据效力：样本量、对照、测量、回忆偏差、可重复性各存在什么问题？ 若要把”少吃多餐与消化充分程度”做成合格研究，应当如何改进？

（6）英语翻译题

12、将”能查证的地方，我写出来源机构、年份和口径；查不到的，我明说这是我的猜测，不冒充事实”译成英语。

（7）论述题 / 研究设计题

13、论述：运用原书【14.1】倡导的独立思考能力审视全书，将书中内容分为”查证资料”“个人经验”“个人猜想（含酒后胡言乱语）”三类，每类各举至少三个例子（须跨章节），并说明这一分类对使用本书的指导意义。

14、论述：跨章节综合分析——原书【1.9】主张”尝试少吃多餐”、【11.5】主张”主食吃饱”、【9.2】主张”睡前尽量保持饥饿感、晚上少吃点（学生除外）“。请分析三条建议各自的目标、适用人群与适用场景，说明它们是互相矛盾还是分层互补，并给出你整合后的进食原则。

15、研究设计：原书【1.1】主张不吃超过 65 摄氏度的烫食烫饮，并援引 IARC 将”65 摄氏度以上的热饮”列为 2A 类致癌物。请设计一个研究方案检验”进食温度与食管疾病风险”的关系，要求：(1) 说明研究类型并比较队列研究、病例对照研究、随机试验各自的可行性；(2) 暴露（进食温度）的测量方法；(3) 结局指标与随访设计；(4) 讨论 2A 类致癌物这一证据等级对因果推断的限制。

参考答案与解析

1）C
解析：没活干是真的，但它不是哪一件事单独造成的——机器、不敢消费、结构性错配、工序有害、保障太薄，是这几样叠在一起压到了站在市场里等活的人头上（见原书【6.5.16 第十四章 结语：狼多肉少之后】）。

2）B
解析：躺着能抵消重力作用、延长食物在肠道的停留时间，且心脏泵血的高度差小、更轻松，能放松心脏（见原书【1.7 消化、躺着和放松心脏】）。

3）B
解析：三节作者都自我标注”姑且算是酒后胡言乱语的”或”可能个人理解错误了”（见原书【9.3】【10.1 文字狱】【10.2 昆仑＋三千后宫】）。

4）7
解析：2022 年 7 月 1 日起，新就业形态人员职业伤害保障试点在 7 个省市启动（见原书【6.5.13】）。

5）2990.2
解析：参保人数从 2023 年 9 月的 668 万涨到 2026 年 6 月底的 2990.2 万（见原书【6.5.13】）。

6）√
解析：成年以后大脑发育基本完成了，所以最好在青少年小孩子时期灌输一些重要的观念（见原书【1.11.1】）。

7）×
解析：恰恰相反——平台零工每一单都记录在 APP 里，出了事故找得到对象，职业伤害保障试点先从他们覆盖，“它至少被制度看见了”；传统零工连一张书面记录都没有（见原书【6.5.14】）。

8）（1）$36 \div 902 \approx 4.0\%$；（2）$(36+31) \div 902 \approx 7.4\%$（见原书【6.5.15】所引民政部 2016 年排查数据）。

9）(1)北方五地平均: $(178.17+176.72+176.24+176.26+176.33) \div 5 = 883.72 \div 5 \approx 176.74$ 厘米; 南方三地平均: $(172.3+170.06+171.4) \div 3 = 513.76 \div 3 \approx 171.25$ 厘米; (2) $176.74 - 171.25 \approx 5.49$ 厘米；(3) 注意：该数据是 2019 年 19-22 岁汉族城市学生的横断面数据，不含西藏及港澳台，不能外推到全体人口与所有年代；南北差异还受遗传、营养、经济水平等混杂因素影响，不能单凭该数据断定原因（见原书【1.1】所附身高数据表）。

10）参考答案要点：（1）三要素：来源机构、年份、口径；查不到的明说是猜测，不冒充事实；（2）数据例：机器人密度每万名工人 567 台（国际机器人联合会《世界机器人报告 2025》）；猜测例：父母当年的细节”是我从他们零碎的话里拼出来的，可能和真实情况有出入”；（3）借鉴意义：引用必注明来源、年份与统计口径；区分事实与推测并在文中明示；综述先行研究时同样标明证据等级；这是学术诚信与可核验性的底线（见原书【6.5.2】【6.5.3】【6.5.9】）。

11）参考答案要点：样本量——$n = 1$（只有作者自己），无法排除个体差异；对照——无对照组（未比较正常进食日的排便间隔），也无基线数据；测量——“10 天不需要上厕所”的测量与定义模糊，无客观记录工具；回忆偏差——事后追记，易受主观期望影响；可重复性——条件（天气、饮食、活动量）未固定，他人难以重复。改进：①多名受试者、随机分组（少吃多餐组与正常三餐组）；②固

定总热量与食材，只改变餐次；③客观记录排便时间间隔、食量、水量；④设置洗脱期与交叉设计；⑤预先注册假设与分析方案，用统计检验比较组间差异（见原书【1.9 尝试少吃多餐】）。

12）参考译文：Where I can verify, I cite the source institution, the year, and the statistical caliber; where I cannot, I state plainly that it is my guess, and I do not pass guesses off as facts.
解析：译出”来源机构、年份、口径”与”不冒充事实”即可（见原书【6.5.2】）。

13）参考答案要点：查证资料类——① 65°C 以上热饮为 2A 类致癌物（IARC，【1.1】）；② 2024 年全国粮食 70650 万吨（国家统计局，【11.5】）；③职业病目录 2025 年 8 月施行、12 大类 135 种（四部门文件，【6.5.13】）。个人经验类——④裁布厂干一个月后鼻窦炎一年多未愈（自注”不一定对”，【6.5.5】）；⑤喝滚烫汤水太急导致拉血（【1.1】）；⑥快速入睡的”白色画布”法（自注”至少对本人通常是有用的”，【11.2.2】）。个人猜想类——⑦”南北方身高与食物温度气温的关系”（自注”猜想(可能不对的)“，【1.1】）；⑧”国都在北方与后宫女性头发长”（自注”本句个人瞎想可能错误”，【3.9】）；⑨”昆仑＝日比人匕”拆字（自注”酒后胡言乱语”，【10.2】）。指导意义：对查证资料可采信并溯源；对个人经验可参考但不可推广；对猜想只能当作待检验的问题，引用前必须自行验证——这正是【14.1】“养成独立思考能力”的用法（见原书【14.1】及上述各节）。

14）参考答案要点：①【1.9】少吃多餐：目标是让胃液充分消化少量餐食、减少犯困，适用场景是日常久坐学习工作；②【11.5】主食吃饱：目标是保证能量供应，适用人群是体力消耗大者与长身体的学生，背景是”主食产量高、不缺主食”；③【9.2】睡前保持饥饿感、晚上少吃点：目标是降低饱暖思淫欲、保证睡眠清醒，适用时段是晚上，且明确把”学生”除外（学生睡眠期间要消化知识、需要充足能量）；④关系判断：三者不是简单矛盾，而是按”目标—人群—时段”分层互补：总量上吃饱（尤其主食），分配上少吃多餐，时段上晚上适度少吃；⑤整合原则：早餐午餐吃饱吃好，晚餐七八分饱；学生与体力劳动者优先保证能量；进食量随活动量调节；睡前保持适度饥饿但不挨饿（见原书【1.9】【11.5】【9.2】【1.12】）。

15）参考答案要点：（1）研究类型比较：随机试验不可行（不能让人长期吃烫食，违背伦理）；病例对照研究可行（以食管癌患者为病例、健康人为对照，回溯性调查烫食习惯，效率高但易受回忆偏差影响）；队列研究最理想（前瞻记录饮食习惯与温度，随访观察结局，因果时序清楚但耗时长、花费大）；可采用”病例对照先行＋队列验证”的两阶段策略；（2）暴露测量：饮食习惯问卷（吃烫食频率、等待时间）＋实测法（用温度计测量代表性餐食的入口温度），避免只靠自报；（3）结局与随访：主要结局为食管鳞状上皮异型增生与食管癌发病率，同时记录慢性食管炎；队列每 2 年随访一次，随访 10 年以上，校正吸烟、饮酒、腌制食品、遗传等混杂；（4）2A 类证据等级的限制：2A 类指”对人类很可能致癌”——人类证据有限、动物证据充分；它支持”避免 65°C 以上热饮”的预防性建议（原书主张与此一致），但不足以单独确立因果；剂量—反应关系、阈值温度仍需队列与机制研究确认；引用时应说明证据等级，不能把 2A 类表述为”确定致癌”（见原书【1.1】）。