《家规试卷》8 岁（小学二年级）· 难题试卷

> 依据《生活规范以及指导家规》编写，作者一己之见仅供参考

本试卷共（10）道题，每道题（10）分，总分是（100）
考试时间：40 分钟
适用阶段：小学二年级
难度：★★★

（1）计算题

1）1 斤牛肉需要 6~20 斤粮食才能长出来。那么 3 斤牛肉最少需要多少斤粮食？

2）一桶桶装水 18L，重 36 斤。半桶水（9L）重多少斤？

（2）英语小翻译

3）把”早睡早起”翻译成英语，写在横线上。

_____

（3）填空题

4）吃饭前喝一杯常温水，可以帮助吸收_____顿饭的营养物质，还能防止饭后口渴喝水稀释胃酸。

（4）选择题

5）刚吃完饭的时候，为什么不能喝太多太多的水？（）
A、会稀释胃酸，消化效果变差
B、肚子会着凉
C、水会变凉
D、容易打嗝

（5）判断题（对的画 √，错的画 ×）

6）眼睛累了，闭上眼睛、用手挡住光休息一会儿，大脑也能得到休息。（）

邹元1069679911@qq

（6）排序题（把正确的顺序排一排，填序号）

7）正确的喝水方法：①间隔一小段时间
②每次喝一小口水
③再接着喝下一次
正确顺序：_____→_____→_____

（7）简答题（说一两句话）

8）为什么不能给发烧的小朋友捂汗?

9）吃玉米的时候为什么要充分嚼碎?

（8）材料分析题

10）阅读下面的小故事，回答问题。
小明放学后又热又渴，他一口气喝下一大瓶冰可乐（大约 1000ml），然后才开始吃饭。
请你说一说：小明哪里做得不对？ 他应该怎么做?

参考答案与解析

（1）计算题

1）$6+6+6=18$（斤）
答：3 斤牛肉最少需要 18 斤粮食。
解析：“最少”按 1 斤牛肉耗粮最少的 6 斤来算，3 斤牛肉就是 3 个 6 相加。（见原书【1.2 延长肉类消化时间】【6.1 论资源的有限性】）

2）$36\div2=18$（斤）（或 $9\times2=18$ 斤）
答：半桶水重 18 斤。
解析：1L 水重 2 斤，9L 就是 9 个 2 斤；整桶 36 斤的一半也是 18 斤。（见原书【7.2 超市以及玩耍】）

（2）英语小翻译

3）Go to bed early and get up early.
解析：晚上要睡好，最好是早睡早起，让大脑得到充分休息。

补充：上午大脑最清醒是因为睡了一晚上大脑代谢废物才清理干净，上午吃饱才能给清醒的大脑提供动力（见原书【3.1 最清醒的时候】【3.3 睡眠】）

邹九106967911@qq

（3）填空题

4）上（上上）
解析：饭前喝杯常温水或喝碗常温汤，可以帮助吸收上顿饭、甚至上上顿饭的营养物质，还能防止饭后口渴大量喝水稀释胃酸。（见原书【11.6 消化喝水排便和屁】）

（4）选择题

5）A
解析：刚吃完饭，胃酸等消化酶正在分解食物，这时喝太多水会稀释胃酸、浓度下降，消化效果变差，还会减弱胃酸杀菌的效果。

补充：饭前喝水会稀释胃酸影响消化，所以饭前饭后半小时避免大量喝水；肠道菌群和放屁有关，屁多、放屁臭可能和饮食结构有关（见原书【11.6 消化喝水排便和屁】）

（5）判断题

6）√
解析：闭上眼睛就关闭了视觉输入，大脑要处理的信息变少了，就能得到休息；再用手挡住光线，黑暗环境下大脑休息得更好，这就是”闭目养神”。（见原书【3.5 偶尔的休息】）

（6）排序题

7）② → ① → ③
解析：喝水要每次少喝点，两次之间间隔一小段时间，防止短时间喝下大量的水、缩短消化时间。（见原书【11.6 消化喝水排便和屁】）

（7）简答题

8）答：捂汗如果排不出汗，身体温度会一直很高，大脑温度过高会受到损伤，后果非常严重。发烧应该尽快去医院或诊所看医生。

补充：捂汗退烧极其危险——会让大脑温度过高受损；发烧要告诉大人、尽快去医院或诊所看医生，不要自己想办法退烧；酒精擦浴退烧也是错误的（酒精能通过皮肤吸收）（见原书【4.4 感冒发烧】）

9）答：玉米粒外面的壳人体很难消化，不嚼碎的话吃进去什么样，拉出来还是什么样，根本没有消化，等于浪费粮食。

补充：吃玉米必须多嚼碎——嚼不碎的话吃进去什么样拉出来什么样，作者小时候不懂吃玉米吃啥拉啥浪费粮食（见原书【8.3 吃包谷玉米】）

邹元1069679911@qq

（8）材料分析题

10）答：①一次喝太多水不对：水来不及被肠道吸收，会迫使便便提前排出、缩短消化时间，应该分几次喝、每次少喝点；②不应该喝可乐：要少喝饮料，多喝白开水或直饮水；③饭前可以先喝一杯常温水，帮助吸收上顿饭的营养，也避免饭后大量喝水稀释胃酸。

补充：饭前喝水会稀释胃酸影响消化，所以饭前饭后半小时避免大量喝水；肠道菌群和放屁有关，屁多、放屁臭可能和饮食结构有关（见原书【11.6 消化喝水排便和屁】【7.2 超市以及玩耍】）

邹九10696799911@qq