《家规试卷》9 岁（小学三年级）· 难题试卷

> 依据《生活规范以及指导家规》编写，作者一己之见仅供参考

本试卷共（10）道题，每道题（10）分，总分是（100）
考试时间：40 分钟
适用阶段：小学三年级
难度：★★★

（1）计算题

1）1 斤猪肉需要 2.6~3.9 斤粮食才能长出来。一个家庭一个月吃了 5 斤猪肉，这些猪肉最少需要多少斤粮食？ 最多需要多少斤粮食？

2）一只陶瓷杯大约 250ml，一次喝水喝 200ml 比较合适。一瓶 1L（1000ml）的水，每次喝 200ml，要分几次喝完？

（2）英语小翻译

3）把”多喝水”翻译成英语，写在横线上。

_____

（3）选择题

4）下面哪种做法能让我们睡得更香、记得更牢？（ ）
A、睡前看紧张刺激的动画片
B、卧室遮光、安静、不太热，睡前排一次尿
C、开着大灯睡觉
D、睡前大量喝水

（4）判断题（对的画 √，错的画 ×）

5）聚餐吃了很多肉的时候，最好少吃或不吃米饭，让肉在肚子里消化更久、吸收更多营养。()

（5）排序题（把正确的顺序排一排，填序号）

6）食物消化和排泄的过程：
①小肠吸收营养
②大肠吸收水分、形成粪便
③口腔把食物嚼碎
④胃部消化食物
⑤粪便排出体外
⑥食道把食物送到胃里
正确顺序：_____→_____→_____→_____→_____→_____

（6）简答题（说一两句话）

7）为什么发烧时喝温水能帮助降温，喝热水却不行？

8）为什么说”上午是学习的黄金时间”？

（7）材料分析题

9）阅读材料，回答问题。
某地学校门口，一个流动摊贩卖的凉皮让很多学生又吐又晕，一百多人被送进了医院。原来是摊贩把有毒的工业原料错当成调料，放进了食物里。
（1）这些学生为什么会中毒？
（2）看了这件事，我们应该怎么做？

10）阅读材料，回答问题。
奶奶发烧了，爷爷说：“快盖上两床厚被子捂捂汗，再用酒精擦擦身子。”
请你说一说：爷爷的做法哪里不对？ 正确的做法是什么？

参考答案与解析

（1）计算题

1）最少：$2.6\times5=13$（斤）；最多：$3.9\times5=19.5$（斤）
答：最少需要 13 斤粮食，最多需要 19.5 斤粮食。
解析：“最少”按耗粮最少的 2.6 斤算，“最多”按耗粮最多的 3.9 斤算。肉这么珍贵，是用很多斤粮食换来的，所以不能浪费。（见原书【1.2 延长肉类消化时间】【6.1 论资源的有限性】）

2）$1000\div200=5$（次）
答：要分 5 次喝完。
解析：$1\text{L}=1000\text{ml}$，每次 200ml，5 次正好喝完。喝水要分多次、每次少喝点，水才能被充分吸收。

补充：20 个工人干 13 个小时才产出 1000 支牙刷——超市里的每一件商品背后都凝结着大量工人的劳动时间，少买东西就是少占用他人的劳动时间（见原书【7.2 超市以及玩耍】【11.6 消化喝水排便和屁】）

（2）英语小翻译

3）Drink more water.
解析：多喝水能帮助肠道溶解和吸收更多营养物质；缺水还会导致学习能力下降，所以该喝水就要喝水。

补充：饭前喝水会稀释胃酸影响消化，所以饭前饭后半小时避免大量喝水；肠道菌群和放屁有关，屁多、放屁臭可能和饮食结构有关（见原书【11.6 消化喝水排便和屁】【3.2 记忆】）

（3）选择题

4）B
解析：影响睡眠的因素有光线（要遮光）、声音（要安静）、温度（不要太热），睡前还要撒尿排空膀胱、临睡前少喝水。睡前看刺激的内容、开大灯、大量喝水都会影响睡眠。（见原书【3.4 睡眠的影响因子】【3.2 记忆】）

（4）判断题

5）$\surd$
解析：聚餐吃很多肉时不吃饭，肉不占肚子的体积变小，肉在身体内停留的时间更长，消化的时间更多，吸收的营养也更多。（见原书【1.2 延长肉类消化时间】）

（5）排序题

6）③ → ⑥ → ④ → ① → ② → ⑤
解析：食物先在口腔被嚼碎，经食道进入胃部消化成食糜，再到小肠被吸收营养，剩下的残渣进入大肠吸收水分形成粪便，最后经肛门排出体外。

补充：饭前喝水会稀释胃酸影响消化，所以饭前饭后半小时避免大量喝水；肠道菌群和放屁有关，屁多、放屁臭可能和饮食结构有关（见原书【11.6 消化喝水排便和屁】）

（6）简答题

7）答：因为温水的温度比身体温度低，喝下去能带走身体的热量，还能通过排尿帮助散热；而比身体温度高的热水起不到降温的作用。（见原书【3.8 喝水】）

8）答：睡了一晚上，大脑里的代谢废弃物基本清理干净，刚起床的大脑最清醒；上午吃饱后又给大脑提供了充足的能量，清醒的头脑加上充足的能量，学习效率最高。

补充：上午大脑最清醒是因为睡了一晚上大脑代谢废物才清理干净，上午吃饱才能给清醒的大脑提供动力（见原书【3.1 最清醒的时候】）

（7）材料分析题

9）答：（1）流动摊贩的食物没有安全保障，摊贩把有毒的工业原料错当调料放进食物里，学生吃了就中毒了。
（2）校门口流动摊贩的低价美食很危险，我们应该不买、不吃，更不能贪便宜。

补充：流动摊贩低价食物风险——曾有摊贩把有毒的工业原料错当调料放进食物里毒倒很多学生；校门口的辣条、凉皮、麻辣烫尽量不要买不要吃（见原书【8.5 麻辣菜凉拌菜流动美食摊】）

10）答：①捂汗不对：捂汗如果排不出汗，身体温度长期过高，大脑温度过高会受损伤；②用酒精擦身子不对：酒精能经皮肤吸收进入体内，对身体有害，孩子尤其不能用；③正确的做法是：尽快去医院或诊所看医生，多喝温开水补充水分，可以用约 20～30 摄氏度的温水擦拭身体降温。

补充：捂汗退烧极其危险——会让大脑温度过高受损；发烧要告诉大人、尽快去医院或诊所看医生，不要自己想办法退烧；酒精擦浴退烧也是错误的（酒精能通过皮肤吸收）（见原书【4.4 感冒发烧】【3.7 酒精影响大脑发育】【3.8 喝水】）