《家规试卷》14 岁（初中二年级）· 中等试卷

> 依据《生活规范以及指导家规》编写，作者一己之见仅供参考

本试卷共（12）道题，每道题（10）分，总分是（120）
考试时间：90 分钟
适用阶段：初中二年级
难度：★★

（1）选择题

1、电饭煲煮熟的米饭太烫，下列加速冷却的方式正确的是（ ）。
A、直接放入冰箱冷冻室冷冻
B、将内煲放入盛有自来水的水盆中冷却，水面不漫过碗沿
C、用嘴对着米饭一直吹
D、端到太阳底下暴晒

2、头皮发痒时，原书认为最好的做法是（ ）。
A、用脏手指直接去挠
B、用肥皂洗干净手之后再用手指挠
C、用梳子去挠
D、用力抓挠直到不痒为止

（2）填空题

3、内裤和袜子、内衣要____洗，内裤最好单独洗，防止脚气传染到屁股，防止交叉感染。

4、____消毒是最经济最便宜的消毒方式，也是最有效果的，晒太阳就行了。

（3）判断题（对的画 $\surd$，错的画 $\times$）

5、发烧时应该捂汗降温：全身蜷缩进被窝，用被子封住进口，提高温度让身体排汗。()

6、口腔溃疡比较严重时，可以吃药店几块钱一小瓶的维生素 C，含在嘴里面融化，吃几次就可以好，但不可以长期吃。()

邬九1069679911@qq

（4）计算题（数学应用题）

7、根据饲料比：1 斤牛肉需要 6～20 斤粮食，1 斤猪肉需要 2.6～3.9 斤粮食。小明家一周吃了 2 斤牛肉（按最低 6 斤计算）和 5 斤猪肉（按最低 2.6 斤计算）。问：这一周的肉至少消耗了多少斤粮食？

8、假设 20 个工人每天工作 13 小时，每天可以生产 1000 支成品牙刷。

（1）生产 1000 支牙刷，最后一道工序共需多少小时的人工劳动时间？

（2）平均每支牙刷在最后一道工序上消耗多少小时？

（5）材料分析题（引用原书段落或史实/新闻后提问，历史/语文考试风格）

9、阅读下列材料，回答问题。

材料：“砂锅饭，砂锅面，砂锅黄焖鸡，砂锅排骨，之所以使用砂锅，因砂锅很厚很厚，食物降温的速度很慢，食物的温度很高……对于经常吃砂锅的人来讲，狼吞虎咽莫过于慢性自杀，滚烫的食物入口，消化道肠胃受到严重伤害。”

补充：超过 65℃ 的热饮被 WHO/IARC 列为 2A 类致癌物；作者自述因喝滚烫汤水拉血、马桶血红；吃饭吃水之前先放凉，可用筷子戳洞、水盆冷却、双层水冷碗加速降温（见原书【1.1 砂锅】）

（1）根据原书，砂锅充当了哪几个角色？（至少答出两个）

（2）为什么讲经常吃砂锅的人狼吞虎咽”莫过于慢性自杀”？

（6）英语翻译题

10、将下列汉语译成英语：细嚼慢咽。

（7）简答题

11、在外面不得已吃滚烫的汤面时（没有水盆等冷却条件），应该怎么做才能保证肠胃不被烫伤？

12、原书讲”想不通就换位思考”。请简述换位思考的作用，并举一个你在学习或生活中运用换位思考解决问题的例子。

邬力106696791@qq

参考答案与解析

1）B
解析：用水盆或者水桶放入一些自来水，然后将电饭煲的内煲放入水中，将菜碗、汤面碗放入自来水中，都可以加速冷却，只要放入后水面不漫过碗沿即可。

补充：超过 65℃ 的热饮被 WHO/IARC 列为 2A 类致癌物；作者自述因喝滚烫汤水拉血、马桶血红；吃饭吃水之前先放凉，可用筷子戳洞、水盆冷却、双层水冷碗加速降温（见原书【1.1 不要吃太烫的食物不喝太烫的水】）

2）C
解析：头皮发痒不要用手指去挠，用梳子去挠是最好的，手指很脏，会把菌落、真菌接种到头皮上。（见原书【4.1 皮肤病】）

3）分开
解析：内裤和袜子、内衣分开洗，内裤可能沾有粪便或者尿液，最好单独洗；袜子可能被真菌感染，最好单独清洗。

补充：内裤和袜子一定要分开洗——袜子可能沾脚气真菌，内裤可能沾粪便尿液，混洗会交叉感染；拉完屎只用厕纸擦不干净，应该用温水和肥皂洗屁股（中国人大多只擦不洗）（见原书【4.7 分开洗衣服内裤袜子防止交叉感染】）

4）紫外线
解析：紫外线消毒是最经济最便宜的，也是最有效果的，晒太阳就行了，衣物、鞋子、被子、床单、袜子、鞋垫等等多晒太阳即可。（见原书【5.3 紫外线】）

5）×
解析：捂汗风险过高，若是没有排汗，身体温度长期过高，大脑温度过高，会导致非常严重的后果，发烧不要捂汗。最好的方式是去医院或者诊所看医生，让医生打针或者开药。

补充：捂汗退烧极其危险——会让大脑温度过高受损；发烧要告诉大人、尽快去医院或诊所看医生，不要自己想办法退烧；酒精擦浴退烧也是错误的（酒精能通过皮肤吸收）（见原书【4.4 感冒发烧】）

6）√
解析：口腔溃疡比较严重的，吃几次维生素 C 就可以好，吃的时候含在嘴里面融化；但维生素 C 不可以长期吃，长期过量服用后突然停药，可能出现”停药后坏血病”，长期过量的主要风险还有草酸盐肾结石、腹泻、恶心等。

补充：口腔溃疡短期用维生素 C 含服见效快，但不能长期大量吃——中国营养学会 DRIs 2023 推荐量 100mg，最高耐受上限 2000mg；长期吃再突然停反而可能得坏血病，还可能引起肾结石、腹泻（见原书【4.5 口腔溃疡的】）

7）2×6+5×2.6=12+13=25（斤）
解析：这一周的肉至少消耗了 25 斤粮食。1 斤牛肉最少需 6 斤粮食，1 斤猪肉最少需 2.6 斤粮食。

补充：原书用具体数据说明资源有限性：1 亿头猪 × 4 条腿 = 4 亿条猪腿，14 亿人每人不到 1/3 条，20 条猪腿就吃掉了 60 个人的份额（见原书【6.1 论资源的有限性】【1.2 延长肉类消化时间】）

邹凡1069679911@qq

8）（1）20×13=260（小时）；（2）260÷1000=0.26（小时）
解析：一个牙刷的劳动时间远远大于最后工序的时长，还包括回收塑料、化工厂生产色素、种植采集橡胶等大量前期劳动时间。

补充： 20 个工人干 13 个小时才产出 1000 支牙刷——超市里的每一件商品背后都凝结着大量工人的劳动时间，少买东西就是少占用他人的劳动时间（见原书【7.2 超市以及玩耍】）

9）（1）砂锅的角色：一是太烫了只能细嚼慢咽、磨碎食物得以充分消化；二是”生死簿勾魂锁”，会伤到肠胃消化道，不能每餐都吃；三是民间控制食物摄入、控制进食次数的手段。（2）砂锅很厚，食物降温慢、温度很高，狼吞虎咽会让滚烫的食物直接入口，消化道、肠胃受到严重伤害，等同慢性自杀；正确做法是等它冷却、细嚼慢咽。

补充： 超过 65℃ 的热饮被 WHO/IARC 列为 2A 类致癌物；作者自述因喝滚烫汤水拉血、马桶血红；吃饭吃水之前先放凉，可用筷子戳洞、水盆冷却、双层水冷碗加速降温（见原书【1.1 砂锅】）

10）Chew carefully and swallow slowly.（也可译为：Chew your food thoroughly and eat slowly.）
解析：原书强调充分咀嚼、咬碎食物，增加和消化液的接触表面积。（见原书【1.8 延长消化的时间】）

11）此时应该细嚼慢咽，延长进食时间，等滚烫的汤面变凉；一次少夹点、一次少吃点，吃之前多吹吹，用筷子夹着晾起来等食物冷却；先吃最上面已经冷却了的；很粗的面条、猪血牛血外面凉了里面可能还是烫的，要等内部也冷却下来；有条件的话可以将自己携带的冷却饮用水（直饮水、过滤水）倒入汤碗、汤锅中快速冷却。

补充： 超过 65℃ 的热饮被 WHO/IARC 列为 2A 类致癌物；作者自述因喝滚烫汤水拉血、马桶血红；吃饭吃水之前先放凉，可用筷子戳洞、水盆冷却、双层水冷碗加速降温（见原书【1.1 在外面不得已吃滚烫的食物】）

12）作用：当你想不通一件事情的时候，经常性的换位思考，可以帮助解决很多问题；还可以想想 A、H、K、J、G、W 现在在想什么。例子略，要求站在对方角度分析，言之成理即可。

补充： 想不通就换位思考——换个视角看问题，换个身份代入思考（见原书【11.4 想不通就换位思考】）

邹九106679911@qq