《家规试卷》19 岁（大学一年级）· 中等试卷

> 依据《生活规范以及指导家规》编写，作者一己之见仅供参考

本试卷共（12）道题，每道题（10）分，总分是（120）
考试时间：90 分钟
适用阶段：大学一年级
难度：★★

（1）选择题

1、口腔溃疡比较严重的时候，原书建议？
A、长期每日服用大剂量维生素 C
B、多吃绿色蔬菜，或者买药店几块钱一小瓶的维生素 C，按说明书吃几次，含在嘴里融化
C、多吃辣椒以毒攻毒
D、用针挑破溃疡

2、在理发店理发后出现头皮发痒、头皮屑增多，原书认为很可能的原因是？
A、洗发水太香
B、剃发工具没有消毒导致交叉感染
C、头发剪得太短
D、天气干燥

3、陌生人让你帮忙带路去一个偏僻的地方，正确的做法是？
A、热情带路
B、不要带路就说不知道，人多的地方可以给他指路
C、收费后带路
D、带到一半自己离开

（2）填空题

4、_______消毒片可以灭掉所有的细菌和真菌，是高效消毒剂，可以避免反复感染。

5、发烧物理降温用温水（约_______摄氏度）擦拭，不推荐酒精擦浴，也不推荐冷水擦拭。

（3）判断题（对的画 √，错的画 ×）

6、内裤、袜子、内衣可以和外衣外裤放在同一个盆里一起洗，省时省力。( )

7、想游泳的话，水库水清河宽，是游泳的最佳场所。( )

邹九1069679911@qq

（4）计算题（数学应用题）

8、假设一个人一年使用 4 盒牙膏，中国有 14 亿人口。求：（1）每年共需要使用多少亿盒牙膏？（2）会产生多少亿个牙膏垃圾（包装盒）？

（5）材料分析题 / 案例分析题

9、材料：2012 年 5 月 20 日，湖南省隆回县第二中学门口，流动摊贩范志珍、张露苗误把亚硝酸钠当作味精加入凉皮中销售，造成 85 人中毒，其中一名学生经抢救无效死亡；二人因过失投放危险物质罪分别被判处有期徒刑 4 年和 8 个月，赔偿经济损失 58.9 万余元。请结合原书分析：（1）该案例说明了什么道理？（2）作为学生应当如何防范？

10、案例：你和同学外出旅游入住民宿，进房间后你第一件事是检查电源插座、烟雾报警器、空调出风口、钟表和床头台灯，同学笑你”有被害妄想症”。请说明你这样做的理由。

（6）英语翻译题

11、请将下列句子翻译成英语：“吃饭前喝杯常温水，可以更加充分地吸收上顿饭的营养物质。”

（7）简答题

12、请简述原书关于”什么时候喝水、怎么喝水”的要点（至少 3 条）。

参考答案与解析

1）B
解析：口腔溃疡比较严重的话，药店几块钱一小瓶的维生素 C，记得看说明书，吃几次就可以好，吃的时候含在嘴里面融化见效快；维生素 C 不可以长期吃，长期大量服用后突然停药可能出现”停药后坏血病”，长期过量的主要风险是草酸盐肾结石等（见原书【4.5 口腔溃疡的】）。

2）B
解析：目前绝大多数的理发店对剃发工具都是不消毒的，交叉感染的可能性很大；有条件可以自己购买一套理发工具自己理发，或者让理发师用自己的理发工具，也可以用次氯酸消毒（见原书【4.3 理发】【4.2 头皮屑】）。

3）B
解析：陌生人让你带路，不要带路就说不知道，人多的地方可以给他指路，一定不能带路的（见原书【6.2 不要占便宜】）。

4）次氯酸
解析：次氯酸是高效消毒剂，效果比 84 还好，可以灭杀所有的细菌和真菌，可以避免反复感染（见原书【5.1 次氯酸】）。

邹九1069679911@qq

5）20～30
解析：物理降温用温水（约 20～30 摄氏度）擦拭，不推荐酒精擦浴（酒精可经皮肤吸收导致中毒），也不推荐冷水擦拭（易引起寒战）（见原书【3.8 喝水】）。

6）×
解析：内裤和袜子、内衣要分开洗：内裤可能沾有粪便或尿液最好单独洗；袜子可能被真菌感染有脚气，防止传染；内衣是贴身衣物和外衣外裤最好分开洗，防止交叉感染（见原书【4.7 分开洗衣服内裤袜子防止交叉感染】）。

7）×
解析：水库很脏，每年都会死很多人，水库的水太深了，一旦出事基本没人能救助；一定要游泳的话首选室内的泳池，安全第一（见原书【11.1 游泳】）。

8）56 亿盒；56 亿个
解析：4×14=56，每年共需要使用 56 亿盒牙膏，会产生 56 亿个牙膏垃圾、56 亿个包装垃圾（见原书【7.2 超市以及玩耍】）。

9）答：（1）说明的道理：低价美食很危险，餐饮、食品加工、调料行业要想添加一些额外的成分（甚至致病的成分）是可以做到的；流动摊贩加工过程不可控，误把亚硝酸钠当味精就造成了 85 人中毒、1 人死亡的惨剧（见原书【8.5 麻辣菜凉拌菜流动美食摊】【8.2 注意饮食少吃低价美食】）。（2）防范：少吃低价美食、少吃流动摊贩的食物；想吃美食就高价买；对校门口的流动美食摊保持警惕（见原书【8.2 注意饮食少吃低价美食】【11.9 交通枢纽处的献血车＋低价美食】）。

10）答：酒店、民宿、厕所、浴室、试衣间都有可能存在针孔摄像头，它们藏在电源插排、电源插座、烟雾探测报警装置、灯罩、钟表、台灯、空调出风口等日常用品中，一般正对着床、厕所、洗手间等能拍摄隐私部位的地方；入住后检查这些地方是必要的自我保护，不是”被害妄想”（见原书【6.3 提防排查隐蔽的摄像头】）。

11）参考译文：Drinking a glass of room-temperature water before a meal can help you absorb the nutrients from the previous meal more fully.
解析：意思相近即可（见原书【11.6.4 什么时候喝水】）。

12）答：（1）吃饭前喝杯常温水或喝碗常温汤，有助于更充分地吸收上顿饭、上上顿饭的营养物质；（2）刚吃完饭的时候不要喝太多水，会稀释胃酸等消化酶，导致消化效果变差、减弱胃酸杀菌的效果；（3）不推荐一次性短时间内喝大量的水，一般每次 100ml～200ml、分多次喝，防止水在肠道一侧堆积迫使便便提前下滑、缩短消化时间（见原书【11.6.4 什么时候喝水】【11.6.3 喝水】）。

邬九106967911@qq