# 《家规试卷》20 岁（大学二年级）· 简单试卷

> 依据《生活规范以及指导家规》编写，作者一己之见仅供参考

本试卷共（10）道题，每道题（10）分，总分是（100）
考试时间：60 分钟
适用阶段：大学二年级
难度：★

## （1）选择题

1、在地上看到 seQing 小卡片，正确的处理方式是？
A、捡起来仔细阅读
B、拍照发给朋友
C、不要用手触摸、不要管，直接用脚踢开或者直接走过去
D、按卡片上的电话打过去

2、yiJing 与遗前列腺液的区别，下列说法正确的是？
A、两者完全相同
B、yiJing 排出的是精液（含精子），性兴奋时流出的透明前列腺液不含完整精子，不视为 yiJing
C、前列腺液就是精液
D、两者都是疾病

## （2）填空题

3、火车站、汽车站、高铁站旁边的居民区、旅馆、酒店，很多都是_____的实际发生地。

4、piaoChang 属于违法行为，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条，处十日以上_____日以下拘留，可以并处五千元以下罚款。

## （3）判断题（对的画 $\surd$，错的画 $\times$）

5、maiYin 的女性一般不是本地人，一般都是来自国内其他地方。（ ）

6、节假日没钱就不要回家了，免得丢人。（ ）

## （4）计算题（数学应用题）

7、国庆假期你在家待了 5 天。按原书第 2 档标准”自己有一点钱、父母准备的比较丰盛”，每天应给父母多少元？ 5 天共多少元？

**（5）材料分析题**

8、阅读材料：某大学生在火车站候车时，一名女子上前搭讪：“帅哥，要不要去旁边旅馆休息一下？很便宜，还有特殊服务。”请分析该情景的性质，并写出正确应对。

**（6）英语翻译题**

9、请将下列句子翻译成英语：“男人女人都拉屎，动物都拉屎，拉的屎都很臭；对异性去魅，不要对异性抱有幻想。”

**（7）简答题**

10、请列举原书给出的降低 xingYu 的方式（至少 4 条）。

**参考答案与解析**

1）C
解析：处理 seQing 小卡片：不要用手触摸，不要管，不要拍照，不要弯腰去看具体内容，直接用脚踢开，或者直接走过去就行（见原书【9.5 处理 seQing 小卡片】）。

2）B
解析：yiJing 指睡眠中无意识排出精液（含精子），属于正常生理现象；而性兴奋时尿道口分泌的透明前列腺液（不含完整精子）通常称为”流白”，不视为 yiJing，两者成分、触发机制不同（见原书【9.7 yiJing 和遗液的】）。

3）maiYin
解析：火车站、汽车站、高铁站旁边的居民区、旅馆、酒店，很多都是 maiYin 的实际发生地，交通枢纽旁边 maiYin 的女性非常多（见原书【9.6 交通枢纽旁边 maiYin 场所众多】）。

4）十五
解析：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条的规定，maiYin、piaoChang 的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款（见原书【9.6 交通枢纽旁边 maiYin 场所众多】）。

5）√
解析：交通枢纽旁边 maiYin 的女性一般不是本地人，一般都是来自国内其他地方，来自天南海北（见原书【9.6 交通枢纽旁边 maiYin 场所众多】）。

6）×
解析：有钱没钱回家过年；家人永远是一个人最忠实的后盾，遇到困难没钱了，找家人肯定是正确的；不要因为钱撒谎甚至欺骗（见原书【11.7 节假日】）。

7）4000 元；20000 元
解析：第 2 档”自己有一点钱、父母准备的比较丰盛”，每天给父母 4000 块钱，5 天给 2 万：4000×5=20000 元（见原书【11.7 节假日】）。

8）答：性质：火车站等交通枢纽旁边的居民区、旅馆、酒店很多都是 maiYin 的实际发生地，“特殊服务”即 maiYin 拉客；maiYin 是违法行为，piaoChang 也是违法行为，会被警察抓走，处十日以上十五日以下拘留并可罚款，还会导致名誉受损、家庭破裂、增加感染性病 aiZiBing 的风险。应对：明确拒绝、不搭话、迅速离开，去人多的地方（见原书【9.6 交通枢纽旁边 maiYin 场所众多】）。

9）参考译文：Men and women all poop, animals all poop, and poop stinks terribly; disenchant yourself with the opposite sex, and don’ t hold any illusions about them.
解析：意思相近即可（见原书【9 适可而止的两性】）。

10）答：（1）少吃点食物，睡前尽量保持饥饿感；（2）参加各种各样的体育运动，和同性待在一起；（3）做自己感兴趣的事情；（4）培养自己的兴趣爱好，转移注意力；（5）不和异性独处一室；（6）洗冷水澡；（7）不憋尿，及时排空尿液；（8）少穿几件衣服降低体温；（9）饭后努力干活工作（任答 4 条即可，见原书【9.2 降低 xingYu 的方式】）。