《家规试卷》30 岁（社会人士）· 中等试卷

> 依据《生活规范以及指导家规》编写，作者一己之见仅供参考

本试卷共（12）道题，每道题（10）分，总分是（120）
考试时间：90 分钟
适用阶段：社会人士/家长
难度：★★

（1）选择题

1、原书【3.2】认为，学生上床睡觉之前最好不要再看娱乐视频或有难度的书，理由是（）
A、手机伤眼睛
B、大脑的记忆容量是有限的，后来的知识容易挤走前面的知识，以免白天学的知识被挤走
C、电费太贵
D、会被家长骂

2、原书【4.4】认为，大脑正在发育的小孩子、青少年（0～20 岁左右）发烧或者得急性病时，最好的选择是（）
A、在家捂汗
B、及时去医院看西医用西药，见效快起效快，对大脑发育影响更小
C、只用中医慢慢调理
D、扛一扛就过去了

3、原书【11.2.1】认为，失眠一般不吃药，其理由是（ ）
A、安眠药太贵
B、失眠就是不累，累了自然不失眠，重体力劳动者一般都不失眠
C、失眠是遗传的
D、吃药一定上瘾

（2）填空题

4、原书【3.4】列举的睡眠影响因子包括：光线（尽量遮光）、声音（可用隔音耳塞）、________（不要太热），以及睡前撒尿排空膀胱。

5、原书【5.2】记载，用沸水煮________分钟～________分钟左右，或 60 摄氏度～80 摄氏度高温水浸泡 30 分钟～1 小时，可以灭除大部分常见的细菌真菌和孢子。

（3）判断题（对的画 √，错的画 ×）

6、原书【3.3】认为，孩童时期正是大脑发育的时候，孩子睡的床不能太硬，要稍稍软和一点。（）

7、原书【7.6】认为，多说反话可以提高沟通效率，大家都应该学着说反话。（）

邹力1069679911@qq

（4）计算题 / 数据分析题

8、原书【1.12】【11.6.4】引用资料：不同食物在胃部停留的时间不同——水果 30 分钟～1 小时，蔬菜 45 分钟～2 小时，谷物 1.5 小时～3 小时，蛋白质类 1.5 小时～4 小时，脂肪类 2 小时～4 小时。(1) 只看最小值的平均数，五类食物平均约多少分钟？（2）原书据此建议饭后间隔多长时间再处理”喝水/消化”问题比较合适？（3）为什么刚刚吃完饭的时候不能喝太多太多的水?

（5）案例分析题（职场/家庭/社会真实情景）

9、案例（家庭健康）：半夜孩子发烧到 39 摄氏度，奶奶坚持用老办法：“多盖几床被子捂一身汗就好了！”请根据原书【4.4 感冒发烧】和【3.8 喝水】回答：(1）捂汗错在哪里、可能造成什么后果？（2）正确的处理流程是什么（就医、补水、物理降温的具体要求）？（3）为什么不能用酒精擦浴?

10、案例（家庭隐私）：你为看护老人在家中客厅装了摄像头，新闻里说很多家用摄像头被黑客破解、画面被放到网络上直播。请根据原书【6.3】回答：(1）家用摄像头被破解直播的原因是什么（提示：与”占小便宜”有关）？（2）原书给出的三条防护建议是什么？（3）哪些时段或情形下应当立即断电关闭?

（6）英语翻译题

11、将”睡眠可以用来保存记忆”译成英语。

（7）论述题 / 教育实践题

12、教育实践：你 14 岁的孩子最近开始在意自己的身体变化，问你”yiJing 是不是生病了”。请根据原书【9.7 yiJing 和遗液的】回答：(1）向孩子科学解释 yiJing 与”流白”（前列腺液）的区别；(2）原书给出了哪些减少 yiJing 的生活建议（至少 4 条）？（3）谈话中应持什么态度（既不羞耻化也不放任）？

参考答案与解析

1）B
解析：大脑的记忆容量是有限的，后来的知识容易挤走前面的知识；上床睡觉之前不要再看别的书，更加不能看娱乐视频，以免学习的知识被挤走，导致睡眠期间不能记忆有用的知识（见原书【3.2 记忆】)。

2）B
解析：对大脑正在发育的小孩子、青少年来讲，生病了需要及时得到救治，发烧就要尽快降温退烧，0.00001 岁～20 岁这个时候最好及时去医院看西医用西药，西医西药见效快起效快；急性病看中医的话人难受疼的要命（见原书【4.4 感冒发烧】)。

邹九106967991@qq

3）B

解析：一般情况下失眠不应该吃药，失眠就是不累，累了自然不失眠；搬砖、砌墙装修、搬运的人都不失眠，非常累的人躺床上就睡着了（见原书【11.2.1 失眠不吃药】）。

4）温度

解析：睡眠影响因子：光线尽量遮光；声音可用隔音耳塞；温度不要太热，太热了睡不着；睡前撒尿排空膀胱，临睡前少喝水（见原书【3.4 睡眠的影响因子】）。

5）10；30

解析：沸水煮 10 分钟～30 分钟左右，用沸水浸泡 10 分钟也行，或者 60 摄氏度～80 摄氏度高温水浸泡 30 分钟～1 小时左右，可以灭除大部分常见的细菌真菌和孢子；人离开就要断电、断火、断气（见原书【5.2 高温】）。

6）√

解析：睡眠期间正是孩子们大脑高速发育的时候，床太硬关节疼痛会导致不停翻身、严重影响睡眠质量，所以孩子睡的床不能太硬，要稍稍软和一点（见原书【3.3 睡眠】）。

7）×

解析：本人不赞同说反话，因不能判断是反话还是正话，只说正话就好了，沟通效率会大大提高（见原书【7.6 沟通反话正话】）。

8）（1）最小值：30、45、90、90、120 分钟，平均（$30+45+90+90+120$）$\div 5 = 75$ 分钟；（2）只看最小值的话，或者看最小值的平均值，通常 1 个小时～1 个半小时左右就可以了；（3）刚吃完饭时胃酸等消化酶正在做分解工作，这个时候喝太多太多的水会稀释胃酸等消化酶，浓度下降导致消化效果变差，减弱胃酸杀菌的效果；建议吃饭前喝杯常温水或喝碗常温汤（见原书【11.6.4 什么时候喝水】【1.12】）。

9）参考答案要点：（1）捂汗的风险：通过提高身体温度让身体排汗，但如果没有排汗，身体温度长期过高，大脑温度过高，会导致非常严重的后果，严重的会变成傻子——尤其孩子大脑正在发育，捂汗可能导致大脑发育受损；（2）正确流程：最好的方式是去医院或者诊所看医生，让医生打针或者开药；补充足够水分，多喝温开水帮助散热；物理降温用温水（约 20～30 摄氏度）擦拭，尤其不能给儿童捂汗，可能导致捂热综合征；（3）不能用酒精：酒精可经皮肤吸收导致中毒，会影响大脑发育，也不推荐冷水擦拭（易引起寒战）（见原书【4.4 感冒发烧】【3.8 喝水】【3.7】）。

10）参考答案要点：（1）原因：买了杂牌、占了小便宜——家庭的摄像头最好购入大品牌的，别占小便宜；（2）三条建议：购入大品牌；有泄漏隐私风险的话，最好暂时断电关闭摄像头；用布片将摄像头盖起来；（3）涉及更衣、就寝等隐私时段，或发现摄像头指示灯异常、怀疑被入侵时，应立即断电关闭并用布片遮盖（见原书【6.3 提防排查隐蔽的摄像头】）。

11）参考译文：Sleep can be used to preserve memories.

解析：译出”睡眠”sleep 与”保存记忆”preserve memories 即可（见原书【3.2 记忆】【3.3 睡眠】）。

12）参考答案要点：（1）科学解释：yiJing 指睡眠中无意识排出精液（含精子，由精囊液、前列腺液和精子组成，呈乳白色或淡黄色粘稠液体），属于正常生理现象，一般是满了溢出来了；而性兴奋时尿道口分泌的透明前列腺液（“流白”，不含完整精子）不视为 yiJing，两者成分、触发机制不同；（2）减少建议：睡前不要思考两性、睡前不要 yiYin 女性；平时少看和少思考两性相关内容；

邹凡10667991@qq

晚上少接触女性、少去人多的地方；睡前少吃点；睡前最好看看有意义有用的书籍；（3）态度：这是正常生理现象不丢人、不必羞耻，但也告知 xieJing 后一周内脑子不清醒、要避免在此期间做重要决定；引导孩子把注意力放到学习与运动上，有问题可以随时问父母（见原书【9.7 yiJing 和遗液的】【2.1】【9.2】）。

邹九1069679911@qq