《家规试卷》14 岁（初中二年级）· 简单试卷

> 依据《生活规范以及指导家规》编写，作者一己之见仅供参考

本试卷共（11）道题，每道题（10）分，总分是（110）
考试时间：60 分钟
适用阶段：初中二年级
难度：★

（1）选择题

1、原书指出，超过（）摄氏度的烫食烫饮会反复烫伤食管黏膜，长期增加食管癌风险。
A、55
B、65
C、75
D、85

2、为了灭掉所有寄生虫，牛排应该吃 ( )。
A、三分熟
B、五分熟
C、九分熟
D、全熟

（2）填空题

3、2016 年 6 月，世界卫生组织（WHO）下属的国际癌症研究机构（IARC）将”____摄氏度以上的热饮”列为 2A 类致癌物（很可能对人类致癌)。

4、米饭用电饭煲煮熟以后，应该打开锅盖____以后再吃，或者将内煲拿出来加速冷却。

（3）判断题（对的画 √，错的画 ×）

5、吃滚烫的食物会缩短消化吸收的时间，会刺激肠胃提前排便。( )

6、顺德鱼生直接吃生鱼，是一种安全健康的饮食习惯，可以放心多吃。( )

（4）计算题（数学应用题）

7、假设中国一年出栏 1 亿头猪，一头猪 4 条腿，中国有 14 亿人口。
（1）这一年能产出多少条猪腿?
（2）平均每个中国人一年只能分到不到三分之一条猪腿。若一个人一年内吃了 20 条猪腿，他至少吃掉了多少个人这一年的猪腿份额？（列式计算）

邬九1069679911@qq

（5）材料分析题（引用原书段落或史实/新闻后提问，历史/语文考试风格）

8、阅读下列材料，回答问题。

材料：“高温能煮猪肉、煮牛肉土豆汤，那么高温也能让我们的肠胃消化道变熟，会严重伤害我们的肠胃消化道。”

补充：超过 65℃ 的热饮被 WHO/IARC 列为 2A 类致癌物；作者自述因喝滚烫汤水拉血、马桶血红；吃饭吃水之前先放凉，可用筷子戳洞、水盆冷却、双层水冷碗加速降温（见原书【1.1 不要吃太烫的食物不喝太烫的水】）

（1）作者为什么讲高温也能让我们的肠胃消化道”变熟”？
（2）面对一碗滚烫的汤面，正确的进食方法是什么？

（6）英语翻译题

9、将下列汉语译成英语：早睡早起。

（7）简答题

10、原书讲”请不要挑食”。请结合”人是各种各样的元素组成的”这一观点，简述为什么不能挑食。

11、原书【1.5】认为，饭后躺着休息和站着相比，哪种消化更快？ 为什么？

参考答案与解析

1）B
解析：超过 65 摄氏度的烫食烫饮，最主要的危害是反复烫伤食管黏膜、长期增加食管癌风险。（见原书【1.1 不要吃太烫的食物不喝太烫的水】）

2）D
解析：牛排要吃全熟的，不吃半熟的，也不吃 9 分熟的，就要全熟的，才能灭掉所有寄生虫。

补充：超过 65℃ 的热饮被 WHO/IARC 列为 2A 类致癌物；作者自述因喝滚烫汤水拉血、马桶血红；吃饭吃水之前先放凉，可用筷子戳洞、水盆冷却、双层水冷碗加速降温（见原书【1.1 不要吃太烫的食物不喝太烫的水】）

3）65
解析：2016 年 6 月，世界卫生组织（WHO）下属的国际癌症研究机构（IARC）将”65 摄氏度以上的热饮”列为 2A 类致癌物。（见原书【1.1 不要吃太烫的食物不喝太烫的水】）

4）放凉
解析：电饭煲煮熟以后，打开锅盖放凉再吃，或者将内煲拿出来加速冷却。

邬力10669679911@qq

补充：超过 65℃ 的热饮被 WHO/IARC 列为 2A 类致癌物；作者自述因喝滚烫汤水拉血、马桶血红；吃饭吃水之前先放凉，可用筷子戳洞、水盆冷却、双层水冷碗加速降温（见原书【1.1 不要吃太烫的食物不喝太烫的水】）

5）√
解析：滚烫的米饭吃下去确实会缩短消化吸收的时间，会提前排便出来；食物温度常温的话消化吸收更多更彻底。（见原书【1.1 南方北方身高和食物温度气温的关系】）

6）×
解析：顺德鱼生直接吃生鱼，但是顺德医院的寄生虫专家最多，因发病人数全国第一，而且某些寄生虫会在全身产卵。寄生虫的危害比滚烫的食物更大。

补充：超过 65℃ 的热饮被 WHO/IARC 列为 2A 类致癌物；作者自述因喝滚烫汤水拉血、马桶血红；吃饭吃水之前先放凉，可用筷子戳洞、水盆冷却、双层水冷碗加速降温（见原书【1.1 不要吃太烫的食物不喝太烫的水】）

7）（1）1 亿头 ×4 条=4 亿条猪腿。（2）20÷（1/3）=60，至少吃掉了 60 个人这一年的猪腿份额。解析：一年只有 4 亿条猪腿，但有 14 亿人口，每个人只能分到不到 1/3 条。

补充：原书用具体数据说明资源有限性：1 亿头猪 × 4 条腿 = 4 亿条猪腿，14 亿人每人不到 1/3 条，20 条猪腿就吃掉了 60 个人的份额（见原书【6.1 论资源的有限性】）

8）（1）高温能把猪肉、牛肉煮熟，同样，滚烫的食物吃下去也会烫伤口腔、食管、胃部、小肠等消化道，如同把消化道”煮熟”，很多胃癌、消化道癌症都是因消化道、胃部受伤导致的。（2）将食物充分加热煮熟煮透，杀灭所有寄生虫，然后盛到碗内放凉，等放凉以后再吃；在外不得已时，一次少夹点、多吹吹、先吃最上面已经冷却的，极大延长进食时间。

补充：超过 65℃ 的热饮被 WHO/IARC 列为 2A 类致癌物；作者自述因喝滚烫汤水拉血、马桶血红；吃饭吃水之前先放凉，可用筷子戳洞、水盆冷却、双层水冷碗加速降温（见原书【1.1 不要吃太烫的食物不喝太烫的水】）

9）Early to bed and early to rise.（也可译为：Go to bed early and get up early.）
解析：晚上要睡好，最好是早睡早起。

补充：上午大脑最清醒是因为睡了一晚上大脑代谢废物才清理干净，上午吃饱才能给清醒的大脑提供动力（见原书【3.1 最清醒的时候】）

10）人是各种各样的元素组成的，像碳、氢、氧、钙、铁、钾、锌、矿物质、各种蛋白质、各种微量元素、各种氨基酸，只吃几种单一的食物，很容易导致身体内某种元素不足，身体营养跟不上。只吃蔬菜会导致锌元素不足、发育迟缓，光吃肉、光吃坚果、光吃馒头都不行，所以各种食物都需要吃。

补充：人是各种元素组成的，和植物需要施肥一样——水稻需要钾肥、氮肥、磷肥、农家肥；热带一年三季水稻产量递减就是因为土壤缺少营养；缺锌发育迟缓、缺钙骨头发育不良，所以各种食物都要吃（见原书【1.6 请不要挑食】）

11）答：躺着消化更快。因为胃是倾斜的，出口在左侧上方还向上弯曲，平躺以后积聚的胃酸更多，单位时间消化的食物也变多，所以躺着消化比站着消化快。（见原书【1.5 消化的方式-躺着-直立】）

邬九1006579911@qq