

Gestion des Départements

Votre chef de projet vous demande d'étendre votre application de gestion des employés en y intégrant la gestion des départements.

I. Classe Département :

Chaque département est caractérisé par :

- id (int)
- nomDepartement (String)
- nombreEmployes (int)

➤ Spécifications :

- Deux constructeurs :
 - ✓ Un constructeur par défaut (sans paramètre)
 - ✓ Un constructeur paramétré (avec tous les attributs)
- Les getters et setters pour chaque attribut
- La redéfinition de la méthode equals() permettant de tester l'égalité entre deux départements selon l'id et le nom
- La redéfinition de la méthode toString() pour afficher les informations d'un département sous une forme lisible

II. Interface IDepartement :

Pour une meilleure structuration et une gestion plus claire des entités, créez l'interface IDepartement définissant les principales opérations de gestion des départements :

```
public void ajouterDepartement(T t);
```

```
public boolean rechercherDepartement(String nomDepartement);
```

public boolean rechercherDepartement(T t);

public void supprimerDepartement(T t);

public void afficherDepartements();

public void trierDepartementsParId();

public void trierDepartementsParNomEtNombreEmployes();

III. Classe DepartementHashSet

Créer la classe DepartementHashSet qui implémente l'interface IDepartement et utilise un HashSet<Departement> pour stocker les départements.

