

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6

Scripting_Subquery



Oleh:

Surya Bintang Agus Putra 103122430043

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT
LUNAK DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS
TELKOM 2026**

MODUL 6

JURNAL

1. Tampilkan nama dan umur member yang memesan teater dimana harganya lebih tinggi dari 'Teater 1' dan berjudul 'Habibie Ainun 3'! (**Gunakan Subquery**) (10 Poin)

	NAMA_MEMBER	UMUR
1	Budi	36
2	Ari	37
3	Fahmi	34
4	Doni	35
5	Dono	30
6	Joko	32

Jawaban :

The screenshot shows a SQL Query Builder window with a query that uses a subquery to filter members based on theater ticket prices. The query is as follows:

```
SELECT m_103122430011.NAMA, FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, m_103122430011.TGL_LAHIR)/12) AS UMUR FROM MEMBER m_103122430011
JOIN TRANSAKSI transaksi_103122430011 ON m_103122430011.ID_MEMBER = transaksi_103122430011.ID_MEMBER
JOIN JADWAL j_103122430011 ON transaksi_103122430011.ID_JADWAL = j_103122430011.ID_JADWAL
JOIN THEATER th_103122430011 ON j_103122430011.ID_THEATER = th_103122430011.ID_THEATER
JOIN FILM f_103122430011 ON j_103122430011.ID_FILM = f_103122430011.ID_FILM
WHERE th_103122430011.HARGA > (
    SELECT th2_103122430011.HARGA FROM THEATER th2_103122430011
    WHERE th2_103122430011.ID_THEATER = 'Teater 1' )
AND f_103122430011.JUDUL = 'Habibie Ainun 3'
AND transaksi_103122430011.STATUS = 'pesan';
```

Below the query editor, the 'Query Result' window shows the following data:

	NAMA	UMUR
1	Budi	41
2	Ari	42
3	Fahmi	39
4	Doni	40
5	Dono	35

The status bar at the bottom indicates 'Line 10 Column 45', 'Insert', 'Modified', and 'Window'.

2. Tampilkan film yang ditayangkan pada teater paling murah atau paling mahal, urutkan sesuai harga! (**Gunakan Subquery**) (10 Poin)

	JUDUL	HARGA
1	Keluarga Cemara	30000
2	Habibie Ainun 3	30000
3	Keluarga Cemara	30000
4	Keluarga Cemara	30000
5	Habibie Ainun 3	30000
6	Buya Hamka	100000
7	Habibie Ainun 3	100000
8	Keluarga Cemara	100000
9	Taufiq	100000

Jawaban :

The screenshot shows a SQL query in a 'Query Builder' window. The query is as follows:

```
SELECT f_103122430011.JUDUL, th_103122430011.HARGA FROM JADWAL j_103122430011
JOIN FILM f_103122430011 ON j_103122430011.ID_FILM = f_103122430011.ID_FILM
JOIN THEATER th_103122430011 ON j_103122430011.ID_THEATER = th_103122430011.ID_THEATER
WHERE th_103122430011.HARGA = (SELECT MIN(HARGA) FROM THEATER)
OR th_103122430011.HARGA = (SELECT MAX(HARGA) FROM THEATER)
ORDER BY th_103122430011.HARGA;
```

The 'Query Result' window shows the following data:

	JUDUL	HARGA
1	Keluarga Cemara	30000
2	Habibie Ainun 3	30000
3	Keluarga Cemara	30000
4	Keluarga Cemara	30000
5	Habibie Ainun 3	30000
6	Buya Hamka	100000
7	Habibie Ainun 3	100000
8	Keluarga Cemara	100000
9	Taufiq	100000

3. Tampilkan film yang ditayangkan lebih banyak dari film yang ditayangkan paling sedikit! (Gunakan Subquery) (10 Poin)

	JUDUL	JUMLAH TAYANG
1	Habibie Ainun 3	4
2	Keluarga Cemara	4

Jawaban :

The screenshot shows a database query builder interface with a 'Query Builder' tab selected. The SQL query entered is:

```
SELECT f_103122430011.JUDUL, COUNT(*) AS JUMLAH_TAYANG FROM FILM f_103122430011  
JOIN JADWAL j_103122430011 ON f_103122430011.ID_FILM = j_103122430011.ID_FILM  
GROUP BY f_103122430011.JUDUL  
HAVING COUNT(*) > ( SELECT MIN(jumlah) FROM (  
    SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM JADWAL j2_103122430011  
    GROUP BY j2_103122430011.ID_FILM ));
```

Below the query editor, the 'Query Result' window is open, showing the results of the query. It displays two rows of data:

JUDUL	JUMLAH_TAYANG
1 Keluarga Cemara	4
2 Habibie Ainun 3	4

4. Tampilkan nomor teater dan film yang ditayangkan melebihi rata-rata penayangan juga berdurasi lebih dari 100! (Gunakan Subquery) (10 Poin)

ID_TEATER	JUDUL	JUMLAH TAYANG
1	Teater 1 Keluarga Cemara	3

Jawaban :

The screenshot shows a database query builder interface. The top section displays a table with the following data:

ID_TEATER	JUDUL	JUMLAH TAYANG
1	Teater 1 Keluarga Cemara	3

The main area shows the following SQL query:

```
SELECT j_103122430011.ID_THEATER, f_103122430011.JUDUL,
COUNT(*) AS JUMLAH_TAYANG FROM JADWAL j_103122430011
JOIN FILM f_103122430011 ON j_103122430011.ID_FILM = f_103122430011.ID_FILM
WHERE f_103122430011.DURASI > 100
GROUP BY j_103122430011.ID_THEATER, f_103122430011.JUDUL
HAVING COUNT(*) > (SELECT AVG(jumlah)
FROM (SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM JADWAL j2_103122430011 GROUP BY j2_103122430011.ID_FILM));
```


The bottom section shows the query results in a table:

ID_THEATER	JUDUL	JUMLAH_TAYANG
1	Teater 1	Keluarga Cemara

- Tampilkan nama member dan nomor hp beserta film yang ditonton, dimana dia menonton pada teater yang berharga lebih dari '30000' dan member memiliki no hp berawalan '081'! (Gunakan Subquery) (10 Poin)

	NAMA_MEMBER	NO_HP	JUDUL
1	Ari	081267867543	Habibie Ainun 3
2	Doni	081398426789	Habibie Ainun 3
3	Joko	081223670942	Habibie Ainun 3
4	Budi	081367589632	Habibie Ainun 3
5	Dono	081287234567	Habibie Ainun 3

Jawaban :



Worksheet Query Builder

```

SELECT m_103122430011.NAMA, m_103122430011.NO_HP, f_103122430011.JUDUL
FROM MEMBER m_103122430011
JOIN TRANSAKSI transaksi_103122430011 ON m_103122430011.ID_MEMBER = transaksi_103122430011.ID_MEMBER
JOIN JADWAL j_103122430011 ON transaksi_103122430011.ID_JADWAL = j_103122430011.ID_JADWAL
JOIN FILM f_103122430011 ON j_103122430011.ID_FILM = f_103122430011.ID_FILM
WHERE m_103122430011.NO_HP LIKE '081%'
AND j_103122430011.ID_THEATER IN (
    SELECT th_103122430011.ID_THEATER
    FROM THEATER th_103122430011
    WHERE th_103122430011.HARGA > 30000
);

```

Query Result x

All Rows Fetched: 5 in 0.017 seconds

	NAMA	NO_HP	JUDUL
1	Budi	081367589632	Habibie Ainun 3
2	Dono	081287234567	Habibie Ainun 3
3	Ari	081267867543	Habibie Ainun 3
4	Doni	081398426789	Habibie Ainun 3
5	Joko	081223670942	Habibie Ainun 3