911 GT3

Porsche Code: PRT3WQL4



Zusammenfassung

| | Gesamtpreis* | 236.923,40€ |
|----------------------------|--------------------------|-------------|
| | Gesamtpreis Ausstattung* | 43.506,40 € |
| Ihre 911 GT3 Konfiguration | Fahrzeuggrundpreis* | 193.417,00€ |

^{*}Alle Preise inkl. 19 % MwSt. zzgl. Auslieferungspauschale oder Kosten bei Werksabholung i. H. v. bis zu 2000 € inkl. MwSt.

Hinweis an unsere Kunden:

Bitte beachten Sie, dass es aktuell zu fehlerhaften Visualisierungen im Fahrzeugkonfigurator kommen kann. Aufgrund von anhaltenden Engpässen in den Lieferketten, u.a. bei Halbleitern, kann es kurzfristig zu Anpassungen in der Verfügbarkeit von Serien- und Sonderausstattungen kommen. Ihr Porsche Zentrum informiert Sie gerne über aktuelle Details. Wir bedanken uns bei allen bestehenden und neuen Kunden für Ihr Vertrauen, Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Außenfarben & Räder



| Außenfarben | GT-silbermetallic Optionscode U2 | 1.237,60€ |
|-------------|--|-------------------|
| Räder | 20-/21-Zoll 911 GT3 Räder Optionscode C2Q | Serienausstattung |
| Radzubehör | Reifenreparaturset Optionscode 1G8 | 59,50 € |

Innenfarben & Sitze



| Innenfarben & Material | Innenausstattung mit erweiterten Led- er-/Race-Tex-Umfängen in Schwarz mit Kontrast- farbe GT-silber Optionscode 72 | 4.159,05 € |
|--------------------------|--|------------|
| Sitze | Adaptive Sportsitze Plus (18-Wege, elektrisch) Optionscode Q1J | 2.451,40 € |
| Farbwahl Leder/Ziernähte | Farbwahl Faden kreide Optionscode 00480 | 0,00€ |

911 GT3

Porsche Code: PRT3WQL4



Exterieur-Optionen



| Exterieurdesign | Außenspiegel-Oberschalen Carbon Exclusive Manufaktur Optionscode 6FP | 1.487,50 € |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| | LED-Türprojektoren "PORSCHE" Schriftzug Exclusive Manufaktur Optionscode UD1 | 142,80€ |
| Dach- und Transportsysteme | Leichtbaudach Carbon Exclusive Manufaktur Optionscode 3FF | 3.558,10€ |
| Schriftzüge und Dekorbekle- bungen | Modellbezeichnung lackiert in Exterieurfarbe Exclusive Manufaktur Optionscode ABW | 238,00€ |
| Antrieb & Performance | Liftsystem Vorderachse Optionscode 2UH | 3.129,70€ |
| | Chrono Paket inkl. Vorrüstung Laptrigger Optionscode 8LH | 476,00€ |
| | Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) mit Bremssätteln lackiert in Schwarz (hochglanz) Exclusive Manufaktur Optionscode 1LX | 10.007,90 € |
| | 7-Gang Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) Optionscode G1C | Serienausstattung |
| Licht & Sicht | LED-Hauptscheinwerfer in Schwarz inkl. Porsche Dy- namic Light System (PDLS) Exclusive Manufaktur Optionscode 8JT | 612,85€ |
| | Exclusive Design Heckleuchten Exclusive Manufaktur Optionscode 8VH | 833,00 € |
| | Privacy-Verglasung Optionscode VW7 | 547,40€ |
| | | |

Interieur-Optionen

Interieur-Paket Ziernähte und Stickungen in abweichender Farbe Exclusive Manufaktur

Optionscode 6RD

3.094,00€

911 GT3

Porsche Code: PRT3WQL4





| Interieurpakete & Dekore/Materialien | Erweitertes Interieur-Paket Carbon matt Exclusive Manufaktur Optionscode 5TX | 4.545,80 € |
|--------------------------------------|---|------------|
| Farbwahl Leder/Ziernähte | Farbwahl Faden kreide Optionscode 00480 | 0,00€ |
| Gurte & Sitzdesign | Sicherheitsgurte sharkblue Exclusive Manufaktur Optionscode FX8 | 273,70€ |
| Lenkrad, Schalt-/Wählhebel | Verkleidung Lenksäule Leder Exclusive Manufaktur Optionscode 2C6 | 357,00€ |
| Interieurdesign | Luftdüsen Leder mit Lamellen lackiert kreide Exclusive Manufaktur Optionscode AVK | 1.428,00€ |
| | Zifferblatt Chrono Stoppuhr weiß Exclusive Manufaktur Optionscode UP3 | 345,10€ |
| | Pedalerie und Fußstütze Aluminium Exclusive Manufaktur Optionscode P19 | 499,80€ |
| | Personalisierte Türeinstiegsblenden Carbon matt, beleuchtet Exclusive Manufaktur Optionscode BZD | 1.368,50 € |

Technologie



| Assistenzsysteme | ParkAssistent hinten inkl. Rückfahrkamera Optionscode KA2 | 1.237,60€ |
|------------------|--|-----------|
| Infotainment | BOSE® Surround Sound-System Optionscode 9VL | 1.416,10€ |

911 GT3

Porsche Code: PRT3WQL4



Serienausstattung

Räder

• 20-/21-Zoll 911 GT3 Räder

Lackvarianten

Räder silberfarben lackiert

Radzubehör

Reifendruckkontrollsystem (RDK)

Sitze

- Ohne Hintersitzanlage
- Sportsitze Plus (4 Wege, elektrisch)

Exterieurdesign

- Außenspiegel Oberschale lackiert in Exterieurfarbe, Unterschale und Spiegelfuß in Kunststoff schwarz
- Seitenscheibenleisten schwarz (seidenglanz)
- Heckdeckelgitter mit längs angeordneten Lamellen
- Heckdiffusor in Lamellendesign
- Unterbodenverkleidung mit Heckdiffusor inkl. Finnen
- Intelligenter Leichtbau in Aluminium-Stahl-Verbundbauweise
- Heckverkleidung mit zusätzlichen Abluftöffnungen inkl. anthrazitfarbener Gitter, Unterteil schwarz
- 2-sitziges Coupé

Dach- und Transportsysteme

Dach aus Aluminium

Schriftzüge und Dekorbeklebungen

- Modellbezeichnung in Schwarz (seidenglanz) auf Heckverkleidung
- "PORSCHE" Schriftzug lackiert in Schwarz (matt)

Antrieb & Performance

- 6-Zylinder-Boxer-Saugmotor, 4,0 l Hubraum
- Heckantrieb
- PASM Sportfahrwerk

911 GT3

Porsche Code: PRT3WQL4



- Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)
- · Leichtbau-Edelstahl-Sportabgasanlage mit 2 zentralen Endrohren in Schwarz
- Servolenkung Plus
- Hinterachslenkung mit Sportabstimmung
- Bremsanlage mit Bremssättel in Rot
- Kraftstofftank 64 I
- Leichtbau-Starterbatterie LiFePO4
- 7-Gang Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK)
- Doppelquerlenker-Vorderachse mit integrierter Helperfeder, Stabilisator, alle Fahrwerkslager mit Kugelgelenken
- Mehrlenker-Hinterachse mit integrierter Helperfeder, Stabilisator, Fahrwerkslager teilweise mit Kugelgelenken
- Elektrisch betätigte Parkbremse
- Bremsbelagverschleißüberwachung
- Zwei 3-Wege-Katalysatoren, Otto-Partikel-Filter (OPF) und On-Board-Diagnose zur Überwachung des Abgasreinigungssystems
- Fahrstabilisierungssystem Porsche Stability Management (PSM) inkl. ABS, in 2 Stufen abschaltbar (ESC OFF und ESC+TC OFF)
- Maximale Motordrehzahl 9.000 1/min
- Motorblock und Zylinderkopf aus Aluminium, Wasserkühlung
- 4-Ventil-Technik mit Schlepphebeln
- Trockensumpfschmierung mit separatem Motoröltank
- Ölversorgung mit vollvariabler Druckölpumpe, 7 Absaugstufen, Ölzentrifuge und zusätzlicher Ölversorgung über die Kurbelwelle
- Benzindirekteinspritzung (Direct Fuel Injection, DFI)
- Variable Sauganlage aus Kunststoff mit 2 schaltbaren Resonanzklappen und 6 Einzeldrosselklappen
- Titanpleuel geschmiedet
- Nockenwellenverstellung VarioCam für Ein- und Auslassventile
- Auto Start-Stop-Funktion

Licht & Sicht

- LED-Hauptscheinwerfer mit integriertem 4-Punkt-Tagfahrlicht
- Heckleuchtenband mit "PORSCHE" Schriftzug
- Innenspiegel manuell abblendbar
- Außenspiegel auf der Türbrüstung elektrisch verstell- und beheizbar, Fahrerseite asphärisch
- Windschutzscheibe mit Graukeil
- Leichtbau- und Geräuschschutzverglasung
- · Lese- und Orientierungsleuchten sowie Zündschloss-, Kofferraum-, Fußraum-, Handschuhfach- und Ausstiegsbeleuchtung in LED-Technik
- Beleuchteter Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden (Fahrer- und Beifahrerseite)
- Fahrlichtassistent inkl. Heimleuchtautomatik
- LED-Zusatzleuchten in der Bugverkleidung mit Positionslicht, Blinker und Seitenblinkleuchten
- Frontscheibenwischanlage mit Aerowischerblättern, 2 Wischgeschwindigkeiten, einstellbarer Intervallschaltung und Scheibenwaschdüsen
- Hydrophob beschichtete Seitenscheiben
- Heckscheibenheizung

Interieurpakete & Dekore/Materialien

Interieur-Paket Aluminium gebürstet in Anthrazit

Lenkrad, Schalt-/Wählhebel

911 GT3

Porsche Code: PRT3WQL4



- GT-Sportlenkrad in Race-Tex schwarz
- · Lenkrad manuell höhen- und längsverstellbar
- Wählhebel mit Race-Tex Akzent

Interieurdesign

- Gurtstraffer
- Dachhimmel sowie Verkleidung A-/B-/C-Säule in Race-Tex schwarz
- Airbags
- Türeinstiegsblenden Aluminium gebürstet in Anthrazit
- Sonnenblenden
- Fußmatten
- 3-Punkt-Automatikgurte vorn, Gurtschloss am Sitz, Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer
- Leichtbau Fondabdeckung, bezogen mit schwarzem Teppich
- Alarmanlage und Ultraschall-Innenraumüberwachung
- Kombiinstrument mit zentralem analogen Drehzahlmesser und zwei 7-Zoll-TFT-Displays mit Track-Screen
- Drehzahlmesser mit digitaler Gang- und Geschwindigkeitsanzeige, eigenständigem Zifferblatt und Modellschriftzug
- Feinstaub- inkl. Aktivkohlefilter
- Kofferraum vorne
- Ansteigende Mittelkonsole mit einem offenen und einem geschlossenem Ablagefach
- Zwei Getränkehalter (1x als Einsatz in der Mittelkonsole und 1x Beifahrerseite)
- Handschuhfach (abschließbar) und Ablagefächer in den Türen
- Kleiderhaken an den Sitzrückenlehnen

Assistenzsysteme

Tempostat

Komfort & Alltagstauglichkeit

- Ambientebeleuchtung
- 2-Zonen-Klimaautomatik
- Feinstaub- inkl. Aktivkohlefilter
- Nichtraucherpaket
- Elektrische Fensterheber mit Tipp-Funktion und Kurzhubabsenkung
- Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung
- Schlüsselloser Motorstart ("Keyless-Go")

Infotainment

- Navigationsgerät High
- Sprachsteuerung
- Sound Package Plus
- Smartphone-Integration
- USB-C Schnittstellen

911 GT3

Porsche Code: PRT3WQL4



- · Porsche Communication Management (PCM) inkl. Online-Navigation¹, Handyvorbereitung, Audio-Schnittstellen und Sprachbedienung:
 - hochauflösendes 10,9-Zoll Touchdisplay in Full-HD Auflösung
 - Steuerung von Fahrzeug- und Komfortfunktionen, wie Klimaeinstellungen
 - Zentrale Darstellung von Benachrichtigungen aus dem Fahrzeug und verbundenen, externen Geräten
- .
 - Multitouch-Gestensteuerung: Die Kartenansichten sind über das Touchdisplay mit zwei Fingern in jede beliebige Richtung drehbar. Die Größe des Kartenausschnitts ist über das Display mit Hilfe von Multitouch-Gesten, oder über den Dreh-/Drücksteller am PCM einstellbar
 - Handyvorbereitung mit Bluetooth® Schnittstelle für Telefonie und Musik
- ...
 - Zwei USB-C Connectivity- und Ladeanschlüsse im Ablagefach Mittelkonsole, beispielsweise für den Anschluss diverser iPod® und iPhone® Modelle²
 - Radio mit RDS-Doppeltuner und Diversity für optimierten Empfang
 - Sprachbedienung mit natürlicher Sprachinteraktion, Aktivierung über "Hey Porsche" und multimodaler Kartenbedienung
- Online-Navigation¹ mit:

onine wavigation mit.

- Kartendaten der meisten europäischen Länder
- perspektivische Kartendarstellung und 3D-Navigationskarte inkl. City3- und Terrain-Modelle mit überlagerter Satellitenkarte
- dynamische Routenberechnung mit online Echtzeit-Verkehr und Routenmonitor zur übersichtlichen Darstellung von Baustellen und Staus
- ..
 - Hinweise:
 - ¹ benötigt Porsche Connect
 - ² zur Kompatibilität neuerer iPod® und iPhone® Modelle informieren Sie sich bitte bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler
 - ³ nicht in allen Städten verfügbar.
- ... Hinweis:

Das PVTS System erfordert die Buchung des Car Security Pakets im Porsche Connect Store. Weitere Informationen zu Folgekosten und der Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie online unter www.porsche.com/connect-store oder bei Ihrem Porsche Partner.

Porsche Vehicle Tracking System (PVTS):

PVTS ist ein System zur erweiterten Fahrzeugüberwachung. Im Falle eines Diebstahls setzt Ihr Fahrzeug automatisch einen stillen Alarm bei einer durchgehend besetzten Alarmzentrale ab. Anschließend werden weitere notwendige Schritte zur Sicherung Ihres Fahrzeugs mit den lokalen Behörden eingeleitet...

Porsche Connect:

Mit Porsche Connect haben Sie Ihren digitalen Co-Piloten immer an Bord. Die vielen verschiedenen Dienste unterstützen Sie vor, während und nach der Fahrt.

- Navigation mit Echtzeit-Verkehrsinformationen und Kartenupdates
- Musik-Streaming und Online Radio
- Remote Services
- Zahlreiche, weitere Porsche Connect Dienste
- ...Hinweis: Porsche Connect beinhaltet einen kostenlosen Inklusivzeitraum von 36 Monaten. In bestimmten Ländern sind keine oder nicht alle Porsche Connect Dienste verfügbar. In
 bestimmten Ländern ist eine integrierte, LTE-fähige SIM-Karte inklusive Datenvolumen zur Nutzung ausgewählter Porsche Connect Dienste enthalten. Zur Nutzung des WLAN-Hotspots
 über die integrierte, LTE-fähige SIM-Karte ist in einigen dieser Länder zudem ein Datenpaket kostenpflichtig im Porsche Connect Store erhältlich...
-Weitere Informationen zu den kostenlosen Inklusivzeiträumen sowie zu Folgekosten und der Verfügbarkeit einzelner Dienste in Ihrem Land erhalten Sie online unter www.porsche.com/connect-store oder bei Ihrem Porsche Partner.
- Connect Care:

Mit Connect Care können Sie absolut sorgenfrei unterwegs sein. Wir kümmern uns darum, dass Sie und Ihr Fahrzeug stets auf dem neuesten Stand sind. Folgende Dienste sind im Paket inbegriffen:

- Notruf
- Pannenruf
- Frühzeitiges Erkennen von Wartungs- und Reparaturbedarfen
- Online-Softwareupdates über Over-the-Air-Technologie
- Digitale Bedienungsanleitung

911 GT3

Porsche Code: PRT3WQL4



Porsche Track Precision App:

Die serienmäßig verfügbare "Porsche Track Precision App" erlaubt eine detaillierte Anzeige, Aufzeichnung und Analyse von Fahrdaten auf dem Smartphone. Rundenzeiten können automatisch über ein präzises 10Hz GPS Signal – manuell mit dem optionalen Chrono Paket über einen Bedienhebel oder noch präziser mit einem separat zu erwerbenden Laptrigger gestoppt und auf dem Smartphone verglichen werden.

• ...

Die App ermöglicht auch die Visualisierung der Fahrdynamik, eine Videoanalyse sowie die Verwaltung von Aufzeichnungen, Strecken- und Fahrerprofilen auf dem Smartphone.

Hinweis: Die "Porsche Track Precision App" beinhaltet einen kostenlosen Inklusivzeitraum von 36 Monaten. Verwendung der App nur auf abgesperrtem Gelände erlaubt.

٠...

Der Einsatz dieses Produktes (insbesondere die Videoaufzeichnung) kann durch rechtliche Vorgaben in bestimmten Märkten oder Veranstaltungen untersagt sein. Bitte prüfen Sie vor jedem Einsatz des Produktes, ob dessen Einsatz nach den lokalen rechtlichen Vorgaben zulässig ist. Informationen zu kompatiblen Mobiltelefonen erhalten Sie unter www.porsche.com oder bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.

911 GT3

Porsche Code: PRT3WQL4



Technische Daten

Antrieb

| | _ |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Zylinderzahl | 6 |
| Kraftstoff | Super Plus |
| Kraftstoffart | Super Plus |
| Bohrung | 102,0 mm |
| Hub | 81,5 mm |
| Hubraum | 3.996 cm ³ |
| Leistung (kW) | 375 kW |
| Leistung (PS) | 510 PS |
| Drehzahlpunkt für Maximalleistung | 8.400 1/min |
| Maximaldrehzahl | 9.000 1/min |
| Maximales Drehmoment | 470 Nm |
| Drehzahlpunkt für Maximaldrehmoment | 6.100 1/min |
| Max. Literleistung (kW/I) | 93,80 kW/I |
| Max. Literleistung (PS/I) | 127,60 PS/I |
| | |

Verbrauch/Emissionen 1

Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM

Verbrauch/Emissionen WLTP ²

| Kraftstoffverbrauch Kurzstrecke (niedrig) (konfigurationsspezifisch) | 20,4 I/100 km |
|--|----------------------|
| Kraftstoffverbrauch Stadtrand (mittel) (konfigurationsspezifisch) | 12,4 I/100 km |
| Kraftstoffverbrauch Landstraße (hoch) (konfigurationsspezifisch) | 11,5 I/100 km |
| Kraftstoffverbrauch Autobahn (Höchstwert) (konfigurationsspezifisch) | 11,9 I/100 km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (konfigurationsspezifisch) | 13,0 I/100 km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 13,0 - 13,0 I/100 km |
| CO2-Emissionen niedrig (WLTP) - konfigurationsspezifisch | 463 g/km |
| CO2-Emissionen mittel (WLTP) - konfigurationsspezifisch | 280 g/km |

911 GT3



| COZ-Emissionen Michathweit (WITP) - konfigurationsspezifisch 209 g/km COZ-Emissione kombiniert (WITP) - konfigurationsspezifisch 294 g/km COZ-Emissionen kombiniert (WITP) - konfigurationsspezifisch 294 g/km Ceräusschpegel (typgenehmigt nach UN-R 51) Standgeräusschpegel (bed Debzahl) 36.688 l/min Variation in August (begele) 36.688 l/min Karosserie 3 Linge 4.573 mm Berle 1.082 mm Brobe (mink Aussenspogeln) 20.27 mm Hibb 1.279 mm Radatand 2.467 mm Merndekard 2.673 mm Merndekard 2.673 mm Leegewicht nach EU-Rechtlinie 1 1.510 kg 2ul. Quesamgewicht 1.782 kg 2ul. Quesamgewicht 1.782 kg 2ul. Valedung 3.47 kg Füllmengen Füllerstungen Füllerstungen 3.28 Schleitungeng 0 - 60 mph 3.28 Bestellunging 0 - 100 km/h 3.28 Bestellunging 0 - 100 km/h 3.48 | CO2-Emissionen hoch (WLTP) - konfigurationsspezifisch | 259 g/km |
|--|---|----------------|
| CO2 Emissionen kombiniert (WLTP) Geräuschpegel (typgenehmigt nach UN-R 51) Standgeduschpegel (bei Drebtah) Sandgeduschpegel (bei Drebtah) Voberfahrtsgeräuschpegel Karosserie 3 Länge Reite (mit Aussensplegeln) Höhe 1.279 mm Redstand Nendekreis 1.2457 mm Wendekreis 1.279 mm Rudstand 1.279 mm Rudstand 1.2457 mm Wendekreis 1.04 mm Wendekreis 1.04 mm Wendekreis 1.04 mm Veneräusch nach DIN 1.05 gesamtgewicht nach DIN 1.05 gesamtgewicht 1.05 gesamtg | CO2-Emissionen Höchstwert (WLTP) - konfigurationsspezifisch | 269 g/km |
| Geräuschpegel (typgenehmigt nach UN-R51) Standgeräuschpegel 98 8R(A) Standgeräuschpegel (bei Drebzahl) 3.658 1/min Vorbeifrährtsgeräuschpegel 72 86(A) Karosserie 3 Länge 4.573 mm Breite 1.852 mm Breite (mit Aussenspiegeln) 2.027 mm Höhe 1.279 mm Radstand 2.457 mm Wenderlands 10.4 mm Liengewächt nach DIN 1.458 kg Lengewächt nach EU-Richtlinie 1 1.510 kg Zul. Gesamtgewicht 1.782 kg Zul. Zuladung 347 kg Füllmengen Füllnengen Führleistungen Führleistungen Höbstgeschwindigkeit 318 km/h Beschleiunigung 0 - 60 mph 32 s | CO2-Emission kombiniert (WLTP) - konfigurationsspezifisch | 294 g/km |
| Standgeräuschpegel 98 dB(A) Standgeräuschpegel (bei Dribzahl) 3.668 1/min Vorbeifährtsgeräuschpegel 72 dB(A) Karosserie 3 Länge 4.573 mm Breite 1.862 mm Breite (mit Aussenspiegeln) 2.027 mm Höhe 1.279 mm Radstand 2.457 mm Wendekreis 10.4 m Leegewicht nach DIN 1.435 kg Leegewicht nach EU-Richtlinie 1 1.510 kg Zul. Zuladung 347 kg Füllmengen Gegäcknaunvolumen vonne 1321 Tanknihalt (Nachfüllvolumen) 641 Fährleistungen Höchstgeschwindigkeit 318 km/h Besohleunigung 0 - 60 mph 32 s | CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) | 294 - 294 g/km |
| Standgeräuschpegel 98 dB(A) Standgeräuschpegel (bei Dribzahl) 3.668 1/min Vorbeifährtsgeräuschpegel 72 dB(A) Karosserie 3 Länge 4.573 mm Breite 1.862 mm Breite (mit Aussenspiegeln) 2.027 mm Höhe 1.279 mm Radstand 2.457 mm Wendekreis 10.4 m Leegewicht nach DIN 1.435 kg Leegewicht nach EU-Richtlinie 1 1.510 kg Zul. Zuladung 347 kg Füllmengen Gegäcknaunvolumen vonne 1321 Tanknihalt (Nachfüllvolumen) 641 Fährleistungen Höchstgeschwindigkeit 318 km/h Besohleunigung 0 - 60 mph 32 s | | |
| Standgarduschpegel (hei Drehzahl) 3.668 1/min Vorbeifährtsgeräuschpegel 72 dB(A) Karosserie 3 4.573 mm Breite 1.852 mm Breite (mit Aussenspiegelin) 2,027 mm Höhe 1.279 mm Radstand 2,457 mm Wendekreis 10.4 m Leergewicht nach DIN 1,435 kg Leergewicht nach EU-Richtlinie 1 1,510 kg Zul. Gesamtgewicht 1,782 kg Zul. Zuladung 347 kg Füllmengen 1321 Tankinhalt (Nachfüllvolumen) 641 Höchstgeschwindigkeit 318 km/h Beschleunigung 0 - 60 mph 32 st | Geräuschpegel (typgenehmigt nach UN-R 51) | |
| Nobelfahrtsgedüschpegel Karosserie 3 Länge 4573 mm Breite 1862 mm Breite (mit Aussenspiegeln) 2.027 mm Höhe 1.279 mm Radstand 2.457 mm Wendekreis 10.4 m Leergewicht nach EU-Richtlinie 1 1.510 kg Zul. Gesamtgewicht 2.179 mm Tüllmengen Füllmengen Gepäckraumvolumen vorne 1322 Tankinhalt (Nachfüllvolumen) 641 Fährleistungen Hochstgeschwindigkeit 318 km/h Beschleunigung 0 - 60 mph 318 km/h Beschleunigung 0 - 60 mph | Standgeräuschpegel | 98 dB(A) |
| Karosserie 3 Länge 4573 mm Breite 1862 mm Breite (mit Aussenspiegeln) 2.027 mm Höhe 1279 mm Radstand 2.4577 mm Wendekreis 10.4 m Leergewicht nach DIN 1.435 kg Leergewicht nach EU-Richtlinie 1 1.510 kg Zul. Gesamtgewicht 2.1782 kg Zul. Zuladung 347 kg Füllmengen Füllmengen Ferbrieistungen Hochstgeschwindigkeit 318 km/h Beschleunigung 0 - 60 mph 32 s | Standgeräuschpegel (bei Drehzahl) | 3.658 1/min |
| Länge 4.573 mm Breite 1.852 mm Breite (mit Aussenspiegeln) 2.027 mm Höhe 1.279 mm Radstand 2.457 mm Wendekreis 10,4 m Leergewicht nach DIN 1.435 kg Leergewicht nach EU-Richtlinie ¹ 1.510 kg Zul. Gesamtgewicht 1.782 kg Zul. Zuladung 347 kg Füllmengen Gepäckraumvolumen vone 1321 Tankinhalt (Nachfüllvolumen) 641 Fährleistungen Höchstgeschwindigkeit 318 km/h Beschleunigung 0 - 60 mph 32 s | Vorbeifahrtsgeräuschpegel | 72 dB(A) |
| Breite 1.852 mm Breite (mit Aussenspiegeln) 2.027 mm Höhe 1.279 mm Radstand 2.457 mm Wendekreis 10,4 m Leergewicht nach DIN 1.435 kg Leergewicht nach EU-Richtlinie ¹ 1.510 kg Zul. Gesamtgewicht 1.782 kg Zul. Zuladung 347 kg Füllmengen Gepäckraumvolumen vorne 1321 Tankinhalt (Nachfüllvolumen) 64 Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit 318 km/h Beschleunigung 0 - 60 mph 32 s | Karosserie ³ | |
| Breite (mit Aussenspiegeln) 2.027 mm Höhe 1.279 mm Radstand 2.457 mm Wendekreis 10.4 m Leergewicht nach DIN 1.435 kg Leergewicht nach EU-Richtlinie ¹ 1.510 kg Zul. Gesamtgewicht 1.782 kg Zul. Zuladung 347 kg Füllmengen Füllnengen 697 Fahrleistungen 32 kg Höchstgeschwindigkeit 318 km/h Beschleunigung 0 - 60 mph 3.28 km/h | Länge | 4.573 mm |
| Höhe 1.279 mm Radstand 2.457 mm Wendekreis 10,4 m Leergewicht nach DIN 1.435 kg Leergewicht nach EU-Richtlinie ¹ 1.510 kg Zul. Gesamtgewicht 1.782 kg Zul. Zuladung 347 kg Füllmengen Gepäckraumvolumen vorne 132 l Tankinhalt (Nachfüllvolumen) 64 l Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit 318 km/h Beschleunigung 0 - 60 mph 3.2 s | Breite | 1.852 mm |
| Radstand 2.457 mm Wendekreis 10.4 m Leergewicht nach DIN 1.435 kg Leergewicht nach EU-Richtlinie 1 1.510 kg Zul. Gesamtgewicht 1.782 kg Zul. Zuladung 347 kg Füllmengen Gepäckraumvolumen vorne 1321 Tankinhalt (Nachfüllvolumen) 641 Fährleistungen Höchstgeschwindigkeit 318 km/h Beschleunigung 0 - 60 mph | Breite (mit Aussenspiegeln) | 2.027 mm |
| Wendekreis10.4 mLeergewicht nach DIN1.435 kgLeergewicht nach EU-Richtlinie 11.510 kgZul. Gesamtgewicht1.782 kgZul. Zuladung347 kgFüllmengenGepäckraumvolumen vorne132 lTankinhalt (Nachfüllvolumen)64 lFahrleistungenHöchstgeschwindigkeit318 km/hBeschleunigung 0 - 60 mph3.2 s | Höhe | 1.279 mm |
| Leergewicht nach DIN1.435 kgLeergewicht nach EU-Richtlinie 11.510 kgZul. Gesamtgewicht1.782 kgFüllmengenGepäckraumvolumen vorne1321Tankinhalt (Nachfüllvolumen)641FahrleistungenHöchstgeschwindigkeit318 km/hBeschleunigung 0 - 60 mph3,2s | Radstand | 2.457 mm |
| Leergewicht nach EU-Richtlinie 11.510 kgZul. Gesamtgewicht1.782 kgZul. Zuladung347 kgFüllmengenGepäckraumvolumen vorne132 lTankinhalt (Nachfüllvolumen)64 lFährleistungen318 km/hHöchstgeschwindigkeit318 km/hBeschleunigung 0 - 60 mph3.2 s | Wendekreis | 10,4 m |
| Zul. Gesamtgewicht1.782 kgZul. Zuladung347 kgFüllmengenGepäckraumvolumen vorne132 lTankinhalt (Nachfüllvolumen)64 lFahrleistungen318 km/hHöchstgeschwindigkeit318 km/hBeschleunigung 0 - 60 mph3.2 s | Leergewicht nach DIN | 1.435 kg |
| Zul. Zuladung347 kgFüllmengen132 lGepäckraumvolumen vorne132 lTankinhalt (Nachfüllvolumen)64 lFahrleistungen318 km/hHöchstgeschwindigkeit318 km/hBeschleunigung 0 - 60 mph3,2 s | Leergewicht nach EU-Richtlinie 1 | 1.510 kg |
| Füllmengen Gepäckraumvolumen vorne 1321 Tankinhalt (Nachfüllvolumen) 641 Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit 318 km/h Beschleunigung 0 - 60 mph | Zul. Gesamtgewicht | 1.782 kg |
| Gepäckraumvolumen vorne Tankinhalt (Nachfüllvolumen) Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0 - 60 mph 132 I 318 km/h 318 km/h 3,2 s | Zul. Zuladung | 347 kg |
| Tankinhalt (Nachfüllvolumen) Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0 - 60 mph 641 318 km/h 32 s | Füllmengen | |
| Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0 - 60 mph 318 km/h 3,2 s | Gepäckraumvolumen vorne | 1321 |
| Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0 - 60 mph 318 km/h 3,2 s | Tankinhalt (Nachfüllvolumen) | 641 |
| Beschleunigung 0 - 60 mph 3,2 s | Fahrleistungen | |
| | Höchstgeschwindigkeit | 318 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h 3,4 s | Beschleunigung 0 - 60 mph | 3,2 s |
| | Beschleunigung 0 - 100 km/h | 3,4 s |

911 GT3

Porsche Code: PRT3WQL4



| Beschleunigung 0 - 160 km/h | 7,0 s |
|---------------------------------------|--------|
| Beschleunigung 0 - 200 km/h | 10,8 s |
| Elastizität (80-120 km/h), 5. Gang | 5,9 s |
| Durchzugsbeschleunigung (80-120 km/h) | 1,9 s |
| 1/4 Meile | 11,3 s |

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoff-/Stromverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NFF7). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP ermittelten Kraftstoff-/Stromverbrauchs- und CO_2 -Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ ermittelten. Dadurch können sich seit dem 1. September 2018 bei der Fahrzeugbesteuerung entsprechende Änderungen ergeben. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WITP und NEF7 finden Sie unter www.porsche.com/wltp. Aktuell sind unabhängig vom angewendeten Typisierungsverfahren noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte daher in der Übergangszeit von den WLTP-Werten abgeleitet und angegeben. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoff-/Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs

2. Alle von Porsche angebotenen Neufahrzeuge sind nach WLTP typengenehmigt. Offizielle von den WLTP-Werten abgeleitete NEFZ-Werte liegen für Neufahrzeuge seit dem 1. Januar 2023 nicht mehr vor und können daher nicht mehr angegeben werden.

Soweit die Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoff-/Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen, die Reichweite und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.porsche.com/wltp

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO_2 -Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO_2 -Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth Hirth Str. 1, D-73760 Ostfildern) oder unter www.dat.de/co2 unentgellich erhältlich ist.

. Karosseri

3.1 Nach EG-Norm gilt das Leergewicht für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert. Im angegebenen Wert sind 75 kg für den Fahrer berücksichtigt.

911 GT3







911 GT3







911 GT3





