

Sprint 3

> Introducción

¡Llegamos a la **tercera iteración** del Trabajo Integrador!

En las etapas anteriores se encargaron de pensar, planificar y maquetar las principales páginas de su sitio. Todo lo que hicieron hasta ahora es completamente estático y sin dudas hay mucho del código que se repite innecesariamente.

Es hora de agregar algo de dinamismo a su web y empezar a reutilizar todos aquellos componentes que se comparten, como: el header, el footer, la navegación y los productos.



> Requisitos

1. **Sitio maquettato:** necesitan un sitio completo con su HTML y CSS para poder empezar a separar los componentes y aplicar el motor de templates.

> Objetivo

Durante esta iteración su foco será el de modificar el sitio para que:

- Reutilice los componentes compartidos: header, menu, footer, etc.
- Muestre contenido dinámicamente a través de un motor de templates (Express+EJS).



> Metodología

Como ya se habrán dado cuenta, las **metodologías ágiles** son iterativas. Les toca otra vuelta de retro y planificación. 📝🔥🌟

La retrospectiva

Ya con dos sprints terminados deberían empezar a marcarse tendencias. Se conocen un poco más entre ustedes, pudieron ver en cuáles aspectos el trabajo fluye y en cuáles no. También debería ser más evidente quién es más hábil para el código, quién para lo estético y quién para lo organizativo.

Usen toda esta experiencia y recuerden que la **retrospectiva** se centra en **mejorar como equipo**, su objetivo es mejorar la dinámica del grupo, no están evaluando el sitio o el producto en sí.

Implementen nuevamente la dinámica de la **estrella de mar**, resaltando aquello que hay que:

1. Comenzar a hacer
2. Hacer más
3. Continuar haciendo
4. Hacer menos
5. Dejar de hacer

Pueden leer más sobre esta ceremonia aquí.

<https://proyectosagiles.org/2009/06/14/retrospectiva-estrella-mar-starfish-retrospective-scrum/>

> Consignas

Planificación y trabajo en equipo

Implementar el motor de templates

Implementar el módulo EJS y renombrar todas las vistas actuales para que utilicen la extensión **.ejs**.

Modificar los métodos de los controladores para que utilicen el método **render()**.

Entregable: sitio actualizado con todas las vistas y rutas implementando EJS.

Separar las vistas en carpetas (Opcional)

Si tenemos en cuenta que nuestro sitio va a crecer y que muy pronto tendremos un montón de páginas, nos conviene mantener el orden desde el principio.

Crear, dentro de la carpeta **views**, la carpeta **products** y la carpeta **users**. Dentro de **products** pondremos todas las vistas de productos que tengamos (por ejemplo: listado, detalle, creación, edición, etc.). Dentro de **users** pondremos todas las vistas de usuarios que tengamos (por ejemplo: registro, login, perfil, etc.).

- Usuarios: `src/views/users/`
- Productos: `src/views/products/`

Entregable: estructura actualizada de directorios y archivos de las vistas.

Separar las vistas en carpetas (Opcional)

Si tenemos en cuenta que nuestro sitio va a crecer y que muy pronto tendremos un montón de páginas, nos conviene mantener el orden desde el principio.

Crear, dentro de la carpeta **views**, la carpeta **products** y la carpeta **users**. Dentro de **products** pondremos todas las vistas de productos que tengamos (por ejemplo: listado, detalle, creación, edición, etc.). Dentro de **users** pondremos todas las vistas de usuarios que tengamos (por ejemplo: registro, login, perfil, etc.).

- Usuarios: `src/views/users/`
- Productos: `src/views/products/`

Entregable: estructura actualizada de directorios y archivos de las vistas.

Separar los componentes repetidos en archivos parciales

Crear una carpeta llamada **partials** dentro de la carpeta de **views**, separar las áreas comunes del sitio. Como mínimo nos gustaría ver:

- Head (incluyendo todo el elemento `<head></head>`) → `head.ejs`
- Header (incluyendo barras de navegación) → `header.ejs`
- Footer (incluyendo todo el elemento `<footer></footer>`) → `footer.ejs`
- (Opcional) Otras secciones de su sitio que se repitan.

Pueden separar otros componentes de la misma manera si lo creen útil. Por ejemplo: los productos dentro de un listado.

Recuerden implementar los archivos parciales en todas las páginas que correspondan.

Entregable: carpeta **partials** dentro de **views** con todos los archivos parciales.

Entregable: sitio actualizado con la implementación de los **partials**.

Página: creación y edición de productos

Formulario al que accede el usuario administrador para cargar nuevos productos y editar los existentes.

Un buen punto de partida para los campos de estos formularios puede ser el siguiente:

- Nombre del producto (*name*)
- Descripción (*description*)
- Imagen (*image*)
- Categoría (*category*)
- Colores (o cualquier otro campo similar como: tamaños, talles, etc)
- Precio (*price*)

> Resumen de entregables

- ★ Archivo **retro.md** con el resultado de la retrospectiva.
- ★ Archivo **daily.md** con sus opiniones sobre las daylies/weeklies. (Opcional)
- ★ Tablero de trabajo actualizado.
- ★ Aplicación Node.js+Express+EJS con:
 - Archivos parciales (head, header, footer, etc.)
 - Home
 - Listado de productos
 - Detalle del producto
 - Carrito de productos
 - Formulario de registro y login
 - Formulario de carga y edición de productos