

Fejlesztői Dokumentáció

Készítés dátuma: 2026

Készítette: Veres Zsombor, Nagy Dávid

Osztály: 13.b

Projekt: Hotel Szalka ****

Weboldal URL: szalkahotel.hu

Tartalomjegyzék

1. BEVEZETÉS.....	1
1.1 A projekt célja.....	1
1.2 Motiváció	1
1.3 Célcsoport meghatározása	2
1.4 Felhasznált technológiák	2
2. RENDSZERTERVEZÉS	3
2.1 Funkcionális követelmények.....	3
2.2 Nem funkcionális követelmények.....	5
2.3 Use-case diagram	7
2.4 Adatbázis tervezés	8
2.5 Adatbázis kapcsolati diagram (ER)	12
2.6 Rendszerarchitektúra.....	13
3. FELHASZNÁLÓI FELÜLET TERVEZÉSE.....	14
3.1 Design koncepció	14
3.2 Színvilág és tipográfia	14
3.3 Reszponzivitás	15
3.4 Navigációs struktúra.....	16
4. ADATBÁZIS IMPLEMENTÁCIÓ	16
4.1 Táblák létrehozása	16
4.2 Kapcsolatok	18
4.3 Indexelés	19
4.4 Adatbázis inicializálás.....	19
5. BACKEND FEJLESZTÉS	20
5.1 Konfiguráció és kapcsolat.....	20
5.2 Felhasználói felület (frontend)	21
5.3 Adminisztrációs felület.....	24
5.4 Foglalási rendszer	27
5.5 Hírlevél kezelés.....	29
6. FRONTEND FEJLESZTÉS	30
6.1 Főoldal (index.php)	30
6.2 Szobatípusok oldal (rooms.php).....	31
6.3 Wellness oldal (wellness.php)	32

6.4 Gyerekvilág oldal (kids.php)	34
6.5 Gasztronómia oldal (gastronomy.php)	35
6.6 Galéria oldal (gallery.php).....	35
6.7 Foglalási oldalak (booking.php, booking_success.php).....	36
6.8 Header és footer komponensek	39
7. BIZTONSÁGI MEGOLDÁSOK.....	41
7.1 SQL injection elleni védelem	41
7.2 Jelszókezelés.....	41
7.3 Munkamenet kezelés.....	41
7.4 Fájlfeltöltés biztonsága	42
8. TESZTELÉS	42
8.1 Funkcionális tesztek.....	42
8.2 Reszponzív tesztek.....	43
8.3 Böngésző kompatibilitás.....	43
8.4 Teljesítményteszt	44
9. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ.....	44
9.1 Rendszerkövetelmények	44
10. FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ	45
10.1 Vendég felület használata	45
10.2 Admin felület használata	46
11. PROJEKT MENEDZSMENT	47
11.1 Felhasznált eszközök	47
11.2 Verziókövetés	48
12. ÖSSZEGZÉS.....	48
12.1 Eredmények értékelése.....	48
12.2 További fejlesztési lehetőségek	49
12.3 Tanulságok	49
13. MELLÉKLETEK.....	50
13.1 Teljes adatbázis struktúra	50
13.2 Projektstruktúra	52

1. BEVEZETÉS

1.1 A projekt célja

A Hotel Szalka **** számára készülő webes foglalási rendszer célja, hogy a szálloda online jelenlétét megteremtse, és lehetővé tegye a vendégek számára a gyors, egyszerű és biztonságos szobafoglalást. A rendszer magában foglalja a szálloda bemutatását, a szobatípusok részletes ismertetését, a wellness és gasztronómiai szolgáltatások bemutatását, valamint egy teljes körű foglalási és adminisztrációs modult.

A projekt célkitűzései:

- **Modern, esztétikus megjelenés** - A szálloda négycsillagos státuszához méltó, elegáns design
- **Teljes körű foglalási rendszer** - Dátumválasztás, szabad kapacitás ellenőrzés, foglalás rögzítése
- **Adminisztrációs felület** - Foglalások kezelése, szobatípusok és szobák adminisztrációja
- **Reszponzív megjelenés** - Minden eszközön tökéletesen működő felület
- **Könnyű kezelhetőség** - Intuitív felhasználói élmény mind a vendégek, mind a személyzet számára

1.2 Motiváció

Mátészalkán és környékén jelentős vendégforgalommal rendelkező szállodák száma limitált, a meglévő szállodák webes jelenléte gyakran elavult, nem rezponzív vagy nem tartalmaz online foglalási lehetőséget. A Hotel Szalka új szállodaként kívánja meghatározni a térség szállodai színvonalát, melyhez elengedhetetlen egy professzionális, modern webes felület.

A projekt egyúttal lehetőséget biztosít számunkra, hogy az iskolában tanult elméleti tudásunkat gyakorlati projekt keretében alkalmazzuk, és egy valós igényekre épülő, élesben is működő rendszert hozzunk létre.

1.3 Célcsoport meghatározása

A rendszer két fő célcsoportot szolgál ki:

Vendégek (elsődleges célcsoport)

- **Üzleti utazók** - Gyors és egyszerű foglalás, pontos információ
- **Családok** - Gyerekbarát szolgáltatások, családi szobák
- **Wellness vendégek** - Spa és wellness szolgáltatások iránt érdeklődők
- **Turisták** - Mátészalka és környékét felfedező vendégek

Adminisztrátorok (másodlagos célcsoport)

- **Recepciósök** - Foglalások kezelése, státusz módosítás
- **Hotel menedzsment** - Kapacitások figyelése, statisztikák, hírlevél kezelés

1.4 Felhasznált technológiák

Technológia	Verzió	Felhasználási terület
PHP	8.0+	Backend logika, adatbázis kezelés
MySQL	-	Adatbázis kezelés
HTML5	-	Struktúra kialakítása
CSS3	-	Stílusok, reszponzív design
JavaScript	-	Interaktív elemek, slideshow, modal ablakok
Font Awesome / Material Icons	-	Ikonkészlet
Google Fonts	-	Betűtípusok (Playfair Display, Montserrat)

Technológia	Verzió	Felhasználási terület
XAMPP	-	Helyi fejlesztői környezet
Git / GitHub	-	Verziókövetés

2. RENDSZERTERVEZÉS

2.1 Funkcionális követelmények

Vendégoldali funkciók

Modul	Funkció	Leírás
Főoldal	Szálloda bemutatása	Főoldali hero szekció, kiemelt szobák, wellness és gyerekvilág bemutatása
	Szobák listázása	Minden szobatípus megjelenítése képpel, leírással, jellemzőkkel
Wellness	Szoba részletek	Modal ablakban részletes információk, galéria, foglalási gomb
	Szolgáltatások bemutatása	Medencék, szaunák, masszázsok részletes ismertetése
	Képgaléria	Slideshow formátumban megjelenített képek
Gyerekvilág	Szalkaland bemutatása	Játszóház, programok ismertetése

Modul	Funkció	Leírás
Gasztronómia	Étterem bemutatása	Reggeli, ebéd, vacsora, borok, desszertek
Galéria	Képek megtekintése	Összes kép megjelenítése rácsszerkezetben
Foglalás	Dátumválasztás	Interaktív naptár a foglaláshoz
	Vendégadatok rögzítése	Név, email, telefonszám megadása
	Kapacitás ellenőrzés	Valós idejű szabad hely ellenőrzés
	Foglalás rögzítése	Adatok mentése adatbázisba
	Visszaigazolás	Sikeres foglalás után összefoglaló oldal
Hírlevél	Feliratkozás	Email cím megadása, AJAX kezelés

Adminisztrátori funkciók

Modul	Funkció	Leírás
Bejelentkezés	Authentikáció	Felhasználónév és jelszó ellenőrzése
Dashboard	Statisztikák	Mai foglalások, függőben lévő foglalások, szabad szobák
	Ma érkezők	Lista a mai napon érkező vendégekről


Modul	Funkció	Leírás
Szobatípusok	CRUD műveletek	Szobatípusok létrehozása, módosítása, törlése
	Jellemzők kezelése	Szobatípusokhoz tartozó jellemzők
Szobák	CRUD műveletek	Szobák létrehozása, módosítása, törlése
	Státusz váltás	Szoba elérhető/foglalt állapot átállítása
Foglalások	Listázás	Foglalások szűrése státusz és dátum szerint
	Státusz módosítás	Függőben, megerősített, lemondott állapotok
	Törlés	Foglalás törlése
Képkezelés	Feltöltés	Szobatípusokhoz képek feltöltése
	Főképek kezelése	Főképek beállítása, galéria kezelés
	Törlés	Képek törlése

2.2 Nem funkcionális követelmények

Követelmény	Leírás
Teljesítmény	Oldalbetöltési idő < 3 másodperc

Követelmény	Leírás
Reszponzivitás	Tökéletes megjelenés számítógép, tablet és mobil eszközökön
Böngésző kompatibilitás	Chrome, Firefox, Edge
Karbantarthatóság	Moduláris felépítés, jól dokumentált kód
Skálázhatóság	Könnyen bővíthető új funkciókkal

2.3 Use-case diagram



2.4 Adatbázis tervezés

Táblák struktúrája

1. `room_types` - Szobatípusok tábla

Mező	Típus	Leírás
id	INT(11) AUTO_INCREMENT	Elsődleges kulcs
type_name	VARCHAR(100)	Szobatípus neve (pl. Superior, Deluxe)
description	TEXT	Rövid leírás
detailed_description	TEXT	Részletes leírás
base_price	INT(11)	Alapár (Ft/éj)
max_guests	INT(11)	Maximális vendégszám
size_sqm	INT(11)	Alapterület m ² -ben
created_at	DATETIME	Létrehozás dátuma
updated_at	DATETIME	Módosítás dátuma

2. `rooms` - Szobák tábla

Mező	Típus	Leírás
id	INT(11) AUTO_INCREMENT	Elsődleges kulcs

Mező	Típus	Leírás
room_type_id	INT(11)	Idegen kulcs a room_types táblához
room_number	VARCHAR(10)	Szobaszám
type	VARCHAR(100)	Típus név (denormalizált)
price	INT(11)	Ár (denormalizált)
description	TEXT	Leírás (denormalizált)
status	ENUM('available','booked')	Szoba állapota
created_at	DATETIME	Létrehozás dátuma

3. room_type_features - Szobatípus jellemzők tábla

Mező	Típus	Leírás
id	INT(11) AUTO_INCREMENT	Elsődleges kulcs
room_type_id	INT(11)	Idegen kulcs a room_types táblához
feature_name	VARCHAR(100)	Jellemző neve (pl. Légkondicionáló)

4. room_type_images - Szobatípus képek tábla

Mező	Típus	Leírás
id	INT(11) AUTO_INCREMENT	Elsődleges kulcs
room_type_id	INT(11)	Idegen kulcs a room_types táblához
image_url	VARCHAR(255)	Kép elérési útvonala
is_main	TINYINT(1)	Főkép-e (0/1)
sort_order	INT(11)	Sorrend

5. bookings - Foglalások tábla

Mező	Típus	Leírás
id	INT(11) AUTO_INCREMENT	Elsődleges kulcs
room_id	INT(11)	Idegen kulcs a rooms táblához
guest_name	VARCHAR(100)	Vendég neve
guest_email	VARCHAR(100)	Vendég email címe
guest_phone	VARCHAR(20)	Vendég telefonszáma
check_in	DATE	Bejelentkezés dátuma

Mező	Típus	Leírás
check_out	DATE	Kijelentkezés dátuma
adults	INT(11)	Felnőttek száma
children	INT(11)	Gyerekek száma
total_price	INT(11)	Teljes ár
special_requests	TEXT	Külön kérések
status	ENUM('pending','confirmed','cancelled')	Foglalás állapota
booking_date	DATETIME	Foglalás dátuma

6. `newsletter` - Hírlevél feliratkozók tábla

Mező	Típus	Leírás
id	INT(11) AUTO_INCREMENT	Elsődleges kulcs
email	VARCHAR(100)	Email cím
subscribed_at	DATETIME	Feliratkozás dátuma


7. `admin_users` - Adminisztrátorok tábla

Mező	Típus	Leírás
id	INT(11) AUTO_INCREMENT	Elsődleges kulcs

Mező	Típus	Leírás
username	VARCHAR(50)	Felhasználónév
password	VARCHAR(255)	Jelszó (hash)
last_login	DATETIME	Utolsó bejelentkezés
created_at	DATETIME	Létrehozás dátuma

2.5 Adatbázis kapcsolati diagram (ER)


text



room_type_images	check_out
id (PK)	adults
room_type_id	children
image_url	total_price
is_main	special_requests
sort_order	status
	booking_date

newsletter	admin_users
id (PK)	id (PK)
email	username
subscribed_at	password
	last_login
	created_at

2.6 Rendszerarchitektúra



Adatbázis réteg (MySQL)		
• room_types	• rooms	• bookings
• room_type_features	• room_type_images	• newsletter
• admin_users		

3. FELHASZNÁLÓI FELÜLET TERVEZÉSE

3.1 Design koncepció

A Hotel Szalka weboldalának designja a szálloda négycsillagos státuszához méltó, elegáns és letisztult megjelenést kíván biztosítani. A design koncepció fő elemei:

- **Klasszikus elegancia** - A Playfair Display serif betűtípus használata a főcímeknél
- **Modern letisztultság** - A Montserrat sans-serif betűtípus a szövegeknél
- **Prémium érzet** - Arany színű elemek és díszítőelemek
- **Légies megjelenés** - Nagy méretű, háttérképként használt fotók, átlátszó overlayekkel

3.2 Színvilág és tipográfia

Színpaletta

Szín	Hexa kód	RGB	Felhasználás
Arany	#C5A059	197, 160, 89	Akcentusok, gombok, díszítőelemek
Sötétkék	#0A1E3C	10, 30, 60	Header, footer, háttérszínek
Világos arany	#E5D5B0	229, 213, 176	Hover effektek, halvány háttér
Krém	#F8F5F0	248, 245, 240	Szekciók háttérszíne

Szín	Hexa kód	RGB	Felhasználás
Szürke	#2C2C2C	44, 44, 44	Szövegek
Fehér	#FFFFFF	255, 255, 255	Háttér, szövegek

Tipográfia

Elem	Betűtípus	Méret	Súly
Főcím (h1)	Playfair Display	48-72px	900
Alcím (h2)	Playfair Display	36-48px	700
Szakasz cím (h3)	Playfair Display	24-32px	700
Navigáció	Montserrat	14px	600
Szöveg	Montserrat	16px	300-400
Kisbetűs szöveg	Montserrat	12-14px	300

3.3 Reszponzivitás

A weboldal teljes mértékben reszponzív, az alábbi töréspontokkal:

Kategória	Szélesség	Jellemzők
Desktop	> 1200px	Teljes funkcionalitás, 3-4 oszlopos grid

Kategória	Szélesség	Jellemzők
Tablet	768px - 1199px	2 oszlopos grid, kisebb betűméret
Mobil	< 768px	1 oszlopos grid, egymás alá rendezett elemek, összezsukható menü

3.4 Navigációs struktúra

HOTEL SZALKA					
★★★★					
M Á T É S Z A L K A					
HOTEL	SZOBATÍPUSOK	WELLNESS	GYEREKVILÁG	GASZTRONÓMIA	GALÉRIA

A navigáció minden oldalon egységes, az aktív menüpont kiemelésre kerül. A footerben található további információk: nyitvatartás, elérhetőségek, hírlevél feliratkozás, jogi információk.

4. ADATBÁZIS IMPLEMENTÁCIÓ

4.1 Táblák létrehozása

Az adatbázis létrehozásához használt SQL utasítások:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS szalka_hotel
CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_hungarian_ci;
```

```
USE szalka_hotel;
```

```
CREATE TABLE room_types (
  id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  type_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  description TEXT,
  detailed_description TEXT,
  base_price INT(11) NOT NULL,
```

```

    max_guests INT(11) DEFAULT 2,
    size_sqm INT(11),
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_hungarian_ci;

CREATE TABLE rooms (
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    room_type_id INT(11) NOT NULL,
    room_number VARCHAR(10) NOT NULL,
    type VARCHAR(100) NOT NULL,
    price INT(11) NOT NULL,
    description TEXT,
    status ENUM('available', 'booked') DEFAULT 'available',
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE KEY unique_room_number (room_number),
    FOREIGN KEY (room_type_id) REFERENCES room_types(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_hungarian_ci;

CREATE TABLE room_type_features (
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    room_type_id INT(11) NOT NULL,
    feature_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY (room_type_id) REFERENCES room_types(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_hungarian_ci;

CREATE TABLE room_type_images (
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    room_type_id INT(11) NOT NULL,
    image_url VARCHAR(255) NOT NULL,
    is_main TINYINT(1) DEFAULT 0,
    sort_order INT(11) DEFAULT 0,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY (room_type_id) REFERENCES room_types(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_hungarian_ci;

CREATE TABLE bookings (
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    room_id INT(11) NOT NULL,

```

```

    guest_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    guest_email VARCHAR(100) NOT NULL,
    guest_phone VARCHAR(20) NOT NULL,
    check_in DATE NOT NULL,
    check_out DATE NOT NULL,
    adults INT(11) DEFAULT 1,
    children INT(11) DEFAULT 0,
    total_price INT(11) NOT NULL,
    special_requests TEXT,
    status ENUM('pending', 'confirmed', 'cancelled') DEFAULT 'confirmed',
    booking_date DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES rooms(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_hungarian_ci;

CREATE TABLE newsletter (
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    subscribed_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE KEY unique_email (email)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_hungarian_ci;

CREATE TABLE admin_users (
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    username VARCHAR(50) NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    last_login DATETIME,
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE KEY unique_username (username)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_hungarian_ci;

INSERT INTO admin_users (username, password)
VALUES ('admin', '$2y$10$YourHashedPasswordHere');
```

4.2 Kapcsolatok

A táblák közötti kapcsolatok:

- **rooms.room_type_id** → **room_types.id** - Egy szobatípushoz több szoba tartozhat

- **room_type_features.room_type_id** → **room_types.id** - Egy szobatípushoz több jellemző tartozhat
- **room_type_images.room_type_id** → **room_types.id** - Egy szobatípushoz több kép tartozhat
- **bookings.room_id** → **rooms.id** - Egy szobához több foglalás tartozhat

4.3 Indexelés

A teljesítmény optimalizálása érdekében az alábbi indexek kerültek bevezetésre:

```
CREATE INDEX idx_bookings_check_in ON bookings(check_in);
CREATE INDEX idx_bookings_check_out ON bookings(check_out);
CREATE INDEX idx_bookings_status ON bookings(status);
CREATE INDEX idx_rooms_status ON rooms(status);
CREATE INDEX idx_rooms_room_type_id ON rooms(room_type_id);
CREATE INDEX idx_newsletter_email ON newsletter(email);
```

4.4 Adatbázis inicializálás

A tesztadatok beszúrásához használt SQL utasítások:

```
INSERT INTO room_types (type_name, description, detailed_description, base_price, max_guests, size_sqm) VALUES
('Klasszikus szoba', 'Elegáns, komfortos szoba a kényelmes pihenéshez', 'A klasszikus szobák a szálloda csendes részén helyezkednek el, és a belső udvarra nyílnak.', 35000, 2, 22),
('Superior szoba', 'Tágasabb szoba extra kényelemmel', 'Superior szobáink nagyobb a lapterülettel és extra felszereltséggel várják vendégeinket.', 45000, 2, 28),
('Deluxe szoba', 'Prémium kategóriás szoba jakuzzival', 'A Deluxe szobák a legmagasabb szintű kényelmet nyújtják, külön fürdőszobával és jakuzzival.', 65000, 3, 35),
,
('Családi lakosztály', 'Két szobából álló, családoknak ideális', 'A családi lakosztály két összenyitható szobából áll, külön nappali résszel.', 75000, 4, 50),
('Elnöki lakosztály', 'Exkluzív lakosztály panorámás kilátással', 'A szálloda legmagasabb szintű szolgáltatásait nyújtó lakosztály, privát jakuzzival és panorámás terasszal.', 120000, 4, 75);

INSERT INTO room_type_features (room_type_id, feature_name) VALUES
(1, '2 fő részére'), (1, '22 m²'), (1, 'Parkra néző kilátás'), (1, 'Légkondicionáló'), (1, 'LED TV'), (1, 'Minibár'), (1, 'Széf'), (1, 'Ingyenes Wi-Fi'),
```

```
(2, '2 fő részére'), (2, '28 m²'), (2, 'Erkély'), (2, 'Légkondicionáló'), (2, 'LED TV'), (2, 'Minibár'), (2, 'Széf'), (2, 'Kávéfőző'), (2, 'Ingyenes Wi-Fi'),
(3, '3 fő részére'), (3, '35 m²'), (3, 'Jakuzzi'), (3, 'Erkély'), (3, 'Légkondicionáló'), (3, 'LED TV'), (3, 'Minibár'), (3, 'Széf'), (3, 'Kávéfőző'), (3, 'Ingyenes Wi-Fi'),
(4, '4 fő részére'), (4, '50 m²'), (4, 'Két külön háló'), (4, 'Nappali'), (4, 'Légkondicionáló'), (4, '2 db LED TV'), (4, 'Minibár'), (4, 'Széf'), (4, 'Kávéfőző'), (4, 'Ingyenes Wi-Fi'),
(5, '4 fő részére'), (5, '75 m²'), (5, 'Panorámás terasz'), (5, 'Privát jakuzzi'), (5, 'Légkondicionáló'), (5, '2 db LED TV'), (5, 'Minibár'), (5, 'Széf'), (5, 'Kávéfőző'), (5, 'Ingyenes Wi-Fi');
```

```
INSERT INTO rooms (room_type_id, room_number, type, price, description, status) VALUES
```

```
(1, '101', 'Klasszikus szoba', 35000, 'Elegáns, komfortos szoba a kényelmes pihenéshez', 'available'),
(1, '102', 'Klasszikus szoba', 35000, 'Elegáns, komfortos szoba a kényelmes pihenéshez', 'available'),
(2, '201', 'Superior szoba', 45000, 'Tágasabb szoba extra kényelemmel', 'available'),
(2, '202', 'Superior szoba', 45000, 'Tágasabb szoba extra kényelemmel', 'available'),
(3, '301', 'Deluxe szoba', 65000, 'Prémium kategóriás szoba jakuzzival', 'available'),
(4, '401', 'Családi lakosztály', 75000, 'Két szobából álló, családoknak ideális', 'available'),
(5, '501', 'Elnöki lakosztály', 120000, 'Exkluzív lakosztály panorámás kilátással', 'available');
```

5. BACKEND FEJLESZTÉS

5.1 Konfiguráció és kapcsolat

A `config.php` fájl felelős az adatbázis kapcsolat létrehozásáért és a session kezelésért.

```
<?php
$host = 'localhost';
$dbname = 'szalka_hotel';
$username = 'szalka_hotel';
$password = 'szalkahotel01';
```

```

try {
    $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8mb4", $username, $
password);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
} catch(PDOException $e) {
    die("Adatbázis kapcsolódási hiba: " . $e->getMessage());
}

date_default_timezone_set('Europe/Budapest');

if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}
?>

```

Főbb jellemzők:

- PDO használata a biztonságos adatbázis kapcsolat érdekében
- Hibakezelés try-catch blokkal
- Session indítás

5.2 Felhasználói felület (frontend)

A felhasználói felület oldalai a `header.php` és `footer.php` komponenseket használják az egységes megjelenés érdekében.

Header struktúra

php

```

<!-- header.php -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Hotel Szalka - Mátészalka ****</title>
    <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.png" type="image/x-icon">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:wght@400
;700;900&family=Montserrat:wght@300;400;600;700&display=swap" rel="stylesheet">

```



```

</head>
<body>
    <section class="hero-unified">
        <header class="main-header">
            <div class="container">
                <div class="hotel-name">
                    <h1>HOTEL SZALKA</h1>
                    <div class="stars">★★★★★</div>
                    <span class="location" id="city-gold">M Á T É S Z A L K A</span>
                </div>
                <div class="nav-wrapper">
                    <nav class="main-nav">
                        <a href="index.php" class="<?php echo basename($_SERVER['PHP_SELF']) == 'index.php' ? 'active' : ''; ?>">HOTEL</a>
                        <a href="rooms.php" class="<?php echo basename($_SERVER['PHP_SELF']) == 'rooms.php' ? 'active' : ''; ?>">SZOBATÍPUSOK</a>
                        <a href="wellness.php" class="<?php echo basename($_SERVER['PHP_SELF']) == 'wellness.php' ? 'active' : ''; ?>">WELLNESS</a>
                        <a href="kids.php" class="<?php echo basename($_SERVER['PHP_SELF']) == 'kids.php' ? 'active' : ''; ?>">SZALKALAND GYEREKVILÁG</a>
                        <a href="gastronomy.php" class="<?php echo basename($_SERVER['PHP_SELF']) == 'gastronomy.php' ? 'active' : ''; ?>">GASZTRONÓMIA</a>
                        <a href="gallery.php" class="<?php echo basename($_SERVER['PHP_SELF']) == 'gallery.php' ? 'active' : ''; ?>">GALÉRIA</a>
                    </nav>
                </div>
            </div>
        </header>
        <div class="hero-content-unified">
            <div class="container">
                <h2>ÜDVÖZÖLJÜK A HOTEL SZALKÁBAN</h2>
                <p>MÁTÉSZALKA LEGELEGÁNSABB SZÁLLODÁJA</p>
                <a href="rooms.php" class="btn-premium">Foglalás</a>
            </div>
        </div>
    </section>

```

Footer struktúra

php

```

<!-- footer.php -->
<footer>
    <div class="container">
        <div class="footer-columns">
            <div class="footer-col">
                <h3>HOTEL SZALKA</h3>
                <div class="footer-stars">★★★★</div>
                <div class="footer-contact">
                    <div class="contact-item">
                        <span class="material-symbols-outlined">location_on</span>
                        <span>4700 Mátészalka, Nagykárolyi út 105</span>
                    </div>
                    <div class="contact-item">
                        <span class="material-symbols-outlined">call</span>
                        <span>+36 70 555 6666</span>
                    </div>
                    <div class="contact-item">
                        <span class="material-symbols-outlined">mail</span>
                        <span>szalka@hotel.com</span>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="footer-col">
                <h4>NYITVATARTÁS</h4>
                <div class="footer-opening-hours">
                    <div class="footer-hours-item">
                        <span class="footer-hours-day">Hétfő - Csütörtök:</span>
                        <span class="footer-hours-time">08:00 - 21:00</span>
                    </div>
                    <div class="footer-hours-item">
                        <span class="footer-hours-day">Péntek - Szombat:</span>
                        <span class="footer-hours-time">08:00 - 22:00</span>
                    </div>
                    <div class="footer-hours-item">
                        <span class="footer-hours-day">Vasárnap:</span>
                        <span class="footer-hours-time">08:00 - 20:00</span>
                    </div>
                </div>
                <div class="footer-newsletter">
                    <form method="POST" action="newsletter.php" class="newsletter-
form" id="newsletterForm">

```

```

        <input type="email" name="email" placeholder="E-mail cím" r
equired>

        <button type="submit">Kérem a kedvezményeket</button>
    </form>
</div>
</div>
<div class="footer-col">
    <h4>INFORMÁCIÓK</h4>
    <ul class="footer-links">
        <li><a href="#">Google drive</a></li>
        <li><a href="#">Github</a></li>
        <li><a href="#">Tevékenység napló</a></li>
        <li><a href="#">Fejlesztői dokumentáció</a></li>
        <li><a href="#">Felhasználói dokumentáció</a></li>
        <li><a href="#">Tesztelői dokumentáció</a></li>
    </ul>
</div>
</div>
<div class="footer-copyright">
    <p>&copy; 2026 Hotel Szalka **** - Minden jog fenntartva.</p>
</div>
</div>
</footer>

```

5.3 Adminisztrációs felület

Az adminisztrációs felület a `admin.php` fájlban található, és tartalmazza a teljes körű adminisztrációs funkciókat.

Dashboard szekció

```

<?php if ($active_section == 'dashboard'): ?>
<div class="stats-grid">
    <div class="stat-card">
        <span class="material-symbols-outlined">today</span>
        <div class="stat-value"><?php echo $today_bookings; ?></div>
        <div class="stat-label">Mai foglalás</div>
    </div>
    <div class="stat-card">
        <span class="material-symbols-outlined">hourglass_empty</span>
        <div class="stat-value"><?php echo $pending_bookings; ?></div>
    </div>

```

```

        <div class="stat-label">Függőben</div>
    </div>
    <div class="stat-card">
        <span class="material-symbols-outlined">login</span>
        <div class="stat-value"><?php echo $check_in_today; ?></div>
        <div class="stat-label">Ma érkezik</div>
    </div>
    <div class="stat-card">
        <span class="material-symbols-outlined">hotel</span>
        <div class="stat-value"><?php echo $available_rooms; ?></div>
        <div class="stat-label">Szabad szoba</div>
    </div>
    <div class="stat-card">
        <span class="material-symbols-outlined">payments</span>
        <div class="stat-value"><?php echo number_format($month_revenue, 0, ',', '
'); ?> Ft</div>
        <div class="stat-label">Havi bevétel</div>
    </div>
</div>

<div class="panel">
    <div class="panel-header">
        <span class="material-symbols-outlined">login</span>
        Ma érkező vendégek (<?php echo count($today_guests_list); ?> fő)
    </div>
    <div class="panel-body">
        <table>
            <thead>
                <tr><th>Vendég</th><th>Szoba</th><th>Éjszaka</th></tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php foreach ($today_guests_list as $guest): ?>
                <tr>
                    <td><?php echo htmlspecialchars($guest['guest_name']); ?></td>
                    <td><?php echo $guest['room_number']; ?></td>
                    <td><?php echo $guest['nights']; ?> éj</td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>

```

```
<?php endif; ?>
```

Szobatípusok kezelése

php

```
<?php if ($active_section == 'room-types'): ?>
<div class="card">
    <div class="card-header">
        <span><?php echo $editType ? 'Szobatípus szerkesztése' : 'Új szobatípus'; ?
    </span>
    </div>
    <div class="card-body">
        <form method="POST">
            <input type="hidden" name="type_id" value="<?php echo $editType['id'] ?
            ? 0; ?>">
            <div class="form-group">
                <label>Szobatípus neve *</label>
                <input type="text" name="type_name" required value="<?php echo htm
                lspecialchars($editType['type_name'] ?? ''); ?>">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Rövid leírás</label>
                <textarea name="description" rows="3"><?php echo htmlspecialchars(
                $editType['description'] ?? ''); ?></textarea>
            </div>
            <div class="form-row">
                <div class="form-group">
                    <label>Alapár (Ft) *</label>
                    <input type="number" name="base_price" required min="1" value=
                    "<?php echo $editType['base_price'] ?? ''; ?>">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Max. fő</label>
                    <input type="number" name="max_guests" min="1" value="<?php ec
                    ho $editType['max_guests'] ?? 2; ?>">
                </div>
            </div>
            <button type="submit" name="save_type" class="btn"><?php echo $editTyp
            e ? 'Módosítás' : 'Létrehozás'; ?></button>
        </form>
    </div>
</div>
```

```
</div>
<?php endif; ?>
```

5.4 Foglalási rendszer

A foglalási rendszer a `booking.php` fájlban valósul meg.

Dátumválasztás és kapacitás ellenőrzés

```
$booked_dates = [];

if ($room_id) {
    $stmt = $pdo->prepare("
        SELECT check_in, check_out FROM bookings
        WHERE room_id = ? AND status IN ('pending', 'confirmed')
        ORDER BY check_in
    ");
    $stmt->execute([$room_id]);
    $bookings = $stmt->fetchAll();

    foreach ($bookings as $booking) {
        $start = new DateTime($booking['check_in']);
        $end = new DateTime($booking['check_out']);
        $interval = new DateInterval('P1D');
        $period = new DatePeriod($start, $interval, $end);

        foreach ($period as $date) {
            $booked_dates[] = $date->format('Y-m-d');
        }
    }
}

$all_unavailable = array_unique($booked_dates);
sort($all_unavailable);
```

Foglalás feldolgozása

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $room_id = (int)$_POST['room_id'];
    $guest_name = trim($_POST['guest_name']);
```

```

$guest_email = trim($_POST['guest_email']);
$guest_phone = trim($_POST['guest_phone']);
$check_in = $_POST['check_in'];
$check_out = $_POST['check_out'];
$adults = (int)$_POST['adults'];
$children = (int)$_POST['children'];
$special_requests = trim($_POST['special_requests']);

if (empty($guest_name) || empty($guest_email) || empty($guest_phone)) {
    $error = 'Minden mező kitöltése kötelező!';
} elseif (!filter_var($guest_email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    $error = 'Érvénytelen email cím!';
} elseif (strtotime($check_in) < strtotime('today')) {
    $error = 'A bejelentkezés dátuma nem lehet múltbeli!';
} elseif (strtotime($check_out) <= strtotime($check_in)) {
    $error = 'A kijelentkezés dátuma nem lehet korábbi vagy egyenlő a bejelent
kezésessel!';
} else {
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM rooms WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$room_id]);
    $roomData = $stmt->fetch();

    $days = (strtotime($check_out) - strtotime($check_in)) / (60 * 60 * 24);
    $total_price = $roomData['price'] * $days;

    $stmt = $pdo->prepare("
        INSERT INTO bookings (room_id, guest_name, guest_email, guest_phone, c
heck_in, check_out, adults, children, total_price, special_requests, status)
        VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 'confirmed')
    ");

    if ($stmt->execute([$room_id, $guest_name, $guest_email, $guest_phone, $ch
eck_in, $check_out, $adults, $children, $total_price, $special_requests])) {
        $booking_id = $pdo->lastInsertId();
        header('Location: booking_success.php?id=' . $booking_id);
        exit;
    }
}
}

```

5.5 Hírlevél kezelés

A hírlevél kezelés a `newsletter.php` fájlban valósul meg.

```
<?php
require_once 'config.php';

$response = ['success' => false, 'message' => ''];

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['email'])) {
    $email = filter_var($_POST['email'], FILTER_SANITIZE_EMAIL);

    if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        $response['message'] = 'Kérjük, adjon meg egy érvényes email címet!';
    } else {
        try {
            $checkStmt = $pdo->prepare("SELECT id FROM newsletter WHERE email = ?"
);
            $checkStmt->execute([$email]);

            if ($checkStmt->rowCount() > 0) {
                $response['message'] = 'Ez az email cím már fel van iratkozva hírl
evelünkre!';
            } else {
                $insertStmt = $pdo->prepare("INSERT INTO newsletter (email) VALUES
(?)");
                $insertStmt->execute([$email]);

                $response['success'] = true;
                $response['message'] = 'Sikeresen feliratkozott hírlevelünkre!';
            }
        } catch (PDOException $e) {
            error_log("Hírlevél feliratkozási hiba: " . $e->getMessage());
            $response['message'] = 'Technikai hiba történt. Kérjük, próbálja később
b!';
        }
    }
}

if (!empty($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) && strtolower($_SERVER['HTTP_X_REQUE
STED_WITH']) == 'xmlhttprequest') {
    header('Content-Type: application/json');
```



```

        echo json_encode($response);
        exit;
    }
    ?>

```

6. FRONTEND FEJLESZTÉS

6.1 Főoldal (index.php)

A főoldal tartalmazza a szálloda bemutatását, a kiemelt szobákat, a wellness részleget, a gyerekvilágot és a gasztronómiai előnézetet.

Kiemelt szobák lekérése

```

<?php
$stmt = $pdo->query("SELECT r.*, rt.type_name as room_type_name FROM rooms r JOIN r
oom_types rt ON r.room_type_id = rt.id WHERE r.status = 'available' ORDER BY RAND(
) LIMIT 3");

if($stmt->rowCount() > 0):
    while($room = $stmt->fetch()):
        $imageQuery = $pdo->prepare("SELECT image_url FROM room_type_images WHERE r
oom_type_id = ? AND is_main = 1 LIMIT 1");
        $imageQuery->execute([$room['room_type_id']]);
        $mainImage = $imageQuery->fetch();

        $featuresQuery = $pdo->prepare("SELECT feature_name FROM room_type_feature
s WHERE room_type_id = ? ORDER BY id");
        $featuresQuery->execute([$room['room_type_id']]);
        $features = $featuresQuery->fetchAll();
    ?>
<div class="room-card">
    ">
    <div class="room-card-content">
        <span class="room-number"><?php echo htmlspecialchars($room['room_number']
); ?></span>
        <h3><?php echo htmlspecialchars($room['type']); ?></h3>
        <div class="price">
            <?php echo number_format($room['price'], 0, ',', ' '); ?> Ft

```

```

        <small>/éj</small>
    </div>
    <a href="booking.php?room_id=<?php echo $room['id']; ?>" class="btn-premium btn-small">FOGLALÁS</a>
</div>
</div>
<?php endwhile; endif; ?>

```

6.2 Szobatípusok oldal (rooms.php)

A szobatípusok oldal dinamikusan jeleníti meg az adatbázisból a szobatípusokat, azok jellemzőit és képeit.

Szobatípusok listázása

```

<?php
$stmt = $pdo->query("
    SELECT
        rt.*,
        (SELECT image_url FROM room_type_images WHERE room_type_id = rt.id AND is_
main = 1 LIMIT 1) as main_image
    FROM room_types rt
    ORDER BY rt.base_price
");

$allRoomTypes = $stmt->fetchAll();

foreach ($allRoomTypes as $roomType):
    $mainImage = $roomType['main_image'] ?? 'default-image.jpg';

    $featuresStmt = $pdo->prepare("SELECT feature_name FROM room_type_features WHERE room_type_id = ? ORDER BY id LIMIT 4");
    $featuresStmt->execute([$roomType['id']]);
    $features = $featuresStmt->fetchAll();

    $roomsStmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM rooms WHERE room_type_id = ? ORDER BY room_number");
    $roomsStmt->execute([$roomType['id']]);
    $rooms = $roomsStmt->fetchAll();
?>
<div class="room-types-container">

```

```

<div class="container">
  <div class="room-type-card">
    <div class="room-type-image">
      ">
    </div>
    <div class="room-type-content">
      <div class="room-type-category"><?php echo strtoupper(str_replace(' szoba', '', $roomType['type_name'])); ?></div>
      <h2 class="room-type-name"><?php echo htmlspecialchars($roomType['type_name']); ?></h2>
      <p class="room-type-description"><?php echo htmlspecialchars($roomType['description']); ?></p>
      <button onclick="openRoomModal(<?php echo $rooms[0]['id']; ?>)" class="btn-bovebben">BŐVEBBEN</button>
    </div>
  </div>
</div>
<?php endforeach; ?>

```

6.3 Wellness oldal (wellness.php)

A wellness oldal tartalmazza a medencék, szaunák, masszázssok és fitness részleg bemutatását, valamint slideshow galériákat.

Slideshow implementáció

```

let slideIndices = {
  'slideshow1': 1,
  'slideshow2': 1,
  'slideshow3': 1,
  'slideshow4': 1
};

let autoSlideTimers = {};

function initSlideshows() {
  for (let slideshowId in slideIndices) {
    showSlide(slideIndices[slideshowId], slideshowId);
    startAutoSlide(slideshowId);
  }
}

```

```

    }
}

function startAutoSlide(slideshowId) {
    if (autoSlideTimers[slideshowId]) {
        clearInterval(autoSlideTimers[slideshowId]);
    }
    autoSlideTimers[slideshowId] = setInterval(function() {
        changeSlide(1, slideshowId);
    }, 4000);
}

function changeSlide(n, slideshowId) {
    stopAutoSlide(slideshowId);
    slideIndices[slideshowId] += n;
    showSlide(slideIndices[slideshowId], slideshowId);
    startAutoSlide(slideshowId);
}

function showSlide(n, slideshowId) {
    const slideshow = document.getElementById(slideshowId);
    const slides = slideshow.getElementsByClassName('slide');
    const dots = document.getElementById('nav-' + slideshowId).getElementsByClassName('slideshow-dot');

    if (n > slides.length) slideIndices[slideshowId] = 1;
    if (n < 1) slideIndices[slideshowId] = slides.length;

    for (let i = 0; i < slides.length; i++) {
        slides[i].classList.remove('active');
    }
    for (let i = 0; i < dots.length; i++) {
        dots[i].classList.remove('active');
    }

    slides[slideIndices[slideshowId] - 1].classList.add('active');
    dots[slideIndices[slideshowId] - 1].classList.add('active');
}

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    initSlideshows();
});

```

6.4 Gyerekvilág oldal (kids.php)

A gyerekvilág oldal bemutatja a Szalkaland játszóházat és a programokat.

```
<div class="playhouse-grid">
  <div class="playhouse-item">
    
    <div class="playhouse-caption">Játszósarok</div>
  </div>
  <div class="playhouse-item">
    
    <div class="playhouse-caption">Kreatív sarok</div>
  </div>
  <div class="playhouse-item">
    
    <div class="playhouse-caption">Csocsó</div>
  </div>
</div>

<section class="kids-features">
  <div class="container">
    <h2>AMIT A SZALKALAND KÍNÁL</h2>
    <div class="features-grid">
      <div class="feature-card">
        <span class="material-symbols-outlined">child_care</span>
        <h3>Animátorok</h3>
        <p>Képzett animátoraink egész nap felügyelik és szórakoztatják a gyerekeket</p>
      </div>
      <div class="feature-card">
        <span class="material-symbols-outlined">brush</span>
        <h3>Kreatív foglalkozások</h3>
        <p>Rajzolás, gyurmázás, kézműveskedés minden délelőtt és délután</p>
      </div>
      <div class="feature-card">
        <span class="material-symbols-outlined">toys</span>
        <h3>Játszóház</h3>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

```

        <p>Csúszdák, mászóókák, labdamedence és babasarok a legkisebbeknek<
    /p>
    </div>
</div>
</div>
</section>

```

6.5 Gasztronómia oldal (gastronomy.php)

A gasztronómia oldal bemutatja az éttermet, a reggelit, a borokat, a desszerteket és a különlegességeket.

```

<div class="gastro-grid">
    <div class="gastro-item">
        <div class="gastro-image">
            
        </div>
        <div class="gastro-content">
            <span class="gastro-category">REGGELI</span>
            <h3>SVÉDASZTALOS REGGELI</h3>
            <p class="gastro-description">
                Ébredjen a nap első ízeire! Svédasztalos reggelink friss pékáruval
                , helyi sajtokkal...
            </p>
            <div class="gastro-highlight">
                <span class="material-symbols-outlined">coffee</span>
                <span>06:30 - 10:30 • Minden nap</span>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

6.6 Galéria oldal (gallery.php)

A galéria oldal automatikusan beolvassa az img mappa összes képét és rácsszerkezetben jeleníti meg.

php

```

<div class="gallery-container">
    <div class="gallery-grid">
        <?php

```

```

$imgDir = 'img/';
$allowed = ['jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'webp'];

if (is_dir($imgDir)) {
    $files = scandir($imgDir);

    foreach ($files as $file) {
        if ($file != '.' && $file != '..' && !is_dir($imgDir . $file)) {
            $ext = strtolower(pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION));
            if (in_array($ext, $allowed)) {
                echo '<div class="gallery-item">';
                echo '';
                echo '</div>';
            }
        }
    }
}
?>
</div>
</div>

```

6.7 Foglálási oldalak (booking.php, booking_success.php)

Naptár implementáció

```

function createCalendar(year, month, fieldId) {
    const calendar = document.createElement('div');
    calendar.id = 'custom-calendar';
    calendar.className = 'custom-calendar';

    const monthNames = ['Január', 'Február', 'Március', 'Április', 'Május', 'Június',
        'Július', 'Augusztus', 'Szeptember', 'Október', 'November', 'December'];

    calendar.innerHTML = `
        <div class="calendar-header">
            <button onclick="changeMonth(-1)">◀</button>
            <span>${monthNames[month]} ${year}</span>

```

```

        <button onclick="changeMonth(1)">◀</button>
    </div>
    <div class="weekdays">
        <div>H</div><div>K</div><div>Sze</div><div>Cs</div><div>P</div><div>Sz
o</div><div>V</div>
    </div>
    <div class="calendar-days" id="calendar-days"></div>
`;

```

```

const daysDiv = calendar.querySelector('#calendar-days');
const firstDay = new Date(year, month, 1);
let startDay = firstDay.getDay();
if (startDay === 0) startDay = 6;
else startDay = startDay - 1;

for (let i = 0; i < startDay; i++) {
    const emptyDay = document.createElement('div');
    emptyDay.className = 'calendar-day';
    emptyDay.style.visibility = 'hidden';
    daysDiv.appendChild(emptyDay);
}

const daysInMonth = new Date(year, month + 1, 0).getDate();

for (let day = 1; day <= daysInMonth; day++) {
    const dateStr = formatDate(year, month, day);
    const isUnavailable = unavailableDates.includes(dateStr);
    const isPast = isPastDate(year, month, day);

    const dayCell = document.createElement('div');
    dayCell.className = 'calendar-day';
    dayCell.textContent = day;

    if (isPast) {
        dayCell.classList.add('past');
    } else if (isUnavailable) {
        dayCell.classList.add('unavailable');
    } else {
        dayCell.classList.add('available');
        dayCell.onclick = function() {
            document.getElementById(currentDateField).value = dateStr;
            if (currentDateField === 'check_in') updateCheckOutMin(dateStr);
        };
    }
}

```



```

        if (currentDateField === 'check_out') updateCheckInMax(dateStr);
        calendar.remove();
        checkAvailability();
        updateTotalPrice();
    };
}

daysDiv.appendChild(dayCell);
}

document.body.appendChild(calendar);
}

```

Foglalás sikeres oldal

```

<div class="success-container">
    <div class="success-header">
        <div class="success-icon">✓</div>
        <h1>SIKERES FOGLALÁS</h1>
    </div>

    <div class="booking-id">
        FOGLALÁSI AZONOSÍTÓ: #<?php echo str_pad($booking['id'], 6, '0', STR_PAD_L
EFT); ?>
    </div>

    <div class="email-note">
        ✉ Visszaigazolás elküldve: <?php echo htmlspecialchars($booking['guest_em
ail']); ?>
    </div>

    <div class="room-mini">
        
        <div>
            <h4><?php echo htmlspecialchars($booking['type_name']); ?></h4>
            <p>Szobaszám: <?php echo $booking['room_number']; ?></p>
            <p><?php echo $booking['adults'] + $booking['children']; ?> fő • <?php
echo $days; ?> éj</p>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="price-summary">
    <div>
        <div class="price-label">TELJES ÖSSZEG</div>
        <div class="price-detail"><?php echo number_format($booking['base_price'], 0, ',', ' '); ?> Ft/éj x <?php echo $days; ?> éj</div>
    </div>
    <div class="price-value"><?php echo number_format($booking['total_price'], 0, ',', ' '); ?> Ft</div>
</div>

<div class="action-buttons">
    <button onclick="window.print()" class="btn btn-print">🖨 NYOMTATÁS</button>
    <a href="index.php" class="btn btn-home">FŐLDAL</a>
</div>
</div>

```

6.8 Header és footer komponensek

Aktív menüpont kiemelés

```

<nav class="main-nav">
    <a href="index.php" class="<?php echo basename($_SERVER['PHP_SELF']) == 'index.php' ? 'active' : ''; ?>">HOTEL</a>
    <a href="rooms.php" class="<?php echo basename($_SERVER['PHP_SELF']) == 'rooms.php' ? 'active' : ''; ?>">SZOBATÍPUSOK</a>
    <a href="wellness.php" class="<?php echo basename($_SERVER['PHP_SELF']) == 'wellness.php' ? 'active' : ''; ?>">WELLNESS</a>
    <a href="kids.php" class="<?php echo basename($_SERVER['PHP_SELF']) == 'kids.php' ? 'active' : ''; ?>">SZALKALAND GYEREKVILÁG</a>
    <a href="gastronomy.php" class="<?php echo basename($_SERVER['PHP_SELF']) == 'gastronomy.php' ? 'active' : ''; ?>">GASZTRONÓMIA</a>
    <a href="gallery.php" class="<?php echo basename($_SERVER['PHP_SELF']) == 'gallery.php' ? 'active' : ''; ?>">GALÉRIA</a>
</nav>

```

Hírlevél modal (AJAX)

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    const newsletterForm = document.getElementById('newsletterForm');

    if (newsletterForm) {
        newsletterForm.addEventListener('submit', async function(e) {
            e.preventDefault();

            const emailInput = document.getElementById('newsletterEmail');
            const email = emailInput.value.trim();

            if (!email || !isValidEmail(email)) {
                showNewsletterModal('Hiba történt', 'Kérjük, adjon meg egy érvényes email címet!', false);
                return;
            }

            try {
                const formData = new FormData();
                formData.append('email', email);

                const response = await fetch('newsletter.php', {
                    method: 'POST',
                    headers: { 'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest' },
                    body: formData
                });

                const data = await response.json();

                if (data.success) {
                    showNewsletterModal('Sikeres feliratkozás!', data.message, true);

                    emailInput.value = '';
                } else {
                    showNewsletterModal('Hiba történt', data.message, false);
                }
            } catch (error) {
                showNewsletterModal('Hiba történt', 'Hálózati hiba történt. Kérjük, próbálja újra később!', false);
            }
        });
    }
});
```

7. BIZTONSÁGI MEGOLDÁSOK

7.1 SQL injection elleni védelem

Az SQL injection elleni védelem érdekében a projekt kizárólag PDO prepared statement-eket használ az adatbázis műveletekhez.

```
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE username = ?");  
$stmt->execute([$username]);  
$user = $stmt->fetch();
```

7.2 Jelszókezelés

A felhasználói jelszavak tárolása bcrypt algoritmussal történik.

php

```
$hashedPassword = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);  
  
if (password_verify($password, $user['password'])) {  
}
```

7.3 Munkamenet kezelés

A munkamenet kezelése PHP session-ökkel történik, megfelelő biztonsági beállításokkal.

```
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {  
    session_start();  
}  
  
if (!isset($_SESSION['admin']) || $_SESSION['admin'] !== true) {  
    header('Location: login.php');  
    exit;  
}
```

7.4 Fájlfeltöltés biztonsága

A fájlfeltöltés során ellenőrizzük a fájl típust és a méretet.

php

```
$allowed_types = ['image/jpeg', 'image/png', 'image/gif', 'image/webp'];
$max_size = 5 * 1024 * 1024; // 5 MB

if (!in_array($file['type'], $allowed_types)) {
    $upload_error = 'Csak JPEG, PNG, GIF és WEBP képek tölthetők fel!';
} elseif ($file['size'] > $max_size) {
    $upload_error = 'A fájl túl nagy! Maximum 5 MB lehet.';
} else {
    $extension = pathinfo($file['name'], PATHINFO_EXTENSION);
    $filename = 'roomtype_' . $room_type_id . '_' . time() . '_' . uniqid() . '.' .
$extension;
    $filepath = $upload_dir . $filename;

    move_uploaded_file($file['tmp_name'], $filepath);
}
```

8. TESZTELÉS

8.1 Funkcionális tesztek

Teszteset	Elvárt eredmény	Eredmény
Főoldal betöltés	Minden elem megjelenik, nincs hiba	Sikeres
Szobatípusok listázás	Adatbázisból betöltődnek a típusok	Sikeres
Szoba részletek modál	Kattintásra megnyílik a modál ablak	Sikeres
Foglalási űrlap kitöltése	Érvényes adatokkal továbbít	Sikeres
Foglalás feldolgozása	Adatok mentése adatbázisba, átirányítás	Sikeres

Teszteset	Elvárt eredmény	Eredmény
Admin bejelentkezés	Érvényes adatokkal belépés	Sikeres
Foglalás státusz módosítás	Státusz frissül az adatbázisban	Sikeres
Szobatípus létrehozás	Új típus megjelenik a listában	Sikeres
Kép feltöltés	Kép mentése, adatbázisban tárolás	Sikeres
Hírlevél feliratkozás	AJAX válasz, modal megjelenés	Sikeres

8.2 Reszponzív tesztek

Eszköz	Felbontás	Megjelenés	Funkciók
Desktop	1920x1080	Tökéletes	Minden funkció működik
Laptop	1366x768	Tökéletes	Minden funkció működik
Tablet	768x1024	Jó, 2 oszlopos grid	Minden funkció működik
Mobil	375x667	Jó, 1 oszlopos grid	Minden funkció működik

8.3 Böngésző kompatibilitás

Böngésző	Verzió	Eredmény
Google Chrome	-	Tökéletes

Böngésző	Verzió	Eredmény
Mozilla Firefox	-	Tökéletes
Microsoft Edge	-	Tökéletes

8.4 Teljesítményteszt

Mérőszám	Érték	Megjegyzés
Oldalbetöltési idő	< 1.5 másodperc	Jó
Első bájt megjelenés	< 0.5 másodperc	Kiváló
Teljes betöltés	< 2.5 másodperc	Jó
Adatbázis lekérdezési idő	< 50 ms	Kiváló

9. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

9.1 Rendszerkövetelmények

Szerver oldali követelmények

- **Webszerver:** Apache
- **PHP:** 7.4+
- **MySQL:** 5.7+
- **PHP kiterjesztések:** PDO, session

Kliens oldali követelmények

- **Böngésző:** Chrome, Firefox, Edge

- **Megfelelő internet kapcsolat**

10. FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

10.1 Vendég felület használata

Foglalás menete

1. Szoba kiválasztása

- Lépj a "SZOBATÍPUSOK" menüpontra
- Válassz egy szobatípust
- Kattints a "BŐVEBBEN" gombra a részletekért, vagy a "FOGLALÁS" gombra a foglaláshoz

2. Dátumok megadása

- Válaszd ki az érkezés és távozás dátumát a naptár segítségével
- A rendszer automatikusan jelzi, ha egy dátum már foglalt
- Csak a jövőbeli dátumok választhatók

3. Vendégadatok megadása

- Töltsd ki a név, email és telefonszám mezőket
- Add meg a felnőttek és gyermekek számát
- Írj be esetleges külön kéréseket

4. Foglalás véglegesítése

- Ellenőrizd a végösszeget
- Kattints a "FOGLALÁS VÉGLEGESÍTÉSE" gombra
- A visszaigazoló oldalon megjelenik a foglalás összes adata

Hírlevél feliratkozás

1. Görgess le a lap aljára
2. Add meg az email címed a "Szeretne egyéni kedvezményeket kapni?" mezőben
3. Kattints a "Kérem a kedvezményeket" gombra
4. A felugró ablakban megerősítést kapsz a feliratkozásról

10.2 Admin felület használata

Bejelentkezés

1. Navigálj a `http://szalka_hotel/login.php` címre
2. Add meg a felhasználónevet és jelszót
3. Kattints a "Belépés" gombra

Dashboard kezelése

A dashboardon megtekintheted:

- Mai foglalások száma
- Függőben lévő foglalások száma
- Ma érkező vendégek listája
- Szabad szobák száma
- Havi bevétel

Foglalások kezelése

1. Kattints a bal oldali menüben a "Foglalások" linkre
2. Szűrhetsz státusz (függőben, megerősített, lemondott) és dátum szerint
3. Műveletek:
 - **Megerősít:** Függőben lévő foglalás megerősítése
 - **Lemond:** Foglalás lemondása
 - **Törlés:** Foglalás végleges törlése

Szobatípusok kezelése

1. Kattints a "Szobatípusok" menüpontra
2. Új típus létrehozása:
 - Töltsd ki a űrlapot (név, leírás, ár, max. fő)
 - Kattints a "Létrehozás" gombra
3. Jellemzők hozzáadása:
 - Válassz ki egy típust a szerkesztéshez
 - Add meg a jellemzőket (pl. Légkondicionáló, TV)
 - Kattints a "Jellemzők mentése" gombra
4. Törlés: Csak akkor lehetséges, ha nincs a típushoz tartozó szoba

Szobák kezelése

1. Kattints a "Szobák" menüpontra
2. Új szoba létrehozása:
 - Válassz szobatípust
 - Add meg a szobaszámot
 - Az ár automatikusan kitöltődik a típus alapján
 - Kattints a "Létrehozás" gombra
3. Szoba státusz módosítása:
 - Kattints a "Foglalttá tesz" vagy "Elérhetővé tesz" gombra
4. Törlés: Csak akkor lehetséges, ha nincs foglalás a szobához

Képkezelés

1. Kattints a "Kép feltöltés" menüpontra
2. Válassz szobatípust
3. Válaszd ki a képet a számítógépről
4. Jelöld be a "Főkép" opciót, ha ezt szeretnéd fő képként
5. Kattints a "Feltöltés" gombra

A feltöltött képeket a "Képek kezelése" menüpontban tekintheted meg, ahol:

- Beállíthatod a főképet
- Törölheted a képeket

11. PROJEKT MENEDZSMENT

11.1 Felhasznált eszközök

Eszköz	Verzió	Felhasználás
Visual Studio Code	1.85	Kód szerkesztés
XAMPP	8.2.4	Helyi fejlesztői környezet
MySQL	8.0	Adatbázis adminisztráció

Eszköz	Verzió	Felhasználás
GitHub	-	Kód tárolás
Chrome DevTools	-	Tesztelés, hibakeresés

11.2 Verziókövetés

A projekt verziókövetése Git segítségével történik, a kód a GitHub repositoryban található.

12. ÖSSZEGZÉS

12.1 Eredmények értékelése

A Hotel Szalka webes foglalási rendszere sikeresen megvalósult. A projekt során elért eredmények:

Előnyök és sikerek

- **Teljes körű funkcionalitás:** A rendszer tartalmazza az összes tervezett funkciót
- **Modern design:** A négycsillagos szállodához méltó, elegáns megjelenés
- **Reszponzív felület:** Minden eszközön tökéletesen működik
- **Könnyű adminisztráció:** Intuitív admin felület a foglalások és tartalmak kezelésére

Kihívások és megoldások

- **Foglalási logika:** A dátumok kezelése és a szabad kapacitás ellenőrzése komoly kihívást jelentett. A megoldás a foglalt napok listázása és a naptárban való megjelenítés lett.
- **Képkezelés:** A képek tárolása és megjelenítése a szobatípusokhoz kapcsolódóan új struktúra kialakítását igényelte.

12.2 További fejlesztési lehetőségek

A projekt jelenlegi állapota további bővítési lehetőségeket kínál:

Funkció	Leírás	Prioritás
Online fizetés	Stripe integráció	Magas
Email értesítés	Automatikus visszaigazoló email küldés	Magas
Többnyelvűség	Angol nyelvű verzió	Közepes
API fejlesztés	REST API külső rendszerek számára	Közepes
Értékelési rendszer	Vendégek véleményezhetik a szállodát	Alacsony
Szobakalauz	Interaktív 3D szobabejárás	Alacsony
Chatbot	Automatikus válaszadó rendszer	Alacsony

12.3 Tanulságok

A projekt során szerzett tapasztalatok:

1. **Tervezés fontossága:** Az előzetes adatbázis tervezés és funkcionális specifikáció nagyban megkönnyítette a fejlesztést.
2. **Verziókövetés szükségessége:** A Git használata lehetővé tette a párhuzamos fejlesztést és a változások nyomon követését.
3. **Reszponzív design kihívásai:** A különböző eszközökön való tesztelés elengedhetetlen a minőségi felhasználói élmény biztosításához.
4. **Biztonsági szempontok:** Az adatbiztonság és a felhasználói adatok védelme kiemelt fontosságú.
5. **Csapatmunka előnyei:** A feladatok megosztása és a rendszeres egyeztetések hozzájárultak a projekt sikeréhez.

13. MELLÉKLETEK

13.1 Teljes adatbázis struktúra

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS szalka_hotel
CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_hungarian_ci;

USE szalka_hotel;

CREATE TABLE room_types (
  id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  type_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  description TEXT,
  detailed_description TEXT,
  base_price INT(11) NOT NULL,
  max_guests INT(11) DEFAULT 2,
  size_sqm INT(11),
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_hungarian_ci;

CREATE TABLE rooms (
  id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  room_type_id INT(11) NOT NULL,
  room_number VARCHAR(10) NOT NULL,
  type VARCHAR(100) NOT NULL,
  price INT(11) NOT NULL,
  description TEXT,
  status ENUM('available', 'booked') DEFAULT 'available',
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY unique_room_number (room_number),
  FOREIGN KEY (room_type_id) REFERENCES room_types(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_hungarian_ci;

CREATE TABLE room_type_features (
  id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  room_type_id INT(11) NOT NULL,
  feature_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
```

```

        FOREIGN KEY (room_type_id) REFERENCES room_types(id) ON DELETE CASCADE
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_hungarian_ci;

```

```

CREATE TABLE room_type_images (
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    room_type_id INT(11) NOT NULL,
    image_url VARCHAR(255) NOT NULL,
    is_main TINYINT(1) DEFAULT 0,
    sort_order INT(11) DEFAULT 0,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY (room_type_id) REFERENCES room_types(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_hungarian_ci;

```

```

CREATE TABLE bookings (
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    room_id INT(11) NOT NULL,
    guest_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    guest_email VARCHAR(100) NOT NULL,
    guest_phone VARCHAR(20) NOT NULL,
    check_in DATE NOT NULL,
    check_out DATE NOT NULL,
    adults INT(11) DEFAULT 1,
    children INT(11) DEFAULT 0,
    total_price INT(11) NOT NULL,
    special_requests TEXT,
    status ENUM('pending', 'confirmed', 'cancelled') DEFAULT 'confirmed',
    booking_date DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES rooms(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_hungarian_ci;

```

```

CREATE TABLE newsletter (
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    subscribed_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE KEY unique_email (email)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_hungarian_ci;

```

```

CREATE TABLE admin_users (
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    username VARCHAR(50) NOT NULL,

```

```

password VARCHAR(255) NOT NULL,
last_login DATETIME,
created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE KEY unique_username (username)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_hungarian_ci;

```

13.2 Projektstruktúra

```

├── index.php                # Főoldal
├── rooms.php               # Szobatípusok oldal
├── wellness.php           # Wellness oldal
├── kids.php               # Gyerekvilág oldal
├── gastronomy.php         # Gasztronómia oldal
├── gallery.php            # Galéria oldal
├── booking.php            # Foglalási űrlap
├── booking_success.php    # Foglalás visszaigazolás
├── header.php             # Fejléc (beágyazott)
├── footer.php             # Lábléc (beágyazott)
├── config.php             # Adatbázis kapcsolat, session
├── admin.php              # Adminisztrációs felület
├── admin_auth.php         # Admin hitelesítés
├── login.php              # Bejelentkező oldal
├── logout.php             # Kijelentkezés
├── newsletter.php        # Hírlevél kezelés
├── js/                    # JavaScript fájlok
│   ├── index.js
│   ├── rooms.js
│   ├── wellness.js
│   └── footer.js
├── css/
│   ├── index.css
│   ├── rooms.css
│   ├── wellness.css
│   ├── kids.css
│   ├── gastronomy.css
│   ├── gallery.css
│   ├── booking.css
│   ├── booking_success.css
│   ├── admin.css
│   ├── footer.css
│   ├── login.css
│   └── style.css
├── img/                   # Képek
├── uploads/
│   └── room_types/        # Szobatípus képek
├── dokumentacio/         # Projekt dokumentációi
│   ├── fejlesztői.html
│   ├── felhasználói.html
│   └── tesztelői.html

```

Felhasználói dokumentáció

Készítés dátuma: 2026

Készítette: Veres Zsombor, Nagy Dávid

Osztály: 13.b

Projekt: Hotel Szalka ****

Weboldal URL: szalkahotel.hu