


BELÉPŐ GYAKORLATI MÉRÉS HIBAKERESÉS ÉS TESZTDOKUMENTÁCIÓ

Egy eset. Több bizonyíték. Saját fejlődési irány.

45 PERC

8. TANÓRA

DIÁK MUNKAFÜZET



COURSE_CONTINUE

Premontrei Technikum

Összeállította: Czifra Bálint

v1.0 / 2026

DIAGNOSTIC_08

Küldetés: vizsgáld ki az EduGate eltérését

Ez nem osztályzat. A cél annak feltérképezése, mit tudsz már biztosan alkalmazni, és melyik készséget érdemes tovább gyakorolnod.

TESZTET TERVEZEL

Követelményből előfeltételt, tesztadatot, lépést és elvárt eredményt készítesz.

BIZONYÍTÉKOT OLVASOL

Különválasztod a megfigyelt tényt, a hiányzó adatot és a feltételezést.

HIBAJEGYET ÍRSZ

Röviden, reprodukálhatóan és tárgyilagosan dokumentálsz az eltérést.

ÖNÉRTÉKELSZ

Bizonyíték alapján választasz egy erősséget és egy fejlesztendő területet.

DIAGNOSTIC_PIPELINE

NEM OSZTÁLYOZOTT MÉRÉS


A jó teljesítmény nem attól jó, hogy minden válasz hibátlan. Attól jó, hogy a döntéseid követhetők, és a bizonytalanságot nem találgatással töltöd ki.

RUN_PROTOCOL

45 perc: munkamenet és beadandók

Haladj sorrendben. A feladatlap minden szükséges adatot tartalmaz; ahol hiányt látsz, rögzíts célzott kérdést.

IDŐ	FÁZIS	KIMENET
0-4 perc	eligazítás	azonosító, név nélküli egyéni kód
4-10 perc	dosszié olvasása	követelmény, környezet, tesztadat kiemelése
10-20 perc	teszteset	előfeltétel, adat, lépések, elvárt eredmény
20-27 perc	bizonyítékelemzés	tények, eltérés, hiány, státusz
27-37 perc	hibajegy	cím, környezet, reprodukció, expected, actual, evidence
37-42 perc	hatás és ellenőrzés	kockázat, újratestelési javaslat
42-45 perc	önértékelés	erősség + egy fejlesztendő cél



CSOMAGTARTALOM

Beadandó: 1 teszteset, 1 bizonyítékmátrix, 1 rövid hibajegy, 1 önértékelő lap. A lap szélén használhatsz jelölést: T = tény, H = hiány, F = feltételezés.

SYSTEM_DOSSIER

EduGate v3.4: jelszó-visszaállító központ

A funkció célja, hogy a tanuló biztonságosan kérjen egyszer használható visszaállítási linket anélkül, hogy a felület felfedné a fiók létezését.

staging-2.edugate.test/reset

Jelszó visszaállítása

Add meg a fiókhoz tartozó e-mail-címet.

student08@example.test

VISSZAÁLLÍTÁSI LINK KÉRÉSE

staging-2.edugate.test/reset

Kérés fogadva

Ha a fiók létezik, elküldtük a visszaállítási útmutatót.

UI_EVENT: reset.request.accepted

SZEREPLŐ

tanulói fiók tulajdonosa

BELÉPÉSI PONT

/reset oldal

KIMENETEK

felületi üzenet + e-mail + token

KÜLSŐ RENDSZER

Mail Sandbox A

KOCKÁZAT

dupla levél, többszörös token, fiókfelderítés

BIZONYÍTÉK

képernyő, kérésazonosító, üzenetlista

ESETKERET

A felület, a rendszer és minden azonosító fiktív. A feladat papíralapú szimuláció: nem kell valódi oldalra belépni vagy e-mailt küldeni.

TEST_BASIS

Tesztalap: jóváhagyott követelmények

A vizsgálat elvárt eredményét kizárólag ezekből a szabályokból vezesd le. Ne adj hozzá saját üzleti döntést.

ID	JÓVÁHAGYOTT SZABÁLY
R-01	Létező és ismeretlen e-mail-címnél ugyanaz a semleges felületi visszaigazolás jelenik meg.
R-02	Aktív fióknál egy beküldött kéréshez pontosan egy visszaállító e-mail készül, legfeljebb 60 másodpercen belül.
R-03	A link a létrehozástól számított 15 percgig és egyetlen sikeres használatig érvényes.
R-04	Az új jelszó legalább 12 karakter; a két jelszómező tartalmának egyeznie kell.
R-05	Lejárt vagy már felhasznált linknél ERR-RESET-EXPIRED és új kérés gomb jelenik meg.
R-06	Sikeres módosítás után a régi jelszó nem használható, az új jelszóval a bejelentkezés sikeres.

VIZSGÁLANDÓ ESET	KAPCSOLÓDÓ ID	ELVÁRT EREDMÉNY SAJÁT SZAVAIDDAL
Aktív fiók egyszer küld kérést.	_____	_____
Ismeretlen cím küld kérést.	_____	_____
Már használt linket megnyitnak.	_____	_____

FŐ TESZTFELTÉTEL

A diagnosztikai főeset az R-02 követelményre épül. A többi szabály a rendszer és a kockázat értelmezését segíti.

SNAPSHOT_AND_DATA

Környezeti snapshot és tesztadat

A futás megismételhetőségéhez rögzítsd, mi ismert, és jelöld azt is, ami a dossziéból hiányzik.

MEZŐ	RÖGZÍTETT ÉRTÉK
környezet	Staging-2
alkalmazás	EduGate 3.4.0 / build 151
szolgáltatás	Reset API 3.4.0
adatbázis	schema 2026.09.12.1
kliens	Windows 11 / Chrome 152
locale / időzóna	hu-HU / Europe/Budapest
konfiguráció	MAIL_RETRY=true
külső szolgáltatás	Mail Sandbox A

SEED S08	KEZDŐÁLLAPOT
student08@example.test	ACTIVE; 0 élő token; 0 üzenet a sandboxban
unknown08@example.test	nincs hozzá tartozó fiók
reset-link-08-used	már felhasznált token

DOKUMENTÁLT HIÁNY

A naplózás részletessége és a hálózati profil nincs megadva. Ha a döntésedhez kellene, írd le célzott hiányként. Ne találj ki hozzá értéket.

RUN.MANIFEST

```
snapshot_id = EG34-B151-S08
precheck = ACTIVE and active_tokens == 0 and mailbox_count == 0
input = student08@example.test
action = submit_once
```

EXECUTION_LOG

Végrehajtás: megfigyelési csomag

A csomag egyetlen, már lefuttatott vizsgálat adatait mutatja. A feladatod az elvárt és tényleges eredmény összevetése.

staging-2.edugate.test/reset

Kérés fogadva

Ha a fiók létezik, elküldtük a visszaállítási útmutatót.

UI_EVENT: reset.request.accepted

EVIDENCE.LOG

10:14:02.018 POST /reset
request_id=REQ-8A11
recipient=student08@example.test
ui_submit_count=1
10:14:02.221 HTTP 202
10:14:08.407 mail_id=M-801
10:14:10.194 mail_id=M-802

BIZONYÍTÉK	MEGFIGYELT TÉNY
UI	egy semleges visszaigazolás jelent meg
kérésnapló	egy POST kérés; request_id REQ-8A11; ui_submit_count=1
Mail Sandbox A	két üzenet ugyanahhoz a címzetthez; M-801 és M-802
idő	mindkét üzenet 60 másodpercen belül készült

BIZONYÍTÉKMÁTRIX

Kapcsolódó követelmény: _____

Elvárt eredmény: _____

Tényleges eredmény: _____

Eltérés: _____

Biztos tény: _____ Feltételezés: _____

EVIDENCE_REASONING

Tény, hiány vagy feltételezés?

A hibajegybe a bizonyított megfigyelés kerüljön. A lehetséges okot csak hipotézisként jelöld.

ÁLLÍTÁS	T / H / F	INDOKLÁS VAGY PONTOSÍTÓ KÉRDÉS
A felhasználó egyszer küldte el a kérést.	—	_____
Két e-mail készült ugyanahhoz a kéréshez.	—	_____
A MAIL_RETRY kapcsoló okozta a duplázást.	—	_____
Mindkét levél 60 másodpercen belül készült.	—	_____
A két levél tokenje azonos.	—	_____
A hálózatban nem volt ismételt kérés.	—	_____

STÁTUSZ	MIKOR INDOKOLT?
FAIL	A futás végrehajtható, és a tényleges eredmény eltér az R-02 elvárásától.
BLOCKED	Az értékeléshez szükséges elvárás, hozzáférés vagy bizonyíték hiányzik.
NEM REPRODUKÁLVA	A tiszta újrafutás megtörtént, de a dokumentált tünet nem jelentkezett.

DÖNTÉS

Ehhez az egy futáshoz adj tesztstátuszt: _____. Egy mondatos indoklás: _____

TEST_CASE

1. beadandó: reprodukálható teszteset

Írd le úgy az esetet, hogy egy másik tesztelő ugyanabból a snapshotból és seedből végre tudja hajtani.

MEZŐ	KITÖLTÉS
Teszteset azonosító	TC-RESET-_____
Cél / követelmény	_____
Snapshot	_____
Seed és tesztadat	_____
Előfeltétel	_____
1. lépés	_____
2. lépés	_____
3. lépés	_____
Elvárt eredmény	_____
Gyűjtendő bizonyíték	_____
Cleanup / reset	_____

ÖNELLENŐRZÉS

Ellenőrző kapu: szerepel-e pontos build, seed, előfeltétel, egyértelmű művelet, mérhető elvárt eredmény, bizonyíték és visszaállítás?

BUG_REPORT

2. beadandó: rövid hibajegy

A cím mondja meg, hol, milyen műveletnél és mi az eltérés. A leírás legyen tárgyilagos, tömör és megismételhető.

MEZŐ	HIBAJEGY
Cím	_____
Kapcsolódó követelmény	_____
Környezet / build	_____
Tesztadat / előfeltétel	_____
Reprodukciós lépések	1. _____ 2. _____ 3. _____
Elvárt eredmény	_____
Tényleges eredmény	_____
Bizonyíték	_____
Hatás / kockázat	_____
Ismételhetőség	egyszeri / több futásban reprodukálva / még nem ellenőrzött

TÉNYALAPÚ RIPIORT


A hibajegyben ne írd tényként, hogy „a retry modul rossz”. A bizonyíték két levelet igazol; az ok vizsgálata külön diagnosztikai lépés.

IMPACT_AND_RETEST

3. beadandó: hatás, kockázat és ellenőrzési terv

A hiba okát még nem ismerjük, de a felhasználói és rendszerhatás a bizonyíték alapján értékelhető.

SZEMPONT	VÁLASZ
Mi sérül az R-02 követelményből?	_____
Milyen felhasználói zavart okozhat?	_____
Milyen további rendszerkockázat merül fel?	_____
Melyik állítás biztos, és melyik csak hipotézis?	_____
Milyen adat hiányzik az ok vizsgálatához?	_____



ELLENŐRZÉSI JAVASLAT

Újratesztelendő főset: _____

Kapcsolódó regressziós eset: _____

Siker bizonyítéka: _____

SELF_REVIEW

Önértékelés és személyes következő lépés

Ne érzésből pontozz. Minden jelöléshez keress egy konkrét bizonyítékot a saját megoldásodból.

KÉSZSÉG	BIZTOS	RÉSZBEN	SEGÍTSÉG KELL	BIZONYÍTÉKOM
követelményből elvárt eredmény	☐	☐	☐	_____
snapshot és tesztadat	☐	☐	☐	_____
tény és hipotézis elkülönítése	☐	☐	☐	_____
reprodukálható tesztet	☐	☐	☐	_____
rövid, tárgyilagos hibajegy	☐	☐	☐	_____
hatás és újratesztelés	☐	☐	☐	_____

ERŐSSÉGEM

Készség: _____

Bizonyíték a munkámból:

KÖVETKEZŐ CÉLOM

Készség: _____

Következő alkalommal ezt teszem:

BEADÁSI ELLENŐRZŐLISTA

	KÉSZ
Tesztet azonosítható követelménnyel és snapshottal	☐
Bizonyítékmátrix: expected, actual, eltérés, tény	☐
Hibajegy: cím, lépések, expected, actual, evidence	☐
Önértékelés: egy erősség és egy fejlesztési cél	☐

NEXT: MÓDSZERTANOK

A következő témablokk a szoftverfejlesztési módszertanok és a tesztelés szerepe. Ezt a mérési lapot használd személyes kiindulópontként.