
CUPRÉ WEBSHOP

Felhasználói dokumentáció

Kézikönyv a webáruház üzemeltetéséhez: beállítások, termékek és készlet, rendelések, számlázás, vásárlók, kuponok, hírlevél, fizetés, szállítás és a vásárlói folyamat.

Változat: 2026. november · a fejlesztési állapotot írja le



TARTALOM

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Környezetek és indítás
3. Bolt-beállítások (company.json)
4. Termékek és GYIK
5. Nyelvek és szövegek
6. Admin felület
7. Rendelések kezelése
8. Termékek és készlet (admin)
9. Számlázás
10. Vásárlók (admin)
11. Kuponok
12. Hírlevél
13. Fizetési módok
14. Szállítási módok
15. Kimenő levelek
16. A vásárló szemével
17. Jogi oldalak
18. Adatok, mentés, biztonság
19. Admin napló
20. Gyakori kérdések, hibaelhárítás
21. Élesítési ellenőrzőlista

1. Áttekintés

A CUPRÉ webshop egy Next.js alapú webáruház. A tartalom (termékek, GYIK, cégadatok, szövegek) szerkeszthető adatfájlokban van, a vásárlói adatok, rendelések, kuponok és hírlevél-feliratkozók pedig környezetenként külön SQLite adatbázisban.

Mit hol talál	Hely
Termékek, GYIK, cégadatok	`src/data/<környezet>/products.json`, `faq.json`, `company.json`
Felületi szövegek (3 nyelv)	`src/data/i18n/hu.json`, `en.json`, `de.json`
Jogi szövegek (3 nyelv)	`src/data/legal/hu.json`, `en.json`, `de.json`
Vásárlók, rendelések, kuponok, feliratkozók	`src/data/<környezet>/customers.sqlite`
Kimenő levelek (amíg nincs e-mail-küldés)	`src/data/<környezet>/outbox/`
Képek	`public/images/`
Titkos beállítások (jelszó, kulcsok)	`.env` fájlok – sablon: `.env.example`

2. Környezetek és indítás

Három, egymástól teljesen elkülönített környezet van, mindegyik saját adatfájlokkal és adatbázissal:

Környezet	Parancs	Cím	Adatkönyvtár
Fejlesztés	`pnpm dev`	http://localhost:3000	`src/data/development/`
Teszt	`pnpm build:test` + `pnpm start:test`	:3001	`src/data/test/`
Éles	`pnpm build` + `pnpm start`	:3002	`src/data/production/`

> **Fontos:** a termékek, a GYIK és a cégadatok (`products.json` , `faq.json` , `company.json`) módosítása teszt és éles környezetben *újrabuild és újraindítás nélkül* érvényesül: a változás a fájl mentése után kb. fél percen belül (1–2 oldalbetöltés után) megjelenik. A rendelésnél az árat és a díjakat a szerver mindig az aktuális fájlból számolja. Újrabuild csak a felületi szövegek (`src/data/i18n/`) és a jogi szövegek (`src/data/legal/`) módosításához kell.

Környezeti változók

Változó	Szerep
`ADMIN_USER_1` … `ADMIN_USER_5`	Legfeljebb öt admin felhasználó, `felhasználónév:jelszó` formában (a jelszó legalább 12 karakter). Ha egyik sincs beállítva, az admin felület ki van kapcsolva.
`SITE_URL`	A webshop nyilvános címe, pl. `https://cupre.hu` . Kell a levelek linkjeihez, a biztonságos sütikhez és a Barionhoz.
`BARION_POS_KEY` , `BARION_PAYEE` , `BARION_ENVIRONMENT`	Barion kártyás fizetés: titkos kulcs, pénztárca e-mail, `sandbox` vagy `production` .

3. Bolt-beállítások (company.json)

A `src/data/<környezet>/company.json` a bolt „vezérlőpultja”. A `[KITÖLTENDŐ]` jelölésű értékeket élesítés előtt ki kell tölteni.

Rész	Tartalom
`company`	Cégnév, székhely, levelezési cím, e-mail, telefon, cégjegyzékszám, adószám, képviselő – az impresszumban, az ÁSZF-ben és a levelekben jelenik meg.
`hosting`	Tárhelyszolgáltató adatai (kötelező az impresszumban).
`conciliationBody`	Az illetékes békéltető testület adatai.
`shop.liveOrders`	`true` esetén éles mód: a pénztár gombja „Megrendelés fizetési kötelezettséggel”.
`shop.shipping`	Szállítási módok be/ki és díjaik (lásd 11. fejezet).
`shop.payments`	Fizetési módok be/ki, bankszámla, utánvételi díj (lásd 10. fejezet).
`shop.legalUpdated`	A jogi dokumentumok hatálybalépésének dátuma.

```
"shipping": {
  "home":     { "enabled": true, "feeHuf": 1990, "carrierName": "GLS", "deliveryDays": "2–4" },
  "foxpost":  { "enabled": true, "feeHuf": 1290, "deliveryDays": "2–3" },
  "mplPoint": { "enabled": false, "feeHuf": 1390, "deliveryDays": "2–4" }
}
```

4. Termékek és GYIK

Termékek (products.json)

Minden termék szöveges mezője háromnyelvű (`{"hu": …, "en": …, "de": …}`); ha bármelyik nyelv hiányzik, a build hibát jelez.

Mező	Jelentés
`slug`	A termékoldal címe: `/termekek/<slug>` . Egyedinek kell lennie.
`featured`	`true` : ez a termék jelenik meg a főoldal „Kiemelt termékünk” blokkjában.
`name` , `subtitle` , `description` , `points`	Név, alcím, leírás, kiemelt jellemzők (ikon + felirat).
`image` , `imageAlt`	Kép a `public/images/` mappából és a leíró szöveg.
`variants`	Megvásárolható változatok: `sku` (egyedi cikkszám), `size` , `grade` (`first` = I. osztály, `second` = II. osztály), `priceHuf` (bruttó), `priceNote` . A termékoldalon a változatok egyetlen listában választhatók (pl. „100 × 200 cm, I. osztály · 28 900 Ft”). Ha van másodosztályú változat, az oldalon kis betűs tájékoztatás jelenik meg az optikai, nyomtatási eltérések lehetőségéről (a funkciót nem érintik).
`productInfo`	Kötelező termékadatok: szálösszetétel, kezelés, gyártó, EU-s felelős személy, termékazonosító, biztonsági információk.



A termékoldal: a változatválasztó a `variants`, az alsó blokk a `productInfo` mezőből épül.

Egy termékkel indulás: jelenleg a katalógus egyetlen terméket (CUPRÉ Original) tartalmaz, három változattal: 100 × 200 cm I. osztály (28 900 Ft), 100 × 200 cm II. osztály (21 900 Ft) és 150 × 200 cm II. osztály (24 900 Ft). A fejlécben a „Termékek” menüpont, valamint a termékoldalon a „← Összes termék” link csak akkor jelenik meg, ha a `products.json` egynél több terméket tartalmaz; a `/termekek` oldal ettől függetlenül megmarad.

> Az **árat**, a termék és a változatok **bekapcsolását**, a **kiemelést** és a **készletet** az admin **Termékek és készlet** oldalán (`/admin/termekek`) is módosíthatja, build és fájlszerkesztés nélkül. Ez az érték felülírja a `products.json` megfelelő mezőjét (a `priceHuf` , a `featured`); a leírások, képek és fordítások továbbra is a fájlban vannak. A részleteket a 7/A. fejezet tartalmazza.

GYIK (faq.json)

Kérdés–válasz párok három nyelven, opcionális hivatkozással. Ismétlődő kérdést a rendszer nem enged (build hiba).

5. Nyelvek és szövegek

A webshop magyarul a gyökércímen (`/` , `/termekek`), angolul `/en/…` , németül `/de/…` alatt érhető el. A vásárló a fejléc nyelvválasztójával vált (mobilon a menüben).

A felületi szövegek a `src/data/i18n/` szótárakban vannak. A magyar szótár a minta: ha az angolból vagy a németből egy kulcs hiányzik, a build hibát jelez.

> Az ajándékbanner képébe égetett felirat magyar – idegen nyelven csak a kép leírása fordított.

6. Admin felület

Az admin oldalak a bal felső sarokban lévő **hamburger gombbal** (☰) nyitható, balról becsúszó menüből érhetők el; a menü alján látszik a belépett felhasználó neve és a **Kilépés** gomb.

Oldal	Cím
Áttekintés (belépés után ez nyílik meg)	`/admin/attekintes`
Rendelések	`/admin/rendelesek`
Termékek és készlet	`/admin/termekek`
Vásárlók	`/admin/vasarlok`
Kuponok	`/admin/kuponok`
Hírlevél-feliratkozók	`/admin/hirlevel`
Napló	`/admin/naplo`
Beállítások	`/admin/beallitasok`

Áttekintés

Belépés után az **Áttekintés** oldal nyílik meg; az adatai percenként frissülnek, és a **Frissítés** gombbal azonnal is.

- **Bevétel:** a mai nap, az utolsó 7 és az utolsó 30 nap összege és rendelésszáma. A bevétel a *nem lemondott* rendelések végösszege (szállítási és utánvételi díjjal), budapesti idő szerint.
- **Teendők:** új rendelések, feldolgozás alatt lévők, átutalásra váró és utánvétes rendelések (összeggel), a „fizetve, de nincs számla” rendelések és az alacsony készletű változatok száma. Mindegyik sorra kattintva a megfelelően szűrt lista nyílik meg.
- **Napi bevétel grafikon** az utolsó 30 napról (az oszlop fölé állva a nap összege és rendelésszáma látszik).
- **Legkelendőbb változatok** (30 nap), **alacsony készlet** és a **legutóbbi rendelések**.

Visszajelzések

A műveletek eredményéről a jobb alsó sarokban megjelenő **értesítések** (zöld: siker, piros: hiba) tájékoztatnak. A végleges vagy következményekkel járó műveletek (törlés, lemondás, számlakiállítás, fiók letiltása, anonimizálás) előtt **megerősítő ablak** kérdez rá; a **Mégsem** gombbal, az Esc billentyűvel vagy az ablakon kívülre kattintva elvethető.

Másolás és gyors elérés

A vásárló e-mail címe, telefonszáma és címe mellett **másolás gomb** van (a vágólapra másol, és értesítést ad); az e-mail cím `mailto:`, a telefonszám `tel:` hivatkozás, így a kattintás a levelezőt vagy a hívást indítja.

Belépés: nyissa meg a `/admin` oldalt (ez a belépő oldal), adja meg a felhasználónevét és jelszavát (az `ADMIN_USER_1…5` változók egyike), valamint válaszolja meg az ellenőrző kérdést (egyszerű összeadás). A munkamenet 8 óráig érvényes. Túl sok hibás próbálkozás után néhány percig nem lehet belépni. A belépő oldalon a jobb felső sarokban a nyelv és a téma is választható.

> Az admin jelszót ne ossza meg e-mailben; éles környezetben a szerver környezeti változójában tárolja. Minden kezelő kapjon saját felhasználót, így a beállításai is külön mentődnek.

Beállítások (felhasználónként)

A menü **Beállítások** pontjában minden admin felhasználó a saját beállításait adja meg. A változás azonnal érvényes, és a szerveren a felhasználóhoz mentődik, így bármelyik gépről vagy telefonról belépve ugyanez fogadja.

Beállítás	Jelentés
Nyelv	Az admin felület nyelve: magyar, angol vagy német. Minden felirat, állapot és hibaüzenet ezen a nyelven jelenik meg; a dátumok és összegek is ennek megfelelően formázódnak.
Táblázatok lapmérete	Hány sor jelenjen meg egy oldalon a listákban (10, 25, 50 vagy 100). A táblázatok alján is átállítható, ez is a felhasználóhoz mentődik.
Megjelenés	Mód (Világos / Sötét / Rendszer) és színtéma.

Táblázatok

- **Rendezés:** az oszlop fejlécére kattintva növekvő, újabb kattintásra csökkenő sorrend; a nyíl mutatja az irányt.
- **Oszlopszélesség:** a fejléc jobb szélét húzva állítható, dupla kattintásra visszaáll. A szélességet a böngésző jegyzi meg.
- **Lapozás:** a táblázat alján balra az összes tétel száma, középen az első / előző / következő / utolsó oldal gomb és az „X. oldal / Y” jelzés, jobbra a lapméret.

Mobilon

Az admin felület telefonon is teljesen használható: a táblázatok helyett kártyák jelennek meg (felettük rendezésválasztóval), a szűrőgombok vízszintesen görgethetők, a rendelés részletei teljes szélességű ablakban nyílnak meg.

7. Rendelések kezelése

Lista

A felső szűrőgombokkal állapot szerint szűrhet (darabszámmal; a kiválasztott gomb kiemelt színű), a keresőmezőben rendelésszámra, névre, e-mail címre, csomagkövetési vagy számlaszámra kereshet. A szűrők (állapot, fizetési állapot, „fizetve, számla nélkül”, keresőszó) a címsorban is megjelennek, ezért az oldal hivatkozása elmenthető és megosztható; a szűrő a címke melletti ×-szel törölhető. A **CSV letöltése** és az **Excel letöltése** gomb az éppen beállított szűrővel exportál (az Excel .xlsx fájl fejléccel, szűrővel). A lista alapértelmezésben a legújabb rendeléssel kezdődik; bármely oszlop szerint rendezhető (lásd 6. fejezet, Táblázatok). A lista a legutóbbi 500 rendelést tartalmazza. Az utolsó oszlopban a **Következő lépés** gomb áll: egy kattintással a szokásos sorrend szerinti következő állapotba teszi a rendelést (Beérkezett → Feldolgozás → Feladva → Teljesítve). A feladáshoz csomagkövetési szám is tartozik, ezért ott a gomb a rendelés részleteit nyitja meg.

Rendelés részletei

Egy sorra (mobilon kártyára) kattintva a részletek **felugró ablakban** nyílnak meg: vásárló (másolás gombokkal és a vásárló adatlapjára mutató hivatkozással), szállítás (átvételi ponttal), fizetés (mód, állapot, Barion azonosító, kupon), csomagkövetés, számla, tételek, belső megjegyzés és az **előzmények**: időrendben az állapotváltások, fizetési események és admin műveletek, a módosítást végző admin nevével. Itt módosíthatja az állapotot, rögzítheti a fizetés beérkezését, a követési számot és a számlát. Az ablak a jobb felső X-szel, az Esc billentyűvel vagy az ablakon kívülre kattintva zárható.

Rendelésállapotok

Állapot	Mikor használja
Beérkezett	Új rendelés (automatikus).
Feldolgozás alatt	Összekészítés alatt.
Feladva	Átadta a futárnak / automatába. **A vásárló értesítő levelet kap**, benne a csomagkövetési számmal (és követési linkkel); a megjegyzés mezőbe írt szöveg is megjelenik a levélben.
Teljesítve	A vásárló átvette.
Lemondva	Elállás vagy lemondás. A rendelés által **lefoglalt készlet visszakerül**. A vásárló nem kap automatikus levelet, és a visszatérítést jelenleg kézzel kell intézni. Lemondás előtt megerősítést kér a rendszer; a lemondott rendelés visszaállításakor a készlet újra levonódik.

Fizetés beérkezett

Átutalásos és utánvétes rendelésnél a **Fizetés beérkezett** gombbal rögzíti a beérkezést; a vásárló értesítést kap. Kártyás fizetésnél ez nem szükséges és nem is lehetséges – az állapotot a Barion adja.

Fizetési állapot	Jelentés
átutalásra vár	Átutalásos rendelés, a pénz még nem érkezett meg.
átvételkor fizet	Utánvétes rendelés.
folyamatban	Kártyás fizetés elindult, még nincs végeredmény.
fizetve	Kifizetett rendelés.
sikertelen / megszakítva / lejárt	A kártyás fizetés nem sikerült; a vásárló az eredményoldalról újrapróbálhatja.

Csomagkövetési szám

A részletek **Csomagkövetés** blokkjában külön mezőben rögzíthető a szám (feladáskor ugyanott, a „Feladás” gomb mellett is megadható). A szám bekerül a vásárló értesítő levelébe; a Foxpost és az MPL PostaPont szállításnál a levél és az admin felület **követési hivatkozást** is ad. Más címet a `company.json` szállítási módjánál a `trackingUrl` mezővel lehet beállítani (a `{code}` helyére kerül a követési szám).

Belső megjegyzés

A **Belső megjegyzés** mező szövegét csak az adminok látják, a vásárló semmilyen levélben vagy oldalon nem. Állapotváltástól független, bármikor menthető (pl. „telefonon egyeztetett átvétel”).

7/A. Termékek és készlet (admin)

A `/admin/termekek` oldalon termékenként és változatonként állítható, ami a mindennapi üzemeltetéshez kell. A változtatás **legfeljebb fél percen belül** megjelenik a webshopban, nincs szükség build-re vagy fájlszerkesztésre.

Mező	Jelentés
Ár (Ft)	Felülírja a `products.json` árát. Üresen hagyva az alapár érvényes (az oldal az alapárat is mutatja). Pozitív egész forint lehet.
Készlet (db)	Üresen hagyva **nincs nyilvántartás**, a változat korlátlanul rendelhető. Ha szám áll benne, a rendszer követi: rendeléskor csökken, lemondáskor visszanő. A **+1** és **+10** gomb az áru beérkezését könnyíti meg. A készlet a Mentés gombbal rögzül.
Bekapcsolás / kikapcsolás	A kikapcsolt változat vagy termék nem jelenik meg a webshopban és nem rendelhető. Legalább egy rendelhető terméknek és változatnak mindig maradnia kell.
Kiemelés a főoldalon	Egyszerre egy termék lehet kiemelt; egy másik kiemelése leveszi az előzőét.

Elfogyott jelzés: 0 darabos készletnél a változat a webshopban „Elfogyott” felirattal jelenik meg, a kosárba tétel gombja le van tiltva, és a pénztár sem fogadja el. Ha két vásárló egyszerre rendeli az utolsó darabot, a második a rendelés mentésekor „elfogyott” hibaüzenetet kap, és nem jön létre rendelés. A Teendők között és az Áttekintésen **3 darab vagy kevesebb** készletnél alacsony készlet figyelmeztetés látszik.

> A készlet csak a nyilvántartott változatoknál módosul. Ha egy meglévő rendelés után kezdi el nyilvántartani a készletet, a korábbi rendelések nem vonnak le belőle.

7/B. Számlázás

A rendelés részleteinek **Számla** blokkja két módon használható:

- **Automatikus kiállítás Számlázz.hu-val:** ha a szerveren be van állítva a `SZAMLAZZ_AGENT_KEY` (a Számlázz.hu fiók Számla Agent kulcsa), a **Számla kiállítása** gomb elkészíti a számlát a rendelés tételeiből (kuponkedvezmény, szállítási és utánvételi díj külön tételként), rögzíti a számlaszámot, és – ha a PDF megérkezik – eltárolja. A **Számla PDF** gombbal bármikor megnyitható. A vásárlónak a Számlázz.hu küldi el e-mailben (ez a `SZAMLAZZ_SEND_EMAIL=false` értékkel kikapcsolható).
- **Máshol kiállított számla rögzítése:** kulcs nélkül, vagy ha a számlát a számlázó felületén készítette, a számla száma kézzel beírható. A webshop ezt csak nyilvántartja.

Környezeti változó	Jelentés
`SZAMLAZZ_AGENT_KEY`	Számla Agent kulcs. Fejlesztéshez a `mock` érték teszt-számlaszámot ad PDF nélkül; élesben nem használható.
`SZAMLAZZ_VAT_RATE`	ÁFA-kulcs a Számlázz.hu jelölésével: `27` (alapértelmezés), `18`, `5`, `0` vagy pl. `AAM` (alanyi adómentes).
`SZAMLAZZ_PREFIX`	Opcionális, a Számlázz.hu fiókban előre felvett számlaszám-előtag.
`SZAMLAZZ_SEND_EMAIL`	`true` (alapértelmezés) vagy `false`: a Számlázz.hu küldje-e a számlát a vásárlónak.

> Egy rendeléshez egy számla tartozik, a lemondott rendelésről nem állítható ki számla. A **kiállított számlát a webshopban nem lehet érvényteleníteni**: ahhoz sztornó számla kell a Számlázz.hu felületén. A „Számlaszám törlése” gomb csak a webshopban tárolt számot törli. Az automatikus számlázást élesítés előtt Számlázz.hu teszt-fiókkal próbálja ki, és ellenőrizze az ÁFA-kulcsot.

Az Áttekintésen a Teendők között látszik a **„Fizetve, de nincs számla”** rendelések száma; erre kattintva a lista megfelelően szűrve nyílik meg.

7/C. Vásárlók (admin)

A `/admin/vasarlok` oldalon a vásárlók listája látható (név, e-mail, telefon, település, fiók állapota, rendelések száma, összes vásárlás, utolsó rendelés), név, e-mail, telefonszám vagy település szerint kereshető és bármely oszlop szerint rendezhető. Egy sorra kattintva az adatlap nyílik meg: elérhetőség (másolás gombokkal), hírlevél-állapot, az összes rendelés (kattintásra a rendelés részletei nyílnak meg) és a műveletek.

Művelet	Mit tesz
Fiók letiltása / engedélyezése	Letiltáskor a vásárló minden munkamenete megszűnik, és nem tud belépni („ez a fiók le van tiltva” üzenetet kap), amíg újra nem engedélyezi. **Vendégként továbbra is rendelhet.** Csak regisztrált vásárlónál érhető el.
Személyes adatok törlése (GDPR)	**Végleges anonimizálás:** a név, e-mail, telefon és cím törlődik a vásárlóról és a rendelésein; a fiók és a hírlevél-feliratkozás megszűnik. A rendelések összege és tételei (számviteli adat) megmaradnak. **Nem vonható vissza.** Ha a vásárlónak kiállított számlája van, a megerősítő ablak külön figyelmeztet: a számlák adatait a számlázóban a törvényi megőrzési ideig (8 év) meg kell tartani.

A vásárló a fiókját továbbra is maga is törölheti (lásd 15. fejezet).

8. Kuponok

A `/admin/kuponok` oldalon hozhat létre fix összegű kedvezménykuponokat.

Mező	Jelentés
Kód	Legalább 3 karakter (betű, szám, kötőjel). A kis- és nagybetű nem számít.
Kedvezmény (Ft)	A termékek árából levont összeg. Legfeljebb a termékek áráig vonódik le; a szállítási és utánvételi díjat nem érinti.
Érvényes ettől / eddig	Napra pontos, budapesti idő szerint; a kezdő és a záró nap is beleszámít. Üresen hagyva nincs korlát.
Megjegyzés	Belső megjegyzés (pl. kampány neve).

A listában látja a kupon állapotát (Érvényes / Még nem érvényes / Lejárt / Kikapcsolva) és azt, hányszor használták. Egy rendeléshez egy kupon használható; a rendeléskor a rendszer újra ellenőrzi. A kupon létrehozása, módosítása és törlése bekerül az admin naplóba.

9. Hírlevél

Feliratkozni a `/hirlevel` oldalon (a főoldali „Értesítést kérek” gomb ide visz), regisztrációkor, a vásárlói fiókban és a pénztárban lehet. A feliratkozás **dupla megerősítésű**: csak a levélben lévő linkre kattintva lesz aktív.



Hírlevél-feliratkozás kifejezett hozzájárulással.

Az admin oldalon látja a feliratkozókat állapot szerint (Aktív / Megerősítésre vár / Leiratkozott), törölhet, és CSV-t vagy Excel (.xlsx) fájlt tölthet le a hírlevélküldő szolgáltatóba (alapértelmezésben csak az aktív címekkel).

> Hírlevelet csak az „Aktív” (megerősített) címekre küldjön. Ha a vásárló a hírlevélküldő szolgáltatónál iratkozik le, azt itt is jelölje vagy törölje.

10. Fizetési módok

A `company.json` → `shop.payments` alatt minden mód külön kapcsolható. Ha egyik sincs bekapcsolva, a rendelés fizetési mód nélkül rögzül.

Mód	Beállítás	Működés
Bankkártya	`card.enabled`, `card.provider`: `barion` vagy `mock`	A vásárló a Barion fizetőoldalán fizet, majd visszatér az eredményoldalra. A `mock` csak fejlesztéshez való tesztoldal (élesben tiltott).
Banki átutalás	`transfer`: számlatulajdonos, bank, számlaszám, IBAN, SWIFT, határidő	A visszaigazolás és a levél tartalmazza a számlaadatokat és a közleményt (`CUPRE-<rendelésszám>`).
Utánvét	`cod.enabled`, `cod.feeHuf`	Az utánvételi díj hozzáadódik a végösszeghez.

> A Barionhoz `BARION_POS_KEY`, `BARION_PAYEE` és https-sel kezdődő `SITE_URL` kell; ezek nélkül a kártyás mód nem jelenik meg.

11. Szállítási módok

Mód	Működés
Házhozszállítás futárral	A megadott címre. A futárcég neve a `carrierName` mezőben állítható.
Foxpost csomagautomata	A vásárló az „Automata kiválasztása” gombbal a Foxpost térképes keresőjében választ; az automata neve, címe és azonosítója a rendeléshez kerül.
MPL PostaPont / automata	A vásárló beírja a választott posta / PostaPont / automata nevét és címét.

A díjat mindig a szerver számolja a beállításból. Átvételi pontos szállításnál a pénztár címmezői a számlázási címet jelentik.

12. Kimenő levelek

Levél	Mikor megy ki
Rendelés visszaigazolása	Minden rendeléskor (tételek, szállítás, fizetési teendők, ÁSZF-link).
Fizetés beérkezett	Sikeres kártyás fizetés után, illetve amikor az admin rögzíti a beérkezést.
Csomag feladva	Amikor az admin „Feladva” állapotba teszi a rendelést (csomagkövetési számmal és – ha van – követési hivatkozással).
Hírlevél megerősítése	Feliratkozáskor.
Jelszó-visszaállítás	Az „Elfelejtett jelszó” kérésre (1 óráig érvényes link).

> Jelenleg a levelek **nem mennek ki**: szövegfájlként kerülnek a `src/data/<környezet>/outbox/` mappába. Az éles e-mail-küldés bekötése élesítés előtti feladat.

13. A vásárló szemével

1. **Termék kiválasztása:** a termékoldalon a változat (méret és osztály, árral), majd „Kosárba teszem”. A kosár a böngészőben megmarad.
2. **Pénztár:** szállítási adatok, szállítási mód (átvételi pont), fizetési mód, opcionális kuponkód, az ÁSZF elfogadása, opcionális hírlevél.
3. **Fizetés:** kártyánál a Barion oldalán; átutalásnál a megjelenő adatokkal; utánvétnél átvételkor.
4. **Visszaigazolás:** oldalon és e-mailben, a vásárló nyelvén.

Vásárlói fiók

Regisztráció vásárlás nélkül is (`/fiok/regisztracio`). A „Fiókom” oldalon: szállítási adatok, hírlevél be/ki, rendeléseim (állapottal), jelszócsere, kilépés és a fiók törlése. A pénztár a belépett vásárló adatait előtölti.



Regisztráció – adatkezelési hozzájárulással, opcionális hírlevéllel.

14. Jogi oldalak

ÁSZF (`/aszf`), adatkezelési tájékoztató (`/adatvedelem`), elállási tájékoztató nyilatkozatmintával (`/elallas`) és impresszum (`/impresszum`), mindhárom nyelven; a lábléc minden oldalon linkeli őket.

A szövegek a `src/data/legal/<nyelv>.json` fájlokban vannak; a `{companyName}` , `{email}` stb. helyettesítőket a rendszer a `company.json` adataival tölti ki.



A jogi oldalak tetején a „Vázlat” figyelmeztetés látszik, amíg a szövegeket jogász nem véglegesíti.

15. Adatok, mentés, biztonság

- **Automatikus mentés:** a szerver naponta (alapértelmezésben 24 óránként) konzisztens pillanatképet készít az adatbázisról a `src/data/<környezet>/backups` mappába, és az utolsó 14 automatikus mentést tartja meg. A gyakoriság és a megtartott darabszám a `BACKUP_INTERVAL_HOURS` és a `BACKUP_KEEP` környezeti változóval állítható. A szerver indulása után néhány perccel készül az első mentés. A mentés futó szerver mellett is biztonságos.
- **Mentések az adminban:** a **Beállítások** oldal **Adatbázis-mentés** blokkjában látszik az utolsó és a következő mentés ideje, a fájlok száma és mérete. A **Mentés most** gombbal azonnali (kézi) mentés készíthető – a kézi mentéseket a rendszer nem törli automatikusan –, és minden mentés a **Letöltés** hivatkozással letölthető.

- **A mentés a szerveren is csak ugyanazon a gépen van.** A szerver meghibásodása ellen töltsön le rendszeresen egy mentést, és tárolja máshol, biztonságosan: a mentés a teljes vásárlói adatbázist személyes adatokkal tartalmazza. A `company.json`, `products.json` és `faq.json` fájlokat külön kell menteni.
- **Visszaállítás:** a szerver leállítása után a kívánt mentés fájlját a `customers.sqlite` helyére kell másolni (a régi fájlt előtte őrizze meg), majd újra kell indítani a szervert. A mentés az admin felületen keresztül nem állítható vissza.
- **Személyes adatok:** az adatbázis, a mentések (`backups`), a kiállított számlák PDF-jei (`invoices`) és az `outbox` mappa személyes adatot tartalmaz, ezért nem kerülnek verziókezelésbe.
- **Fióktörlés és anonimizálás:** a vásárló maga törölheti a fiókját; az admin a Vásárlók oldalon letilthatja a fiókot, vagy végleg anonimizálhatja a vásárló adatait (lásd 7/C. fejezet). A rendelések összege és tételei a számviteli megőrzés miatt mindkét esetben megmaradnak.
- **Jelszavak:** visszafejthetetlen formában tárolódnak; jelszócsere után minden eszközről kijelentkeztet.

15/A. Admin napló

A `/admin/naplo` oldalon látható, hogy **ki, mikor, mit módosított** (a legutóbbi 1000 bejegyzés). A lista admin felhasználóra és szabad szövegre szűrhető, és minden oszlop szerint rendezhető; a rendelésre és vásárlóra mutató elem kattintásra megnyílik.

Naplózott művelet	Mit rögzít
Rendelés állapota	Honnan hová (és a megjegyzés).
Fizetés beérkezett, csomagkövetési szám, belső megjegyzés, számla	A művelet ténye (a számlánál a számlaszám, a követésnél a szám; a belső megjegyzés szövege nem, csak a hossza).
Kupon létrehozása, módosítása, törlése	A kupon adatai (módosításnál előtte és utána).
Termék és változat módosítása	A megváltozott mezők előtte → utána (ár, készlet, aktív, kiemelt).
Fiók letiltása / engedélyezése, anonimizálás	A vásárló azonosítója – személyes adat nem kerül a naplóba.
Hírlevél-feliratkozó törlése	A feliratkozó azonosítója (az e-mail cím nem).
Adatbázis-mentés készítése, letöltése	A mentés fájlneve.

A rendelés részleteinek előzményei között a rendeléshez tartozó bejegyzések is megjelennek. A naplóból bejegyzés nem törölhető, és az admin felületen nem szerkeszthető. Az admin felhasználót a belépéskor megadott név azonosítja, ezért érdemes kezelőnként külön felhasználót használni.

> A naplózás a bevezetése után történt módosításokat rögzíti; a korábbi állapotváltásoknál az admin neve nem ismert, ezért ott nem látszik.

16. Gyakori kérdések, hibaelhárítás

Jelenség	Teendő
Módosítottam a termékeket, de az oldalon nem látszik.	Várjon kb. fél percet, és töltse újra az oldalt kétszer. Ha így sem változik, ellenőrizze, hogy a megfelelő környezet mappáját szerkesztette-e (`src/data/test/` vagy `production/`), és hogy a JSON szintaxisa hibátlan-e.
A build hibát jelez egy JSON fájlra.	Hiányzik egy fordítás, duplikált a slug / cikkszám / GYIK-kérdés, vagy hibás a JSON szintaxis. A hibaüzenet megnevezi a fájlt.
Nem jelenik meg a kártyás fizetés.	Ellenőrizze a `card.enabled` értéket, a Barion kulcsokat és a https `SITE_URL`-t; a `mock` élesben tiltott.
Az admin oldal szerint „nincs bekapcsolva”.	Állítson be legalább egy `ADMIN_USER_1` változót `felhasználónév:jelszó` formában (a jelszó legalább 12 karakter), majd indítsa újra a szervert.
Az admin más nyelven vagy témával jelenik meg, mint szeretném.	Menü → Beállítások. A beállítások felhasználónként mentődnek; a belépő oldalon az utoljára használt nyelv látszik.
A vásárló nem kapott levelet.	Az e-mail-küldés még nincs bekötve; a levél az `outbox` mappában található.
Egy változat „Elfogyott”, pedig van belőle.	Admin → Termékek és készlet: nézze meg a készlet értékét. 0 vagy kisebb szám esetén a változat nem rendelhető; üresen hagyva nincs nyilvántartás. A változás fél percen belül jelenik meg a webshopban.
Nem tudok számlát kiállítani.	Ellenőrizze a `SZAMLAZZ_AGENT_KEY` beállítását (kulcs nélkül csak a számlaszám kézi rögzítése lehetséges). Szolgáltatói hibánál a hibaüzenet a Számlázz.hu válaszát idézi; lemondott rendelésről és kétszer ugyanarról a rendelésről nem állítható ki számla.
A vásárló nem tud belépni, pedig jó a jelszava.	Admin → Vásárlók: lehet, hogy a fiókot letiltották. Az „Engedélyezés” gomb visszaadja a belépést.
Az automatikus mentés nem készül.	A Beállítások → Adatbázis-mentés blokkban látszik az utolsó mentés ideje. Ha nincs, ellenőrizze a `backups` mappa írási jogát és a szerver naplóját; a mentés a szerver indulása után néhány perccel és óránként ellenőrizve fut.
Egy kupon nem váltható be.	Nézze meg az admin listában: kikapcsolt, lejárt vagy még nem érvényes.

17. Élesítési ellenőrzőlista

✓	Teendő
☐	Végleges termékadatok, árak, valódi termékfotók; `productInfo` kitöltése
☐	`company.json` kitöltése (cégadatok, bankszámla, díjak); `liveOrders: true`
☐	Jogi szövegek jogászi véglegesítése, a „Vázlat” figyelmeztetés eltávolítása
☐	Barion szerződés, sandbox teszt, éles kulcsok; Barion logó és Pixel követelményeinek ellenőrzése
☐	Futár, Foxpost, MPL szerződés; szállítási módok bekapcsolása
☐	Valódi e-mail-küldés bekötése; Számlázz.hu bekötése (`SZAMLAZZ_AGENT_KEY` , `SZAMLAZZ_VAT_RATE`), teszt-számla kiállítása és az ÁFA-kulcs ellenőrzése
☐	Készletnyilvántartás: a raktáron lévő darabszámok felvétele a Termékek és készlet oldalon (vagy üresen hagyva nincs nyilvántartás)
☐	`ADMIN_USER_1…5` (kezelőnként saját felhasználó), `SITE_URL` beállítása; telepítés HTTPS-sel; adatmentés beállítása (`BACKUP_INTERVAL_HOURS` , `BACKUP_KEEP`), rendszeres mentés letöltése a szerveren kívülre
☐	Próbarendelés minden szállítási és fizetési móddal a teszt környezetben (feladással, követési számmal, lemondással és a készlet ellenőrzésével)