
CUPRÉ WEBSHOP

Felhasználói dokumentáció

Kézikönyv a webáruház üzemeltetéséhez: beállítások, termékek, rendelések, kuponok, hírlevél, fizetés, szállítás és a vásárlói folyamat.

Változat: 2026. november · a fejlesztési állapotot írja le



TARTALOM

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Környezetek és indítás
3. Bolt-beállítások (company.json)
4. Termékek és GYIK
5. Nyelvek és szövegek
6. Admin felület
7. Rendelések kezelése
8. Kuponok
9. Hírlevél
10. Fizetési módok
11. Szállítási módok
12. Kimenő levelek
13. A vásárló szemével
14. Jogi oldalak
15. Adatok, mentés, biztonság
16. Gyakori kérdések, hibaelhárítás
17. Élesítési ellenőrzőlista

1. Áttekintés

A CUPRÉ webshop egy Next.js alapú webáruház. A tartalom (termékek, GYIK, cégadatok, szövegek) szerkeszthető adatfájlokban van, a vásárlói adatok, rendelések, kuponok és hírlevél-feliratkozók pedig környezetenként külön SQLite adatbázisban.

Mit hol talál	Hely
Termékek, GYIK, cégadatok	`src/data/<környezet>/products.json`, `faq.json`, `company.json`
Felületi szövegek (3 nyelv)	`src/data/i18n/hu.json`, `en.json`, `de.json`
Jogi szövegek (3 nyelv)	`src/data/legal/hu.json`, `en.json`, `de.json`
Vásárlók, rendelések, kuponok, feliratkozók	`src/data/<környezet>/customers.sqlite`
Kimenő levelek (amíg nincs e-mail-küldés)	`src/data/<környezet>/outbox/`
Képek	`public/images/`
Titkos beállítások (jelszó, kulcsok)	`.env` fájlok – sablon: `.env.example`

2. Környezetek és indítás

Három, egymástól teljesen elkülönített környezet van, mindegyik saját adatfájlokkal és adatbázissal:

Környezet	Parancs	Cím	Adatkönyvtár
Fejlesztés	`pnpm dev`	http://localhost:3000	`src/data/development/`
Teszt	`pnpm build:test` + `pnpm start:test`	:3001	`src/data/test/`
Éles	`pnpm build` + `pnpm start`	:3002	`src/data/production/`

> **Fontos:** a termékek, a GYIK és a cégadatok (`products.json` , `faq.json` , `company.json`) módosítása teszt és éles környezetben *újrabuild és újraindítás nélkül* érvényesül: a változás a fájl mentése után kb. fél percen belül (1–2 oldalbetöltés után) megjelenik. A rendelésnél az árat és a díjakat a szerver mindig az aktuális fájlból számolja. Újrabuild csak a felületi szövegek (`src/data/i18n/`) és a jogi szövegek (`src/data/legal/`) módosításához kell.

Környezeti változók

Változó	Szerep
`ADMIN_USER_1` … `ADMIN_USER_5`	Legfeljebb öt admin felhasználó, `felhasználónév:jelszó` formában (a jelszó legalább 12 karakter). Ha egyik sincs beállítva, az admin felület ki van kapcsolva.
`SITE_URL`	A webshop nyilvános címe, pl. `https://cupre.hu` . Kell a levelek linkjeihez, a biztonságos sütikhez és a Barionhoz.
`BARION_POS_KEY` , `BARION_PAYEE` , `BARION_ENVIRONMENT`	Barion kártyás fizetés: titkos kulcs, pénztárca e-mail, `sandbox` vagy `production` .

3. Bolt-beállítások (company.json)

A `src/data/<környezet>/company.json` a bolt „vezérlőpultja”. A `[KITÖLTENDŐ]` jelölésű értékeket élesítés előtt ki kell tölteni.

Rész	Tartalom
`company`	Cégnév, székhely, levelezési cím, e-mail, telefon, cégjegyzékszám, adószám, képviselő – az impresszumban, az ÁSZF-ben és a levelekben jelenik meg.
`hosting`	Tárhelyszolgáltató adatai (kötelező az impresszumban).
`conciliationBody`	Az illetékes békéltető testület adatai.
`shop.liveOrders`	`true` esetén éles mód: a pénztár gombja „Megrendelés fizetési kötelezettséggel”.
`shop.shipping`	Szállítási módok be/ki és díjaik (lásd 11. fejezet).
`shop.payments`	Fizetési módok be/ki, bankszámla, utánvételi díj (lásd 10. fejezet).
`shop.legalUpdated`	A jogi dokumentumok hatálybalépésének dátuma.

```
"shipping": {
  "home":     { "enabled": true, "feeHuf": 1990, "carrierName": "GLS", "deliveryDays": "2–4" },
  "foxpost":  { "enabled": true, "feeHuf": 1290, "deliveryDays": "2–3" },
  "mplPoint": { "enabled": false, "feeHuf": 1390, "deliveryDays": "2–4" }
}
```

4. Termékek és GYIK

Termékek (products.json)

Minden termék szöveges mezője háromnyelvű (`{"hu": …, "en": …, "de": …}`); ha bármelyik nyelv hiányzik, a build hibát jelez.

Mező	Jelentés
`slug`	A termékoldal címe: `/termekek/<slug>` . Egyedinek kell lennie.
`featured`	`true` : ez a termék jelenik meg a főoldal „Kiemelt termékünk” blokkjában.
`name` , `subtitle` , `description` , `points`	Név, alcím, leírás, kiemelt jellemzők (ikon + felirat).
`image` , `imageAlt`	Kép a `public/images/` mappából és a leíró szöveg.
`variants`	Megvásárolható változatok: `sku` (egyedi cikkszám), `size` , `grade` (`first` = I. osztály, `second` = II. osztály), `priceHuf` (bruttó), `priceNote` . A termékoldalon a változatok egyetlen listában választhatók (pl. „100 × 200 cm, I. osztály · 28 900 Ft”). Ha van másodosztályú változat, az oldalon kis betűs tájékoztatás jelenik meg az optikai, nyomtatási eltérések lehetőségéről (a funkciót nem érintik).
`productInfo`	Kötelező termékadatok: szálösszetétel, kezelés, gyártó, EU-s felelős személy, termékazonosító, biztonsági információk.



A termékoldal: a változatválasztó a `variants` , az alsó blokk a `productInfo` mezőből épül.

Egy termékkel indulás: jelenleg a katalógus egyetlen terméket (CUPRÉ Original) tartalmaz, három változattal: 100 × 200 cm I. osztály (28 900 Ft), 100 × 200 cm II. osztály (21 900 Ft) és 150 × 200 cm II. osztály (24 900 Ft). A fejlécben a „Termékek” menüpont, valamint a termékoldalon a „← Összes termék” link csak akkor jelenik meg, ha a `products.json` egynél több terméket tartalmaz; a `/termekek` oldal ettől függetlenül megmarad.

GYIK (faq.json)

Kérdés–válasz párok három nyelven, opcionális hivatkozással. Ismétlődő kérdést a rendszer nem enged (build hiba).

5. Nyelvek és szövegek

A webshop magyarul a gyökércímen (`/` , `/termekek`), angolul `/en/…` , németül `/de/…` alatt érhető el. A vásárló a fejléc nyelvválasztójával vált (mobilon a menüben).

A felületi szövegek a `src/data/i18n/` szótárakban vannak. A magyar szótár a minta: ha az angolból vagy a németből egy kulcs hiányzik, a build hibát jelez.

> Az ajándékbanner képébe égetett felirat magyar – idegen nyelven csak a kép leírása fordított.

6. Admin felület

Az admin oldalak a bal felső sarokban lévő **hamburger gombbal** (☰) nyitható, balról becsúszó menüből érhetők el; a menü alján látszik a belépett felhasználó neve és a **Kilépés** gomb.

Oldal	Cím
Rendelések	`/admin/rendelesek`
Kuponok	`/admin/kuponok`
Hírlevél-feliratkozók	`/admin/hirlevel`
Beállítások	`/admin/beallitasok`

Belépés: nyissa meg a `/admin` oldalt (ez a belépő oldal), adja meg a felhasználónevét és jelszavát (az `ADMIN_USER_1…5` változók egyike), valamint válaszolja meg az ellenőrző kérdést (egyszerű összeadás). A munkamenet 8 óráig érvényes. Túl sok hibás próbálkozás után néhány percig nem lehet belépni. A belépő oldalon a jobb felső sarokban a nyelv és a téma is választható.

> Az admin jelszót ne ossza meg e-mailben; éles környezetben a szerver környezeti változójában tárolja. Minden kezelő kapjon saját felhasználót, így a beállításai is külön mentődnek.

Beállítások (felhasználónként)

A menü **Beállítások** pontjában minden admin felhasználó a saját beállításait adja meg. A változás azonnal érvényes, és a szerveren a felhasználóhoz mentődik, így bármelyik gépről vagy telefonról belépve ugyanez fogadja.

Beállítás	Jelentés
Nyelv	Az admin felület nyelve: magyar, angol vagy német. Minden felirat, állapot és hibaüzenet ezen a nyelven jelenik meg; a dátumok és összegek is ennek megfelelően formázódnak.
Táblázatok lapmérete	Hány sor jelenjen meg egy oldalon a listákban (10, 25, 50 vagy 100). A táblázatok alján is átállítható, ez is a felhasználóhoz mentődik.
Megjelenés	Mód (Világos / Sötét / Rendszer) és színtéma.

Táblázatok

- **Rendezés:** az oszlop fejlécére kattintva növekvő, újabb kattintásra csökkenő sorrend; a nyíl mutatja az irányt.

- **Oszlopszélesség:** a fejléc jobb szélét húzva állítható, dupla kattintásra visszaáll. A szélességet a böngésző jegyzi meg.
- **Lapozás:** a táblázat alján balra az összes tétel száma, középen az első / előző / következő / utolsó oldal gomb és az „X. oldal / Y” jelzés, jobbra a lapméret.

Mobilon

Az admin felület telefonon is teljesen használható: a táblázatok helyett kártyák jelennek meg (felettük rendezésválasztóval), a szűrőgombok vízszintesen görgethetők, a rendelés részletei teljes szélességű ablakban nyílnak meg.

7. Rendelések kezelése

Lista

A felső szűrőgombokkal állapot szerint szűrhet (darabszámmal; a kiválasztott gomb kiemelt színű), a keresőmezőben rendelésszámra, névre vagy e-mail címre kereshet. A **CSV letöltése** és az **Excel letöltése** gomb az éppen beállított szűrővel exportál (az Excel .xlsx fájl fejléccel, szűrővel). A lista alapértelmezésben a legújabb rendeléssel kezdődik; bármely oszlop szerint rendezhető (lásd 6. fejezet, Táblázatok). A lista a legutóbbi 500 rendelést tartalmazza.

Rendelés részletei

Egy sorra (mobilon kártyára) kattintva a részletek **felugró ablakban** nyílnak meg: vásárló, tételek, szállítás (átvételi ponttal), fizetés (mód, állapot, Barion azonosító, kupon), valamint az állapot- és fizetési napló. Itt módosíthatja az állapotot és rögzítheti a fizetés beérkezését. Az ablak a jobb felső X-szel, az Esc billentyűvel vagy az ablakon kívülre kattintva zárható.

Rendelésállapotok

Állapot	Mikor használja
Beérkezett	Új rendelés (automatikus).
Feldolgozás alatt	Összekészítés alatt.
Feladva	Átadta a futárnak / automatába. **A vásárló értesítő levelet kap**; a megjegyzés mezőbe írt szöveg (pl. csomagkövetési szám) a levélben is megjelenik.
Teljesítve	A vásárló átvette.
Lemondva	Elállás vagy lemondás. (A visszatérítést jelenleg kézzel kell intézni.)

Fizetés beérkezett

Átutalásos és utánvétes rendelésnél a **Fizetés beérkezett** gombbal rögzíti a beérkezést; a vásárló értesítést kap. Kártyás fizetésnél ez nem szükséges és nem is lehetséges – az állapotot a Barion adja.

Fizetési állapot	Jelentés
átutalásra vár	Átutalásos rendelés, a pénz még nem érkezett meg.
átvételkor fizet	Utánvétes rendelés.
folyamatban	Kártyás fizetés elindult, még nincs végeredmény.
fizetve	Kifizetett rendelés.
sikertelen / megszakítva / lejárt	A kártyás fizetés nem sikerült; a vásárló az eredményoldalról újrapróbálhatja.

8. Kuponok

A `/admin/kuponok` oldalon hozhat létre fix összegű kedvezménykuponokat.

Mező	Jelentés
Kód	Legalább 3 karakter (betű, szám, kötőjel). A kis- és nagybetű nem számít.
Kedvezmény (Ft)	A termékek árából levont összeg. Legfeljebb a termékek áráig vonódik le; a szállítási és utánvételi díjat nem érinti.
Érvényes ettől / eddig	Napra pontos, budapesti idő szerint; a kezdő és a záró nap is beleszámít. Üresen hagyva nincs korlát.
Megjegyzés	Belső megjegyzés (pl. kampány neve).

A listában látja a kupon állapotát (Érvényes / Még nem érvényes / Lejárt / Kikapcsolva) és azt, hányszor használták. Egy rendeléshez egy kupon használható; a rendeléskor a rendszer újra ellenőrzi.

9. Hírlevél

Feliratkozni a `/hirlevel` oldalon (a főoldali „Értesítést kérek” gomb ide visz), regisztrációkor, a vásárlói fiókban és a pénztárban lehet. A feliratkozás **dupla megerősítésű**: csak a levélben lévő linkre kattintva lesz aktív.



Hírlevél-feliratkozás kifejezett hozzájárulással.

Az admin oldalon látja a feliratkozókat állapot szerint (Aktív / Megerősítésre vár / Leiratkozott), törölhet, és CSV-t vagy Excel (.xlsx) fájlt tölthet le a hírlevélküldő szolgáltatóba (alapértelmezésben csak az aktív címekkel).

> Hírlevelet csak az „Aktív” (megerősített) címekre küldjön. Ha a vásárló a hírlevélküldő szolgáltatónál iratkozik le, azt itt is jelölje vagy törölje.

10. Fizetési módok

A `company.json` → `shop.payments` alatt minden mód külön kapcsolható. Ha egyik sincs bekapcsolva, a rendelés fizetési mód nélkül rögzül.

Mód	Beállítás	Működés
Bankkártya	`card.enabled`, `card.provider`: `barion` vagy `mock`	A vásárló a Barion fizetőoldalán fizet, majd visszatér az eredményoldalra. A `mock` csak fejlesztéshez való tesztoldal (élesben tiltott).
Banki átutalás	`transfer`: számlatulajdonos, bank, számlaszám, IBAN, SWIFT, határidő	A visszaigazolás és a levél tartalmazza a számlaadatokat és a közleményt (`CUPRE-<rendelésszám>`).
Utánvét	`cod.enabled`, `cod.feeHuf`	Az utánvételi díj hozzáadódik a végösszeghez.

> A Barionhoz `BARION_POS_KEY`, `BARION_PAYEE` és https-sel kezdődő `SITE_URL` kell; ezek nélkül a kártyás mód nem jelenik meg.

11. Szállítási módok

Mód	Működés
Házhozszállítás futárral	A megadott címre. A futárcég neve a `carrierName` mezőben állítható.
Foxpost csomagautomata	A vásárló az „Automata kiválasztása” gombbal a Foxpost térképes keresőjében választ; az automata neve, címe és azonosítója a rendeléshez kerül.
MPL PostaPont / automata	A vásárló beírja a választott posta / PostaPont / automata nevét és címét.

A díjat mindig a szerver számolja a beállításból. Átvételi pontos szállításnál a pénztár címmezői a számlázási címet jelentik.

12. Kimenő levelek

Levél	Mikor megy ki
Rendelés visszaigazolása	Minden rendeléskor (tételek, szállítás, fizetési teendők, ÁSZF-link).
Fizetés beérkezett	Sikeres kártyás fizetés után, illetve amikor az admin rögzíti a beérkezést.
Csomag feladva	Amikor az admin „Feladva” állapotba teszi a rendelést.
Hírlevél megerősítése	Feliratkozáskor.
Jelszó-visszaállítás	Az „Elfelejtett jelszó” kérésre (1 óráig érvényes link).

> Jelenleg a levelek **nem mennek ki**: szövegfájlként kerülnek a `src/data/<környezet>/outbox/` mappába. Az éles e-mail-küldés bekötése élesítés előtti feladat.

13. A vásárló szemével

1. **Termék kiválasztása:** a termékoldalon a változat (méret és osztály, árral), majd „Kosárba teszem”. A kosár a böngészőben megmarad.
2. **Pénztár:** szállítási adatok, szállítási mód (átvételi pont), fizetési mód, opcionális kuponkód, az ÁSZF elfogadása, opcionális hírlevél.
3. **Fizetés:** kártyánál a Barion oldalán; átutalásnál a megjelenő adatokkal; utánvétnél átvételkor.
4. **Visszaigazolás:** oldalon és e-mailben, a vásárló nyelvén.

Vásárlói fiók

Regisztráció vásárlás nélkül is (`/fiok/regisztracio`). A „Fiókom” oldalon: szállítási adatok, hírlevél be/ki, rendeléseim (állapottal), jelszócsere, kilépés és a fiók törlése. A pénztár a belépett vásárló adatait előtölti.



Regisztráció – adatkezelési hozzájárulással, opcionális hírlevéllel.

14. Jogi oldalak

ÁSZF (`/aszf`), adatkezelési tájékoztató (`/adatvedelem`), elállási tájékoztató nyilatkozatmintával (`/elallas`) és impresszum (`/impresszum`), mindhárom nyelven; a lábléc minden oldalon linkeli őket.

A szövegek a `src/data/legal/<nyelv>.json` fájlokban vannak; a `{companyName}` , `{email}` stb. helyettesítőket a rendszer a `company.json` adataival tölti ki.



A jogi oldalak tetején a „Vázlat” figyelmeztetés látszik, amíg a szövegeket jogász nem véglegesíti.

15. Adatok, mentés, biztonság

- **Mentés:** rendszeresen mentse a `src/data/production/customers.sqlite` fájlt (és a `company.json`, `products.json` fájlokat). Az adatbázis egyetlen fájl – a mentés egyszerű másolás (leállított szervernél, vagy az SQLite `.backup` paranccsal).
- **Személyes adatok:** az adatbázis és az `outbox` mappa személyes adatot tartalmaz, ezért nem kerül verziókezelésbe.
- **Fióktörlés:** a vásárló maga törölheti a fiókját; a rendelések a számviteli megőrzés miatt megmaradnak.
- **Jelszavak:** visszafejthetetlen formában tárolódnak; jelszócsere után minden eszközről kijelentkeztet.

16. Gyakori kérdések, hibaelhárítás

Jelenség	Teendő
Módosítottam a termékeket, de az oldalon nem látszik.	Várjon kb. fél percet, és töltse újra az oldalt kétszer. Ha így sem változik, ellenőrizze, hogy a megfelelő környezet mappáját szerkesztette-e (`src/data/test/` vagy `production/`), és hogy a JSON szintaxisa hibátlan-e.
A build hibát jelez egy JSON fájlra.	Hiányzik egy fordítás, duplikált a slug / cikkszám / GYIK-kérdés, vagy hibás a JSON szintaxis. A hibaüzenet megnevezi a fájlt.
Nem jelenik meg a kártyás fizetés.	Ellenőrizze a `card.enabled` értéket, a Barion kulcsokat és a https `SITE_URL` -t; a `mock` élesben tiltott.
Az admin oldal szerint „nincs bekapcsolva”.	Állítson be legalább egy `ADMIN_USER_1` változót `felhasználónév:jelszó` formában (a jelszó legalább 12 karakter), majd indítsa újra a szervert.
Az admin más nyelven vagy témával jelenik meg, mint szeretném.	Menü → Beállítások. A beállítások felhasználónként mentődnek; a belépő oldalon az utoljára használt nyelv látszik.
A vásárló nem kapott levelet.	Az e-mail-küldés még nincs bekötve; a levél az `outbox` mappában található.
Egy kupon nem váltható be.	Nézze meg az admin listában: kikapcsolt, lejárt vagy még nem érvényes.

17. Élesítési ellenőrzőlista

✓	Teendő
☐	Végleges termékadatok, árak, valódi termékfotók; `productInfo` kitöltése
☐	`company.json` kitöltése (cégadatok, bankszámla, díjak); `liveOrders: true`
☐	Jogi szövegek jogászi véglegesítése, a „Vázlat” figyelmeztetés eltávolítása
☐	Barion szerződés, sandbox teszt, éles kulcsok; Barion logó és Pixel követelményeinek ellenőrzése
☐	Futár, Foxpost, MPL szerződés; szállítási módok bekapcsolása
☐	Valódi e-mail-küldés bekötése; számlázó rendszer bekötése
☐	`ADMIN_USER_1…5` (kezelőnként saját felhasználó), `SITE_URL` beállítása; telepítés HTTPS-sel; adatmentés beállítása
☐	Próbarendelés minden szállítási és fizetési móddal a teszt környezetben