

Frontend programozás

A következő feladatban egy frontend alkalmazást készítését kell elvégeznie a kiadott leírás szerint! Az alkalmazás felhasználói felületének kialakítását minták segítik, melyeket **nem kell** követnie a megoldásában.

A weboldalhoz tartozó backend.zip-et csomagolja ki! A backend a node index.js paranccsal indítható!

Az alábbi REST API függvények érhetőek el a szerveren:

– /api/kategoriakMetódus: GET

Válasz: Az adatbázisban lévő kategóriák azonosítói és nevei. Válasz minta:

```
[
    "id": 1,
    "megnevezes": "Ház"
    },
    ...

{
    "id": 6,
    "megnevezes": "Ipari ingatlan"
    }
]
```

- /api/ingatlan

Metódus: GET

Válasz: Az adatbázisban jelenleg található hirdetések adatai. Válasz

minta:

```
"id": 1,
 "kategoriald": 1,
 "kategoriaNev": "Ház",
 "leiras": "Kertvárosi részén, egyszintes házat kínálunk ...",
 "hirdetesDatuma": "2022.02.27",
 "tehermentes": true,
 "kepUrl": "https://cdn.jhmrad.com/wp-content/uploads...jpg"
},
 "id": 6,
 "kategoriald": 6,
 "kategoriaNev": "Ipari ingatlan",
 "leiras": "Felújításra szoruló üzemcsarnok zöld környezetben ...",
 "hirdetesDatuma": "2022.03.01",
 "tehermentes": false,
 "ar": 123456789,
 "kepUrl": "https://cdn.pixabay.com/photo/2019/01/31/09/...jpg"
```



- /api/ujingatlan

Metódus: POST

A kérés törzsében kell a szerver felé elküldeni a rögzíteni kívánt új hirdetés adatait.

Minta a kérésre:

```
{
  "kategoriald": 1,
  "leiras": "Szép ház van eladó",
  "hirdetesDatuma": "2022-03-09",
  "tehermentes": true,
  "ar": 10000000,
  "kepUrl": "http://kep.hu/azenhazam.png"
}
```

Válasz minta:

```
{
  "id": 7,
  "kategoriald": 1,
  "kategoriaNev": "Ház",
  "leiras": "Szép ház van eladó",
  "hirdetesDatuma": "2022.03.09",
  "tehermentes": true,
  "ar": 1234,
  "kepUrl": "http://kep.hu/azenhazam.png"
}
```

+feladat: törlés és módosítás végpontjainak felhasználása

Feladatok

Az Ön által választott Javascript keretrendszer (Angular, VueJs vagy React) valamelyikével készítse el az alábbi feladatokat:

- 1. Adja hozzá az alkalmazáshoz a választott UI keretrendszer (pl.: Bootstrap) legfrissebb verzióját! A keretrendszerek használatához szükséges állományokat a keretrendszerek nevével ellátott alkönyvtárban találja meg.
- 2. Hozzon létre egy komponenst, amely a webalkalmazás nyitó oldala lesz:
 - a. A komponenst a minta alapján hozza létre!
 - b. A komponens létrehozása során használhatja a forrás könyvtárban szereplő UI keretrendszertől függő állományokat (pl.: Bootstrap:

```
openpage.html, openpage.css)!
```

- c. A komponens háttérképe a források könyvtárban található real-estate-agent.png kép legyen!
- 3. Hozzon létre egy újabb komponenst a hirdetések megjelenítéséhez!
 - a. Az oldalon szereplő ajánlatokat tartalmazó adatokat a kiszolgáló szerver /api/ingatlan URL-jén szereplő REST API függvénnyel kérdezze le!




- b. Az adatokat táblázatos formában a kiadott mintára hasonlító az Ön által választott keretrendszerhez alkalmazható külső komponens segítségével jelenítse meg (pl.: PrimeNG, Angular Material, Bootstrap)! Ügyeljen arra, hogy a táblázatban szereplő adatok és az oszlopok sorrendje egyezzen a mintával!
- c. Állítsa be a komponensnek az eléréséhez a /offers útvonalat!
- d. A kezdőoldalon a "Nézze meg kínálatunkat" feliratú gombhoz állítsa be, hogy arra kattintva navigáljon át a /offers útvonalra!
- 4. Hozza létre az új hirdetés feladását megvalósító komponenst!
 - a. A komponens létrehozása során használhatja a források könyvtárban szereplő
 UI keretrendszertől függő (pl.: Bootstrap: newad.html) oldalt.
 - b. Az ingatlanok típusait tartalmazó lenyíló listához az elemeket a szerver /api/kategoriak URL-jéről töltse le!
 - c. Állítsa be a hirdetés dátuma mező értékét csak olvashatóra, a mező értéke az oldal megnyitásakor legyen az aktuális dátum!
 - d. Az új ajánlatokat küldje el a szerver /api/ujingatlan URL-re az API leírás alapján!
 - e. Sikeres küldés esetén navigáljon át a /offers útvonalra, hiba esetén a mintának megfelelően jelenítse meg az üzenetet!
 - f. Állítsa be ennek a komponensnek az eléréséhez a /newad útvonalat!
 - g. A kezdőoldalon a "Hirdessen nálunk!" feliratú gombhoz állítsa be, hogy arra kattintva navigáljon át a /newad útvonalra!
- 5. Forráskódját a választott technológiának megfelelően adja le:
 - a. Tömörítés előtt törölje a felesleges állományokat! Ügyeljen arra, hogy feladatmegoldást tartalmazó mappát/állományt ne töröljön!
 - b. A forráskódját tömörítse be Vezetéknév_Keresztnév_frontend.zip néven!



Minták







Ajánlataink

