VEKTRUS

Social Media. Automatisiert. Für dich.

Umfassende Business-Beschreibung • Stand: Februar 2026

Optimiert für KI-Systeme, Entwickler, Partner & neue Teammitglieder

1. Executive Summary

Vektrus ist eine DSGVO-konforme, KI-gestützte Social-Media-SaaS-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im DACH-Markt (Deutschland, Österreich, Schweiz). Zum Preis von 99 €/Monat erhält jeder Kunde eine individualisierte KI, die auf seine Marke, Zielgruppe und Social-Media-Ziele zugeschnitten ist. Die Plattform automatisiert die gesamte Content-Strategie — von der Erstellung bis zur Analyse — und ersetzt damit teure Agenturen oder fehlende Inhouse-Ressourcen.

Attribut	Wert
Produkttyp	Multi-Tenant SaaS-Plattform
Zielmarkt	DACH-Region (D-A-CH)
Zielgruppe	KMU, Startups, Solo-Unternehmen, Social Media Manager
Preis	99 €/Monat, monatlich kündbar, kein Mindestvertrag
Garantie	30-Tage-Rückgeldgarantie (1. Monat)
Kernversprechen	Agency-Qualität zum Abo-Preis, vollständig KI-automatisiert
Compliance	DSGVO-konform, Daten in Deutschland (EU Frankfurt)
Status (Feb 2026)	Produktiv, 100+ aktive Nutzer
Hosting	Hetzner Cloud, Ubuntu 24.04, EU-Server

2. Mission, Vision & Kernwerte

Mission

Hochqualitatives Social-Media-Wachstum für jedes Unternehmen demokratisieren — unabhängig von Budget oder Teamgröße — durch ein intelligentes, persönalisiertes KI-System, das Strategie automatisiert, Zeit spart und messbaren Einfluss liefert.

Vision

Das führende KI-System für Social-Media-Strategie und Automatisierung in Europa werden und den Standard für intelligentes, zugängliches und kontinuierlich lernendes digitales Wachstum setzen.

Kernwerte

Wert	Beschreibung
Accessibility & Fairness	Jedes Unternehmen verdient intelligente Social-Media-Strategie — unabhängig von Budget oder Teamgröße. Kein Gatekeeping, keine versteckten Kosten.
Innovation & Learning	Die KI lernt kontinuierlich. Sie lernt aus Daten, passt sich Plattformänderungen an und wird mit jeder Interaktion intelligenter.
Simplicity & Usability	Mächtige Technologie soll sich mühelos anfühlen. Jede Funktion ist auf Klarheit, Geschwindigkeit und Zero Friction ausgelegt.
Transparency & Data Protection	Deutsche Datenspeicherung, verschlüsselte Verbindungen, klare Kommunikation. Vertrauen ist nicht verhandelbar.
Performance & Impact	Jede Empfehlung ist an messbare Ergebnisse geknüpft. Echtes Wachstum, keine Vanity Metrics.

3. Produkt & Feature-Übersicht

Vektrus besteht aus fünf Hauptbereichen, die zusammen einen vollständigen Social-Media-Workflow abdecken. Das Herzstück ist Vektrus Pulse — die KI-Automatisierungsmaschine, die Content proaktiv generiert, ohne dass Nutzer aktiv handeln müssen.

3.1 Dashboard (Analytics)

Echtzeit-Übersicht über alle verbundenen Social-Media-Konten. Zeigt KPIs, Reichweite, Engagement und Wachstumstrends in interaktiven Grafiken. Dient als Startpunkt nach dem Login und ermöglicht einen schnellen Performance-Überblick.

3.2 Vektrus Chat (KI-Assistent mit RAG)

Der Vektrus Chat ist ein vollständiger, kundenspezifsicher KI-Assistent, der auf einer personalisierten Wissensdatenbank basiert. Nutzer können direkt mit ihrer KI kommunizieren und erhalten individuell angepasste Antworten, Strategien und Content-Ideen.

- Funktionen: Content-Pläne generieren, Social-Media-Fragen stellen, Statistiken analysieren, Strategien besprechen
- Technologie: RAG (Retrieval Augmented Generation) mit pgvector, GPT-4o als LLM, Gemini Flash als Alternative
- Sicherheit: DSGVO-Guardrails blockieren PII (E-Mails, Telefonnummern, Kreditkarten) vor der KI-Verarbeitung
- Multimodal: Nutzer können Bilder hochladen, die per GPT-4o Vision analysiert und in den KI-Kontext integriert werden
- Persistenz: Alle Nachrichten werden in chat_sessions/chat_messages in Supabase gespeichert, mit Session-Management
- Sprache: Primär Deutsch (DACH), Du-Ansprache, datengestützte Empfehlungen

3.3 Vektrus Pulse (KI-Content-Generator) — Kern-USP

Pulse ist das Herzstück von Vektrus und die primäre Nutzer-Workflow. Es generiert automatisch vollständige Social-Media-Posts inkl. Text, Hashtags und Bildvorschläge für mehrere Plattformen gleichzeitig.

- Pulse Standard: Wizard-basierte Konfiguration (Ziel, Plattformen, Frequenz, Ton, Thema, Sprache, Zeitplan)
- Pulse Visual: Nutzer lädt ein Produktbild hoch — KI generiert passenden Post mit Bildkontext
- Pulse Auto / Ein-Klick-Woche: Vollautomatische Wochengenerierung ohne manuelle Konfiguration
- Verarbeitung: Dauert 3–5 Minuten, asynchrones Muster mit Polling und sofortiger pulse_id-Rückgabe
- Speicherung: Generierter Content in pulse_generated_content (Supabase) mit Status draft/approved/scheduled/published
- Plattformen: Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, Twitter/X

> *KI-Design-Prinzip: Pulse ist 'Pulse-first' konzipiert — der Standard-Workflow ist automatisierte Generierung, nicht manuelles Posting. Die UI priorisiert Pulse über manuelle Aktionen.*

3.4 Content Planner (Kalender-Ansicht)

Visueller Kalender zur Verwaltung aller generierten und geplanten Posts. Nutzer können Posts genehmigen, bearbeiten, löschen und planen. Zeigt Post-Vorschauen mit Text, Bild und Plattform-Badge.

- Post-Status-Workflow: draft → approved → scheduled → published
- Auto-Posting: Über Late API Integration (Instagram Reels, Instagram Posts, Facebook, LinkedIn)
- Video-Support: Instagram Reels via Late API, Videos werden in temp-videos Supabase-Bucket gespeichert (temporär)
- Plattform-Filter: Separate Ansichten pro Plattform möglich

3.5 Brand Studio (CI-Material & Markenprofil)

Bereich zum Hochladen und Verwalten von Corporate-Identity-Materialien (Logos, Farben, Fonts, Markenstimme). Die KI analysiert hochgeladene CI-Materialien via Vision-API und erstellt daraus ein strukturiertes Markenprofil, das in alle Content-Generierungs-Workflows einfließt.

- CI-Daten: brand_profiles Tabelle mit JSONB-Feldern für Farben, Fonts, Markentonalität
- Logo-Speicherung: Supabase Storage, user-images Bucket
- Integration: Brand-Daten werden in Image-Generierungs-Prompts injiziert für visuelle Konsistenz

3.6 Weitere Tools (Tool Hub)

- Vektrus Image Simple: Einfache KI-Bildgenerierung via DALL-E 3
- Vektrus Image Advanced: Professionelle Bildgenerierung mit mehreren Varianten, QC-Brand-Check via Vision, Nano Banana Pro / nano-banana-edit via kie.ai
- Vektrus Vision (Video-Generator): UGC-Video-Generierung via Veo 3.1, Nano + Veo 3.1, oder Sora 2 Modelle
- Media Library: Verwaltung aller generierten und hochgeladenen Medien aus generated_images und media_files Tabellen

4. Technische Architektur (vollständig)

4.1 Tech Stack Übersicht

Schicht	Technologie	Details
Frontend	React (Bolt.new)	TypeScript, Tailwind CSS, Supabase JS Client
Backend / Orchestration	n8n 1.115.3+ (Self-hosted)	Docker Compose, Hetzner Cloud, Ubuntu 24.04
Datenbank	Supabase (PostgreSQL + pgvector)	EU Frankfurt, RLS aktiviert, Vektor-Embeddings 1536-dim
KI / LLM	OpenAI GPT-4o, GPT-4, GPT-4o-mini	Primär, mit OpenRouter als Alternative (Claude Sonnet)
Bildgenerierung	DALL-E 3, gpt-image-1.5, kie.ai	Simple, Advanced, Brand-konsistente Generierung
Videogenerierung	Veo 3.1, Sora 2	Über externe APIs (kie.ai)
Reverse Proxy	Traefik v3	SSL, Routing, Basic Auth für n8n UI
Social Posting	Late API	Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter/X, TikTok
Auth	Supabase Auth (JWT HS256)	JWT-Token mit sub-claim als user_id
Hosting	Hetzner Cloud	EU-Server, DSGVO-konform
Scraping / Competitor	Apify	Social-Media-Daten, Competitor-Analyse (geplant)

4.2 Infrastruktur & Server

- Server: Hetzner Cloud, Ubuntu 24.04, SSH-User: vektrus
- Pfad: /home/vektrus/n8n-stack/
- Docker Services: n8n (Prod), n8n-staging, n8n-worker, n8n-worker-staging, postgres, postgres-staging, redis, redis-staging, traefik
- n8n Prod-URL: https://n8n.vektrus.ai
- n8n Staging-URL: https://n8n-staging.vektrus.ai
- Supabase-URL: https://hxtyzgdcsmfutjbpqywv.supabase.co
- Backups: Tägliche automatische Backups in /home/vektrus/n8n-stack/backup/

4.3 Authentifizierung (JWT-Architektur)

Alle API-Aufrufe vom Frontend an n8n werden mit JWT-Tokens authentifiziert. Das JWT wird von Supabase Auth ausgestellt und enthält im sub-Claim die user_id (UUID). n8n validiert den Token mit dem identischen Supabase JWT Secret (HS256).

- Credential-Name in n8n: 'Supabase JWT'
- Traefik: /webhook/* OHNE Basic Auth, /* MIT Basic Auth (n8n UI-Schutz)
- Regel: user_id IMMER aus JWT extrahieren, NICHT aus dem Request-Body
- Frontend-Code: supabase.auth.getSession() → session.access_token → Authorization: Bearer <token>

> *KRITISCH: Edge Functions werden NICHT für n8n-Aufrufe verwendet. Das Frontend kommuniziert direkt mit den n8n-Webhooks. Die einzige Ausnahme ist die n8n-proxy Edge Function als Security-Layer (für bestimmte Workflows).*

4.4 Datenbank-Schema (Supabase)

Alle Tabellen haben RLS (Row Level Security) aktiviert. user_id ist in jeder Tabelle als Foreign Key vorhanden. Service Role Key hat vollen Zugriff (für n8n), Auth-User sieht nur eigene Daten.

Tabelle	Zweck	Wichtige Felder
users	Basis-Userdaten	id (UUID, = auth.users.id), email, company_name, subscription_tier, credits_remaining, is_active, onboarding_completed, first_name
user_ai_profiles	KI-Einstellungen pro User	user_id, brand_voice, target_audience, key_messages (TEXT[]), tone_settings (JSONB)
brand_profiles	Corporate Identity Daten	user_id, primary_color, secondary_colors, fonts (JSONB), logo_url, brand_description
pulse_configurations	Pulse Wizard Konfigurationen	id (= pulse_id), user_id, configuration (JSONB), status (pending/processing/completed/failed)
pulse_generated_content	Generierte Social-Media-Posts	id, pulse_config_id, user_id, platform, post_number, content (JSONB), scheduled_date (TIMESTAMPTZ), status, source
chat_sessions	Chat-Sitzungsverwaltung	id, user_id, created_at, last_message_at
chat_messages	Persistente Chat-Nachrichten	id, session_id, user_id, role, content, created_at
documents	Vector Store für RAG	id, user_id, content (TEXT), embedding (VECTOR 1536), metadata (JSONB)
generated_images	KI-generierte Bilder	id, user_id, prompt, image_url, status, created_at
media_files	Permanente Medien-Referenzen	id, user_id, file_url, file_type, created_at
feedback_tickets	Nutzer-Feedback & Bug-Reports	id, user_id, type, title, description, status
feedback_votes	Abstimmungen zu Feedback-Tickets	id, user_id, ticket_id

4.5 n8n Workflow-Architektur

Alle Workflows folgen demselben Grundmuster: Webhook (JWT Auth) → Validate Request → Get User Profile → Get User AI Profile → [Business Logic] → Respond to Webhook.

Workflow	Webhook URL	Funktion
Vektrus Chat	/webhook/vektrus-chat	KI-Chat mit RAG, GPT-4o, Guardrails, Tool-Calls, Image-Analyse

Workflow	Webhook URL	Funktion
Vektrus Pulse	/webhook/vektrus-pulse	Content-Generierung, Loop über Posts, Supabase-Speicherung (3-5 Min)
Vektrus Image Simple	/webhook/vektrus-image-simple	Einfache DALL-E 3 Bildgenerierung
Vektrus Image Advanced	/webhook/vektrus-image-advanced	Multi-Varianten, QC Brand Check via Vision, kie.ai Integration
Vektrus Vision	/webhook/vektrus-vision	UGC-Video-Generierung (Veo 3.1, Sora 2)
Vektrus Post	/webhook/vektrus-post	Social-Media-Posting via Late API, Status-Tracking

4.6 Kritische Technische Erkenntnisse (für KI-Systeme)

> *Diese Punkte sind das Ergebnis intensiver Debugging-Arbeit und müssen bei jeder Änderung an den Workflows berücksichtigt werden.*

- Binary Data in n8n: OpenAI Vision Nodes konsumieren binäre Bilddaten während der Analyse, ohne sie an nachgelagerte Nodes weiterzugeben. Lösung: Binärdaten direkt aus dem Quell-Node referenzieren: $('Convert to File').first().binary
- Multi-Item Processing: $json und $input.first() verarbeiten nur das erste Item. Für alle Items: $input.all() mit forEach-Iteration verwenden.
- Supabase n8n Integration: Bei ENOTFOUND-Fehlern Authentication auf 'None' setzen und Headers manuell mit apikey und Authorization: Bearer [service-role-key] hinzufügen.
- Pulse Timeout: Der Pulse-Workflow benötigt 3-5 Minuten. Das Frontend muss einen entsprechenden Timeout konfigurieren. Posts werden nach Abschluss direkt aus Supabase geladen (nicht aus der Webhook-Response).
- UUID-Konsistenz: users.id MUSS identisch sein mit auth.users.id. Abweichungen verursachen kritische Auth-Fehler für neue User (durch Migration 2026 behoben).
- RLS-Pflicht: Jede neue Tabelle benötigt user_id, RLS aktiviert, SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE-Policies sowie eine Service-Role-Policy für n8n.
- n8n-Container-Versionen: Version Mismatches zwischen n8n und n8n-worker verursachen Workflow-Fehler. Bi-wöchentliche Updates mit Rollback-Fähigkeit sind Pflicht.
- Bolt.new Einschränkung: Automatisierte Tools wie Bolt können komplexe Auth- und Routing-Systeme beschädigen. Kritische Infrastruktur (n8n-proxy Edge Function) wird manuell implementiert.

5. Multi-Tenant Architektur & DSGVO

Vektrus ist ein vollständiges Multi-Tenant-System. Jeder Kunde ist vollständig von anderen Kunden isoliert. Datenisolation ist nicht verhandelbar und wird auf mehreren Ebenen erzwungen.

Isolations-Ebenen

- Datenbankebene: Row Level Security (RLS) in PostgreSQL — auth.uid() = user_id in jeder Policy
- Anwendungsebene: user_id wird immer aus dem JWT-Token extrahiert, niemals aus dem Request-Body
- n8n-Workflow-Ebene: Alle Supabase-Abfragen filtern explizit auf user_id

- KI-Ebene: Jeder User hat eine separate KI-Persönlichkeit (user_ai_profiles) und einen eigenen Vector Store (documents)

DSGVO-Maßnahmen

- Datenspeicherung: Ausschließlich in Deutschland (EU Frankfurt via Supabase)
- Datenverarbeitungsverträge: AVV mit OpenAI und allen Drittanbietern
- Nutzer-Einwilligung: Explizites Consent-Framework bei Registrierung (Nutzungsbedingungen)
- DSGVO-Guardrails: n8n Guardrails Nodes blockieren PII in KI-Inputs und -Outputs
- PII-Erkennung: E-Mails, Telefonnummern, Kreditkarten, IP-Adressen, API-Keys werden blockiert
- Löschrecht: Nutzer können Chat-Verläufe jederzeit löschen
- Verschlüsselung: Login-Daten verschlüsselt gespeichert, Verbindungen via SSL/TLS

6. Brand & UI Design System

6.1 Markenidentität

Vektrus positioniert sich zwischen teuren Agenturen und einfachen Scheduling-Tools. Die Markenpersönlichkeit kombiniert The Creator (Innovation, intelligente Systeme) mit The Guide (unterstützend, klar, ermächtigend).

- Tagline: 'Social Media. Automatisiert. Für dich.'
- Claim: 'Weniger Aufwand. Mehr Wirkung.'
- Tonalitat: 60% casual / 40% professionell, Du-Ansprache, datengestützte Aussagen
- Verboten: Hype-Sprache ('revolutionär', 'game-changer'), garantierte Ergebnisversprechen

6.2 Farbsystem

Farbe	Hex	Verwendung
Vektrus Blue (Primär)	#49B7E3	CTAs, Links, aktive Zustände, Haupt-Brandfarbe (15-20% Layout)
Light Blue (Sekundär)	#B6EBF7	Hintergründe, Hover-States, Card-Füllungen
Mint White (Hintergrund)	#F4FCFE	Seitenflächen, Card-Hintergründe (70-80% Layout)
Anthrazit (Text)	#111111	Primärtext, Headlines
Soft Gray (Sekundärtext)	#7A7A7A	Sekundärtext, Borders, Icons
AI Violet (KI-Aktiv)	#7C6CF2	NUR während KI-Generierung aktiv ist (max. 10% Layout)
Success Green (Abgeschlossen)	#49D69E	Erfolgs-States, positive Metriken, abgeschlossene Aktionen
Alert Red (Fehler)	#FA7E70	Fehler, destruktive Aktionen
Waiting Orange (Ladevorgang)	#F4BE9D	Lade-States, pending Aktionen

> *KI-Farb-Logik: Vektrus Blue = Ruhezustand / verfügbare Features | AI Violet = Nur während aktiver KI-Generierung | Success Green = Abschluss-State. Diese Logik ist konsequent durch die gesamte UI anzuwenden.*

6.3 Typografie

- Headlines / Display: Manrope (Google Fonts), Weights: 600 / 700 / 800
- Body / UI: Inter (Google Fonts), Weights: 300 / 400 / 500 / 600
- Fallback: system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif

6.4 UI-Komponenten

- Cards: White/Mint White Hintergrund, Border-Radius 12-16px, Shadow 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.06)
- Buttons primär: Vektrus Blue Hintergrund, weißer Text, 8px Border-Radius
- Input Fields: 44-48px Höhe, 8px Radius, Vektrus Blue Focus-Ring
- Animationen: Ruhig und professionell. 200-400ms für Micro-Interactions. Keine bouncing oder attention-grabbing Animationen.

7. Wettbewerbspositionierung

Dimension	Agenturen	Scheduling Tools	Vektrus
Strategie-Tiefe	Tief, aber teuer	Keine	KI-gestützt, personalisiert
Preis	2.000-10.000 €/Mo	15-100 €/Mo	99 €/Mo, fest
Personalisierung	Manuell, langsam	Nur Templates	Kontinuierliches KI-Lernen
Vertrag	3-12 Monate	Monatlich/Jährlich	Kein Mindestvertrag
Daten-Insights	Monatliche Reports	Basis-Analytics	Echtzeit, actionable
Skalierbarkeit	Team-begrenzt	Feature-begrenzt	Modular, wächst mit User
DSGVO-Compliance	Variiert	Oft nicht EU	100% DSGVO, EU-Hosting

8. Zielgruppen

Primär: Startups & KMU

Pain Point: Kein Zeit- und Budget-Budget, kein dedizierter Social-Media-Mitarbeiter, inkonsistentes Posting

Botschaft: 'Dein Social-Media-Team für den Preis eines Abos.'

Sekundär: Mittelständische Unternehmen

Pain Point: Marketing-Person vorhanden, aber mangelnde Strategie-Tiefe und Analytics-Fähigkeit

Botschaft: 'Strategie-Tiefe, die dein Team verstärkt — nicht ersetzt.'

Tertiär: Creator Teams & Social Media Manager

Pain Point: Mehrere Accounts managen, Effizienz-Tools benötigen, datengetriebene Content-Entscheidungen

Botschaft: 'Mehr Wirkung, weniger Aufwand — für jeden Kanal.'

9. Nutzer-Onboarding & Prozess

- Erstgespräch: Unternehmen kennenlernen, Social-Media-Ziele definieren, Social-Media-Konten verbinden (QR-Code, kein Login-Datentransfer)
- Account-Erstellung: Nutzer registriert sich auf der Vektrus-Plattform (Supabase Auth), Einträge in users und user_ai_profiles werden erstellt
- KI-Personalisierung: Vektrus wird individuell auf Unternehmensziele und Markenidentität angepasst. CI-Materialien werden in Brand Studio hochgeladen.
- Benachrichtigung: Nutzer erhält Zugangs-Benachrichtigung, Onboarding-Tour startet automatisch beim ersten Login (onboarding_completed = false)
- Onboarding-Tour: Interaktive Tour durch alle 5 Hauptbereiche (Dashboard, Chat, Pulse, Planner, Brand Studio)
- Erster Content: Pulse-Wizard führt Nutzer durch die erste automatische Content-Generierung

10. Entwicklungsstand & Roadmap (Februar 2026)

Produktiv & Funktionierend

- Vektrus Chat mit RAG, GPT-4o, Multimodal (Bild-Upload), DSGVO-Guardrails, persistenten Nachrichten
- Vektrus Pulse: Standard, Visual, Auto / Ein-Klick-Woche
- Content Planner mit Kalender-Ansicht, Post-Genehmigung, Video-Support
- Social Posting via Late API (Instagram, Instagram Reels, Twitter, Facebook, LinkedIn)
- Brand Studio mit CI-Material-Upload und Vision-Analyse
- Image Simple (DALL-E 3) und Image Advanced (Multi-Varianten, QC, kie.ai)
- Vektrus Vision (Video-Generierung: Veo 3.1, Sora 2)
- Interaktive Onboarding-Tour für neue Nutzer
- 100+ aktive Nutzer, vollständige Multi-Tenant-Isolation

In Entwicklung / Geplant

- Competitor-Analyse via Apify (Social-Media-Scraping, Hashtag-Analyse)
- Graph-RAG für komplexe Beziehungsabfragen (Multi-Hop-Queries über Plattformdaten)
- Erweiterte Analytics mit plattformübergreifenden Performance-Insights
- Vollständige Corporate Identity Integration in alle Generierungs-Workflows
- Erweiterte Brand Studio UI für Self-Service CI-Management

11. Golden Rules (Unveränderliche Entwicklungsprinzipien)

> *Diese Regeln sind das Ergebnis von Produktionserfahrung und müssen bei jeder Entwicklung eingehalten werden.*

Regel	Beschreibung
1. JWT für alles	Kein Basic Auth im Frontend. user_id immer aus JWT extrahieren, nicht aus Request-Body.
2. RLS überall	Jede Tabelle hat user_id und aktiviertes Row Level Security. Keine Ausnahmen.
3. Direkt zu n8n	Keine Edge Functions für Webhooks. Frontend kommuniziert direkt mit n8n-Webhooks.
4. user_id speichern	In jedem INSERT muss user_id gespeichert werden (für RLS-Isolation).
5. Staging zuerst	Alle Änderungen werden auf n8n-staging.vektrus.ai getestet, bevor sie in Produktion gehen.
6. Bestehende Services erhalten	Neue Features erweitern bestehende Systeme — sie ersetzen sie nicht. Auth und Workflows bleiben unverändert.
7. Binary Data bewusst managen	Vision Nodes in n8n unterbrechen Binary Data Flow. Immer Source-Node direkt referenzieren.
8. Multi-Item immer $input.all()	Für Loops und Batch-Verarbeitung niemals $json oder $input.first() für mehrere Items verwenden.

12. Wichtige URLs & Systemreferenzen

Service	Produktion	Staging
n8n UI	https://n8n.vektrus.ai	https://n8n-staging.vektrus.ai
Chat Webhook	https://n8n.vektrus.ai/webhook/vektrus-chat	https://n8n-staging.vektrus.ai/webhook/vektrus-chat
Pulse Webhook	https://n8n.vektrus.ai/webhook/vektrus-pulse	https://n8n-staging.vektrus.ai/webhook/vektrus-pulse
Post Webhook	https://n8n.vektrus.ai/webhook/vektrus-post	https://n8n-staging.vektrus.ai/webhook/vektrus-post
Supabase	https://hxtyzgdcsmfutjbpqywv.supabase.co	—
Image Simple Webhook	https://n8n.vektrus.ai/webhook/vektrus-image-simple	https://n8n-staging.vektrus.ai/webhook/vektrus-image-simple
Image Advanced Webhook	https://n8n.vektrus.ai/webhook/vektrus-image-advanced	https://n8n-staging.vektrus.ai/webhook/vektrus-image-advanced

Test-User ID: 3c7628cd-f046-4799-8853-a58dd19d5838 (Prewa Verpackungsmaschinenbau GmbH)