
(2º) Raiz → A

a) 

b) Nós folhas: D, F e G.
Nós que possuem apenas um filho: C e E.

c) Pré-ordem: Raiz, esquerda, direita
↳ A, B, D, E, G, C, F.
Pós-ordem: Esquerda, direita, raiz
↳ D, G, E, B, F, C, A.


d) No pré-ordem, a raiz é visitada antes dos filhos. No pós-ordem, a raiz é visitada depois de todos os sucessores

Digitalizado com CamScanner

Árvores binárias

1º) valores: 40, 20, 60, 10, 30, 50, 70, 25 e 35

a)



b) Raiz: É o 40, pois foi o primeiro nó inserido.

Folhas: 10, 25, 35, 50, 70. Eles não possuem filhos

Pai do nó 25: 30

Filhos do nó 20: 10 é o filho esquerdo e 30 é o filho direito

c). Pré-ordem: Raiz, esquerda, direita.

└ 40, 20, 10, 30, 25, 60, 50, 70.

• Em Ordem: Esquerda, raiz, direita

└ 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70.

• Pós-ordem: Esquerda, direita, raiz

└ 10, 25, 35, 30, 20, 50, 70, 60, 40.

d) Em uma árvore binária de busca, todos os valores da subárvore esquerda de um nó são menores que ele, e todos os valores da subárvore direita são maiores. Como o percurso em ordem acessa primeiro a esquerda depois a raiz e, por último, a direita, os valores são apresentados em ordem crescente.

tilibra

Digitalizado com CamScanner