SKPL

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

PARENTHINK

Untuk :

Universitas Tanjungpura Pontianak

Dipersiapkan oleh:

Nur Ikthia Putri	H1101211030
Raihan Al Farisi	H1101211059
Nicolas	H1101211056
Zulfanti Fauziah	H1101211002
Vira Apriza	H1101211016
Intan Ratu Dian Kinasih	H1101211006
Sepia Anggun Fauziah	H1101211015
Gadis Syahrani Elhakim	H1101211035
Titin	H1101211011

Program Studi Sistem Informasi – Fakultas MIPA

Universitas Tanjungpura Pontianak

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan..... 5
1.1. Tujuan.....5
1.2. Lingkup Masalah.....5
1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan.....5
1.4. Referensi.....6
1.5. Deskripsi Umum (Overview).....6
2. Deskripsi Kebutuhan..... 7
2.1. Perspektif Service.....7
2.2. Fungsi Service.....7
b. Fungsi Tanya Jawab Konsultasi (SKPL-Parenthink-005-02)..... 8
Merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan tanya jawab dengan konsultan di website.....8
c. Fungsi Catatan Konsultasi (SKPL-Parenthink-005-003)..... 8
Merupakan fungsi yang digunakan untuk dapat melihat catatan konsultasi yang telah dilakukan sebelumnya di website.....8
a. Fungsi Lihat Workshop (SKPL-Parenthink-006-01).....8
2.3. Karakteristik Pengguna..... 13
2.4. Batasan-batasan.....13
2.5. Asumsi dan Ketergantungan..... 14
3. Kebutuhan Khusus.....14
3.1. Kebutuhan Antarmuka Eksternal..... 14
3.1.1. Antarmuka Pemakai..... 14
3.1.2. Antarmuka Perangkat Keras.....14
3.1.3. Antarmuka Perangkat Lunak.....14
3.1.4. Antarmuka Komunikasi..... 15
3.2. Kebutuhan Fungsionalitas Perangkat Lunak.....15
3.2.1. Use Case Diagram.....15
4. Spesifikasi Rinci Kebutuhan..... 16
4.1. Spesifikasi Kebutuhan Fungsionalitas Perangkat Lunak..... 16
4.1.1. Use Case Spesification: Registrasi.....16
4.1.2. Use Case Specification: Login..... 17
4.1.3. Use Case Specification: Lupa Sandi..... 18
4.1.4. Use Case Specification: Profile.....19
4.1.5. Use Case Specification: Lihat Profile..... 20
4.1.6. Use Case Specification: Edit Profile..... 20
4.1.7. Use Case Specification: Konsultasi Customer.....21
4.1.8. Use Case Specification: Booking Konsultasi.....22
4.1.9. Use Case Specification: Tanya Jawab Konsultasi.....23
4.1.10. Use Case Specification: Catatan Konsultasi..... 24
4.1.11. Use Case Specification: Workshop.....25

4.1.12. Use Case Specification: Lihat Workshop....26
4.1.13. Use Case Specification: Booking Workshop....27
4.1.14. Use Case Specification: Lihat Modul....28
4.1.15. Use Case Specification: Community....29
4.1.16. Use Case Specification: Post (Community)....30
4.1.17. Use Case Specification: Edit (Community)....31
4.1.18. Use Case Specification: Delete (Community)....32
4.1.19. Use Case Specification: Pembayaran....33
4.1.20. Use Case Specification: Kategori Pembayaran....34
4.1.21. Use Case Specification: Metode Pembayaran....35
4.1.22. Use Case Specification: Cetak Invoice....36
4.1.23. Use Case Specification: History Pembayaran....37
4.1.24. Use Case Specification: Profile Konsultan....38
4.1.25. Use Case Specification: Lihat Profile....39
4.1.26. Use Case Specification: Edit Profile....39
4.1.27. Use Case Specification: Konsultasi by Konsultan....40
4.1.28. Use Case Specification: Jadwal Konsultasi....41
4.1.29. Use Case Specification: Tanya Jawab....42
4.1.30. Use Case Specification: Input Catatan Konsultasi....43
4.1.32. Use Case Specification: Posting by Konsultan....45
4.1.33. Use Case Specification: Edit by Konsultan....46
4.1.34. Use Case Specification: Delete by Konsultan....47
4.1.35. Use Case Specification: Kelola Data....48
4.1.36. Use Case Specification: Lihat Data....49
4.1.37. Use Case Specification: Cari Data User....50
4.1.38. Use Case Specification: Hapus Data User....51
4.1.39. Use Case Specification: Kelola Konsultasi....52
4.1.40. Use Case Specification: Lihat Konsultasi....53
4.1.41. Use Case Specification: Edit Konsultasi....54
4.1.42. Use Case Specification: Tambah Konsultasi....55
4.1.43. Use Case Specification: Delete Konsultasi....56
4.1.44. Use Case Specification: Kelola Workshop....57
4.1.45. Use Case Specification: Tambah Workshop....58
4.1.46. Use Case Specification: Lihat Workshop....59
4.1.47. Use Case Specification: Edit Workshop....60
4.1.48. Use Case Specification: Hapus Workshop....61
4.1.49. Use Case Specification: Kelola Modul....62
4.1.50. Use Case Specification: Lihat Modul....63
4.1.51. Use Case Specification: Tambah Modul....64
4.1.52. Use Case Specification: Edit Modul....65
4.1.53. Use Case Specification: Hapus Modul....66

4.1.54. Use Case Specification: Kelola Community....67
4.1.55. Use Case Specification: Lihat Community....68
4.1.56. Use Case Specification: Edit Community....69
4.1.57. Use Case Specification: Delete Community....70
4.1.58. Use Case Specification: Kelola Pembayaran....71
4.1.59. Use Case Specification: Lihat Pembayaran....72
4.1.60. Use Case Specification: Unduh Pembayaran....73
4.1.61. Use Case Specification: Hapus Pembayaran....74
4.1.62. Use Case Specification: Logout....75
5. Entity Relationship Diagram (ERD)....76
6. Kamus Data....76
6.1. Kamus Data Customer....76
6.2. Kamus Data Konsultan....77
6.3. Kamus Data Community....78
6.4. Kamus Data Konsultasi....79
6.5. Kamus Data Pembayaran....80
6.6. Kamus Data Workshop....81
6.7. Kamus data Admin....82
6.8. Kamus Data Modul....83

1. Pendahuluan

1.1. Tujuan

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak Parenthink untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak yang meliputi antarmuka

1.2. Lingkup Masalah

Sistem perangkat lunak Parenthink dikembangkan dengan tujuan:

a. Layanan konsultasi yang memberikan pengetahuan, gambaran, bimbingan, terutama dukungan yang diperlukan untuk orang tua tanpa prasangka atau menggurui. Dengan cara ini, mereka menjadi lebih terbekali untuk mengurus anak-anak mereka.
b. Dirancang agar lebih fleksibel dan mudah diakses melalui penggunaan perkembangan teknologi, seperti video *conference* atau forum chat yang dapat diakses dimana saja tanpa harus bertemu langsung, melainkan dapat bertemu secara *online* dengan narasumber atau psikolog yang bersangkutan.

1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan

Berikut ini daftar definisi akronim dan singkatan:

Keyword/Phrase	**Definisi**
SKPL	Merupakan spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan
SKPL-Parenthink-XXX	Kode yang merepresentasikan kebutuhan pada Parenthink dimana XXX merupakan nomor fungsi produk.
Parenthink	Software layanan konsultasi pasangan suami istri yang dapat memberikan solusi dalam menghadapi kehidupan

	berkeluarga pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang.
Use Case Diagram	*Use Case Diagram* adalah penggambaran sistem (proses bisnis) dari sudut pandang pengguna sistem tersebut (*user*).
ERD	*Entity Relationship Diagram* adalah diagram dan notasi yang digunakan untuk mempresentasikan struktur data statis pada perangkat lunak.

1.4. Referensi

Referensi yang digunakan pada perangkat lunak tersebut adalah:

a. Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) Parenthink dan Jurusan Sistem Informasi, Universitas Tanjungpura.
b. Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) Parenthink dan Jurusan Sistem Informasi, Universitas Tanjungpura.
c. Panduan Penggunaan dan Pengisian Perencanaan, Deskripsi, dan Hasil Uji Perangkat Lunak (PDHUPL), Jurusan Sistem Informasi, Universitas Tanjungpura.

1.5. Deskripsi Umum (Overview)

Secara umum dokumen, SKPL ini terbagi atas 3 bagian utama. Bagian utama berisi penjelasan mengenai dokumen SKPL tersebut yang mencakup tujuan pembuatan SKPL, ruang lingkup masalah dalam pengembangan perangkat lunak tersebut, definisi, referensi, dan deskripsi umum tentang dokumen SKPL ini.

Bagian kedua berisi penjelasan umum tentang perangkat lunak Parenthink yang akan dikembangkan, mencakup perspektif produk yang akan dikembangkan, fungsi produk perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan dalam penggunaan perangkat lunak dan asumsi yang dipakai dalam pengembangan perangkat lunak Parenthink tersebut.

Bagian ketiga berisi penjelasan secara lebih rinci tentang kebutuhan perangkat lunak Parenthink yang akan dikembangkan.

2. Deskripsi Kebutuhan

2.1. Perspektif Service

Parenthink merupakan website yang dapat dioperasikan di smartphone dan elektronik lainnya. Dimasa website ini dapat memudahkan para pengguna yang ingin konsultasi kepada pakar untuk memberikan pengetahuan, gambaran, bimbingan, terutama dukungan yang diperlukan untuk orang tua, yang sudah bisa diakses dalam website Parenthink dengan fitur-fitur yang sudah tersedia.

Parenthink ini memiliki fitur-fitur yang dapat menangani segala aktivitas pengguna seperti, misalnya artikel-artikel terkait parenting dan anak. Dimana pelanggan dapat mengakses dan membaca tulisan-tulisan secara gratis untuk meningkatkan kesadaran orang tua sebagai pendidik yang pertama bagi anak, dan fitur lain dalam website. Website Parenthink ini mudah digunakan untuk pengguna sistem, karena design UI/UX yang mudah dioperasikan oleh para pengguna.

2.2. Fungsi *Service*

Fungsi *service* Parenthink adalah sebagai berikut:

- Customer

1. **Fungsi Registrasi (SKPL-Parenthink-001)**
   Merupakan fungsi yang digunakan oleh customer untuk melakukan registrasi website Parenthink.
2. **Fungsi *Login* (SKPL-Parenthink-002)**
   Merupakan fungsi yang digunakan oleh semua customer untuk masuk ke dalam sistem yang akan digunakan.
3. **Fungsi *Forgot Password* (SKPL-Parenthink-003)**
   Merupakan fungsi yang digunakan oleh semua customer untuk melakukan forgot password (lupa password).
4. **Fungsi Profil (SKPL-Parenthink-004)**
   Merupakan fungsi yang digunakan oleh customer untuk melihat mengenai profil. Fungsi profil mencakup:

a. **Fungsi Lihat Profil (SKPL-Parenthink-004-01)**

   Merupakan fungsi yang digunakan untuk melihat data akun customer dalam di website.

b. **Fungsi Edit Profil (SKPL-Parenthink-004-02)**

   Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah data customer di website.

5. **Fungsi Konsultasi Customer (SKPL-Parenthink-005)**

   Merupakan fungsi yang digunakan untuk customer melakukan konsultasi. Fungsi konsultasi mencakup:

   a. **Fungsi Booking Konsultasi (SKPL-Parenthink-005-01)**

      Merupakan fungsi yang digunakan untuk customer melakukan konsultasi di website.

   b. **Fungsi Tanya Jawab Konsultasi (SKPL-Parenthink-005-02)**

      Merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan tanya jawab dengan konsultan di website.

   c. **Fungsi Catatan Konsultasi (SKPL-Parenthink-005-003)**

      Merupakan fungsi yang digunakan untuk dapat melihat catatan konsultasi yang telah dilakukan sebelumnya di website.

6. **Fungsi Workshop (SKPL-Parenthink-006)**

   Merupakan fungsi yang digunakan untuk customer dapat mengikuti workshop yang ada pada sistem. Fungsi Workshop mencakup:

   a. **Fungsi Lihat Workshop** (SKPL-Parenthink-006-01)

      Merupakan fungsi yang digunakan untuk customer dapat melihat workshop yang tersedia di website.

   b. **Fungsi Booking Workshop (SKPL-Parenthink-006-02)**

      Merupakan fungsi yang digunakan untuk customer dapat melakukan booking workshop di website.

7. **Fungsi Modul (SKPL-Parenthink-007)**

   Merupakan fungsi yang digunakan untuk melihat modul yang ada pada sistem di website.

8. **Fungsi Community (SKPL-Parenthink-008)**

   Merupakan fungsi yang digunakan untuk customer mengakses komunitas yang terdapat pada sistem. Fungsi Community mencakup:

a. **Fungsi Post (SKPL-Parenthink-008-01)**

Merupakan fungsi yang digunakan untuk customer untuk unggah pesan di website.

b. **Fungsi Edit Community (SKPL-Parenthink-008-02)**

Merupakan fungsi yang digunakan untuk customer melakukan edit *community* di website.

c. **Fungsi Delete Community (SKPL-Parenthink-008-03)**

Merupakan fungsi yang digunakan untuk customer melakukan penghapusan pada unggahan di website.

9. Fungsi Pembayaran (SKPL-Parenthink-009)

Merupakan fungsi yang digunakan untuk memilih kategori pembayaran. Fungsi pembayaran mencakup:

a. **Fungsi Kategori Pembayaran (SKPL-Parenthink-009-01)**

Merupakan fungsi yang digunakan untuk customer memilih kategori pembayaran di website.

b. **Fungsi Metode Pembayaran (SKPL-Parenthink-009-02)**

Merupakan fungsi yang digunakan customer untuk memilih metode pembayaran di website.

c. **Fungsi Cetak Invoice (SKPL-Parenthink-009-03)**

Merupakan fungsi yang digunakan untuk customer melakukan cetak invoice di website.

d. **Fungsi History Pembayaran (SKPL-Parenthink-009-04)**

Merupakan fungsi yang digunakan untuk customer melihat *h history* pembayaran di website.

- Konsultan

10. Fungsi Profile Konsultan (SKPL-Parenthink-0010)

Merupakan fungsi yang digunakan untuk konsultan untuk mengakses *Profile.* Fungsi Profile mencakup:

a. **Fungsi Lihat Profile (SKPL-Parenthink-010-01)**

Merupakan fungsi yang digunakan konsultan untuk melakukan Lihat *Profile* di website.

b. **Fungsi Edit Profile (SKPL-Parenthink-010-02)**

Merupakan fungsi yang digunakan konsultan untuk Edit Profile di website.

11. Fungsi Lihat Konsultasi by konsultan (SKPL-Parenthink-011)

Merupakan fungsi yang digunakan untuk konsultan mengakses konsultasi. Fungsi Konsultasi mencakup:

a. Fungsi Jadwal Konsultasi (SKPL-Parenthink-011-01)

Merupakan fungsi yang digunakan konsultan untuk melihat jadwal konsultasi di website.

b. Fungsi Tanya Jawab (SKPL-Parenthink-011-02)

Merupakan fungsi yang digunakan konsultan untuk melakukan tanya jawab dengan *customer* di website.

c. Fungsi Input Catatan Konsultasi (SKPL-Parenthink-011-03)

Merupakan fungsi yang digunakan konsultan untuk menginputkan catatan konsultasi di website.

12. Fungsi Community (SKPL-Parenthink-012)

Merupakan fungsi yang digunakan posting unggahan pada *Community.* Fungsi Community mencakup:

a. Fungsi Posting by Konsultan (SKPL-Parenthink-012-01)

Merupakan fungsi yang digunakan konsultan untuk melakukan *posting* di website.

b. Fungsi edit (SKPL-Parenthink-012-02)

Merupakan fungsi yang digunakan konsultan untuk melakukan edit di website.

c. Fungsi Delete by Konsultan (SKPL-Parenthink-012-03)

Merupakan fungsi yang digunakan konsultan untuk melakukan hapus *pada unggahan* di website.

- Admin

13. Fungsi Kelola Data (SKPL-Parenthink-013)

Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengakses kelola data. Fungsi Kelola Data mencakup:

a. Fungsi Lihat Data (SKPL-Parenthink-013-01)

Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk melihat data customer dan konsultan di sistem.

b. **Fungsi Cari data User (SKPL-Parenthink-013-02)**

Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk mencari data User di sistem.

c. **Fungsi Hapus Data User (SKPL-Parenthink-013-03)**

Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk melakukan hapus data user di sistem.

14. Fungsi Kelola Konsultasi (SKPL-Parenthink-014)

Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengakses Kelola Konsultasi. Fungsi Kelola Konsultasi mencakup:

a. **Fungsi Lihat Konsultasi (SKPL-Parenthink-014-01)**

Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk melakukan lihat konsultasi di sistem.

b. **Fungsi Edit Konsultasi (SKPL-Parenthink-014-02)**

Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk mengedit konsultasi di sistem.

c. **Fungsi Tambah Konsultasi (SKPL-Parenthink-014-03)**

Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk tambah konsultasi di sistem.

d. **Delete Konsultasi (SKPL-Parenthink-014-04)**

Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk memilih data konsultasi yang ingin dihapus di sistem.

15. Fungsi Kelola Workshop (SKPL-Parenthink-015)

Merupakan fungsi yang digunakan untuk kelola *Workshop*. Fungsi kelola Workshop mencakup:

a. **Fungsi Tambah Workshop (SKPL-Parenthink-015-01)**

Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk menambahkan Workshop di sistem.

b. **Fungsi Lihat Workshop (SKPL-Parenthink-015-02)**

Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk melihat Workshop di sistem.

c. **Fungsi Edit Workshop (SKPL-Parenthink-015-03)**
   Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk mengedit Workshop di sistem.
d. **Fungsi Hapus Workshop (SKPL-Parenthink-015-04)**
   Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk memilih workshop yang ingin dihapus di sistem.

16. Fungsi Kelola Modul (SKPL-Parenthink-016)

Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengakses kelola modul. Fungsi Kelola Modul mencakup:

a. **Fungsi Lihat Modul (SKPL-Parenthink-016-01)**
   Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk melihat modul di sistem.
b. **Fungsi Tambah Modul (SKPL-Parenthink-016-02)**
   Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk menambahkan modul di sistem.
c. **Fungsi Edit Modul (SKPL-Parenthink-016-03)**
   Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk mengedit modul di sistem.
d. **Fungsi Hapus Modul (SKPL-Parenthink-016-04)**
   Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk memilih modul yang ingin dihapus di sistem.

17. Fungsi Kelola Community (SKPL-Parenthink-017)

Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengakses Community. Fungsi Kelola Community mencakup:

a. **Fungsi Lihat Community (SKPL-Parenthink-017-01)**
   Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk melihat Community di sistem.
b. **Fungsi Edit Community (SKPL-Parenthink-017-02)**
   Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk mengedit Community di sistem.
c. **Fungsi Delete Community (SKPL-Parenthink-017-03)**

Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk memilih Community yang ingin dihapus di sistem.

18. Fungsi Kelola Pembayaran (SKPL-Parenthink-018)

Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengakses kelola pembayaran. Fungsi Kelola Pembayaran mencakup:

a. Fungsi Lihat Pembayaran (SKPL-Parenthink-018-01)

Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk melihat pembayaran di sistem.

b. Fungsi Unduh Pembayaran (SKPL-Parenthink-018-02)

Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk melakukan unduh pembayaran di sistem.

c. Fungsi Delete Pembayaran (SKPL-Parenthink-018-03)

Merupakan fungsi yang digunakan admin untuk memilih pembayaran yang ingin dihapus di sistem.

19. Fungsi Logout (SKPL-Parenthink-019)

Merupakan fungsi yang digunakan Customer, Konsultan, Admin untuk keluar dari sistem.

2.3. Karakteristik Pengguna

Karakteristik dari pengguna perangkat lunak Parenthink adalah sebagai berikut :

1. Memahami cara mengoperasikan *web browser* seperti Mozilla, Firefox, dan Google Chrome.
2. Memahami pengoperasian *smartphone*.
3. Memahami penggunaan teknologi internet.

2.4. Batasan-batasan

Batasan-batasan dalam pengembangan perangkat lunak Parenthink adalah sebagai berikut.

1. Kebijaksanaan Umum

Kebijaksanaan umum yang berpedoman pada tujuan awal dari pengembangan perangkat lunak Parenthink ini.

2. Keterbatasan Wilayah

Pengembangan perangkat lunak Parenthink ini ditujukan untuk masyarakat yang berada di daerah Pontianak dan sekitarnya.

3. **Keterbatasan Perangkat Lunak**

   Dapat diketahui kemudian setelah sistem ini berjalan (sesuai dengan kebutuhan).

2.5. Asumsi dan Ketergantungan

Asumsi dan ketergantungan dalam pengembangan perangkat lunak MB ini adalah sebagai berikut.

1. Sistem ini dapat dijalankan pada perangkat *smartphone*, PC, atau *notebook* yang telah terpasang *web browser* di dalamnya.
2. Sistem dapat diakses 24 jam dengan ketergantungan pada internet yang dapat mendukung *user* dalam mengakses sistem.

3. Kebutuhan Khusus

3.1. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

Kebutuhan antarmuka eksternal pada perangkat lunak Parenthink meliputi kebutuhan antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, serta antarmuka komunikasi.

3.1.1. Antarmuka Pemakai

Pengguna dari perangkat lunak Parenthink berinteraksi dengan antarmuka yang ditampilkan kepada pengguna berbasis website.

3.1.2. Antarmuka Perangkat Keras

Antarmuka perangkat keras yang digunakan dalam perangkat lunak Parenthink adalah sebagai berikut.

a. Perangkat Desktop berupa laptop yang terdapat *web browser* di dalamnya.
b. Perangkat *Smartphone Android* yang *terinstall* aplikasi *web browser*

3.1.3. Antarmuka Perangkat Lunak


Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengoperasikan perangkat lunak Parenthink adalah menggunakan Mozilla, Firefox, atau Google Chrome sebagai *web browser*. Dibangun dengan menggunakan bahasa HTML, CSS, JavaScript, dan PHP sebagai tampilan serta MySQL sebagai penghubung basis data.

3.1.4. Antarmuka Komunikasi

Antarmuka komunikasi perangkat lunak Parenthink dalam lingkup jaringan internet atau intranet berbasis protokol *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP) yaitu *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP)

3.2. Kebutuhan Fungsionalitas Perangkat Lunak


3.2.1. *Use Case Diagram*



4. Spesifikasi Rinci Kebutuhan


4.1. Spesifikasi Kebutuhan Fungsionalitas Perangkat Lunak

4.1.1. *Use Case Spesification: Registrasi*



Nama *Use Case*	Registrasi
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	none
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk mendaftar akun untuk dapat masuk ke dalam sistem.
Kondisi Sebelum	Aktor belum memiliki akun
Alur Dasar	1. *Use case* dimulai ketika aktor memilih opsi registrasi 2. Sistem menampilkan halaman untuk aktor mengisi data untuk pengguna baru 3. Aktor menginputkan email/kontak pribadi, nama lengkap, tanggal lahir, username, *password* baru, lalu simpan 4. Sistem akan validasi data yang telah diinputkan a. E-1 data inputan tidak valid 5. Data tersimpan pada *database* 6. Aktor diarahkan ke *user interface* sistem untuk aktor yang sudah teregistrasi. 7. *Use case* ini selesai.
Alur Alternatif	*none*
Alur *Error*	a. E-1 Data inputan tidak valid i. Sistem menampilkan pesan *error* ii. Kembali ke alur dasar 3
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan registrasi


4.1.2. *Use Case Specification: Login*



Nama *Use Case*	*Login*
Aktor	Admin, *Customer*, Konsultan
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk masuk ke dalam sistem
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan registrasi dan telah memiliki akun serta email dan *password*
Alur Dasar	1. *Use case* ini dimulai ketika aktor mengakses halaman *login* sebagai 2. Sistem menampilkan antarmuka *login* 3. Aktor memilih login sebagai a. A-1 *Member* b. A-2 Mitra 4. Sistem menampilkan antarmuka login 5. Aktor memasukkan email dan *password* 6. sistem memeriksa email dan *password* yang diinputkan oleh aktor a. E-1 email dan *password* yang diinput salah atau tidak sesuai 5. Sistem memberikan akses kepada aktor 6. *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur *Error*	a. Email dan *password* di-*input* salah i. Sistem menampilkan peringatan bahwa email atau *password* yang diinput salah

	ii. Kembali ke Alur Dasar 3
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan *login*


4.1.3. *Use Case Specification:* Lupa Sandi



Nama *Use Case*	Lupa Sandi
Aktor	Admin, Customer, Konsultan
Aktor Pendukung	none
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk mengganti password yang lupa
Kondisi Sebelum	Aktor masuk ke menu *Lupa Sandi*
Alur Dasar	1. *Use case* dimulai ketika aktor memilih menu Lupa Sandi 2. Sistem menampilkan halaman awal 3. Aktor memasukkan akun Email 4. Sistem mengirimkan link reset password ke alamat Email 5. Aktor memasukkan *password* baru 6. Sistem menampilkan pesan berhasil diubah *7.* *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	a. E-1 Data inputan salah i. Sistem menampilkan pesan *error* ii. kembali ke alur dasar 3 b. E-2 Data inputan salah i. Sistem menampilkan pesan *error* ii. kembali ke alur dasar 6


Kondisi Sesudah	Aktor berhasil mengganti password baru

4.1.4. *Use Case Specification: Profile*




Nama *Use Case*	*Profile*
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk kelola *profile*
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan *login*
Alur Dasar	1. *Use case* dimulai saat aktor memilih menu *profile* 2. Sistem menampilkan informasi profil aktor berupa informasi yang relevan 3. Aktor dapat memilih beberapa menu dari *profile* a. A-1 Lihat *profile* b. A-2 Edit *profile* 4. Sistem menampilkan antarmuka yang sesuai dengan pilihan aktor 5. Aktor dapat mengakses halaman antar muka yang sudah dipilih 6. *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	a. A-1 Lihat *profile* >> Merujuk pada *use case* lihat *profile* b. A-2 Edit *profile* >> Merujuk pada *use case* edit *profile*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil kelola Profil

4.1.5. *Use Case Specification:* Lihat *Profile*




Nama *Use Case*	Lihat *Profile*
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melihat *profile*
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan *login*
Alur Dasar	1. *Use Case* ini dimulai ketika aktor memilih untuk melakukan lihat profil 2. Sistem menampilkan antarmuka untuk melihat profil dari aktor 3. Aktor dapat melihat profilnya sendiri 4. *Use Case* ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melihat profilnya

4.1.6. *Use Case Specification:* Edit *Profile*



Nama *Use Case*	Edit Profile
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan edit profile
Kondisi Sebelum	1. Aktor sudah melakukan login 2. Aktor memilih fitur lihat profil
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih untuk melakukan edit profil 2. Sistem menampilkan antarmuka untuk edit profil dari aktor 3. Aktor melakukan penyuntingan profil 4. Sistem menampilkan profile yang telah disunting 5. Use Case ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan edit profile


4.1.7. *Use Case Specification:* Konsultasi *Customer*



Nama *Use Case*	Konsultasi
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan konsultasi


Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan *login*
Alur Dasar	1. *Use case* dimulai ketika aktor memilih fitur Konsultasi 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka Konsultasi 3. Aktor dapat memilih beberapa fungsi dari Konsultasi a. A-1 *Booking* Konsultasi b. A-2 Tanya jawab c. A-3 Catatan konsultan 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka yang sesuai dengan pilihan aktor a. E-1 Jadwal Konsultan Penuh 5. Aktor dapat mengakses halaman antarmuka yang telah dipilih 6. *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	a. A-1 Booking >> Merujuk pada *use case booking* b. A-2 Tanya jawab >> Merujuk pada *use case* tanya jawab c. A-3 Catatan konsultan >> Merujuk pada *use case* catatan konsultan
Alur *Error*	a. E-1 Jadwal konsultan penuh i. Sistem akan menampilkan pesan *error* pada aktor ii. Kembali ke alur dasar 3
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan konsultasi

4.1.8. *Use Case Specification: Booking* Konsultasi



Nama *Use Case*	*Booking* Konsultasi
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan *booking* konsultasi
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke antarmuka konsultasi
Alur Dasar	1. *Use case* ini dimulai ketika aktor memilih untuk melakukan *booking* konsultasi pada fitur *booking* 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka *booking* 3. Aktor memilih konsultan, tanggal, dan waktu yang diinginkan 4. Sistem akan menampilkan antarmuka pesan keberhasilan a. E-1 *Booking* tidak berhasil 5. Use case ini selesai
Alur Alternatif	none
Alur Error	1. E-1 *Booking* tidak berhasil a. Sistem akan menampilkan tampilan pesan tidak berhasil b. Kembali ke alur dasar 2
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan *booking* konsultasi


4.1.9. *Use Case Specification:* Tanya Jawab Konsultasi



Nama *Use Case*	Tanya Jawab

Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan tanya jawab
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke antarmuka konsultasi 3. Aktor berhasil melakukan booking
Alur Dasar	1. *Use case* ini dimulai ketika aktor memilih untuk melakukan tanya jawab konsultasi 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka tanya jawab 3. Aktor melakukan sesi tanya jawab kepada konsultan 4. *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan tanya jawab


4.1.10. *Use Case Specification:* Catatan Konsultasi



Nama *Use Case*	Catatan Konsultasi
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk

	melihat catatan konsultasi.
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan *login* 2. Aktor telah masuk ke antarmuka konsultasi 3. Aktor berhasil melakukan *booking* 4. Aktor selesai melakukan tanya jawab
Alur Dasar	1. Use case dimulai ketika aktor memilih fitur catatan konsultasi 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka catatan konsultasi 3. Aktor dapat melihat hasil catatan konsultasi yang sudah diinputkan oleh konsultan 4. Use case ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melihat catatan konsultasi


4.1.11. *Use Case Specification:* Workshop



Nama *Use Case*	Workshop
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk mengikuti *workshop*
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan *login*
Alur Dasar	1. *Use case* dimulai ketika aktor

	memilih fitur Workshop 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka Workshop 3. Aktor dapat memilih beberapa fungsi dari Workshop a. A-1 Lihat Workshop b. A-2 *Booking* Workshop 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka yang sesuai dengan pilihan aktor 5. Aktor dapat mengakses halaman antarmuka yang telah dipilih 6. *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	a. E-1 room meeting Workshop penuh
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil *booking* Workshop


4.1.12. *Use Case Specification:* Lihat Workshop



Nama *Use Case*	Lihat Workshop
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melihat workshop
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan *login*
Alur Dasar	1. *Use case* ini dimulai saat aktor memilih

	fitur workshop 2. Sistem menampilkan pilihan workshop 3. Aktor memilih workshop yang akan diikuti 4. Sistem menampilkan workshop yang dipilih 5. Aktor bisa membaca detail workshop yang dipilih 6. *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur *Error*	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melihat workshop


4.1.13. *Use Case Specification:* Booking Workshop



Nama *Use Case*	*Booking Workshop*
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan *booking workshop*
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke antarmuka *workshop*
Alur Dasar	1. *Use case* ini dimulai ketika aktor memilih untuk melakukan *booking workshop* pada fitur *booking* 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka *booking*

	3. Aktor memilih daftar dan melakukan pembayaran 4. Sistem akan menampilkan antarmuka pesan keberhasilan a. E-1 *Booking* tidak berhasil 5. Use case ini selesai
Alur Alternatif	none
Alur Error	1. E-1 *Booking* tidak berhasil a. Sistem akan menampilkan tampilan pesan tidak berhasil b. Kembali ke alur dasar 2
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan *booking workshop*


4.1.14. *Use Case Specification: Lihat Modul*



Nama *Use Case*	Modul
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melihat modul
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan *login*
Alur Dasar	1. *Use case* ini dimulai saat aktor memilih fitur Modul 2. Sistem menampilkan pilihan modul 3. Aktor memilih modul yang akan dibaca 4. Sistem menampilkan modul yang dipilih 5. Aktor bisa membaca modul yang dipilih

	6. *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur *Error*	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melihat modul


4.1.15. *Use Case Specification: Community*



Nama *Use Case*	*Community*
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan aktor untuk mengakses komunitas
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan *login*
Alur Dasar	1. *Use case* dimulai saat aktor memilih fitur *Community* 2. Sistem menampilkan informasi tentang komunitas seperti *rules,* deskripsi,dan informasi 3. Aktor dapat memilih beberapa fitur dari *Community* a. A-1 *Post* b. A-2 Edit c. A-3 *Delete* 4. Sistem memproses halaman yang sesuai dengan pilihan fitur dari aktor 5. Aktor menggunakan fitur yang sudah dipilih 6. *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	a. A-1 *Post*

	>> Merujuk pada *use case post* b. A-2 Edit >> Merujuk pada *use case* edit c. A-3 *Delete* >> Merujuk pada *use case delete*
Alur *Error*	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil mengakses komunitas


4.1.16. *Use Case Specification: Post (Community)*



Nama *Use Case*	*Post*
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan unggah pesan
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke antarmuka *Community*
Alur Dasar	1. Use case dimulai ketika aktor memilih untuk melakukan *posting* unggahan pada fitur Community 2. Sistem menampilkan textarea untuk melakukan *posting* unggahan 3. Aktor mengisi textarea berupa unggahan yang ingin dibagikan 4. Sistem akan menampilkan unggahan yang sudah dikirim pada antarmuka Community a. E-1 Unggahan tidak terkirim 5. Use case ini selesai

Alur Alternatif	*none*
Alur Error	a. E-1 Unggahan tidak terkirim i. Sistem akan menampilkan tampilan unggahan tidak berhasil dibagikan ii. Kembali ke alur dasar 2
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan *posting* unggahan


4.1.17. *Use Case Specification:* Edit *(Community)*



Nama *Use Case*	*Edit*
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan edit *Community*
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke antarmuka *Community*
Alur Dasar	1. *Use case* dimulai ketika aktor memilih unggahan yang ingin disunting 2. Sistem menampilkan tampilan untuk menyunting postingan 3. Aktor melakukan sunting pada unggahan a. E-1 Tidak berhasil melakukan edit 4. Sistem menampilkan unggahan yang sudah disunting 5. *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	a. E-1 Tidak berhasil melakukan suntingan i. Sistem menampilkan bahwa

	penyuntingan gagal dilakukan ii. Kembali ke alur dasar 2
Alur *Error*	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan sunting pada unggahan


4.1.18. *Use Case Specification: Delete (Community)*



Nama *Use Case*	*Delete*
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan *delete* pada unggahan
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke antarmuka *Community*
Alur Dasar	1. Use case dimulai ketika aktor memilih unggahan yang ingin dihapus 2. Sistem menampilkan tampilan untuk menghapus postingan 3. Aktor melakukan penghapusan pada unggahan a. E-1 Tidak berhasil melakukan penghapusan 4. Use case ini selesai
Alur Alternatif	a. E-1 Tidak berhasil melakukan penghapusan b. Sistem menampilkan bahwa penghapusan gagal dilakukan

	c. Kembali ke alur dasar 2
Alur *Error*	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan penghapusan pada unggahan


4.1.19. *Use Case Specification:* Pembayaran



Nama *Use Case*	Pembayaran
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan aktor untuk melakukan pembayaran
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan login
Alur Dasar	1. *Use case* dimulai saat aktor memilih fitur pembayaran 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka pembayaran yang berisi beberapa fitur 3. Aktor dapat memilih beberapa fitur dari pembayaran a. A-1 Metode Pembayaran b. A-2 History Pembayaran c. A-3 Kategori Pembayaran d. A-4 Cetak Invoice 4. Sistem memproses halaman yang sesuai dengan pilihan fitur dari aktor 5. Aktor menggunakan fitur yang sudah dipilih 6. *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	a. A-1 Metode Pembayaran >> Merujuk pada *use case* metode pembayaran b. A-2 History Pembayaran

	>> Merujuk pada *use case* history pembayaran c. A-3 Kategori Pembayaran >> Merujuk pada *use case* kategori pembayaran d. A-4 Cetak Invoice >> Merujuk pada use case cetak *invoice*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan pembayaran


4.1.20. *Use Case Specification:* Kategori Pembayaran



Nama *Use Case*	Kategori Pembayaran
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk memilih kategori pembayaran
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka pembayaran
Alur Dasar	1. Use case dimulai ketika aktor memilih fitur kategori pembayaran 2. Sistem akan menampilkan beberapa kategori fitur atau paket yang bisa dipilih 3. Aktor memilih fitur atau paket yang diinginkan 4. Sistem menampilkan keterangan mengenai fitur atau paket yang dipilih dan dilanjutkan ke use case metode pembayaran 5. Use case selesai
Alur Alternatif	*none*


Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil memilih kategori pembayaran

4.1.21. *Use Case Specification:* Metode Pembayaran




Nama *Use Case*	Metode Pembayaran
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk memilih metode pembayaran
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor masuk ke dalam antarmuka pembayaran 3. Aktor telah memilih kategori pembayaran yang diinginkan
Alur Dasar	1. Use case dimulai ketika aktor memilih metode pembayaran setelah memilih fitur atau paket yang diinginkan 2. Sistem akan menampilkan beberapa metode pembayaran yang dapat dipakai oleh aktor 3. Aktor memilih metode pembayaran lalu dilanjutkan ke *use case* cetak *invoice* 4. *Use case* selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil memilih metode pembayaran

4.1.22. *Use Case Specification:* Cetak *Invoice*




Nama *Use Case*	Cetak *Invoice*
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan cetak invoice
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor masuk ke dalam antarmuka pembayaran 3. Aktor telah memilih kategori pembayaran yang diinginkan 4. Aktor telah memilih metode pembayaran
Alur Dasar	1. Use case dimulai ketika aktor telah melakukan pembayaran 2. Sistem akan menampilkan invoice pembayaran aktor 3. Aktor dapat melihat invoice pembayaran 4. Use case selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan cetak invoice

4.1.23. *Use Case Specification: History* Pembayaran




Nama *Use Case*	*History* Pembayaran
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melihat *history* pembayaran
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka pembayaran
Alur Dasar	1. Use case dimulai ketika aktor memilih fitur lihat *history* pembayaran 2. Sistem akan menampilkan riwayat transaksi pembayaran yang masuk maupun keluar pada akun aktor 3. Aktor dapat melihat semua catatan pembayaran 4. Use case selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melihat riwayat pembayaran

4.1.24. *Use Case Specification: Profile* Konsultan



Nama *Use Case*	*Profile Konsultan*
Aktor	Konsultan
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan aktor untuk mengakses *Profile*
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan *login*
Alur Dasar	1. *Use case* dimulai saat aktor memilih menu *profile* 2. Sistem menampilkan informasi *profile* aktor berupa informasi yang relevan 3. Aktor dapat memilih beberapa menu dari profil a. A-1 Edit profile b. A-2 Lihat profile 4. Sistem menampilkan antarmuka yang sesuai dengan pilihan aktor 5. Aktor dapat mengakses halaman antar muka yang sudah dipilih 6. *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	1. A-1 Edit profile Merujuk pada deskripsi *use case* edit profile 2. A-2 Lihat profile 3. Merujuk pada deskripsi *use case* lihat profile
Alur Error	none
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil mengakses *profile*

4.1.25. *Use Case Specification:* Lihat *Profile*




Nama *Use Case*	Lihat *Profile*
Aktor	Konsultan
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan lihat *profile*
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan login
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih untuk melakukan lihat profil 2. Sistem menampilkan antarmuka untuk melihat profil dari aktor 3. Aktor dapat melihat profilnya sendiri 4. Use Case ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melihat profilnya

4.1.26. *Use Case Specification: Edit Profile*

Nama *Use Case*	*Edit*
Aktor	Konsultan
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan *edit profile*

Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan login
Alur Dasar	1. Use case ini dimulai ketika aktor memilih untuk melakukan edit *profile* 2. Sistem menampilkan antarmuka untuk edit *profile* dari aktor 3. Aktor melakukan penyuntingan profil 4. Sistem menampilkan *profile* yang telah disunting 5. Use case ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan edit/sunting pada *profile*


4.1.27. *Use Case Specification:* Konsultasi *by* Konsultan



Nama *Use Case*	Konsultasi
Aktor	Konsultan
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan aktor untuk mengakses konsultasi
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan login
Alur Dasar	1. *Use case* dimulai ketika aktor memilih fitur Konsultasi 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka Konsultasi 3. Aktor dapat memilih beberapa fungsi dari konsultasi

	a. A-1 Jadwal b. A-2 Tanya jawab c. A-3 Input Catatan Konsultasi 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka yang sesuai dengan pilihan aktor 5. Aktor menggunakan fitur yang sudah dipilih 6. *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	a. A-1 Jadwal Merujuk pada use case jadwal b. A-2 Tanya jawab merujuk pada use case tanya jawab c. A-3 Input Catatan Konsultasi Merujuk pada use case input catatan konsultasi
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil mengakses konsultasi

4.1.28. *Use Case Specification:* Jadwal Konsultasi




Nama *Use Case*	Jadwal Konsultasi
Aktor	Konsultan
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melihat jadwal konsultasi
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan login

Alur Dasar	1. *Use case* dimulai ketika aktor memilih jadwal konsultasi 2. Sistem menampilkan jadwal konsultasi 3. Aktor dapat melihat jadwal terkait konsultasi 4. *Use case* selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melihat jadwal konsultasi

4.1.29. *Use Case Specification:* Tanya Jawab


Nama *Use Case*	Tanya Jawab
Aktor	Konsultan
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan tanya jawab dengan *customer*.
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan login
Alur Dasar	1. Use case dimulai ketika aktor memilih untuk melakukan tanya jawab konsultasi 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka tanya jawab 3. Aktor melakukan sesi tanya jawab kepada customer 4. Use case ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan sesi tanya jawab

4.1.30. *Use Case Specification: Input* Catatan Konsultasi




Nama *Use Case*	*Input* Catatan Konsultasi
Aktor	Konsultan
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk menginputkan catatan konsultasi
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah mengakses fitur konsultasi dan sudah melakukan konsultasi dengan *customer*
Alur Dasar	1. Use case dimulai ketika aktor memilih fitur input catatan konsultasi 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka input catatan konsultasi 3. Aktor menginputkan catatan konsultasi sesuai dengan sesi tanya jawab yang telah dilakukan dengan customer 4. Sistem menampilkan hasil catatan konsultasi 5. Use case ini selesai
Alur Alternatif	none
Alur Error	none
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan input catatan konsultasi

4.1.31. *Use Case Specification: Community*




Nama Use Case	*Community*
Aktor	Konsultan
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan aktor untuk posting unggahan pada *Community*
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan *login*
Alur Dasar	1. *Use case* dimulai saat aktor memilih fitur *Community* 2. Sistem menampilkan informasi tentang komunitas seperti *rules,* deskripsi,dan informasi 3. Aktor dapat memilih beberapa fitur dari *Community* a. A-1 Post b. A-2 Edit c. A-3 Delete 4. Sistem menampilkan halaman yang sesuai dengan pilihan fitur dari aktor 5. Aktor menggunakan fitur yang sudah dipilih 6. *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	a. A-1 Post Merujuk pada *use case Post* b. A-2 Edit Merujuk pada *use case* Edit c. A-3 Delete Merujuk pada *use case Delete*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil mengakses *Community*

4.1.32. *Use Case Specification: Posting by* Konsultan




Nama *Use Case*	*Posting*
Aktor	Konsultan
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan *posting*
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan login
Alur Dasar	1. Use case dimulai ketika aktor memilih untuk melakukan *posting* unggahan pada fitur Community 2. Sistem menampilkan textarea untuk melakukan *posting* unggahan 3. Aktor mengisi textarea berupa unggahan yang ingin dibagikan 4. Sistem akan menampilkan unggahan yang sudah dikirim pada antarmuka Community 5. Use case ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan *posting* unggahan

4.1.33. *Use Case Specification: Edit by* Konsultan




Nama *Use Case*	*Edit*
Aktor	Konsultan
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan *edit*
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan login
Alur Dasar	1. Use case dimulai ketika aktor memilih unggahan yang ingin disunting 2. Sistem menampilkan tampilan untuk menyunting postingan 3. Aktor melakukan sunting pada unggahan 4. Sistem menampilkan unggahan yang sudah disunting 5. Use case ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan sunting pada unggahan

4.1.34. *Use Case Specification: Delete by* Konsultan




Nama *Use Case*	*Delete*
Aktor	Konsultan
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan hapus *pada unggahan*
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan login
Alur Dasar	1. Use case dimulai ketika aktor memilih unggahan yang ingin dihapus 2. Sistem menampilkan tampilan untuk menghapus postingan 3. Aktor melakukan penghapusan pada unggahan 4. Sistem kembali menampilkan antarmuka Community 5. Use case ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan hapus unggahan

4.1.35. *Use Case Specification:* Kelola Data




Nama *Use Case*	Kelola Data *Customer* dan Konsultan
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan aktor untuk mengakses kelola data
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan login
Alur Dasar	1. *Use case* ini dimulai ketika aktor memilih fitur kelola data 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola data 3. Aktor dapat memilih beberapa fungsi dari kelola data a. A-1 Lihat Data b. A-2 Cari Data c. A-3 Delete Data 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka yang sesuai dipilih oleh aktor 5. Aktor dapat mengakses antarmuka yang telah dipilih 6. *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	1. A-1 Lihat Data Merujuk pada use case lihat data 2. A-2 Cari Data Merujuk pada use case cari data 3. A-3 Delete Data Merujuk pada use case delete data
Alur Error	none
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil mengakses kelola data

4.1.36. *Use Case Specification:* Lihat Data




Nama *Use Case*	Kelola Data
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan kelola data customer dan konsultan
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola data user
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola data 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola data 3. Aktor memilih lihat data customer dan konsultan 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka lihat data 5. Aktor berhasil melihat data 6. Use Case ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan lihat data customer dan konsultan

4.1.37. *Use Case Specification:* Cari Data *User*



Nama *Use Case*	Cari Data *User*
Aktor	*Customer*
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan cari data user
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola data user
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola data user 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola data user 3. Aktor memilih cari data user 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka untuk cari data user 5. Aktor berhasil mencari data user yang diinginkan 6. Use Case ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan cari data user


4.1.38. *Use Case Specification:* Hapus Data *User*



Nama *Use Case*	Hapus Data User
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan hapus data user
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola data user
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola data user 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola data user 3. Aktor memilih delete data user 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka hapus data user 5. Aktor memilih data user yang ingin dihapus 6. Sistem menampilkan antarmuka ketika aktor hendak menghapus data user a. YA b. TIDAK 7. Aktor berhasil menghapus data user 8. Use Case ini selesai
Alur Alternatif	1. Aktor memilih batal menghapus data user a. Sistem akan kembali ke alur dasar 4
Alur Error	none

Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan hapus data user


4.1.39. *Use Case Specification:* Kelola Konsultasi



Nama *Use Case*	Kelola Konsultasi
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan aktor untuk mengakses Kelola Konsultasi
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan login
Alur Dasar	1. *Use case* dimulai saat aktor memilih fitur kelola konsultasi 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola konsultasi 3. Aktor dapat memilih beberapa fungsi dari kelola konsultasi a. A-1 Lihat Konsultasi b. A-2 Edit Konsultasi c. A-3 Delete Konsultasi 4. Sistem memproses halaman yang sesuai dengan pilihan fitur dari aktor 5. Aktor menggunakan fitur yang sudah dipilih 6. *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	a. A-1 Post Aktor dapat memposting jadwal konsultasi yang tersedia


	b. A-2 Edit Aktor dapat mengedit jadwal konsultasi c. A-3 Delete Aktor dapat menghapus
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil mengakses kelola konsultasi

4.1.40. *Use Case Specification:* Lihat Konsultasi




Nama *Use Case*	Lihat Konsultasi
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan lihat konsultasi
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan Use Case Login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola konsultasi
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola konsultasi 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola konsultasi 3. Aktor memilih lihat konsultasi 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka lihat konsultasi 5. Aktor berhasil konsultasi 6. Use Case ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan lihat konsultasi

4.1.41. *Use Case Specification:* Edit Konsultasi




Nama *Use Case*	*Edit* Konsultasi
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan *edit* konsultasi
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan Use Case Login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola konsultasi
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola konsultasi 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola konsultasi 3. Aktor memilih edit konsultasi 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka edit konsultasi 5. Aktor mengedit konsultasi yang telah ada 6. Sistem menampilkan antarmuka ketika Aktor hendak menyimpan hasil edit konsultasi a. E-1 Hasil edit konsultasi tidak sesuai dengan syarat data konsultasi 7. Aktor berhasil melakukan edit konsultasi 8. Use Case ini selesai
Alur Alternatif	none
Alur Error	a. E-1 Hasil edit mata pelajaran tidak sesuai dengan syarat data mata pelajaran b. Kembali ke alur dasar 5
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan edit konsultasi

4.1.42. *Use Case Specification: Tambah Konsultasi*




Nama *Use Case*	Tambah Konsultasi
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan tambah konsultasi
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola konsultasi
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola data konsultasi 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola data konsultasi 3. Aktor memilih tambah konsultasi 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka tambah konsultasi 5. Aktor menginput konsultasi yang ditambah 6. Sistem menampilkan antarmuka ketika Aktor hendak menginput konsultasi a. E-1 Aktor menambahkan konsultasi yang sudah ada 7. Aktor berhasil menambahkan konsultasi 8. Use Case ini selesai
Alur Alternatif	none
Alur Error	a. E-1 Aktor menambahkan konsultasi yang sudah ada
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan tambah konsultasi

4.1.43. *Use Case Specification: Delete* Konsultasi



Nama *Use Case*	Delete Konsultasi
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan hapus konsultasi
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola konsultasi
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola data konsultasi 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola data konsultasi 3. Aktor memilih hapus konsultasi 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka hapus konsultasi 5. Aktor memilih data konsultasi yang ingin dihapus 6. Sistem menampilkan antarmuka ketika Aktor hendak menghapus data konsultasi a. YA b. TIDAK 7. Aktor berhasil menghapus data konsultasi 8. *Use case* selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan hapus konsultasi


4.1.44. *Use Case Specification:* Kelola *Workshop*



Nama *Use Case*	Kelola *Workshop*
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan aktor untuk mengakses kelola *Workshop*
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan login
Alur Dasar	1. *Use case* dimulai saat aktor memilih fitur kelola *Workshop* 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola *Workshop* 3. Aktor dapat memilih beberapa fungsi dari kelola konsultasi a. A-1 Lihat *Workshop* b. A-2 Edit *Workshop* c. A-3 Tambah *Workshop* d. A-4 Delete *Workshop* 4. Sistem memproses halaman yang sesuai dengan pilihan fitur dari aktor 5. Aktor menggunakan fitur yang sudah dipilih 6. *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	a. A-1 Lihat *Workshop* Merujuk pada use case lihat *Workshop* b. A-2 Edit Workshop Merujuk pada use case edit *Workshop* c. A-3 Tambah Workshop Merujuk pada use case tambah *Workshop* d. A-4 Delete *Workshop* Merujuk pada use case delete *Workshop*

Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil mengakses *Workshop*


4.1.45. *Use Case Specification:* Tambah *Workshop*



Nama *Use Case*	Tambah *Workshop*
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan tambah *Workshop*
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola *Workshop*
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola *Workshop* 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola *Workshop* 3. Aktor memilih tambah *Workshop* 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka tambah *Workshop* 5. Aktor menginput data *Workshop* yang ingin ditambah 6. Sistem menampilkan antarmuka ketika Aktor hendak menginput data *Workshop* a. E-1 Aktor menambahkan data *Workshop* yang sudah ada 7. Aktor berhasil menambahkan *Workshop* 8. Use Case ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	a. E-1 Aktor menambahkan data


	Workshop yang sudah ada b. Kembali ke alur dasar 2
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan tambah *Workshop*

4.1.46. *Use Case Specification: Lihat Workshop*




Nama *Use Case*	Lihat *Workshop*
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan lihat *Workshop*
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola data *Workshop*
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola Workshop 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola *Workshop* 3. Aktor memilih lihat *Workshop* 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka lihat *Workshop* 5. Aktor berhasil melihat *Workshop* 6. Use Case ini selesai
Alur Alternatif	none
Alur Error	none
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan lihat *Workshop*

4.1.47. *Use Case Specification:* Edit *Workshop*




Nama *Use Case*	*Edit Workshop*
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan *edit Workshop*
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola data *Workshop*
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola *Workshop* 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola *Workshop* 3. Aktor memilih edit *Workshop* 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka edit *Workshop* 5. Aktor mengedit *Workshop* yang telah ada 6. Sistem menampilkan antarmuka ketika Aktor hendak menyimpan hasil edit *Workshop* a. E-1 Hasil edit *Workshop* tidak sesuai dengan syarat data *Workshop* 7. Aktor berhasil melakukan edit *Workshop* 8. Use Case ini selesai
Alur Alternatif	none
Alur Error	a. E-1 Hasil edit *Workshop* tidak sesuai dengan syarat data *Workshop* i. Kembali ke alur dasar 5
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan *edit Workshop*

4.1.48. *Use Case Specification:* Hapus *Workshop*



Nama *Use Case*	Hapus *Workshop*
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan hapus *Workshop*
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola *Workshop*
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola *Workshop* 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola *Workshop* 3. Aktor memilih hapus *Workshop* 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka hapus *Workshop* 5. Aktor memilih data *Workshop* yang ingin dihapus 6. Sistem menampilkan antarmuka ketika Aktor hendak menghapus data *Workshop* a. YA b. TIDAK 7. Aktor berhasil menghapus data *Workshop* 8. Use case selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan hapus *Workshop*


4.1.49. *Use Case Specification:* Kelola Modul



Nama *Use Case*	Kelola Modul
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan aktor untuk mengakses kelola modul
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan login
Alur Dasar	1. *Use case* dimulai saat aktor memilih fitur kelola modul 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola modul 3. Aktor dapat memilih beberapa fungsi dari kelola modul a. A-1 Lihat Modul b. A-2 Edit Modul c. A-3 Tambah Modul d. A-4 Delete Modul 4. Sistem memproses halaman yang sesuai dengan pilihan fitur dari aktor 5. Aktor menggunakan fitur yang sudah dipilih 6. *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	a. A-1 Lihat Modul Merujuk pada use case lihat modul b. A-2 Edit Modul Merujuk pada use case edit modul c. A-3 Tambah Modul Merujuk pada use case tambah modul d. A-4 *Delete* Modul Merujuk pada use case *delete* modul
Alur Error	none


Kondisi Sesudah	Aktor berhasil mengakses modul

4.1.50. *Use Case Specification:* Lihat Modul




Nama *Use Case*	Lihat Modul
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan lihat modul
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola modul
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola modul 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola modul 3. Aktor memilih lihat modul 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka lihat modul 5. Aktor berhasil melihat modul 6. Use case ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan lihat modul

4.1.51. *Use Case Specification:* Tambah Modul




Nama *Use Case*	Tambah Modul
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan tambah modul
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola modul
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola modul 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola modul 3. Aktor memilih tambah modul 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka tambah modul 5. Aktor menginput data modul yang ingin ditambah 6. Sistem menampilkan antarmuka ketika Aktor hendak menginput data modul a. E-1 Aktor menambahkan data modul yang sudah ada 7. Aktor berhasil menambahkan modul 8. Use Case ini selesai
Alur Alternatif	none
Alur Error	a. E-1 Aktor menambahkan data modul yang sudah ada i. Kembali ke alur dasar 2
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan tambah modul

4.1.52. *Use Case Specification: Edit* Modul




Nama *Use Case*	*Edit* Modul
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan *edit* modul
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan Use Case Login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola modul
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola modul 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola modul 3. Aktor memilih edit modul 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka edit modul 5. Aktor mengedit modul yang sudah ada 6. Sistem menampilkan antarmuka ketika Aktor hendak menyimpan hasil edit modul. a. E-1 Hasil edit modul tidak sesuai dengan syarat data modul 7. Aktor berhasil melakukan edit modul 8. Use Case ini selesai
Alur Alternatif	none
Alur Error	a. E-1 Hasil edit modul tidak sesuai dengan syarat data modul i. Kembali ke alur dasar 5
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan edit modul

4.1.53. *Use Case Specification: Hapus* Modul



Nama *Use Case*	*Hapus* Modul
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan hapus modul
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola modul
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola modul 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola modul 3. Aktor memilih hapus modul 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka hapus modul 5. Aktor memilih data modul yang ingin dihapus 6. Sistem menampilkan antarmuka ketika Aktor hendak menghapus data modul a. YA b. TIDAK 7. Aktor berhasil menghapus data modul 8. Use case selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan Hapus Modul


4.1.54. *Use Case Specification: Kelola Community*



Nama *Use Case*	*Kelola Community*
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	none
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan aktor untuk mengakses Community
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan login
Alur Dasar	1. *Use case* dimulai saat aktor memilih fitur *Community* 2. Sistem menampilkan informasi tentang komunitas seperti *rules,* deskripsi,dan informasi 3. Aktor dapat memilih beberapa fitur dari *Community* a. A-1 Lihat Community b. A-2 Edit Community c. A-3 Delete Community 4. Sistem memproses halaman yang sesuai dengan pilihan fitur dari aktor 5. Aktor menggunakan fitur yang sudah dipilih 6. *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	a. A-1 Lihat Community Merujuk pada use case lihat Community b. A-2 Edit Community Merujuk pada use case edit Community c. A-3 Delete Community Merujuk pada use case delete Community
Alur Error	none
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil mengakses kelola


	Community

4.1.55. *Use Case Specification: Lihat Community*




Nama *Use Case*	Lihat Community
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan lihat Community
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola Community
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola Community 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola Community 3. Aktor memilih lihat Community 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka lihat Community 5. Aktor berhasil melihat Community 6. Use Case ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan lihat Community

4.1.56. *Use Case Specification: Edit Community*



Nama *Use Case*	*Edit* Community
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan *edit* Community
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola Community
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola Community 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola Community 3. Aktor memilih edit Community 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka edit Community 5. Aktor mengedit Community yang sudah ada 6. Sistem menampilkan antarmuka ketika Aktor hendak menyimpan hasil edit Community 7. Aktor berhasil melakukan edit Community 8. Use Case ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan edit *Community*


4.1.57. *Use Case Specification: Delete Community*



Nama *Use Case*	*Delete Community*
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan *Delete Community*
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola Community
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola data Community 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola data Community 3. Aktor memilih *Delete Community* 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka hapus Community 5. Aktor memilih data Community yang ingin dihapus 6. Sistem menampilkan antarmuka *Community* ketika Aktor hendak menghapus data Community a. YA b. TIDAK 7. Aktor berhasil menghapus data Community 8. Use case selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan hapus

	Community


4.1.58. *Use Case Specification:* Kelola Pembayaran



Nama *Use Case*	Kelola Pembayaran
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	none
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan aktor untuk mengakses kelola pembayaran
Kondisi Sebelum	Aktor telah melakukan login
Alur Dasar	1. *Use case* dimulai saat aktor memilih fitur pembayaran 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka pembayaran yang berisi beberapa fitur 3. Aktor dapat memilih beberapa fitur dari pembayaran a. A-1 Lihat Pembayaran b. A-2 Edit Pembayaran c. A-3 Delete Pembayaran 4. Sistem memproses halaman yang sesuai dengan pilihan fitur dari aktor 5. Aktor menggunakan fitur yang sudah dipilih 6. *Use case* ini selesai
Alur Alternatif	a. A-1 Lihat Pembayaran Merujuk pada *use case* Lihat Pembayaran b. A-2 Edit Pembayaran Merujuk pada *use case* Edit Pembayaran


	c. A-3 Delete Pembayaran Merujuk pada *use case* Delete Pembayaran
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil mengakses kelola pembayaran

4.1.59. *Use Case Specification: Lihat Pembayaran*




Nama *Use Case*	Lihat Pembayaran
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan lihat pembayaran
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola pembayaran
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola pembayaran 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola pembayaran 3. Aktor memilih lihat pembayaran 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka lihat pembayaran 5. Aktor berhasil melihat pembayaran 6. Use Case ini selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan lihat pembayaran

4.1.60. *Use Case Specification:* Unduh Pembayaran




Nama *Use Case*	Unduh Pembayaran
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan unduh pembayaran
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke antarmuka *community*
Alur Dasar	1. Use case dimulai ketika aktor memilih pembayaran yang ingin diunduh 2. Sistem menampilkan tampilan untuk mengunduh pembayaran 3. Aktor melakukan pengunduhan pada pembayaran a. E-1 Tidak berhasil melakukan pengunduhan 4. Sistem menampilkan unduhan 5. Use case ini selesai
Alur Alternatif	a. E-1 Tidak berhasil melakukan suntingan i. Sistem menampilkan bahwa pengunduhan gagal dilakukan ii. Kembali ke alur dasar 2
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan pengunduhan pada pembayaran

4.1.61. *Use Case Specification:* Hapus Pembayaran




Nama *Use Case*	Hapus Pembayaran
Aktor	Admin
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk melakukan hapus pembayaran
Kondisi Sebelum	1. Aktor telah melakukan login 2. Aktor telah masuk ke dalam antarmuka kelola pembayaran
Alur Dasar	1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih fungsi kelola data pembayaran 2. Sistem menampilkan halaman antarmuka kelola data pembayaran 3. Aktor memilih hapus pembayaran 4. Sistem menampilkan halaman antarmuka hapus pembayaran 5. Aktor memilih data pembayaran yang ingin dihapus 6. Sistem menampilkan antarmuka ketika Aktor hendak menghapus data pembayaran a. YA b. TIDAK 7. Aktor berhasil menghapus data pembayaran 8. Use case selesai
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan hapus pembayaran

4.1.62. *Use Case Specification: Logout*



Nama *Use Case*	*Logout*
Aktor	Admin, *Customer*, Konsultan
Aktor Pendukung	*none*
Deskripsi Singkat	*Use case* ini digunakan oleh aktor untuk keluar dari sistem
Kondisi Sebelum	Aktor memilih menu *logout*
Alur Dasar	1. *Use case* dimulai ketika aktor memilih menu *logout* 2. Sistem menampilkan halaman awal
Alur Alternatif	*none*
Alur Error	*none*
Kondisi Sesudah	Aktor berhasil melakukan *logout*

5. *Entity Relationship Diagram* (ERD)



6. Kamus Data

6.1. Kamus Data Customer

Elemen Data	Representasi	Domain	Range	Format	Struktur Data
id	Identifier sekaligus primary key dari tabel customer	Number	11 karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)
username	Nama unik customer	Text	30 karakter	xxxxxx	VARCHAR(30)
email	Email customer yang digunakan untuk membuat akun	Text	50 karakter	xxxxxx	VARCHAR(50)

password	Password akun customer	Text	50 karakter	xxxxxx	VARCHAR(50)
nama_lengkap	nama lengkap customer	Text	50 karakter	xxxxxx	VARCHAR(50)
jenis_kelamin	jenis kelamin customer	Text	9 karakter	xxxxxxxxx	VARCHAR(9)
tanggal_lahir	tanggal lahir customer	Number	-	DD-MM-YYYY	TIMESTAMP
nomor	nomor customer	Number	12 karakter	xxxxxx	Char(12)
domisili	domisili customer	Text	50 karakter	xxxxxx	VARCHAR(50)
profesi	profesi customer	Text	50 karakter	xxxxxx	VARCHAR(50)
foto_profil	Foto profil akun customer	-	-	.jpg	BLOB

6.2. Kamus Data Konsultan

Elemen Data	Representasi	Domain	Range	Format	Struktur Data
id	Identifier sekaligus primary key dari tabel konsultan	Number	11 Karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)
foto_profil	Foto profil konsultan	-	-	.jpg	BLOB
nama_lengkap	Nama lengkap dari konsultan	Text	255 Karakter	Xxxxxx	VARCHAR(255)
email	Email konsultan yang digunakan	Text	255 Karakter	xxxxxx	VARCHAR(255)

	untuk membuat akun				
password	password akun konsultan	Text	50 Karakter	xxxxxx	VARCHAR(50
bidang	bidang/keahlian dari konsultan	Text	255 Karakter	Xxxxxx	VARCHAR(255)
background_pendidikan	background pendidikan yang ditempuh oleh konsultan	Text	255 Karakter	Xxxxxx	VARCHAR(255)
spesialisasi	fokus/aspek spesifik konsultan	Text	255 Karakter	Xxxxxx	VARCHAR(255)

6.3. Kamus Data Community

Elemen Data	Representasi	Domain	Range	Format	Struktur Data
id	Identifier sekaligus primary key dari tabel Community	Number	11 karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)
customer_id	Identifier sekaligus foreign key dari tabel customer	Number	11 karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)
konsultan_id	Identifier sekaligus foreign key dari tabel konsultan	Number	11 karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)
judul	Topik mengenai isi Community	Text	50 karakter	xxxxxx	VARCHAR(50)

deskripsi	Penjelasan singkat mengenai isi Community	Text	255 karakter	xxxxxx	VARCHAR(255)
forum	Sarana untuk bermusyawarah	Text	-	xxxxxx	-

6.4. Kamus Data Konsultasi

Elemen Data	Representasi	Domain	Range	Format	Struktur Data
id	Identifier sekaligus primary key dari tabel Community	Number	11 karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)
customer_id	Foreign key dari entitas customer	Number	11 Karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)
konsultan_id	Foreign key dari entitas kinsultan	Number	11 Karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)
pembayaran_id	Foreign key dari entitas pembayaran	Number	11 Karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)
tanggal_waktu	jadwal konsultasi dengan konsultan	Number	-	DD-MM-YYYY hh:mm:ss[.nnn]	DATETIME
deskripsi	penjelasan singkat terkait pengalaman yang pernah dilakukan oleh	Text	255 Karakter	Xxxxxx	VARCHAR(255)

	konsultan				
biaya	biaya yang diperlukan dalam satu sesi	Number	-	999999	MEDIUMINT
topik	topik yang akan dibahas oleh konsultan	Text	50 Karakter	Xxxxxx	VARCHAR(50)
nama_konsultan	Nama dari konsultan yang melakukan konsultasi	Text	50 Karakter	Xxxxxx	VARCHAR(50)
profil_konsultan	Informasi lebih detail mengenai konsultan	Text	255 Karakter	Xxxxxx	VARCHAR(255)
edukasi_konsultan	Informasi mengenai edukasi konsultan	Text	50 Karakter	Xxxxxx	VARCHAR(50)
nomor_izin_praktek	Informasi mengenai nomor izin praktek	Number	11 Karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)
catatan_konsultasi	Catatan oleh konsultan setelah pelanggan melakukan konsultasi	Text	255 Karakter	Xxxxxx	VARCHAR(255)

6.5. Kamus Data Pembayaran

Elemen Data	Representasi	Domain	Range	Format	Struktur Data
id	Identifier sekaligus primary key dari tabel Pembayaran	Number	11 Karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)

customer_id	Foreign key dari entitas customer	Number	11 Karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)
jenis	Jenis transaksi yang dilakukan	Text	50 karakter	xxxxxxx	VARCHAR(50)
tanggal_waktu	Tanggal dari transaksi yang dilakukan	Number	-	DD-MM-YYYY hh:mm:ss[.nnn]	DATETIME
nominal	total nominal biaya yang harus dibayar	Number	-	999999	MEDIUMINT UNSIGNED
status	Status dari transaksi yang dilakukan	Text	255 karakter	xxxxxx	VARCHAR(255)

6.6. Kamus Data Workshop

Elemen Data	Representasi	Domain	Range	Format	Struktur Data
id	Identifier sekaligus primary key dari tabel workshop	Number	11 karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)
customer_id	Identifier sekaligus foreign key dari tabel customer	Number	11 karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)
pembayaran_id	Identifier sekaligus foreign key	Number	11 karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)

	dari tabel pembayaran				
konsultan_id	Identifier sekaligus foreign key dari tabel konsultan	Number	11 karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)
judul	Judul workshop yang akan diikuti	Text	255 karakter	xxxxxx	VARCHAR(255)
deskripsi	Penjelasan singkat terkait isi workshop yang diikuti	Text	255 karakter	xxxxxx	VARCHAR(255)
kategori	Kategori dari workshop yang akan diikuti	Text	50 karakter	xxxxxx	VARCHAR(50)
biaya	Biaya yang diperlukan sesuai dengan workshop yang dipilih	Number	-	999999	MEDIUMINT UNSIGNED

6.7. Kamus data Admin

Elemen Data	Representasi	Domain	Range	Format	Struktur Data
id	Identifier sekaligus primary key dari tabel Admin	Number	11 karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)
username	Nama unik admin	Text	30 karakter	xxxxxx	VARCHAR(30)
email	Email admin yang	Text	50 karakter	xxxxxx	VARCHAR(50)

	digunakan untuk membuat akun				
password	Password akun admin	Text	50 karakter	xxxxxx	VARCHAR(50)

6.8. Kamus Data Modul

Elemen Data	Representasi	Domain	Range	Format	Struktur Data
id	Identifier sekaligus primary key dari tabel modul	Number	11 karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)
pembayaran_id	Identifier sekaligus foreign key dari tabel pembayaran	Number	11 karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)
customer_id	Identifier sekaligus foreign key dari tabel customer	Number	11 karakter	xxx tidak diawali dengan angka 0	INT(11)
judul	Judul modul yang tersedia di aplikasi	Text	50 karakter	xxxxxx	VARCHAR(50)
kategori	Kategori modul sesuai dengan usia	Text	50 karakter	xxxxxx	VARCHAR(50)
deskripsi	Penjelasan singkat terkait isi modul	Text	255 karakter	xxxxxx	VARCHAR(255)
isi modul	Penjelasan lengkap terkait modul tersebut	Text	-	xxxxxx	-

biaya	Harga dari modul yang dipilih	Number	-	999999	MEDIUMINT UNSIGNED