DevNest

Devnest School

UX/UI & Figma Workshop

หลักสูตรพื้นฐานสู่การใช้งานจริง

2 วัน
รวม 16 ชั่วโมง

Workshop
ลงมือทำจริง

Skill Up
UX/UI & Figma

DevNest

SETUP GUIDE

วิธีการติดตั้ง Figma

ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับ Desktop และ Mobile Application

Desktop Installation

สำหรับทำงานออกแบบหลัก (Full Features)

Windows

เข้า figma.com/downloads ดาวน์โหลด "Desktop app for Windows" ติดตั้งและ Login

macOS

เข้า figma.com/downloads ดาวน์โหลด "Desktop app for macOS" ลากลง Applications

Web Browser (ไม่ต้องติดตั้ง)

เข้า figma.com Sign up / Login ใช้งานได้ทันที

SYSTEM REQUIREMENTS

OS ล่าสุด, RAM 4GB+ (แนะนำ 8GB ขึ้นไป), การ์ดจอรองรับ WebGL

Mobile App

สำหรับ Mirror และ Comment

Android

Play Store ค้นหา "Figma" ติดตั้ง

iOS (iPhone/iPad)

App Store ค้นหา "Figma" ติดตั้ง

Note:

แอพมือถือเน้นใช้สำหรับดูงาน (Mirror), ตอบคอมเมนต์ และทดสอบ Prototype ไม่สามารถออกแบบแก้ไขงานหนักๆ ได้

REQUIREMENTS

Android 8.0+ หรือ iOS 13.0+

ลิงค์ประกอบการเรียน

FigJam - Brainstorm

Figma - Workshop

Course Overview

กำหนดการอบรม (2 วัน)

16 ชั่วโมง

Day 1
Foundation & Basic Tools

01

UX vs UI Fundamentals
ความแตกต่าง, Wireframe (Lo-fi vs Hi-fi), Design Principles

Introduction to Figma
Interface, Frame, Shapes, Pen tool, Text basics

Layout & Grids
Grid system, ขนาดหน้าจอ (Desktop, Tablet, Mobile)

Workshop 1
สร้าง Wireframe หน้า Landing Page & Detail (Mobile/Desktop)

Day 2
Advanced Layout & Systems

02

Constraints & Alignment
การจัดวางตำแหน่งให้รองรับการย่อขยาย

Auto Layout Mastery
Hug, Fixed, Fill, Spacing, Nesting Layouts

Components & Systems
Components, Variants, Properties, Styles (Color/Text)

Workshop 2 & 3
สร้าง Responsive Component และ Simple Design System

GOALS

Learning Outcomes

เข้าใจ Concept พื้นฐาน

แยกแยะความแตกต่าง UX vs UI และเข้าใจระดับของ Wireframe (Lo-fi vs Hi-fi)

ใช้งาน Figma Tools คล่องแคล่ว

ใช้เครื่องมือหลักได้ครบถ้วน: Frame, Shape, Pen/Pencil, Text, Stroke และ Grid System

จัดการ Layout

ตั้งค่า Constraints, Alignment และ Auto Layout (Hug, Fixed, Fill) ได้อย่างถูกต้อง

สร้างระบบการออกแบบ (Style/Design System)

สร้าง Component, Variants, จัดการ Styles และวางโครงสร้าง Design System เบื้องต้น

ปฏิบัติงานจริงได้ครบ Loop

สามารถทำงานตั้งแต่ Wireframe → Responsive Component → Mini Design System

DEFINITION

UX
คืออะไร?

User Experience Design
(การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้)

> "ประสบการณ์โดยรวมของผู้ใช้
> เมื่อมีการโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ"

Scope & Coverage

- **ความต้องการ**
  Needs & Requirements
- **Flow การใช้งาน**
  User Journey
- **ความง่าย**
  Usability & Ease
- **ความพึงพอใจ**
  Satisfaction

Ultimate Goal
ใช้ง่าย · มีประโยชน์ · ตอบโจทย์

DEFINITION

UI
คืออะไร?

User Interface Design
(การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้)

> "ส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้มองเห็น
> และสามารถโต้ตอบได้จริงบนหน้าจอ"

Visual & Interactive Elements

- **เลย์เอาต์**
  Layout & Spacing
- **สีและฟอนต์**
  Color & Typography
- **องค์ประกอบ**
  Buttons & Icons
- **การตอบสนอง**
  Interaction States

Key Objectives
สวยงาม · ชัดเจน · สื่อสารดี




FAIL





Brainstorm

UX UI แย่ ๆ อยู่รอบตัวเรามากกว่าที่คิด

UX vs UI

แตกต่างกันอย่างไร?

UX Design

User Experience

- **โฟกัสที่ "ประสบการณ์"**
  ความรู้สึก ความง่าย และความพึงพอใจในการใช้งาน
- **ดูแล Flow การทำงาน**
  ครอบคลุมตั้งแต่ ก่อนใช้ - ระหว่างใช้ - หลังใช้
- **เน้นโครงสร้าง (Structure)**
  การวางข้อมูล (IA) และลำดับการเข้าถึง

VS

UI Design

User Interface

- **โฟกัสที่ "หน้าตา"**
  ความสวยงาม การจัดวาง และสุนทรียภาพ
- **องค์ประกอบที่โต้ตอบได้**
  ปุ่ม, ไอคอน, สี, ตัวอักษร, รูปภาพ
- **เน้นการนำเสนอ (Visual)**
  ทำให้สิ่งที่ UX คิดไว้ ออกมาจับต้องได้จริง

Concept → UX วางทิศทางและโครงสร้าง UI ทำให้สวยงามและใช้งานได้จริง → Product

ROLES & RESPONSIBILITIES

บทบาทUXและUIในโปรเจกต์

UX: ผู้วางรากฐาน

รับผิดชอบการค้นหาปัญหาและการวางโครงสร้างการใช้งาน


User Research | User Persona | User Journey | Information Architecture | Wireframing | Usability Testing

UI: ผู้สร้างสรรค์

รับผิดชอบการออกแบบหน้าจอให้สวยงามและสื่อสารได้ชัดเจน

Visual Hierarchy | Color & Typography | Interactive Elements | Design System | Prototyping | Accessibility (a11y)

Teamwork: ทำงานวนลูป (Iterate) ร่วมกันตาม Feedback



Challenge

DEFINITION

Wireframe
คืออะไร?

Blueprint for Design
(แบบแปลนโครงสร้าง)

> "เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของหน้าจอ
> เน้นโครงสร้างและลำดับความสำคัญก่อนลงรายละเอียด"

Key Purposes

- **โครงสร้าง**
  Structure & Layout
- **ลำดับความสำคัญ**
  Content Hierarchy
- **สื่อสารไอเดีย**
  Communication
- **แก้ไขได้เร็ว**
  Fast Iteration

Benefit
ช่วยคิด Flow ชัดเจน · ประหยัดเวลาแก้ UI

Lo-fivsHi-fi Wireframe

ความแตกต่างและการเลือกใช้งาน

Low Fidelity

Rough Structure (Lo-fi)

รวดเร็ว & เรียบง่าย
เน้นการวางโครงสร้างและ Flow การใช้งานหลัก

รายละเอียดน้อย
ใช้รูปทรงพื้นฐาน ขาว-ดำ ไม่มีรูปภาพจริง

เหมาะกับช่วงเริ่มต้น
ใช้ระดมสมอง (Brainstorm) และแก้ไขได้ง่าย

VS

High Fidelity

Visual Design (Hi-fi)

สวยงาม & สมจริง
เหมือนแอปพลิเคชันจริง ทั้งสี ฟอนต์ และรูปภาพ

รายละเอียดครบถ้วน
ระบุขนาด ระยะห่าง และ Interaction ชัดเจน

เหมาะกับการส่งต่อ
ใช้ทำ Prototype ทดสอบ และส่งงานให้ Developer

Concept → Lo-fi เน้นไอเดียและความเร็วHi-fi เน้นความถูกต้องและความสวยงาม → Product

USE CASES

เมื่อไหร่ใช้ Lo-fi / Hi-fi(Selection Criteria)

เริ่มต้นโปรเจกต์ & ต้องการความเร็ว (Lo-fi)

เหมาะสำหรับช่วง Brainstorming ไอเดียใหม่ๆ ที่ต้องการความรวดเร็วในการแก้ไข เน้นโครงสร้าง (Structure) และลำดับการใช้งาน (Flow) โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความสวยงาม

ทดสอบการใช้งาน & นำเสนอ (Hi-fi)

เมื่อต้องการทำ Usability Testing กับผู้ใช้จริง หรือนำเสนอ Stakeholders ที่ต้องการเห็นภาพที่ใกล้เคียงของจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ส่งมอบงานให้ทีมพัฒนา (Hi-fi)

เมื่อดีไซน์นิ่งแล้วและต้องการส่งต่อให้ Developer (Hand-off) ซึ่งต้องมีรายละเอียด Visual Design, สี, ฟอนต์ และระยะห่าง (Spacing) ที่ชัดเจนและสมบูรณ์

Prioritization Framework

Feature Prioritization (MoSCoW Method)

เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ เพื่อบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร

Must Have

ของมันต้องมี (Critical)

ฟีเจอร์ที่สำคัญที่สุด **ขาดไม่ได้** หากไม่มีจะไม่สามารถส่งมอบงานหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ (MVP Requirement)

Ex ระบบ Login, ปุ่มกดสั่งซื้อ, การแสดงผลสินค้า

Should Have

ควรจะมี (Important)

ฟีเจอร์ที่มีความสำคัญสูง **ควรมีเพื่อให้สมบูรณ์** แต่ถ้าไม่มีก็ยังพอกล้อมแกล้มใช้งานได้ หรือใช้วิธีอื่นทดแทนไปก่อน

Ex ระบบค้นหา (Search), การกรองสินค้า (Filter), รีเซ็ตรหัสผ่าน

Could Have

น่าจะมี (Desirable)

ฟีเจอร์ที่ **มีก็ดี** ช่วยเพิ่มประสบการณ์ใช้งาน แต่ถ้าตัดออกก็ไม่กระทบฟังก์ชันหลัก มักทำเมื่อมีเวลาเหลือ

Ex Dark Mode, อนิเมชันสวยงาม, บันทึกรายการโปรด

Won't Have

ยังไม่มี (Future)

ฟีเจอร์ที่ตกลงกันว่าจะ **ไม่ทำในเวอร์ชันนี้** เก็บไว้พิจารณาในเฟสถัดไป เพื่อโฟกัสสิ่งที่สำคัญกว่า

Ex ระบบ AI แนะนำสินค้า, การรองรับหลายภาษา (Phase 2)

FOUNDATIONS

Design Principles(หลักการออกแบบพื้นฐานที่ควรรู้)

Hierarchy & Contrast (ลำดับความสำคัญ & ความเปรียบต่าง)

จัดเรียงองค์ประกอบตามความสำคัญและใช้ความแตกต่าง (ขนาด, สี) เพื่อนำสายตาและสร้างจุดสนใจ

Consistency (ความสม่ำเสมอ)

รักษามาตรฐานการออกแบบให้เหมือนกันทั้งระบบ เพื่อลดภาระการเรียนรู้ของผู้ใช้

Alignment & Proximity (การจัดระเบียบ & ระยะห่าง)

จัดวางวัตถุให้ตรงแนวและจัดกลุ่มสิ่งที่เกี่ยวข้องกันให้อยู่ใกล้กัน เพื่อให้อ่านง่ายและดูเป็นระเบียบ

Feedback & Status (การตอบสนอง)

แจ้งสถานะให้ผู้ใช้รู้เสมอว่าเกิดอะไรขึ้น (เช่น สถานะกำลังโหลด, ยืนยันสำเร็จ, แจ้งเตือนข้อผิดพลาด)

Accessibility (การเข้าถึงได้ง่าย)

คำนึงถึงขนาดตัวอักษรที่อ่านง่ายและความชัดเจนของสี (Contrast Ratio) เพื่อให้ทุกคนใช้งานได้

FIGMA BASICS

เริ่มต้นกับFigma Interface

Shortcuts are key!

Toolbar

แถบเครื่องมือหลักด้านบน ประกอบด้วย Move, Region (Frame), Shape, Pen, Text และ Hand tool

V F T H

Left Sidebar

จัดการ Layers, Pages และ Assets (Components) ลากวางส่วนประกอบต่างๆ จากที่นี่

Alt + 1 Alt + 2

Properties Panel

แถบขวาสำหรับปรับแต่งค่า Design (สี, ขนาด, เอฟเฟกต์), Prototype และ Inspect

Alt + 8 Alt + 9

Frame & Canvas

พื้นที่ทำงานหลัก Frame เปรียบเสมือน Artboard ที่บรรจุ UI ของเรา สามารถซ้อน Frame กันได้

F A

Assets & Libraries

คลังเก็บ Components ที่สร้างไว้ ดึงมาใช้ซ้ำได้ง่าย ช่วยให้งานออกแบบมีความสม่ำเสมอ

Alt + 2

Inspect (Dev Mode)

โหมดสำหรับดู Code (CSS, iOS, Android) และค่าต่างๆ เพื่อส่งต่องานให้ Developer

Shift + E

FIGMA BASICS

Frame & Artboard

พื้นที่ทำงานหลักของดีไซเนอร์

Frame (เฟรม) F

เปรียบเสมือน Artboard หรือตู้คอนเทนเนอร์สำหรับใส่ชิ้นงาน แตกต่างจาก Group ตรงที่มีคุณสมบัติ Constraints และ Auto Layout ได้

Presets (ขนาดมาตรฐาน)

Figma มีขนาดหน้าจอมาตรฐานให้เลือกทันที เช่น iPhone 14, MacBook Pro, Instagram Post, A4 Paper

Pages & Export

จัดการหน้างานหลายหน้าในไฟล์เดียว และส่งออกชิ้นงานได้หลายฟอร์แมต (PNG, JPG, PDF, SVG)



Design | Prototype

Phone

iPhone 14 Pro Max	430 × 932
iPhone 14	390 × 844

Desktop

MacBook Pro 14"	1512 × 982

Tip: กดปุ่มFแล้วลากเมาส์เพื่อสร้าง Frame ขนาดอิสระ

FIGMA BASICS

เครื่องมือสร้างรูปทรงShape Tools

กด Shift ค้างเพื่อรักษาสัดส่วน

Rectangle

รูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นฐาน ใช้สร้างพื้นหลัง (Background), การ์ด (Cards) หรือปุ่ม ปรับมุมโค้ง (Radius) ได้อิสระ

R

Ellipse

รูปทรงวงกลมหรือวงรี สำหรับทำ Avatar, จุดแจ้งเตือน (Badge) หรือปุ่มกลม กด Shift เพื่อให้กลมสมบูรณ์

O

Polygon

รูปทรงหลายเหลี่ยม เริ่มต้นที่สามเหลี่ยม สามารถเพิ่มจำนวนเหลี่ยม (Count) ได้ที่ Properties Panel

Polygon

Star

รูปดาว ปรับจำนวนแฉก (Count) และความลึกของแฉก (Ratio) ได้ เหมาะทำไอคอน Favorite หรือ Rating

Star

Line

เส้นตรง ใช้สำหรับแบ่งส่วน (Divider) หรือตกแต่ง ปรับความหนา (Stroke) และหัวท้าย (Cap) ได้

L

Arrow

เส้นพร้อมหัวลูกศร เหมือนเครื่องมือ Line แต่มีหัวลูกศรเริ่มต้นให้ทันที ใช้ทำ Flow หรือชี้ตำแหน่ง

Shift + L

VECTOR TOOLS

Pen & PencilTools

สร้างสรรค์เส้นสายและรูปทรงอิสระ

Pen Tool

Shortcut: P

เครื่องมือวาด Vector ที่แม่นยำ ควบคุมจุด (Nodes) และเส้นโค้ง (Bezier) ได้ละเอียด จุดเด่นคือ Vector Networks

Vector Paths | Bezier Curves | Vector Networks | Edit Object


Pencil Tool

Shortcut: Shift + P

วาดเส้นแบบอิสระ (Freehand) เหมาะสำหรับการสเก็ตช์ ระบบจะช่วยเกลี่ยเส้นให้เรียบเนียน (Smooth) อัตโนมัติ

Stroke Properties

Cap (หัวเส้น)	Join (มุม)	Dash (เส้นประ)
▮▮	^	—



Figma Basics

Text & Stroke Properties

Text Properties

ปรับแต่งตัวอักษรเพื่อการอ่านที่ง่ายและสวยงาม

- Font Family
- Font Weight
- Size (px)
- Line Height
- Letter Spacing
- Paragraph Spacing
- List Style


Stroke Properties

จัดการเส้นขอบ ความหนา และรูปแบบของเส้น

- Thickness
- Color / Gradient
- Opacity
- Align (Inside/Center/Outside)
- Dash / Gap
- End Caps (Round/Square)


Shortcut กด**T**เพื่อสร้างข้อความ,**/**เพื่อเปิดเมนูขอบแบบละเอียด

Text Resizing Modes



กำหนดพฤติกรรมกล่องข้อความเมื่อพิมพ์ยาวขึ้น

Stroke Alignment



FOUNDATIONS

Visual Basics

Color & Typography
(สีและตัวอักษร)

"สีช่วยสร้างอารมณ์และสถานะ
ตัวอักษรช่วยสื่อสารเนื้อหาให้ชัดเจน"

Core Elements

Color System
Primary, Secondary, Neutral

Status Colors
Success, Warning, Error

Typography
Scale, Line-height, Readability

Spacing
8pt / 4pt Grid System

Key Takeaway
กำหนดระบบให้ชัดเจน เพื่อความสม่ำเสมอ

Visual Design

Effect Properties: Shadows & Blurs

Drop Shadow

สร้างเงาตกกระทบ "ด้านหลัง" วัตถุ ช่วยให้ Element ดูลอยขึ้นมาและมีมิติ นิยมใช้กับ Card, Button หรือ Modal

Uses: Elevation, Hierarchy

Inner Shadow

สร้างเงา "ภายใน" วัตถุ ให้ความรู้สึกยุบตัวลงหรือมีความลึกเข้าไปข้างใน นิยมใช้กับ Form Input หรือ Pressed State

Uses: Inputs, Pressed Buttons

Layer Blur

ทำให้ตัววัตถุเบลอทั้งชิ้น ลดความคมชัดเพื่อลดความสำคัญ หรือใช้สร้าง Abstract Background ที่นุ่มนวล

Value: Radius (px)

Background Blur

เบลอสิ่งที่อยู่ "ด้านหลัง" เลเยอร์นี้ (ต้องปรับ Opacity ของ Fill ให้น้อยกว่า 100% ถึงจะเห็นผล)

Key: Glassmorphism / Frosted Glass

Adjusting Values

ปรับค่า X, Y (ทิศทาง), Blur (ความฟุ้ง), และ Spread (ขนาดเงา) โดยคลิกที่ไอคอนรูปดวงอาทิตย์ในแถบ Effect

Tip: Spread ติดลบ = เงาเล็กลง

Effect Styles

บันทึกการตั้งค่าเงาเป็น Style (Icon 4 จุด) เพื่อนำไปใช้ซ้ำได้ทันที ช่วยให้ความลึกของงานออกแบบสม่ำเสมอทั้งโปรเจกต์

Shortcut: Create Effect Style

SPECIFICATIONS

Layout Gridเบื้องต้น

ค่ามาตรฐานที่แนะนำสำหรับการออกแบบ Responsive Design บน Figma

Properties (การตั้งค่า)	Desktop	Tablet	Mobile
Count (จำนวนคอลัมน์) จำนวนแถวแนวตั้ง	12 Cols	8 Cols	4 Cols
Margin (ระยะขอบ) ระยะห่างจากขอบจอซ้าย-ขวา	80px - 120px	32px - 48px	16px - 24px
Gutter (ช่องว่าง) ระยะห่างระหว่างคอลัมน์	24px	24px	16px
Type (รูปแบบ) พฤติกรรมของ Grid	Center / Stretch	Stretch	Stretch

The 8pt Grid System

ใช้หน่วยวัดที่เป็นพหุคูณของ 8 (8, 16, 24, 32...) ในการกำหนด Spacing และขนาด element เพื่อความสม่ำเสมอ

Container Max-width

สำหรับ Desktop มักกำหนด Content Max-width ที่ประมาณ 1140px - 1320px เพื่อให้อ่านง่ายบนจอใหญ่

ACTIVITY

Workshop 1:สร้าง Wireframe

Practice Session

MISSION OBJECTIVE

ออกแบบโครงสร้าง Landing Page

สร้าง Wireframe ระดับ Low-fidelity สำหรับหน้า Landing Page และหน้า Detail ของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ โดยเน้นที่การวาง Layout, Hierarchy และ Flow การใช้งานที่ชัดเจน ยังไม่ต้องลงสีจริง

SCOPE & REQUIREMENTS

- **Device:**Mobile (375px) & Desktop (1440px)
- **Elements:**ใช้ Basic Shapes (Rectangle, Circle) และ Text Placeholder
- **Grid:**ตั้งค่า Grid System ให้เหมาะสม (4 col mobile, 12 col desktop)

45

Minutes

CHECKLIST

- Flow การใช้งานชัดเจน
- Hierarchy ลำดับความสำคัญดี
- Grid & Spacing สม่ำเสมอ
- ตั้งชื่อ Layer สื่อความหมาย

TOOLS

Frame (F) | Shapes (R, O) | Text (T) | Layout Grid

Recap Day 1

Review:สรุปเนื้อหาวันแรก

ทบทวนความเข้าใจก่อนเริ่มเนื้อหาขั้นสูงในวันที่ 2

Key Takeaways

4 Topics

UX vs UI & Wireframe

เข้าใจความแตกต่าง บทบาทของ UX/UI และการเลือกใช้**Lo-fi vs Hi-fi Wireframe**ตามสถานการณ์

Figma Basics

คุ้นเคยกับ Interface หลัก เครื่องมือ Frame, Shape, Text และ Pen Tool เบื้องต้น

Grid & Layout

การตั้งค่า Grid System และขนาดหน้าจอมาตรฐานสำหรับ Desktop (1440px), Tablet และ Mobile

Workshop Experience

ได้ลงมือทำ Wireframe จริง เห็นความสำคัญของการวางโครงสร้างก่อนลงรายละเอียด

หาเมนูไม่เจอ?

กด**Cmd + /**(Quick Actions) แล้วพิมพ์ชื่อคำสั่งที่ต้องการ เช่น "Grid", "Ruler" เพื่อเรียกใช้ได้ทันที

Layer เริ่มเยอะ?

อย่าลืม Group (**Cmd + G**) หรือ Frame Selection (**Cmd + Opt + G**) เพื่อจัดระเบียบงานเสมอ

FIGMA FEATURE

Constraints
คืออะไร?

Resizing Behavior Control
(การควบคุมพฤติกรรมเมื่อย่อขยาย)

> "เครื่องมือที่กำหนดพฤติกรรมของเลเยอร์
> ว่าจะขยับหรือปรับขนาดอย่างไรเมื่อ Frame แม่เปลี่ยนขนาด"

Functions & Modes

Pin Position
ยึดติดกับขอบ (ซ้าย/ขวา/บน/ล่าง)

Stretch
ยึดขยายตามขนาด Frame

Center
รักษาระยะกึ่งกลางเสมอ

Scale
ปรับสัดส่วนเป็น % ของพื้นที่

Main Benefit
ช่วยให้หน้าจอ Responsive รองรับหลายขนาดได้ทันที

RESPONSIVE BEHAVIOR

คุณลักษณะของConstraints

Controls how layers resize

Left (ซ้าย)

ตรึงระยะห่างจากขอบซ้ายของ Frame แม่ วัตถุจะคงตำแหน่งเดิมทางซ้ายเสมอเมื่อขยาย Frame

Horizontal Default

Right (ขวา)

ตรึงระยะห่างจากขอบขวา เหมาะสำหรับปุ่ม หรือไอคอนที่ต้องการให้ชิดขวาตลอดเวลา

Fixed Margin

Center (กึ่งกลาง)

รักษาตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางของ Frame แม่เสมอ เหมาะสำหรับ Modal หรือโลโก้กลางหน้า

Relative Position

Top (บน)

ตรึงระยะห่างจากขอบบน เป็นค่าเริ่มต้นของวัตถุส่วนใหญ่ วัตถุจะไม่เลื่อนลงเมื่อ Frame สูงขึ้น

Vertical Default

Bottom (ล่าง)

ตรึงระยะห่างจากขอบล่าง เหมาะสำหรับ Footer, Tab Bar หรือปุ่มที่อยู่ด้านล่างสุด

Fixed Margin

Scale (สัดส่วน)

ปรับขนาดและตำแหน่งตาม % ของ Frame แม่ วัตถุจะยืดหดตามสัดส่วนของหน้าจอ

Responsive %

ORGANIZATION TOOLS

Alignment Tools

เครื่องมือจัดเรียงและจัดระเบียบ

Align (จัดตำแหน่ง)

จัดวัตถุให้ตรงกันตามแกนที่ต้องการ


Left Center Right Top Bottom

Distribute (จัดระยะห่าง)

แบ่งระยะห่างระหว่างวัตถุให้เท่ากันโดยอัตโนมัติ (Horizontal / Vertical)

Tidy Up (จัดระเบียบด่วน)

ปุ่มลัดเมื่อเลือกหลายวัตถุ เพื่อจัด Grid และระยะห่างให้สวยงามทันที (Smart Selection)



CORE FEATURE

Auto Layout
คืออะไร?

Automatic Layout Engine
(ระบบจัดวางเลเยอร์อัตโนมัติ)

> "คุณสมบัติที่ช่วยจัดวางองค์ประกอบภายใน Frame ให้เป็นระเบียบโดยอัตโนมัติตามทิศทางและระยะที่กำหนด"

Capabilities

- **ทิศทาง (Direction)**
  Vertical / Horizontal / Wrap
- **ระยะห่าง (Gap)**
  Spacing between items
- **ระยะขอบ (Padding)**
  Inner spacing around items
- **การจัดแนว (Align)**
  Distribution & Alignment

Key Benefit
ลดงานจัดระเบียบ · รองรับเนื้อหาแปรผัน

AUTO LAYOUT RESIZING

Resizing:Hug Contents

"กอดเนื้อหาเอาไว้"


ขนาดของ Frame จะ**ยืดหรือหดอัตโนมัติ**เพื่อให้พอดีกับวัตถุหรือข้อความด้านใน โดยยังคงรักษาระยะ Padding ที่ตั้งค่าไว้เสมอ

เหมาะสำหรับ:

ปุ่ม (Buttons), ป้ายกำกับ (Tags), Chips, หรือกลุ่มข้อความที่ความยาวไม่แน่นอน

หลักการทำงาน:

เหมือนการห่อของขวัญ กล่องจะใหญ่เท่ากับของข้างในพอดี ไม่เหลือที่ว่างเกินความจำเป็น



AUTO LAYOUT RESIZING

Resizing:Fixed

ขนาดตายตัว ไม่หวั่นแม้วันเนื้อหามาก

ขนาดคงที่ (Static Dimensions)

ความกว้าง (Width) หรือความสูง (Height) ถูกกำหนดเป็นตัวเลขที่แน่นอน (เช่น 240px) จะไม่ยืดตาม Parent และไม่หดตามเนื้อหาข้างใน


ใช้เมื่อไหร่ดี?

องค์ประกอบที่ต้องมีขนาดแน่นอน เช่น**รูปภาพ (Avatar), ไอคอน**

แถบเมนูข้าง (Sidebar) ที่ไม่ต้องการให้ขยับ

เมื่อต้องการล็อกขนาด Container ไม่ให้เสียทรงเมื่อใส่ Content

Pro Tip: ใช้คู่กับ Fill ของลูกเพื่อแบ่งสัดส่วนพื้นที่ได้ดี



Auto Layout Resizing

Resizing:Fill Container

การตั้งค่าให้ Element ยืดขยายเต็มพื้นที่ที่เหลือ

ขยายเต็มพื้นที่ (Fill)


ลูก (Child) จะยืดขยายจนเต็มพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ภายในพ่อ (Parent Frame) โดยอัตโนมัติ

Layout แบบยืดหยุ่น (Responsive)

เหมาะสำหรับทำ Grid, List Items, หรือ Card ที่ต้องการให้ขนาดเปลี่ยนไปตามหน้าจอ

ทำงานร่วมกับ Spacing

ขนาดจริง = (ความกว้างพ่อ - Padding - Spacing) / จำนวนลูก



AUTO LAYOUT RESIZING

เปรียบเทียบ: Hug vs Fixed vs Fill


เข้าใจพฤติกรรมการปรับขนาดของ Element เพื่อการออกแบบที่ยืดหยุ่น

Hug contents

ขนาดของ Frame จะ**"โอบอุ้ม"**เนื้อหาภายใน ยืดหรือหดตามขนาดและจำนวนของ Objects ข้างใน

Use Cases:

- ปุ่ม (Button)
- ป้ายกำกับ (Tag/Chip)
- เมนูที่มีข้อความยาวไม่เท่ากัน




Fixed width/height

ขนาด**"คงที่"**ตามค่าที่เรากำหนด (Pixel) ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าเนื้อหาข้างในจะมากหรือน้อย

Use Cases:

- รูปภาพโปรไฟล์ (Avatar)
- ไอคอน (Icon Container)
- Layout หลักที่ไม่ต้องการให้ยืด




Fill container

ขนาดจะ**"ยืดเต็ม"**พื้นที่ที่เหลืออยู่ใน Parent Frame เหมาะสำหรับการทำ Responsive

Use Cases:

- การ์ดสินค้าใน Grid
- Input Field ในแบบฟอร์ม
- เนื้อหา Text Body ที่ยาวๆ



ADVANCED TECHNIQUES

Auto LayoutAdvanced & Best Practices

Pro Tips for Scalable Design

Spacing & Consistency

ควรกำหนดระยะห่าง (Gap/Padding) ให้สม่ำเสมอตามระบบ เช่น 4pt, 8pt, 16pt เพื่อสร้างจังหวะ (Rhythm) ที่ดีและเป็นระเบียบ

`8pt Grid`

Nesting (การซ้อน)

สร้าง Layout ที่ซับซ้อนโดยการซ้อน Auto Layout หลายชั้น เช่น Card แนวตั้งที่มี Row ของปุ่ม Action อยู่ด้านล่าง

`Shift + A`

Distribution Modes

เลือกระหว่าง**Packed**(ชิดกันตามค่า Gap) หรือ**Space Between**(กระจายสุดขอบซ้ายขวาอัตโนมัติ) โดยกด X ที่กล่องจัดแนว

`Shortcut: X`

Wrapping Content

ตั้งค่าให้ Elements ขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อพื้นที่ไม่พอ (Wrap) เหมาะสำหรับทำ Tag lists หรือ Grid ของ Cards ที่ยืดหยุ่น

`Wrap Layout`

Absolute Position

ยกเว้นวัตถุบางชิ้นจากการคำนวณ Auto Layout เพื่อวางทับซ้อนได้อิสระ เช่น Notification Badge มุมบนของไอคอน

`Absolute`

Text Truncation

เมื่อข้อความยาวเกินไปและตั้งค่าเป็น Fill Container สามารถกำหนดให้ตัดคำ (...) เพื่อไม่ให้ Layout พัง

`Truncate text`

DevNest

FINAL PROJECT

Workshop Auto Layout

System Design

MISSION OBJECTIVE

สร้าง Auto Layout

สร้าง Auto layout การ์ด shopping/ แพคเกจหนัง / Blog page/ Avatar

SCOPE & REQUIREMENTS

- **ต้องสามารถ Resizing ได้**
-
-

-

Minutes

CHECKLIST

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

TOOLS

Components | Variants | Styles | Auto Layout

CORE FEATURE

Components

คืออะไร?

Reusable UI Elements
(องค์ประกอบ UI ที่ใช้ซ้ำได้)

> "แม่แบบหลักของ UI ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ลดงานซ้ำซ้อนและคุมความสม่ำเสมอ"

Key Benefits

Source of Truth
แก้ที่เดียวเปลี่ยนทั้งหมด

Consistency
ดีไซน์สม่ำเสมอทั้งงาน

Reusability
ดึงใช้ซ้ำได้ตลอดเวลา

Organization
จัดการ Assets เป็นระบบ

Common Examples
Buttons · Forms · Cards · Navbars

CONCEPT

Variants

คืออะไร?

Component Set Management
(การจัดการชุดคอมโพเนนต์)

"การรวมกลุ่มของ Components ที่คล้ายกันไว้ในชุดเดียวกัน
เพื่อให้จัดการและสลับใช้งานได้ง่าย"

Properties You Can Use

State / สถานะ
Default, Hover, Pressed, Disabled

Size / ขนาด
Small, Medium, Large

Type / รูปแบบ
Primary, Secondary, Ghost

Boolean
Show/Hide Icons or Elements

Key Benefit
ค้นหาง่ายใน Assets • สลับสถานะเร็ว • เป็นระเบียบ

DevNest

ACTIVITY

Workshop 2:สร้าง Component

Auto Layout Practice

MISSION OBJECTIVE

สร้างการ์ดสินค้าและปุ่มที่ยืดหยุ่น

ออกแบบ "Product Card" ที่ประกอบด้วยภาพ ชื่อสินค้า ราคา และปุ่มกด โดยใช้ Auto Layout และ Constraints เพื่อให้องค์ประกอบภายในจัดเรียงตัวอัตโนมัติและรองรับการปรับขนาด (Responsive) ได้อย่างสมบูรณ์

SCOPE & REQUIREMENTS

- **Elements:**Card (Image, Title, Price, Button with Icon)
- **Tech:**Auto Layout (Hug/Fill) + Constraints
- **Properties:**Variants (Size: S, M, L), Boolean (Show Icon)

TOOLS

Auto Layout (Shift+A) | Components | Variants | Constraints

45

Minutes

CHECKLIST

- [ ] ยืดหยุ่นเมื่อปรับขนาด (Responsive)
- [ ] ใช้ Auto Layout ถูกต้อง (Hug/Fill)
- [ ] ตั้งชื่อ Property ชัดเจน
- [ ] จัดระเบียบ Layer สะอาด

DESIGN FOUNDATIONS

จัดการStyles(Color, Text, Effects)

Create once, update everywhere

Color Styles

บันทึกชุดสีเพื่อใช้ซ้ำ ทั้ง Fill และ Stroke ช่วยให้เปลี่ยนธีมสีทั้งแอพได้ในคลิกเดียว

Primary | Neutral

Text Styles

กำหนดขนาดฟอนต์ ความหนา และระยะบรรทัด สร้าง Hierarchy ให้ชัดเจน

H1-H6 | Body | Caption

Effect Styles

บันทึกค่าเงา (Drop Shadow) และความเบลอ (Blur) เพื่อความสม่ำเสมอของมิติภาพ

Shadows | Blur

Grid Styles

บันทึก Layout Grid (Columns, Rows) เพื่อใช้กับ Frame ขนาดต่างๆ ให้ตรงกัน

4 Col | 12 Col | 8pt Grid

Grouping (/)

ใช้เครื่องหมาย Slash "/" ในการตั้งชื่อเพื่อจัดกลุ่ม Style ให้เป็นระเบียบในเมนู

Primary/500 | Text/Heading/H1

Design Tokens

Styles เปรียบเสมือน Tokens พื้นฐานที่เชื่อมโยงระหว่าง Design และ Code ของ Developer

Variables | Theme

FINAL PROJECT

Workshop 3:สร้าง Simple Design System

System Design

MISSION OBJECTIVE

Setup Basic Design System

รวบรวม Styles และ Components ที่สร้างมาทั้งหมด จัดระเบียบให้เป็นระบบเดียว (Source of Truth) เพื่อให้ทีมสามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

SCOPE & REQUIREMENTS

- **Foundation:**Color & Typography Styles (ตั้งชื่อ/จัดกลุ่ม)
- **Components:**Button (Variants), Input, Card (Responsive)
- **Documentation:**จัดวางหน้าเพจแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน ค้นหาง่าย

TOOLS

Components | Variants | Styles | Auto Layout

45

Minutes

CHECKLIST

- [x] Naming Convention ถูกต้อง
- [x] Variants ครอบคลุมการใช้งาน
- [x] Auto Layout ยืดหยุ่นสมบูรณ์
- [x] จัดหมวดหมู่ค้นหาง่าย

Styles vs Design System

ความแตกต่างและความสัมพันธ์ของการจัดการงานออกแบบ

Styles

Visual Properties

Design Tokens
เน้นกำหนดค่า visual เช่น สี, ฟอนต์, เงา

Single Source of Truth
แก้ไขค่าที่เดียว เปลี่ยนแปลงทุกจุดที่เรียกใช้

จุดเริ่มต้นที่ดี
เหมาะกับโปรเจกต์ขนาดเล็ก หรือเริ่มวางโครงร่าง

Examples

Primary Color | Heading Font | Drop Shadow

VS

Design System

Comprehensive Ecosystem

ระบบครบวงจร
รวม Styles + Components + Patterns + Docs

มีกฎเกณฑ์กำกับ (Rules)
ระบุวิธีใช้ (Usage) และหลักการ (Principles)

Scale for Teams
เหมาะกับทีมใหญ่และโปรเจกต์ที่มีความซับซ้อน

Examples

Material Design | Ant Design

Styles + Components & Rules → Design System | Styles เป็นเพียงส่วนหนึ่ง (Foundation) ของ Design System

FINAL PROJECT

Workshop 4:ออกแบบโปรเจคที่ตัวเองอยากทำ

System Design

MISSION OBJECTIVE

Setup Project

ใสร้าง Styles และ Components เพื่อออกแบบเป็นร่างไว้สำหรับการทำโปรเจคเดี่ยว

SCOPE & REQUIREMENTS

- **Foundation:**Color & Typography Styles (ตั้งชื่อ/จัดกลุ่ม)
- **Components:**Button (Variants), Input, Card (Responsive)
- **Documentation:**จัดวางหน้าเพจแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน ค้นหาง่าย

TOOLS

Components | Variants | Styles | Auto Layout

-

Minutes

CHECKLIST

- [ ] Naming Convention ถูกต้อง
- [ ] Variants ครอบคลุมการใช้งาน
- [ ] Auto Layout ยืดหยุ่นสมบูรณ์
- [ ] จัดหมวดหมู่ค้นหาง่าย