

Zusammenfassung Requirements Engineering

Philipp Jäcks

11. Januar 2016

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	non-functional R	2
1.2	functional R	2
1.3	Requirements Specification (RS)	3
1.4	Software Requirements Specification (SRS)	3
1.5	Main Activities in RE	3
2	Use Case Analysis	5

1 Einleitung

Requirements sind nicht gegeben, sondern müssen erarbeitet werden und im Laufe des Entwicklungsprozess verfeinert und verbessert werden. Interdisziplinäre Disziplin mit Menschenkontakt. Abbildung der informalen Welt der Stakeholder auf die formale Welt der Entwickler/Verhalten der Software.

1.1 non-functional R

- Bedingungen die an das System als Ganzes gestellt werden, z.B. Zeitbeschränkungen, Performance, Standards, den Entwicklungsprozess
- **Aufteilung in**
 - *Product* Effizienz (Performance, Speicherbedarf), Usability, Zuverlässigkeit
 - *Organisational* Standards, Entwicklungsprozess
 - *External* Ethische, Gesetzliche, Interoperabilität
- oftmals kritischer als functional, da User bei Fehlverhalten eines Dienstes (=functional R) einen Weg drum herum findet. Bei fehlerhafter NFR ist dies nicht so leicht möglich.
- quantisierbar spezifizieren um objektiv testen zu können. Dazu folgende Kriterien

Eigenschaft	Messeinheit
Speed	Operationen/Sekunde; Reaktionszeit auf Usereingabe
Ease of Use	Einarbeitungszeit; Hilfsfenster
Zuverlässigkeit	Durchschnittszeit bis Fehler eintritt
Robustheit	Was passiert mit Daten nach Fehler? Wie schnell lässt sich das System nach Fehler neu

1.2 functional R

- Aussagen über Dienste die das System liefern muss, speziell konkrete Features, wie reagiert das System auf Eingaben, bei bestimmten Situationen.
- Manchmal Aussage darüber was das System in Situation grade *nicht* machen soll.
- **Aspekte:**
 - *Data*: Struktur, Verwaltung, Zugriff, Übertragung
 - *Functions*: Input, Output, Verarbeitung
 - *Verhalten*: beobachtbares Verhalten des Systems (auch in Fehlersituationen)

Aufteilung der Anforderungsanalyse in RS (vglbar mit Lastenheft) und SRS (vglbar mit Pflichtenheft).

1.3 Requirements Specification (RS)

Product Constraints bestimmen

1. Zweck des Produkts
Aufgabe, Ziel, Was soll das Produkt bringen? Wichtige Punkte
 - Welchen Vorteil liefert das Produkt?
 - Ist der Vorteil messbar?
 - Ist der Aufwand für den Vorteil rechtfertigbar?
2. Client, Kunde, Stakeholder
3. Nutzer des Produkts
4. Requirements Bedingungen
5. Definitionen, Nomenklatur
6. relevante Fakten
7. Annahmen

Functional Req. bestimmen

- Scope des Produkts
The features and functions that characterize a product, service, or result.
- Functional and Data Req
Spezi der Dienste und Datenstruktur

Non-Functional Req. bestimmen

1.4 Software Requirements Specification (SRS)

Eigenschaften einer guten SRS:

- Korrekt, Komplett, Konsistent, Verifizierbar...

1.5 Main Activities in RE

- Erhebung der R. (informal)
Welche Probleme bewältigen? Wer ist Kunde, Stakeholder, Nutzer? Techniken: Interviews, Brainstorming, Prototyping
- Model and Analysing der R -> Ergebnis: Formale R
- Kommunikation der R
Formale R müssen auch für Stakeholder verständlich sein

- Abgleich/Verifikation der formalen R mit Vorstellungen der Stakeholder
- Weiterentwicklung der R
Vorstellung des Softwaresystems kann Stakeholder/Nutzer/Kunde dazu veranlassen
R umzuformulieren

2 Use Case Analysis

Ziel: Abbildung der Realität in Anwendungsfalldiagramm. Dabei wird in der Regel ein konkretes Szenario beschrieben.

- Use Case = Menge von Aktionssequenzen, die ein Nutzer oder externes System ausführt um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Beschreibt inhaltlich was beim Versuch der Zielerreichung passieren und schiefgehen kann.
- Helfen in der **Planungsphase**:
 - verdeutlichen wichtige Ziele des Produkts
- in der **Entwicklungsphase**
 - fassen Kernpunkte eines Features für Entwickler gut zusammen
- Erfassen der funktionalen R aus Sicht des Nutzers

Actor:

- interagiert mit dem System; entweder Person oder wieder ein System
- gibt Input und erhält Output vom System
- extern; keine Kontrolle über den Use Case
- Vererbung möglich
- **Primär** und **Sekundär** Actor
 - Primär: will ein Ziel mithilfe des Systems erreichen
 - Sekundär: wird vom System benötigt um das Ziel des Primären zu erreichen

