Hardware DataBase

图文用户使用手册

V2.2 · 2026-10-13

适用角色：员工 / 系统管理员

适用基线：develop/40a227b + 2026-10-13 工作区

桌面端操作说明　目录导航　图文阅读

本手册沿用 V2.1 的章节结构，校正现有入口与操作说明。截图为脱敏示例界面，不代表真实业务任务已经成功执行。

目录

1 使用前准备 3

2 角色、部门与知识库权限 4

3 登录与首次使用 5

4 创建知识库与管理文件 7

5 上传、解析与内容工作台 9

6 检索问答与证据复核 10

7 通用对话与文档产物 11

8 工程文档生成与人工审核 13

9 资产中心、Wiki、长期记忆与扩展 14

10 管理员配置与日常治理 17

11 RAGAS 评估与运维排查 19

12 典型业务流程与验收清单 20

附录 术语、版本和发布说明 21

1 使用前准备

本手册说明 Hardware DataBase 的现有桌面端操作，适用于员工和系统管理员。开始前，请取得访问地址、有效账号和所需资料的访问权限。

完成第一次使用

阶段	操作	完成标志
登录	打开系统地址，输入用户名和密码	进入本人角色的首页
知识库	员工从“工作台 → 知识库”创建或选择知识库	列表中显示目标知识库
上传	进入“内容管理”，上传文件并等待解析	文件状态完成，内容可查看
问答	在“对话”选择知识库，再输入问题	回答完成，参考来源可打开
文档产物（可选）	根据需求使用附件模板及文档生成操作	候选稿可预览或下载，交付前人工审核

先用少量示例资料熟悉流程，再处理正式材料。页面没有数据时，空列表通常表示尚未创建或尚未取得访问权限。

阅读使用帮助

侧栏底部的“使用帮助”在新标签页打开本手册，原页面的输入和操作现场继续保留。点击左侧目录定位章节，点击截图放大；通过页头“下载完整手册（PDF）”保存离线副本。

界面和可用功能以实际部署为准。本文图片使用脱敏示例界面，空状态和操作入口用于说明位置，不代表已完成真实业务处理。

2 角色、部门与知识库权限

系统独立角色为员工和系统管理员。知识库所有者、共享成员属于具体知识库的权限身份，不是额外的登录角色。

身份	主要操作	边界
员工	在有权限的知识库上传、问答、查看来源及管理文件	不能修改系统配置或管理其他账号
知识库所有者	创建知识库、切换部门共享、管理文件	删除已登记所有者的知识库受创建者保护
同部门共享成员	在共享知识库内查看、上传和管理文件	不因共享而获得切换共享或删除有所有者知识库的权限
系统管理员	管理组织、账号、挂载、配置、评估和治理信息	管理员身份不等于知识库业务内容读取权限

新建知识库默认私有。需要协作时，由所有者切换为部门共享；恢复私有后，其他成员的共享访问会收回。查看、上传、删除文件、切换共享和删除整个知识库是不同操作，应分别确认权限。



图 01 员工工作台与知识库入口

员工首页为“工作台”中的资产中心；“知识库”位于工作台的二级导航。管理员首页为“治理与运营”中的治理总览。共享前先核对资料是否适合部门协作。

3 登录与首次使用

登录和检查账号

1. 打开管理员提供的系统地址，点击“登录”打开登录框，输入用户名和密码后提交。

2. 检查进入的角色首页与预期一致。

3. 在侧栏底部打开个人菜单，点击“个人设置”，核对用户名、角色和部门。




图 02 平台登录页面

修改密码

员工和系统管理员都可从“个人菜单 → 个人设置 → 修改密码”自行改密。输入当前密码、新密码和确认密码，再点击“修改密码”。新密码至少 8 位，与当前密码不同，两次新密码输入必须一致。

密码修改成功后，该账号的全部登录会话失效，需要使用新密码重新登录。忘记当前密码时，请联系系统管理员重置。



图 03 个人设置与修改密码

退出登录

从个人菜单点击“退出登录”。共用设备上结束操作后及时退出；不要把密码写入对话、上传文件或截图。

4 创建知识库与管理文件

创建知识库

1. 员工进入“工作台 → 知识库”，打开“全部知识库”。

2. 点击“新建”，填写知识库名称并点击“创建”。

3. 确认列表出现目标知识库，核对名称、私有状态及所有者身份。




图 04 新建知识库对话框

切换部门共享

由知识库所有者打开对应知识库的共享操作。确认目标部门和资料范围后切换为部门共享；需要收回协作访问时恢复私有。共享成员的文件管理能力与整库删除权限不同。



图 05 部门共享确认对话框

文件管理与删除

进入知识库行的“内容管理”查看文件。删除文件前确认名称和影响范围；删除整个知识库会清理其文档、归档和索引，操作不可恢复。

有登记所有者的知识库，仅创建者可删除。 历史未登记所有者的知识库按现有管理权限兼容处理。当前部分页面提示可能概括为“admin 权限”，实际执行仍受服务端所有者规则约束。

5 上传、解析与内容工作台

上传并确认解析

1. 从“工作台 → 知识库”进入目标知识库的“内容管理”。

2. 选择适合资料的来源分类，选择文件并执行上传。

3. 观察文件状态和解析任务。上传完成与解析完成是两个步骤，解析期间等待任务更新。

4. 处理完成后打开文件或对应内容标签，核对是否能读取实际内容。



图 06 知识库文件与内容工作台

查看结构化内容

根据资料类型查看文件、Excel、电路、模块树、测试数据、原理图或外部对话等标签。标签无数据时，先确认上传来源、文件格式和解析结果，不要把空列表直接解释为解析成功。

解析失败时

查看失败提示和任务信息，检查文件是否损坏、格式是否支持以及资料来源是否选对。页面提供重试入口时，在排除原因后重试；仍失败时记录文件名和错误信息，联系管理员。重复上传或删除文件前确认不会影响已有使用者。

6 检索问答与证据复核

基于知识库提问

1. 进入“对话”，在输入区选择已授权知识库。

2. 在问题中说明对象、版本、范围和期望输出，例如要求列出参数及来源位置。

3. 发送问题，等待回答完成；需要结束本次生成时使用“停止”按钮。

4. 展开回答中的参考来源，核对文件、定位和原文。

同一名称的资料可能有不同版本。提问前确认选择正确知识库，正式结论优先使用当前有效文件。

复核关键结论

回答中的引用用于帮助定位资料，仍需打开原文件检查数值、条件、单位和上下文。没有参考来源的回答不能直接视为已经完成知识库证据核验；可补充更具体的问题，或先确认目标资料已解析。

“Wiki 辅助”用于补充知识 Wiki 内容，页面有可用内容时才适合开启。工程判断、版本差异和最终交付保留人工复核。

7 通用对话与文档产物

通用对话

输入区未挂载知识库时可直接提问。通用对话与企业资料检索的范围不同，企业资料结论应选择对应知识库或本次附件，并核对依据。



图 07 通用对话与添加附件入口

添加会话附件

1. 点击输入区左侧“ + ”按钮，选择“添加附件”并上传文件。

2. 等待状态更新。“已就绪”表示可用于提问，“部分可读”表示存在降级，“解析失败”需查看提示并重试。

3. 输入问题并发送。会话附件用于当前对话，不等同于把文件加入知识库。

4. 不再需要的附件可通过附件操作移除。

附件选择器包含 PDF、Word、文本、Markdown、Excel 和电路网表等格式，实际可用性以部署的解析能力为准。支持的 Office 附件在满足条件时可选择“作为模板”，用于文档生成。

导出本轮对话

回答完成后点击“导出对话”，选择 Markdown、Excel、Word、PDF 或 PowerPoint 等可用格式。该操作导出对应本轮对话，不是自动导出全部会话历史。

在页头“导出任务”查看后台任务。任务排队或生成中时等待状态更新；可下载后按需预览和下载。失败时查看提示，再决定重试。



图 08 导出任务中心空状态

下载后检查内容和格式是否符合预期。模型生成的内容交付前仍需人工复核。

8 工程文档生成与人工审核

工程文档生成通常包含模板分析、需求澄清、计划确认、生成、预检和人工审核。按当前页面提供的入口操作，并确认自己具备相应权限。

准备和生成候选稿

1. 准备模板及参考资料。支持的附件可通过“作为模板”选用。

2. 在对话中说明目标文档、范围、交付格式和参考资料。

3. 阅读澄清问题，补齐必要信息，核对输出计划和目录。

4. 确认后等待生成。出现预检阻塞时查看具体原因，补齐材料或调整需求后重试。

人工审核与发布

候选产物生成后，使用“预览/下载”检查文字、表格、引用、版本和格式。页面提供发布操作时，按权限填写批准说明，再执行“批准并发布”。可预览不代表已经批准，阻塞状态也不代表已经生成成功。

对于关键工程内容，按组织规定完成审核。本文仅说明现有操作顺序，不承诺某个部署已经具备所有模板和生成依赖。

9 资产中心、Wiki、长期记忆与扩展

资产中心

进入“工作台 → 资产中心”，选择知识库后查看文档资产、版本和来源。页面提供“登记文档”及“登记版本”等入口时，可按权限从已解析文件登记；先检查是否已存在对应资产，避免重复记录。



图 09 资产中心示例界面

知识 Wiki

从资产中心的“知识 Wiki”标签查看或生成知识库的整理内容。先选择知识库，已有 Wiki 才能进行浏览或辅助检索。空状态表示尚无可查看内容，应先确认资料和生成状态。



图 10 知识 Wiki 空状态

长期记忆

员工从“个人菜单 → 长期记忆”进入，也可使用对话页的相关入口。个人记忆按授权使用，可查看和撤销授权；项目记忆的候选内容按页面流程审核。记忆用于辅助理解，正式来源证据仍需复核。



图 11 长期记忆与个人授权

个人扩展

员工通过“个人扩展”查看可用 Skill 和 MCP 能力，按权限订阅或添加。使用前核对启用范围、读写权限及确认要求。系统管理员通过“管理 → 平台扩展”管理平台登记，与员工个人订阅分别操作。



图 12 个人扩展示例界面

10 管理员配置与日常治理

本章供系统管理员参考。通过“管理”的二级导航进入部门管理、员工管理、知识库挂载、平台扩展、系统配置和系统状态。

账号与部门

在员工管理中注册账号、调整启用状态和重置密码；变更前确认用户和部门归属。员工日常改密使用个人设置，无需把每次改密都交给管理员。




图 13 员工管理示例界面

日常配置与治理

系统配置按分类显示参数；保存前核对全部未保存修改和页面提示。修改连接或模型参数后，使用页面健康检查确认连接状态，按部署要求验证生效结果。不要把密钥或真实内部端点复制到手册。



图 14 系统配置分类示例

“治理与运营”提供治理总览、质量工作台、成本与用量、日志中心等现有入口。系统管理员查看治理信息时，仍应遵守业务内容授权边界。本手册沿用基础操作说明，详细管理流程以实际页面和组织要求为准。

11 RAGAS 评估与运维排查

RAGAS 评估由具备权限的系统管理员操作，入口为“治理与运营 → RAGAS 评估”。先准备并绑定正确知识库及匹配的数据集，再按页面步骤执行预检和创建任务。

检查评估结果

预检有阻塞项时先处理原因。任务创建后关注运行状态，完成后核对结果和适用范围；没有匹配样本、未通过预检或尚未运行，均不能视为已取得有效评分。



图 15 RAGAS 评估示例界面

排查常见问题

现象	先检查什么
页面或内容不可访问	账号角色、部门及知识库权限
文件无法使用	上传来源、格式和解析状态
回答无法完成	页面错误提示、服务连接和任务状态
导出一直等待	导出任务状态及失败说明
评估无法启动	数据集绑定、预检结果和运行依赖

需要管理员协助时提供发生时间、页面、任务标识和脱敏错误信息。“日志中心”和“系统状态”用于进一步定位；部署、数据库维护及服务命令按现有运维文档处理。

12 典型业务流程与验收清单

典型资料使用流程包括器件参数追溯、BOM 与电路联合核对，以及工程文档准备。每个流程均需确认资料版本，保留来源定位和人工复核记录。

建议操作顺序

1. 明确问题对象、版本及所需资料。

2. 选择授权知识库，确认文件已解析并可查看。

3. 提问时说明范围、期望输出和引用要求。

4. 对照来源复核结论，再导出或准备文档。

5. 正式交付前完成组织要求的审核。

核对项	通过标志
权限	使用者角色和资料范围符合预期
解析	文件状态完成，实际内容能打开
问答	关键结论具有可定位、可复核的来源
产物	导出文件能打开，内容和格式符合预期
发布	正式文档按要求完成批准
信息保护	共享和交付材料不包含未授权信息

这份清单供用户自查。手册中的界面示例不能替代对本人资料、任务和交付结果的检查。

附录 术语、版本和发布说明

常用术语

术语	含义
知识库	按权限组织资料、解析内容并用于问答的资料范围
会话附件	当前对话使用的文件，与知识库上传分别管理
参考来源	回答所引用资料的文件和定位信息
候选产物	待检查或审核的生成结果，不等于正式发布
私有 / 部门共享	知识库所有者控制的访问范围
长期记忆	按授权范围提供的个人或项目辅助信息

版本和截图说明

本手册版本为 V2.2，更新日期为 2026-10-13。适用基线为 develop/40a227b 及 2026-10-13 已核对的工作区改动。

本版沿用 V2.1 的 12 章和附录，校正角色、导航、自助改密、会话附件、回答导出、知识库删除和长期记忆入口说明，并更新图号及示例界面。

截图来自当前界面的脱敏示例数据，展示操作入口、表单和空状态，不展示真实凭据或私人业务资料。功能可用性、资料权限和任务结果以实际部署及页面回执为准。

网页与 PDF 使用同一批章节和图片。完整手册仅提供 PDF 下载，内部编辑文件不在使用帮助页面发布。