

Automation Rescue Pack

O pack prático para descobrir porque é que as tuas automations do Home Assistant não disparam — e corrigir o ponto certo sem perder horas em fóruns.

Promessa	Em vez de tentares 15 coisas ao acaso, vais descobrir se o problema está no trigger, na condition, na action ou na entidade.
Para quem é	Para utilizadores de Home Assistant que já têm automations a funcionar e querem parar de adivinhar quando algo falha.
Formato	Diagnóstico rápido + árvore de decisão + casos reais + checklists + páginas de referência.

Este produto não promete magia. Promete clareza, triagem rápida e passos concretos.

Se a tua automação existe mas não corre, este pack foi feito para te dizer onde procurar primeiro.

Preço de referência: 9€

Como usar este pack

Antes de mexeres em YAML, antes de reescreveres tudo e antes de fazeres debug por instinto, segue esta ordem:

- Confirma o sintoma exacto.
- Descobre quando deixou de funcionar.
- Verifica o que mudou recentemente.
- Testa trigger, condition e action separadamente.
- Se não encontrares a causa, simplifica.

O objectivo não é saber tudo. O objectivo é localizar a falha mais provável no menor tempo possível.

Sintoma	O que quase nunca é	O que provavelmente é
Não dispara	“o Home Assistant está estragado”	Trigger, condition ou entidade errada
Dispara manualmente mas não se refaz automaticamente	“o processo de automação está todo”	Contexto, estado ou timing
A action corre mas nada acontece	“o sistema todo está perdido”	Serviço inválido, entity_id errado ou alvo indisponível

Os 5 padrões que mais prendem as pessoas

1. O trigger nunca acontece

Exemplo realista: Ex.: uma automação de luz baseada em presença nunca entra em ação.

Pista: Verifica se o trigger está a observar a entidade correcta e se o estado realmente muda.

Primeiro teste: Testa o trigger isolado no painel de automations.

2. A condition bloqueia tudo

Exemplo realista: Ex.: tens horário + presença + luminosidade e um único filtro está demasiado apertado.

Pista: Confirma uma a uma as conditions, porque uma só condição errada basta para matar o fluxo.

Primeiro teste: Remove conditions até a automação passar e volta a introduzir uma de cada vez.

3. A action não faz nada

Exemplo realista: Ex.: a automação “corre”, mas a luz, notificação ou serviço não responde.

Pista: O problema pode estar no serviço, no entity_id ou em permissões.

Primeiro teste: Executa a action manualmente antes de culpar o trigger.

4. A entidade apontada é a errada

Exemplo realista: Ex.: a automação está configurada para a entidade antiga depois de duplicação/renomeação.

Pista: É muito comum depois de integrar novamente um dispositivo ou substituir hardware.

Primeiro teste: Confirma o entity_id exacto e procura duplicados.

5. Mudou depois de uma atualização

Exemplo realista: Ex.: ontem funcionava; hoje não.

Pista: Uma mudança de versão, integração ou breaking change é suspeita imediata.

Primeiro teste: Consulta logs e notas de atualização antes de reescrever o fluxo.

Árvore de decisão rápida

Usa esta sequência. Se responderes “não” a qualquer pergunta, ficas a saber onde focar.

Pergunta	Se sim	Se não
A automation dispara manualmente?	O fluxo existe	O problema está antes da action
O trigger está a mudar de estado?	O gatilho está vivo	O trigger é o suspeito principal
As conditions deixam passar?	O filtro é aceitável	Tens uma condition a bloquear
A action funciona isoladamente?	O final do fluxo está OK	A execução da action é o problema

Isto é o coração do pack: cortar o problema por zonas, em vez de refazer tudo por impulso.

3 casos práticos detalhados

Caso A — luz da sala não acende quando alguém entra

O cenário: Tens um sensor de movimento, uma luz, e uma regra básica. Em teoria era simples. Na prática, não acende.

O que debes verificar primeiro:

- O sensor muda mesmo de estado quando alguém entra?
- A automação está a ouvir a entidade correcta?
- Existe alguma condição de horário, luminosidade ou presença a bloquear?
- A `light.turn_on` está a apontar para a luz certa?

Correção provável: O erro mais comum aqui é a entidade errada ou uma condition demasiado restritiva. Primeiro confirma o trigger. Depois testa a action fora da automação.

Porque isto vale tempo: Poupa-te a 30–60 minutos de reescrita cega.

Caso B — automação de presença que só funciona metade das vezes

O cenário: O telemóvel está em casa, mas a automação ainda acha que estás ausente.

O que debes verificar primeiro:

- O device tracker ou geofencing está a atualizar em tempo útil?
- A app tem permissões de localização em segundo plano?
- Há mais do que um método a gerar estados contraditórios?
- O problema é do Home Assistant ou do próprio dispositivo/rede?

Correção provável: Neste cenário, o problema muitas vezes não é a automação em si — é a qualidade do sinal de presença. O pack ajuda a separar a lógica da automação da fiabilidade da fonte de presença.

Porque isto vale tempo: Evita ajustares uma automação quando o verdadeiro problema é a entrada de dados.

Caso C — a action corre, mas a notificação nunca chega

O cenário: A automação mostra sucesso, mas o telemóvel não recebe nada.

O que debes verificar primeiro:

- O serviço de notificação funciona quando testado manualmente?
- O token/app ainda é válido?
- O destino existe e está online?
- O problema é da action ou do canal de entrega?

Correção provável: Se a action executa mas não produz efeito, o problema está provavelmente no serviço/alvo, não no trigger.

Porque isto vale tempo: Isto é exactamente o tipo de bug que um guia genérico trata mal.

Matriz de diagnóstico rápido

Situação	Possível causa	Primeira acção
Automation nunca dispara	Trigger errado / entidade errada	Testar trigger isolado
Automation dispara mas falha a acção	Acção ou serviço inválido	Executar action manualmente
Tudo funcionava e parou	Update / breaking change	Ver logs e notas de versão
Funciona para uns casos, falha para outros	Condições demasiado específica	Relaxar filtros um a um
Duplicados / entidades repetidas	Integração duplicada ou renomeação	Limpar entidades antigas

Se esta matriz não te levar a uma hipótese forte em menos de 10 minutos, o problema provavelmente está noutra camada: hardware, rede ou integração.

O que este produto oferece de verdade

- Um sistema para reduzir o tempo de diagnóstico.
- Exemplos realistas que espelham problemas comuns.
- Uma forma de pensar mais rápida e menos frustrante.
- Um pack curto, fácil de consultar e orientado para acção.

Não é para ti se procuras suporte 1:1, uma solução mágica ou um curso completo de Home Assistant.

É para ti se queres descobrir rapidamente onde está o erro e evitar passar a tarde inteira a testar ao acaso.

Porque alguém pagaria 9€?

Porque 9€ é mais barato do que perder 1–2 horas a adivinhar. Se o pack encurtar a tua investigação e te levar ao ponto certo, já se pagou sozinho.

Resumo final

Este pack foi desenhado para vender uma coisa simples: menos confusão, mais clareza, diagnóstico mais rápido.

Se o teu problema é um destes:

- automation que não dispara;
- trigger que parece certo mas não é;
- condition que bloqueia tudo;
- action que corre sem efeito;
- mudança depois de update;

então o valor está em reduzir o caminho até à causa, não em encher páginas com teoria.

HomePilot AI existe para ajudar utilizadores de Home Assistant a tirar mais partido das suas casas inteligentes através de conteúdos práticos, organizados e apoiados por IA.

Preço-alvo: 9€