

Hexo NexT 首页顶部 Hero Header 改造任务说明

1. 改造目标

当前博客使用 Hexo + NexT 主题，希望将首页顶部区域改造成类似 bugstack 风格的“大横幅 Hero Header”。

目标效果：

蓝色大背景区域

—— 顶部导航：GitHub / 电子书 / 面试 / 故事 / 友链 / 关于
—— 站点品牌：算子一号 · AI Infra Lab
—— 主导航：首页 / CUDA Kernel / LLM Inference / SGLang / Archives
—— 主 Slogan：从 CUDA Kernel 到 LLM Inference
—— 副标题：记录大模型推理系统、模型并行、KV Cache、SGLang/vLLM 与 AI Infra 实践

改造要求：

1. 只在首页显示该 Hero Header。
2. 文章页、归档页、分类页、标签页尽量保持 NexT 默认布局。
3. 不直接修改 `themes/next` 源码，避免后续升级主题时冲突。
4. 优先通过 `source/_data` 自定义文件和 NexT 的 `custom_file_path` 机制实现。
5. 保证 PC 端和移动端都能正常显示。

2. 参考依据

NexT 支持通过 `source/_data` 目录添加自定义布局和样式文件，然后在主题配置文件中通过 `custom_file_path` 启用。

一般可用入口包括：

```
custom_file_path:  
# head: source/_data/head.njk  
# header: source/_data/header.njk  
# sidebar: source/_data/sidebar.njk  
# footer: source/_data/footer.njk  
# bodyEnd: source/_data/body-end.njk  
# variable: source/_data/variables.styl  
# mixin: source/_data/mixins.styl  
# style: source/_data/styles.styl
```

实际字段请以当前项目中的 NexT 配置文件为准。

3. 推荐目录结构

请在 Hexo 项目根目录下创建或检查以下文件：

```
hexo-project/
├── _config.yml
├── _config.next.yml 或 themes/next/_config.yml
├── source/
│   ├── _posts/
│   └── _data/
│       ├── header.njk
│       └── styles.styl
└── themes/
    └── next/
```

如果当前项目没有 `source/_data` 目录，需要手动创建：

```
mkdir -p source/_data
```

4. 第一步：启用 NexT 自定义文件

在 NexT 配置文件中找到 `custom_file_path`。

优先检查：

```
_config.next.yml
```

如果项目没有该文件，再检查：

```
themes/next/_config.yml
```

找到类似配置：

```
custom_file_path:
  # header: source/_data/header.njk
  # style: source/_data/styles.styl
```

改为：

```
custom_file_path:
  header: source/_data/header.njk
  style: source/_data/styles.styl
```

注意：

1. 如果当前 NexT 版本使用的是 `.swig`，则使用 `header.swig`。
2. 如果当前 NexT 版本使用的是 `.njk`，则使用 `header.njk`。
3. 文件后缀必须和配置中的路径一致。
4. 不要同时启用不存在的文件，否则可能导致 Hexo 构建失败。

5. 第二步：添加首页 Hero HTML

创建文件：

```
source/_data/header.njk
```

写入以下内容：

```
{% if is_home() %}
<section class="ai-home-hero">
  <div class="ai-hero-topbar">
    <nav class="ai-hero-topnav">
      <a href="https://github.com/你的GitHub用户名" target="_blank" rel="noopener">GitHub</a>
      <a href="/archives/">归档</a>
      <a href="/categories/">分类</a>
      <a href="/tags/">标签</a>
      <a href="/about/">关于</a>
    </nav>
  </div>

  <div class="ai-hero-content">
    <div class="ai-hero-brand">
      <span class="ai-hero-logo">◎</span>
      <span>算子一号 · AI Infra Lab</span>
    </div>

    <nav class="ai-hero-mainnav">
      <a href="/">首页</a>
      <a href="/categories/Kernel/">CUDA Kernel</a>
      <a href="/categories/inference/">LLM Inference</a>
      <a href="/categories/SGLang/">SGLang</a>
      <a href="/archives/">Archives</a>
    </nav>
  </div>
</section>
```

```
<div class="ai-hero-title-wrap">
  <h1>从 CUDA Kernel 到 LLM Inference</h1>
  <p>记录大模型推理系统、模型并行、KV Cache、SGLang/vLLM 与 AI Infra 实践。</p>
</div>
</div>
</section>
{% endif %}
```

需要根据实际情况修改：

```
https://github.com/你的GitHub用户名
/categories/Kernel/
/categories/inference/
/categories/SGLang/
```

如果当前博客分类路径不是这些，需要改成实际存在的路径。

6. 第三步：添加 Hero 样式

创建文件：

```
source/_data/styles.styl
```

写入以下内容：

```
.ai-home-hero
  width 100%
  min-height 380px
  background #4a8dcc
  color #fff
  margin-bottom 32px
  box-shadow 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, .12)

.ai-hero-topbar
  height 46px
  background rgba(255, 255, 255, .08)
  display flex
  align-items center

.ai-hero-topnav
  width 100%
  max-width 1180px
  margin 0 auto
  padding 0 24px
  display flex
  justify-content flex-end
```

```
gap 26px
font-size 15px

.ai-hero-topnav a
color rgba(255, 255, 255, .92)
text-decoration none

.ai-hero-topnav a:hover
color #fff
text-decoration none

.ai-hero-content
max-width 1180px
margin 0 auto
padding 44px 24px 72px

.ai-hero-brand
display flex
align-items center
gap 12px
font-size 34px
font-weight 500
line-height 1.2
margin-bottom 34px

.ai-hero-logo
font-size 32px

.ai-hero-mainnav
display flex
gap 34px
margin-bottom 68px
font-size 20px

.ai-hero-mainnav a
color rgba(255, 255, 255, .78)
text-decoration none

.ai-hero-mainnav a:hover
color #fff
text-decoration none

.ai-hero-title-wrap h1
font-size 44px
font-weight 400
line-height 1.35
letter-spacing 2px
margin 0 0 18px

.ai-hero-title-wrap p
font-size 18px
```

```
line-height 1.8
color rgba(255, 255, 255, .86)
margin 0
```

```
@media (max-width: 768px)
.ai-home-hero
  min-height auto
  margin-bottom 24px

.ai-hero-topbar
  height auto

.ai-hero-topnav
  justify-content center
  flex-wrap wrap
  gap 14px
  padding 12px 20px
  font-size 14px

.ai-hero-content
  padding 32px 20px 48px

.ai-hero-brand
  font-size 25px
  margin-bottom 28px

.ai-hero-logo
  font-size 24px

.ai-hero-mainnav
  flex-wrap wrap
  gap 16px
  font-size 16px
  margin-bottom 42px

.ai-hero-title-wrap h1
  font-size 30px
  letter-spacing 1px

.ai-hero-title-wrap p
  font-size 15px
```

7. 第四步：本地预览

执行：

```
hexo clean
hexo g
hexo s
```

打开本地预览地址，检查：

```
http://localhost:4000
```

重点检查：

1. 首页是否出现蓝色 Hero Header。
2. 文章详情页是否没有出现 Hero Header。
3. 归档页、分类页、标签页是否没有出现 Hero Header。
4. 顶部导航链接是否正常跳转。
5. 手机宽度下是否没有横向滚动条。

8. 第五步：处理可能出现的问题

8.1 Hero 没有显示

检查：

1. `custom_file_path.header` 是否已取消注释。
2. `source/_data/header.njk` 文件是否存在。
3. 当前 Next 版本是否使用 `.njk`，如果是 `.swig`，需要改成 `header.swig`。
4. `is_home()` 判断是否被当前模板环境支持。

如果 `is_home()` 不生效，可以尝试改成：

```
{% if page.__index %}
...
{% endif %}
```

或者先去掉判断，确认 HTML 能注入，再重新寻找首页判断条件。

8.2 CSS 没有生效

检查：

1. `custom_file_path.style` 是否已启用。
2. `source/_data/styles.styl` 文件是否存在。
3. 是否执行过：

```
hexo clean
hexo g
hexo s
```

1. 浏览器是否缓存旧样式，可强制刷新：

```
Ctrl + F5
```

8.3 出现两个顶部 Header

如果页面出现：

```
自定义 Hero Header
+
Next 默认站点 Header
```

可以先接受这个结果，因为它不会影响功能。

如果希望首页隐藏 Next 默认 Header，可以在 `styles.styl` 中追加：

```
body.home .header
  display none
```

如果不生效，需要通过浏览器开发者工具检查 Next 默认 Header 的真实 class 名称，然后再调整选择器。

可尝试的选择器包括：

```
body.home header.header
  display none

body.home .header-inner
  display none

body.home .site-brand-container
  display none
```

注意：只建议在首页隐藏，不要影响文章页。

8.4 Hero 插入位置不理想

如果 `header.njk` 插入位置不合适，可以尝试改用其他注入点，例如：


```
custom_file_path:
  bodyEnd: source/_data/body-end.njk
  style: source/_data/styles.styl
```

但是 `bodyEnd` 通常会插入到页面底部，不适合 Header。

优先建议使用：

```
header: source/_data/header.njk
```

如果当前 NexT 版本支持 `bodyBegin` 或其他更合适入口，可以优先使用页面主体顶部入口。

9. 验收标准

完成后需要满足：

1. 首页顶部出现蓝色大横幅。
2. Hero 包含顶部导航、站点品牌、主导航、主标题、副标题。
3. Hero 只在首页显示。
4. 文章页阅读体验不被破坏。
5. 移动端显示正常。
6. 不直接修改 `themes/next` 源码。
7. 执行以下命令无报错：

```
hexo clean
hexo g
hexo s
```

10. 建议提交信息

修改完成后，使用 Git 提交：

```
git add .
git commit -m "customize home hero header for NexT theme"
```

如果后续要继续调整样式，可以单独提交：

```
git commit -m "refine home hero responsive styles"
```

11. 当前阶段不建议做的事情

暂时不要做：

1. 不要重构整个 NexT 主题。
2. 不要直接修改 `themes/next/layout` 下的大量模板。
3. 不要一次性修改文章页、归档页、分类页的布局。
4. 不要引入复杂 JS 动画。
5. 不要把首页改得过重，先保证稳定和可维护。

当前最合适的目标是：

在 NexT 首页顶部新增一个可维护的自定义 Hero Header。