Search

股票技术面因子(专业版)

接口：stk_factor_pro
描述：获取股票每日技术面因子数据，用于跟踪股票当前走势情况，数据由Tushare社区自产，覆盖全历史；输出参数_bfq表示不复权，_qfq表示前复权 _hfq表示后复权，描述中说明了因子的默认传参，如需要特殊参数或者更多因子可以联系管理员评估
限量：单次调取最多返回10000条数据，可以通过日期参数循环
积分：5000积分每分钟可以请求30次，8000积分以上每分钟500次，具体请参阅积分获取办法 (https://tushare.pro/document/1?doc_id=13)

输入参数

名称	类型	必选	描述
ts_code	str	N	股票代码
trade_date	str	N	交易日期(格式：yyyymmdd，下同)
start_date	str	N	开始日期
end_date	str	N	结束日期

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
ts_code	str	Y	股票代码
trade_date	str	Y	交易日期

置顶

名称	类型	默认显示	描述
open	float	Y	开盘价
open_hfq	float	Y	开盘价（后复权）
open_qfq	float	Y	开盘价（前复权）
high	float	Y	最高价
high_hfq	float	Y	最高价（后复权）
high_qfq	float	Y	最高价（前复权）
low	float	Y	最低价
low_hfq	float	Y	最低价（后复权）
low_qfq	float	Y	最低价（前复权）
close	float	Y	收盘价
close_hfq	float	Y	收盘价（后复权）
close_qfq	float	Y	收盘价（前复权）
pre_close	float	Y	昨收价(前复权)--为daily接口的pre_close,以当时复权因子计算值跟前一日close_qfq对不上，可不用
change	float	Y	涨跌额
pct_chg	float	Y	涨跌幅 （除权后的涨跌幅）
vol	float	Y	成交量 （手）
amount	float	Y	成交额 （千元）
turnover_rate	float	Y	换手率（%）
turnover_rate_f	float	Y	换手率（自由流通股）
volume_ratio	float	Y	量比
pe	float	Y	市盈率（总市值/净利润， 亏损的PE为空）
pe_ttm	float	Y	市盈率（TTM，亏损的PE为空）
pb	float	Y	市净率（总市值/净资产）

置顶

名称	类型	默认显示	描述
ps	float	Y	市销率
ps_ttm	float	Y	市销率（TTM）
dv_ratio	float	Y	股息率 （%）
dv_ttm	float	Y	股息率（TTM）（%）
total_share	float	Y	总股本 （万股）
float_share	float	Y	流通股本 （万股）
free_share	float	Y	自由流通股本 （万）
total_mv	float	Y	总市值 （万元）
circ_mv	float	Y	流通市值（万元）
adj_factor	float	Y	复权因子
asi_bfq	float	Y	振动升降指标-OPEN, CLOSE, HIGH, LOW, M1=26, M2=10
asi_hfq	float	Y	振动升降指标-OPEN, CLOSE, HIGH, LOW, M1=26, M2=10
asi_qfq	float	Y	振动升降指标-OPEN, CLOSE, HIGH, LOW, M1=26, M2=10
asit_bfq	float	Y	振动升降指标-OPEN, CLOSE, HIGH, LOW, M1=26, M2=10
asit_hfq	float	Y	振动升降指标-OPEN, CLOSE, HIGH, LOW, M1=26, M2=10
asit_qfq	float	Y	振动升降指标-OPEN, CLOSE, HIGH, LOW, M1=26, M2=10
atr_bfq	float	Y	真实波动N日平均值-CLOSE, HIGH, LOW, N=20
atr_hfq	float	Y	真实波动N日平均值-CLOSE, HIGH, LOW, N=20
atr_qfq	float	Y	真实波动N日平均值-CLOSE, HIGH, LOW, N=20
bbi_bfq	float	Y	BBI多空指标-CLOSE, M1=3, M2=6, M3=12, M4=20
bbi_hfq	float	Y	BBI多空指标-CLOSE, M1=3, M2=6, M3=12, M4=21
bbi_qfq	float	Y	BBI多空指标-CLOSE, M1=3, M2=6, M3=12, M4=22

置顶

名称	类型	默认显示	描述
bias1_bfq	float	Y	BIAS乖离率-CLOSE, L1=6, L2=12, L3=24
bias1_hfq	float	Y	BIAS乖离率-CLOSE, L1=6, L2=12, L3=24
bias1_qfq	float	Y	BIAS乖离率-CLOSE, L1=6, L2=12, L3=24
bias2_bfq	float	Y	BIAS乖离率-CLOSE, L1=6, L2=12, L3=24
bias2_hfq	float	Y	BIAS乖离率-CLOSE, L1=6, L2=12, L3=24
bias2_qfq	float	Y	BIAS乖离率-CLOSE, L1=6, L2=12, L3=24
bias3_bfq	float	Y	BIAS乖离率-CLOSE, L1=6, L2=12, L3=24
bias3_hfq	float	Y	BIAS乖离率-CLOSE, L1=6, L2=12, L3=24
bias3_qfq	float	Y	BIAS乖离率-CLOSE, L1=6, L2=12, L3=24
boll_lower_bfq	float	Y	BOLL指标，布林带-CLOSE, N=20, P=2
boll_lower_hfq	float	Y	BOLL指标，布林带-CLOSE, N=20, P=2
boll_lower_qfq	float	Y	BOLL指标，布林带-CLOSE, N=20, P=2
boll_mid_bfq	float	Y	BOLL指标，布林带-CLOSE, N=20, P=2
boll_mid_hfq	float	Y	BOLL指标，布林带-CLOSE, N=20, P=2
boll_mid_qfq	float	Y	BOLL指标，布林带-CLOSE, N=20, P=2
boll_upper_bfq	float	Y	BOLL指标，布林带-CLOSE, N=20, P=2
boll_upper_hfq	float	Y	BOLL指标，布林带-CLOSE, N=20, P=2
boll_upper_qfq	float	Y	BOLL指标，布林带-CLOSE, N=20, P=2
brar_ar_bfq	float	Y	BRAR情绪指标-OPEN, CLOSE, HIGH, LOW, M1=26
brar_ar_hfq	float	Y	BRAR情绪指标-OPEN, CLOSE, HIGH, LOW, M1=26
brar_ar_qfq	float	Y	BRAR情绪指标-OPEN, CLOSE, HIGH, LOW, M1=26
brar_br_bfq	float	Y	BRAR情绪指标-OPEN, CLOSE, HIGH, LOW, M1=26
brar_br_hfq	float	Y	BRAR情绪指标-OPEN, CLOSE, HIGH, LOW, M1=26

置顶

名称	类型	默认显示	描述
brar_br_qfq	float	Y	BRAR情绪指标-OPEN, CLOSE, HIGH, LOW, M1=26
cci_bfq	float	Y	顺势指标又叫CCI指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=14
cci_hfq	float	Y	顺势指标又叫CCI指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=14
cci_qfq	float	Y	顺势指标又叫CCI指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=14
cr_bfq	float	Y	CR价格动量指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=20
cr_hfq	float	Y	CR价格动量指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=20
cr_qfq	float	Y	CR价格动量指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=20
dfma_dif_bfq	float	Y	平行线差指标-CLOSE, N1=10, N2=50, M=10
dfma_dif_hfq	float	Y	平行线差指标-CLOSE, N1=10, N2=50, M=10
dfma_dif_qfq	float	Y	平行线差指标-CLOSE, N1=10, N2=50, M=10
dfma_difma_bfq	float	Y	平行线差指标-CLOSE, N1=10, N2=50, M=10
dfma_difma_hfq	float	Y	平行线差指标-CLOSE, N1=10, N2=50, M=10
dfma_difma_qfq	float	Y	平行线差指标-CLOSE, N1=10, N2=50, M=10
dmi_adx_bfq	float	Y	动向指标-CLOSE, HIGH, LOW, M1=14, M2=6
dmi_adx_hfq	float	Y	动向指标-CLOSE, HIGH, LOW, M1=14, M2=6
dmi_adx_qfq	float	Y	动向指标-CLOSE, HIGH, LOW, M1=14, M2=6
dmi_adxr_bfq	float	Y	动向指标-CLOSE, HIGH, LOW, M1=14, M2=6
dmi_adxr_hfq	float	Y	动向指标-CLOSE, HIGH, LOW, M1=14, M2=6
dmi_adxr_qfq	float	Y	动向指标-CLOSE, HIGH, LOW, M1=14, M2=6
dmi_mdi_bfq	float	Y	动向指标-CLOSE, HIGH, LOW, M1=14, M2=6
dmi_mdi_hfq	float	Y	动向指标-CLOSE, HIGH, LOW, M1=14, M2=6
dmi_mdi_qfq	float	Y	动向指标-CLOSE, HIGH, LOW, M1=14, M2=6

置顶

名称	类型	默认显示	描述
dmi_pdi_bfq	float	Y	动向指标-CLOSE, HIGH, LOW, M1=14, M2=6
dmi_pdi_hfq	float	Y	动向指标-CLOSE, HIGH, LOW, M1=14, M2=6
dmi_pdi_qfq	float	Y	动向指标-CLOSE, HIGH, LOW, M1=14, M2=6
downdays	float	Y	连跌天数
updays	float	Y	连涨天数
dpo_bfq	float	Y	区间震荡线-CLOSE, M1=20, M2=10, M3=6
dpo_hfq	float	Y	区间震荡线-CLOSE, M1=20, M2=10, M3=6
dpo_qfq	float	Y	区间震荡线-CLOSE, M1=20, M2=10, M3=6
madpo_bfq	float	Y	区间震荡线-CLOSE, M1=20, M2=10, M3=6
madpo_hfq	float	Y	区间震荡线-CLOSE, M1=20, M2=10, M3=6
madpo_qfq	float	Y	区间震荡线-CLOSE, M1=20, M2=10, M3=6
ema_bfq_10	float	Y	指数移动平均-N=10
ema_bfq_20	float	Y	指数移动平均-N=20
ema_bfq_250	float	Y	指数移动平均-N=250
ema_bfq_30	float	Y	指数移动平均-N=30
ema_bfq_5	float	Y	指数移动平均-N=5
ema_bfq_60	float	Y	指数移动平均-N=60
ema_bfq_90	float	Y	指数移动平均-N=90
ema_hfq_10	float	Y	指数移动平均-N=10
ema_hfq_20	float	Y	指数移动平均-N=20
ema_hfq_250	float	Y	指数移动平均-N=250
ema_hfq_30	float	Y	指数移动平均-N=30
ema_hfq_5	float	Y	指数移动平均-N=5

置顶

名称	类型	默认显示	描述
ema_hfq_60	float	Y	指数移动平均-N=60
ema_hfq_90	float	Y	指数移动平均-N=90
ema_qfq_10	float	Y	指数移动平均-N=10
ema_qfq_20	float	Y	指数移动平均-N=20
ema_qfq_250	float	Y	指数移动平均-N=250
ema_qfq_30	float	Y	指数移动平均-N=30
ema_qfq_5	float	Y	指数移动平均-N=5
ema_qfq_60	float	Y	指数移动平均-N=60
ema_qfq_90	float	Y	指数移动平均-N=90
emv_bfq	float	Y	简易波动指标-HIGH, LOW, VOL, N=14, M=9
emv_hfq	float	Y	简易波动指标-HIGH, LOW, VOL, N=14, M=9
emv_qfq	float	Y	简易波动指标-HIGH, LOW, VOL, N=14, M=9
maemv_bfq	float	Y	简易波动指标-HIGH, LOW, VOL, N=14, M=9
maemv_hfq	float	Y	简易波动指标-HIGH, LOW, VOL, N=14, M=9
maemv_qfq	float	Y	简易波动指标-HIGH, LOW, VOL, N=14, M=9
expma_12_bfq	float	Y	EMA指数平均数指标-CLOSE, N1=12, N2=50
expma_12_hfq	float	Y	EMA指数平均数指标-CLOSE, N1=12, N2=50
expma_12_qfq	float	Y	EMA指数平均数指标-CLOSE, N1=12, N2=50
expma_50_bfq	float	Y	EMA指数平均数指标-CLOSE, N1=12, N2=50
expma_50_hfq	float	Y	EMA指数平均数指标-CLOSE, N1=12, N2=50
expma_50_qfq	float	Y	EMA指数平均数指标-CLOSE, N1=12, N2=50
kdj_bfq	float	Y	KDJ指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=9, M1=3, M2=3

置顶

名称	类型	默认显示	描述
kdj_hfq	float	Y	KDJ指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=9, M1=3, M2=3
kdj_qfq	float	Y	KDJ指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=9, M1=3, M2=3
kdj_d_bfq	float	Y	KDJ指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=9, M1=3, M2=3
kdj_d_hfq	float	Y	KDJ指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=9, M1=3, M2=3
kdj_d_qfq	float	Y	KDJ指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=9, M1=3, M2=3
kdj_k_bfq	float	Y	KDJ指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=9, M1=3, M2=3
kdj_k_hfq	float	Y	KDJ指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=9, M1=3, M2=3
kdj_k_qfq	float	Y	KDJ指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=9, M1=3, M2=3
ktn_down_bfq	float	Y	肯特纳交易通道, N选20日，ATR选10日-CLOSE, HIGH, LOW, N=20, M=10
ktn_down_hfq	float	Y	肯特纳交易通道, N选20日，ATR选10日-CLOSE, HIGH, LOW, N=20, M=10
ktn_down_qfq	float	Y	肯特纳交易通道, N选20日，ATR选10日-CLOSE, HIGH, LOW, N=20, M=10
ktn_mid_bfq	float	Y	肯特纳交易通道, N选20日，ATR选10日-CLOSE, HIGH, LOW, N=20, M=10
ktn_mid_hfq	float	Y	肯特纳交易通道, N选20日，ATR选10日-CLOSE, HIGH, LOW, N=20, M=10
ktn_mid_qfq	float	Y	肯特纳交易通道, N选20日，ATR选10日-CLOSE, HIGH, LOW, N=20, M=10
ktn_upper_bfq	float	Y	肯特纳交易通道, N选20日，ATR选10日-CLOSE, HIGH, LOW, N=20, M=10
ktn_upper_hfq	float	Y	肯特纳交易通道, N选20日，ATR选10日-CLOSE, HIGH, LOW, N=20, M=10
ktn_upper_qfq	float	Y	肯特纳交易通道, N选20日，ATR选10日-CLOSE, HIGH, LOW, N=20, M=10

置顶

名称	类型	默认显示	描述
lowdays	float	Y	LOWRANGE(LOW)表示当前最低价是近多少周期内最低价的最小值
topdays	float	Y	TOPRANGE(HIGH)表示当前最高价是近多少周期内最高价的最大值
ma_bfq_10	float	Y	简单移动平均-N=10
ma_bfq_20	float	Y	简单移动平均-N=20
ma_bfq_250	float	Y	简单移动平均-N=250
ma_bfq_30	float	Y	简单移动平均-N=30
ma_bfq_5	float	Y	简单移动平均-N=5
ma_bfq_60	float	Y	简单移动平均-N=60
ma_bfq_90	float	Y	简单移动平均-N=90
ma_hfq_10	float	Y	简单移动平均-N=10
ma_hfq_20	float	Y	简单移动平均-N=20
ma_hfq_250	float	Y	简单移动平均-N=250
ma_hfq_30	float	Y	简单移动平均-N=30
ma_hfq_5	float	Y	简单移动平均-N=5
ma_hfq_60	float	Y	简单移动平均-N=60
ma_hfq_90	float	Y	简单移动平均-N=90
ma_qfq_10	float	Y	简单移动平均-N=10
ma_qfq_20	float	Y	简单移动平均-N=20
ma_qfq_250	float	Y	简单移动平均-N=250
ma_qfq_30	float	Y	简单移动平均-N=30
ma_qfq_5	float	Y	简单移动平均-N=5

置顶

名称	类型	默认显示	描述
ma_qfq_60	float	Y	简单移动平均-N=60
ma_qfq_90	float	Y	简单移动平均-N=90
macd_bfq	float	Y	MACD指标-CLOSE, SHORT=12, LONG=26, M=9
macd_hfq	float	Y	MACD指标-CLOSE, SHORT=12, LONG=26, M=9
macd_qfq	float	Y	MACD指标-CLOSE, SHORT=12, LONG=26, M=9
macd_dea_bfq	float	Y	MACD指标-CLOSE, SHORT=12, LONG=26, M=9
macd_dea_hfq	float	Y	MACD指标-CLOSE, SHORT=12, LONG=26, M=9
macd_dea_qfq	float	Y	MACD指标-CLOSE, SHORT=12, LONG=26, M=9
macd_dif_bfq	float	Y	MACD指标-CLOSE, SHORT=12, LONG=26, M=9
macd_dif_hfq	float	Y	MACD指标-CLOSE, SHORT=12, LONG=26, M=9
macd_dif_qfq	float	Y	MACD指标-CLOSE, SHORT=12, LONG=26, M=9
mass_bfq	float	Y	梅斯线-HIGH, LOW, N1=9, N2=25, M=6
mass_hfq	float	Y	梅斯线-HIGH, LOW, N1=9, N2=25, M=6
mass_qfq	float	Y	梅斯线-HIGH, LOW, N1=9, N2=25, M=6
ma_mass_bfq	float	Y	梅斯线-HIGH, LOW, N1=9, N2=25, M=6
ma_mass_hfq	float	Y	梅斯线-HIGH, LOW, N1=9, N2=25, M=6
ma_mass_qfq	float	Y	梅斯线-HIGH, LOW, N1=9, N2=25, M=6
mfi_bfq	float	Y	MFI指标是成交量的RSI指标-CLOSE, HIGH, LOW, VOL, N=14
mfi_hfq	float	Y	MFI指标是成交量的RSI指标-CLOSE, HIGH, LOW, VOL, N=14
mfi_qfq	float	Y	MFI指标是成交量的RSI指标-CLOSE, HIGH, LOW, VOL, N=14
mtm_bfq	float	Y	动量指标-CLOSE, N=12, M=6

置顶

名称	类型	默认显示	描述
mtm_hfq	float	Y	动量指标-CLOSE, N=12, M=6
mtm_qfq	float	Y	动量指标-CLOSE, N=12, M=6
mtmma_bfq	float	Y	动量指标-CLOSE, N=12, M=6
mtmma_hfq	float	Y	动量指标-CLOSE, N=12, M=6
mtmma_qfq	float	Y	动量指标-CLOSE, N=12, M=6
obv_bfq	float	Y	能量潮指标-CLOSE, VOL
obv_hfq	float	Y	能量潮指标-CLOSE, VOL
obv_qfq	float	Y	能量潮指标-CLOSE, VOL
psy_bfq	float	Y	投资者对股市涨跌产生心理波动的情绪指标-CLOSE, N=12, M=6
psy_hfq	float	Y	投资者对股市涨跌产生心理波动的情绪指标-CLOSE, N=12, M=6
psy_qfq	float	Y	投资者对股市涨跌产生心理波动的情绪指标-CLOSE, N=12, M=6
psyma_bfq	float	Y	投资者对股市涨跌产生心理波动的情绪指标-CLOSE, N=12, M=6
psyma_hfq	float	Y	投资者对股市涨跌产生心理波动的情绪指标-CLOSE, N=12, M=6
psyma_qfq	float	Y	投资者对股市涨跌产生心理波动的情绪指标-CLOSE, N=12, M=6
roc_bfq	float	Y	变动率指标-CLOSE, N=12, M=6
roc_hfq	float	Y	变动率指标-CLOSE, N=12, M=6
roc_qfq	float	Y	变动率指标-CLOSE, N=12, M=6
maroc_bfq	float	Y	变动率指标-CLOSE, N=12, M=6

置顶

名称	类型	默认显示	描述
maroc_hfq	float	Y	变动率指标-CLOSE, N=12, M=6
maroc_qfq	float	Y	变动率指标-CLOSE, N=12, M=6
rsi_bfq_12	float	Y	RSI指标-CLOSE, N=12
rsi_bfq_24	float	Y	RSI指标-CLOSE, N=24
rsi_bfq_6	float	Y	RSI指标-CLOSE, N=6
rsi_hfq_12	float	Y	RSI指标-CLOSE, N=12
rsi_hfq_24	float	Y	RSI指标-CLOSE, N=24
rsi_hfq_6	float	Y	RSI指标-CLOSE, N=6
rsi_qfq_12	float	Y	RSI指标-CLOSE, N=12
rsi_qfq_24	float	Y	RSI指标-CLOSE, N=24
rsi_qfq_6	float	Y	RSI指标-CLOSE, N=6
taq_down_bfq	float	Y	唐安奇通道(海龟)交易指标-HIGH, LOW, 20
taq_down_hfq	float	Y	唐安奇通道(海龟)交易指标-HIGH, LOW, 20
taq_down_qfq	float	Y	唐安奇通道(海龟)交易指标-HIGH, LOW, 20
taq_mid_bfq	float	Y	唐安奇通道(海龟)交易指标-HIGH, LOW, 20
taq_mid_hfq	float	Y	唐安奇通道(海龟)交易指标-HIGH, LOW, 20
taq_mid_qfq	float	Y	唐安奇通道(海龟)交易指标-HIGH, LOW, 20
taq_up_bfq	float	Y	唐安奇通道(海龟)交易指标-HIGH, LOW, 20
taq_up_hfq	float	Y	唐安奇通道(海龟)交易指标-HIGH, LOW, 20
taq_up_qfq	float	Y	唐安奇通道(海龟)交易指标-HIGH, LOW, 20
trix_bfq	float	Y	三重指数平滑平均线-CLOSE, M1=12, M2=20
trix_hfq	float	Y	三重指数平滑平均线-CLOSE, M1=12, M2=20
trix_qfq	float	Y	三重指数平滑平均线-CLOSE, M1=12, M2=20

置顶

名称	类型	默认显示	描述
trma_bfq	float	Y	三重指数平滑平均线-CLOSE, M1=12, M2=20
trma_hfq	float	Y	三重指数平滑平均线-CLOSE, M1=12, M2=20
trma_qfq	float	Y	三重指数平滑平均线-CLOSE, M1=12, M2=20
vr_bfq	float	Y	VR容量比率-CLOSE, VOL, M1=26
vr_hfq	float	Y	VR容量比率-CLOSE, VOL, M1=26
vr_qfq	float	Y	VR容量比率-CLOSE, VOL, M1=26
wr_bfq	float	Y	W&R 威廉指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=10, N1=6
wr_hfq	float	Y	W&R 威廉指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=10, N1=6
wr_qfq	float	Y	W&R 威廉指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=10, N1=6
wr1_bfq	float	Y	W&R 威廉指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=10, N1=6
wr1_hfq	float	Y	W&R 威廉指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=10, N1=6
wr1_qfq	float	Y	W&R 威廉指标-CLOSE, HIGH, LOW, N=10, N1=6
xsii_td1_bfq	float	Y	薛斯通道II-CLOSE, HIGH, LOW, N=102, M=7
xsii_td1_hfq	float	Y	薛斯通道II-CLOSE, HIGH, LOW, N=102, M=7
xsii_td1_qfq	float	Y	薛斯通道II-CLOSE, HIGH, LOW, N=102, M=7
xsii_td2_bfq	float	Y	薛斯通道II-CLOSE, HIGH, LOW, N=102, M=7
xsii_td2_hfq	float	Y	薛斯通道II-CLOSE, HIGH, LOW, N=102, M=7
xsii_td2_qfq	float	Y	薛斯通道II-CLOSE, HIGH, LOW, N=102, M=7
xsii_td3_bfq	float	Y	薛斯通道II-CLOSE, HIGH, LOW, N=102, M=7
xsii_td3_hfq	float	Y	薛斯通道II-CLOSE, HIGH, LOW, N=102, M=7
xsii_td3_qfq	float	Y	薛斯通道II-CLOSE, HIGH, LOW, N=102, M=7
xsii_td4_bfq	float	Y	薛斯通道II-CLOSE, HIGH, LOW, N=102, M=7

置顶

名称	类型	默认显示	描述
xsii_td4_hfq	float	Y	薛斯通道II-CLOSE, HIGH, LOW, N=102, M=7
xsii_td4_qfq	float	Y	薛斯通道II-CLOSE, HIGH, LOW, N=102, M=7

使用文档

平台介绍 (/document/1)
数据接口 (/document/2)
区块链 (/document/41)
资讯数据 (/news)

关注我们

公众号：waditu
Github：https://github.com/waditu (https://github.com/waditu)
雪 球：https://xueqiu.com/u/9103835084 (https://xueqiu.com/u/9103835084)
微 博：https://weibo.com/u/1304687120 (https://weibo.com/u/1304687120)

© 2018 Tushare "沪ICP备2020031644号" (https://beian.miit.gov.cn)

置顶