Process Flows (Swimlane): RAG-Diary

> แบบจำลองกระบวนการหลักของฝั่ง TO-BE แสดงว่าแต่ละบทบาททำอะไร จุดตัดสินใจอยู่ตรงไหน และระบบจัดการทางผิดพลาดอย่างไร โดยแยกเรื่องเล่า AS-IS ไว้ในเอกสาร AS-IS-TO-BE

1. Document Control

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	Process Flows (Swimlane)
เวอร์ชัน	1.0
วันที่จัดทำ	15 ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	Business Analyst / System Analyst (เจ้าของผลงาน)
สถานะ	ผ่านการตรวจทานรอบ 1 (25 ตุลาคม 2569)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	USE-CASES, AS-IS-TO-BE, SEQUENCE-DIAGRAMS

2. Purpose และ Scope


เอกสารนี้ตอบคำถามว่า "ในกระบวนการหลักแต่ละเส้น บทบาทไหนทำอะไรต่อกัน จุดตัดสินใจคืออะไร และเมื่อเกิดข้อผิดพลาดระบบเดินไปทางไหน"

ขอบเขต: กระบวนการ TO-BE สามเส้น ได้แก่ การจดบันทึก การค้นหาและถามตอบ และการจัดการข้อมูลในหน้าตั้งค่า นอกขอบเขต: เรื่องเล่าของ AS-IS (อยู่ใน AS-IS-TO-BE) และลำดับข้อความละเอียดระดับวัตถุ (อยู่ใน SEQUENCE-DIAGRAMS)

3. กระบวนการที่เลือก

รหัส	กระบวนการ	กรณีใช้งาน	บทบาทในเลน
PF-01	จดบันทึกและสร้างดัชนี	UC-02	ผู้ใช้, หน้าจอ, บริการ API, ผู้ให้บริการสร้างความหมาย
PF-02	ค้นหาและถามตอบ	UC-04	ผู้ใช้, หน้าจอ, บริการ API, ผู้ให้บริการภายนอก
PF-03	จัดการข้อมูลในหน้าตั้งค่า	UC-06	ผู้ใช้, หน้าจอ, บริการ API


4. PF-01 จดบันทึกและสร้างดัชนี



จุดตัดสินใจและทางผิดพลาด

- เซสชันไม่ถูกต้อง ระบบปฏิเสธและเปลี่ยนเส้นทางไปหน้าเข้าสู่ระบบ
- ผู้ให้บริการสร้างความหมายล้มเหลว ระบบยังบันทึกหน้านั้นไว้ (ยังไม่มีดัชนี) แล้วแจ้งเตือน ผู้ใช้ลองใหม่ได้ บันทึกจะยังไม่ปรากฏในผลค้นจนกว่าจะบันทึกซ้ำ
- การแก้ไขบันทึกภายหลัง ระบบสร้างดัชนีใหม่ตามเนื้อหาที่เปลี่ยน


5. PF-02 ค้นหาและถามตอบ



จุดตัดสินใจและทางผิดพลาด

- การค้นหาใช้ดัชนีของผู้ใช้ที่ล็อกอินเท่านั้น จึงไม่มีทางเห็นข้อมูลของผู้อื่น
- ไม่พบผลที่เกี่ยวข้อง ระบบแจ้งว่าไม่พบและเสนอให้ลองใหม่
- ผู้ให้บริการล้มเหลว ระบบแสดงข้อความที่เข้าใจได้และให้ลองใหม่ได้

6. PF-03 จัดการข้อมูลในหน้าตั้งค่า



จุดตัดสินใจและทางผิดพลาด

- การส่งออกใช้ GET /export ซึ่งคืนเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้ที่ล็อกอิน แล้วประกอบเป็นไฟล์ฝั่งไคลเอนต์
- การลบทั้งหมดใช้ DELETE /data ลบในคำสั่งเดียว (เดิมวนเรียก DELETE /notes/:id ทีละรายการ และถูกแทนที่แล้ว)
- ผู้ใช้ยกเลิก ระบบไม่ลบและข้อมูลยังอยู่ครบ
- ผู้ใช้ไม่ได้ล็อกอิน ระบบเปลี่ยนเส้นทางไปหน้าเข้าสู่ระบบ

7. หมายเหตุทั่วไป

- เลนทั้งหมดแสดงบทบาทระดับระบบ ไม่ใช่บุคคล ตามข้อตกลง framing ของเอกสารชุดนี้
- ทุกกระบวนการต้องผ่านการยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงข้อมูล ตาม business rule BR-02 และ BR-10
- การจำลองเลนด้วย Mermaid เป็นข้อจำกัดของเครื่องมือ เนื่องจาก Mermaid ไม่มีรูปแบบ swimlane โดยตรง

8. References

เอกสาร	ความสัมพันธ์
USE-CASES	กรณีใช้งานที่แต่ละ PF แปลงมา
AS-IS-TO-BE	เรื่องเล่าของกระบวนการปัจจุบัน
SEQUENCE-DIAGRAMS	ลำดับข้อความละเอียดระดับวัตถุ
C4-ARCHITECTURE	ตำแหน่งของแต่ละส่วนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ