AS-IS / TO-BE และ Gap Analysis: RAG-Diary

> อธิบายวิธีจดบันทึกและทบทวนในปัจจุบัน ปัญหาที่พบ วิธีที่ RAG-Diary เข้ามาปิดช่องว่าง และผลลัพธ์ที่คาดหวัง โดยผูกช่องว่างแต่ละข้อกับความต้องการเชิงหน้าที่ใน SRS

1. Document Control

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	AS-IS / TO-BE และ Gap Analysis
เวอร์ชัน	1.0
วันที่จัดทำ	15 ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	Business Analyst / System Analyst (เจ้าของผลงาน)
สถานะ	ผ่านการตรวจทานรอบ 1 (25 ตุลาคม 2569)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	PRODUCT-BRIEF, STAKEHOLDER-MATRIX, SRS, PROCESS-FLOWS

2. Purpose และ Scope

เอกสารนี้ตอบคำถามว่า "ก่อนมี RAG-Diary ผู้ใช้จดและทบทวนบันทึกอย่างไร พวกเขาติดขัดตรงไหน และระบบใหม่เปลี่ยนสิ่งนั้นอย่างไร" เพื่อให้เห็นที่มาของทุกความต้องการ และใช้เป็นเหตุผลรองรับขอบเขตของเวอร์ชัน 1.0

ขอบเขต: กระบวนการจดและทบทวนบันทึกในระดับผู้ใช้หนึ่งคน ตลอดเส้นทาง จด เก็บ ค้นคืน และทบทวน พร้อมตารางช่องว่างและผลลัพธ์ นอกขอบเขต: แบบจำลองกระบวนการอย่างเป็นทางการแบบ BPMN (อยู่ใน PROCESS-FLOWS) และรายละเอียดความต้องการเชิงหน้าที่ (อยู่ใน SRS)


3. AS-IS กระบวนการปัจจุบัน

กระบวนการปัจจุบันอ้างอิงจากการจดบันทึกด้วยแอปโน้ตทั่วไปและสมุดกระดาษ โดยไม่มีกลไกค้นคืนเชิงความหมาย

3.1 ขั้นตอนปัจจุบัน

1. จด: เขียนด้วยมือในสมุด หรือพิมพ์ในแอปโน้ตบนมือถือ
2. เก็บ: เก็บกระจายหลายที่ ทั้งสมุดหลายเล่มและโฟลเดอร์ในแอป การจัดหมวดไม่สม่ำเสมอ
3. ค้นคืน: ค้นด้วยคำที่พิมพ์ตรงกับข้อความ ถ้านึกคำไม่ได้จะเปิดไล่อ่านทีละหน้า
4. ทบทวน: อ่านย้อนหลังด้วยตนเอง ไม่มีมุมมองภาพรวมหรือแนวโน้ม

3.2 AS-IS Flow



3.3 Pain Points

รหัส	ปัญหา	ผลกระทบต่อผู้ใช้	ตัวชี้วัดประกอบ (สมมติฐาน)
PP-01	ค้นคืนด้วยคำสำคัญล้มเหลวเมื่อจำคำตรงไม่ได้	ไม่พบบันทึกที่ต้องการ	อัตราค้นสำเร็จด้วยคำสำคัญประมาณ 40%
PP-02	ใช้เวลาค้นนานเมื่อต้องไล่อ่าน	เสียเวลาและลดความอยากจด	เวลาเฉลี่ยต่อการค้นหาประมาณ 3 ถึง 5 นาที
PP-03	ข้อมูลกระจายหลายที่	รวมภาพรวมไม่ได้	บันทึกอยู่กระจาย 2 ถึง 3 แหล่งต่อคน
PP-04	ทบทวนอารมณ์ย้อนหลังยาก	มองไม่เห็นแนวโน้มความรู้สึก	ต้องอ่านเองทั้งหมดเพื่อสรุป
PP-05	ข้อมูลอ่อนไหวไม่มีการป้องกัน	ความเป็นส่วนตัวเสี่ยง	สมุดกระดาษไม่มีกลไกควบคุมการเข้าถึง
PP-06	ช่วงเวลาสำคัญที่อยากเก็บไว้ไม่มีรูปแบบให้เก็บ	ความทรงจำเลือนหาย ไม่มีอะไรให้ย้อนดูภายหลัง	เก็บไว้ได้เพียงข้อความดิบที่ไม่มีรูปแบบ

> ตัวเลขในคอลัมน์ตัวชี้วัดเป็นสมมติฐานเชิงสาธิตเพื่อกำหนดเป้าหมาย ไม่ได้มาจากการเก็บข้อมูลภาคสนามจริง


4. TO-BE กระบวนการอนาคต

RAG-Diary รวมการจด การจัดเก็บเชิงความหมาย และการค้นคืนไว้ในที่เดียว โดยผูกกับบัญชีผู้ใช้

4.1 ขั้นตอนอนาคต

1. จด: เขียนบันทึกผ่านเว็บพร้อมแนบแท็ก
2. เก็บ: ระบบสร้างดัชนีความหมายอัตโนมัติและจัดเก็บแยกตามบัญชีผู้ใช้
3. ค้นคืน: ค้นหาด้วยความหมาย หรือถามตอบเป็นภาษาธรรมชาติกับบันทึกของตนเอง
4. ทบทวน: ขอสรุปอารมณ์และ prompt ภาพประกอบ แล้วสร้างภาพได้
5. จัดการข้อมูล: ส่งออกหรือลบข้อมูลทั้งหมดได้ตลอดเวลา

4.2 TO-BE Flow



5. Gap Analysis

รหัส	ช่องว่างจาก AS-IS	ระบบปิดช่องว่างอย่างไร	ความต้องการที่เกี่ยวข้อง
GAP-01	ค้นคืนสิ่งเหลวเมื่อจำคำตรงไม่ได้ (PP-01)	ค้นหาด้วยความหมายแทนการจับคำ	FR-05, FR-09
GAP-02	ใช้เวลาค้นนาน (PP-02)	ค้นเชิงความหมายและถามตอบเป็นภาษาธรรมชาติ	FR-09, FR-10
GAP-03	ข้อมูลกระจายหลายที่ (PP-03)	รวมบันทึกไว้ที่เดียวและแสดงรายการได้	FR-06
GAP-04	ทบทวนอารมณ์ย้อนหลังยาก (PP-04)	สรุปอารมณ์เป็นข้อความเพื่อให้เห็นแนวโน้มความรู้สึก	FR-11
GAP-05	ข้อมูลอ่อนไหวไม่มีการป้องกัน (PP-05)	ยืนยันตัวตน แยกข้อมูลตามผู้ใช้ และลบหรือส่งออกได้	FR-01, FR-02, FR-03, FR-13, FR-14, FR-15
GAP-06	การจดและการแก้ไขไม่มีโครงสร้าง (ข้อสังเกตรวม ไม่ได้มาจาก PP เฉพาะ)	จดพร้อมแท็กและแก้ไขหรือลบรายรายการ	FR-04, FR-07, FR-08
GAP-07	ช่วงเวลาสำคัญไม่มีที่เก็บในรูปแบบที่จับต้องได้ (PP-06)	สรุปอารมณ์เป็นข้อความและสร้างภาพเพื่อเก็บช่วงเวลานั้น	FR-11, FR-12

6. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ด้าน	ก่อน (AS-IS)	เป้าหมาย (TO-BE)
ค้นคืน	พึ่งคำตรง	พบด้วยความหมายแม้จำคำไม่ได้
เวลา	หลายนาทีต่อครั้ง	ค้นและถามได้ในไม่กี่วินาที
ความเป็นส่วนตัว	กระจายและไม่มีการควบคุม	แยกตามผู้ใช้ ลบและส่งออกได้
การทบทวน	อ่านเองทั้งหมด	ได้สรุปอารมณ์และภาพประกอบ
การเก็บความทรงจำ	ข้อความดิบเลือนหายเมื่อถูกทับถม	เก็บช่วงเวลาสำคัญไว้เป็นสรุปและภาพ

เป้าหมายเชิงตัวเลขและวิธีวัดอ้างอิงจาก PRODUCT-BRIEF และ NFR ของ SRS

7. Assumptions

- ตัวเลข PP-01 และ PP-02 เป็นสมมติฐานเชิงสาธิต ใช้กำหนดเป้าหมายการออกแบบ ไม่ใช่ผลเก็บข้อมูลจริง
- การเปรียบเทียบ AS-IS ครอบทั้งสมุดกระดาษและแอปโน้ตทั่วไป เพื่อให้เห็นภาพผู้ใช้ที่ยังไม่ใช้ระบบค้นคืนเชิงความหมาย
- กระบวนการอ้างอิงผู้ใช้หนึ่งคน หากมีการแชร์บันทึกในอนาคตจะกระทบแบบจำลองความเป็นส่วนตัว

8. References

เอกสาร	ความสัมพันธ์
PRODUCT-BRIEF	เป้าหมายธุรกิจและตัวชี้วัด

เอกสาร	ความสัมพันธ์
STAKEHOLDER-MATRIX	ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะด้านความเป็นส่วนตัว
SRS	ความต้องการเชิงหน้าที่ที่ gap analysis อ้างถึง
PROCESS-FLOWS	แบบจำลองกระบวนการอย่างเป็นทางการในระดับถัดไป