User Stories และ Acceptance Criteria: RAG-Diary

> แปลงความต้องการเชิงหน้าที่ใน SRS ให้เป็นเรื่องเล่าของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม พร้อมเกณฑ์ยอมรับ แบบ Given/When/Then และระดับความสำคัญ เพื่อให้ทีมนำไปประมาณงานและทดสอบได้

1. Document Control

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	User Stories และ Acceptance Criteria
เวอร์ชัน	1.0
วันที่จัดทำ	15 ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	Business Analyst / System Analyst (เจ้าของผลงาน)
สถานะ	ผ่านการตรวจทานรอบ 1 (25 ตุลาคม 2569)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	SRS, AS-IS-TO-BE, USE-CASES, TEST-PLAN

2. Purpose และวิธีอ่าน

เอกสารนี้ตอบคำถามว่า "ผู้ใช้แต่ละกลุ่มต้องการอะไร และเมื่อไรจึงจะยอมรับว่าสิ่งนั้นใช้งานได้จริง" โดยเน้นมุมของผู้ใช้มากกว่ามุมของระบบ

แต่ละ story ออกแบบตามหลัก INVEST ได้แก่ อิสระต่อกัน เจรจาต่อรองได้ สร้างคุณค่าให้ผู้ใช้ ประมาณงานได้ ขนาดพอเหมาะ และมีเกณฑ์ทดสอบได้

ระดับความสำคัญของ story ใช้ระดับสูงสุดของความต้องการเชิงหน้าที่ที่ story นั้นครอบคลุม เช่น US-04 รวม FR-06 และ FR-08 ซึ่งเป็น Must กับ FR-07 ซึ่งเป็น Should จึงกำหนด US-04 เป็น Must

3. ตาราง User Stories รวม

รหัส	Persona	ประโยค	ระดับ	ความต้องการที่เกี่ยวข้อง
US-01	ผู้จดบันทึกและทบทวนระยะยาว	ในฐานะผู้จดบันทึกต่อเนื่อง ฉันต้องการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ เพื่อให้บันทึกของฉันเป็นส่วนตัวและไม่มีใครอ่านได้	Must	FR-01, FR-02, FR-03
US-02	ผู้จดบันทึกแบบเป็นครั้งคราว	ในฐานะผู้ใช้ที่จดเป็นครั้งคราว ฉันต้องการเขียนบันทึกพร้อมแนบแท็กได้อย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้การจดกลายเป็นภาระ	Must	FR-04
US-03	ผู้จดบันทึกและทบทวนระยะยาว	ในฐานะผู้ใช้ที่จดสะสมไว้มาก ฉันต้องการให้ระบบสร้างดัชนีความหมายให้อัตโนมัติ เพื่อให้ฉันค้นคืนได้ในภายหลังโดยไม่ต้องทำเอง	Must	FR-05
US-04	ผู้จดบันทึกแบบเป็นครั้งคราว	ในฐานะผู้ใช้ที่จดบันทึก ฉันต้องการดู แก้ไข และลบรายการของตนเอง เพื่อให้บันทึกถูกต้องตามที่ตั้งใจ	Must	FR-06, FR-07, FR-08

รหัส	Persona	ประโยค	ระดับ	ความต้องการที่เกี่ยวข้อง
US-05	ผู้จดบันทึกและทบทวนระยะยาว	ในฐานะผู้ใช้ที่จำคำที่จะค้นไม่ได้ ฉันต้องการค้นหาด้วยความหมาย เพื่อให้เจอบันทึกเก่าได้โดยไม่ต้องจำคำตรงกัน	Must	FR-09
US-06	ผู้จดบันทึกและทบทวนระยะยาว	ในฐานะผู้ใช้ที่ต้องการทบทวน ฉันต้องการถามคำถามกับบันทึกของตนเอง เพื่อให้ได้คำตอบที่อ้างอิงจากสิ่งที่ฉันเขียนไว้	Should	FR-10
US-07	ผู้จดบันทึกและทบทวนระยะยาว	ในฐานะผู้ใช้ที่ต้องการทบทวนอารมณ์ ฉันต้องการให้ระบบสรุปอารมณ์และเสนอ prompt ภาพ เพื่อให้เห็นแนวโน้มความรู้สึกของตนเอง	Should	FR-11
US-08	ผู้จดบันทึกแบบเป็นครั้งคราว	ในฐานะผู้ใช้ที่ชอบความสร้างสรรค์ ฉันต้องการสร้างภาพประกอบจาก prompt เพื่อให้บันทึกมีเอกลักษณ์มากขึ้น	Could	FR-12
US-09	ผู้จดบันทึกและทบทวนระยะยาว	ในฐานะผู้ใช้ที่ใส่ใจความเป็นส่วนตัว ฉันต้องการส่งออกและลบข้อมูลทั้งหมดของตนเอง เพื่อให้ควบคุมข้อมูลได้เต็มที่	Must	FR-13, FR-14
US-10	ผู้ใช้ทุกกลุ่ม	ในฐานะผู้ใช้ทุกคน ฉันต้องการให้ข้อมูลของฉันแยกจากผู้ใช้อื่นอย่างเด็ดขาด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครอ่านบันทึกของฉันได้	Must	FR-15

4. Acceptance Criteria รายฉบับ

> เกณฑ์ยอมรับเขียนเป็นข้อ ๆ เพื่ออ้างอิงรายข้อได้ (เช่น AC ข้อ 2 ของ US-01) และทุกข้ออยู่ในรูปแบบ Given / When / Then

US-01 ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ และออกจากระบบ

1. Given หน้าลงทะเบียนเปิดอยู่ When กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้องแล้วกดสมัคร Then ระบบสร้างบัญชีและพาผู้ใช้เข้าสู่หน้าแรกพร้อมเซสชันที่ใช้งานได้
2. Given กรอกรหัสผ่านสั้นกว่า 6 ตัวอักษร When กดสมัคร Then ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและไม่สร้างบัญชี
3. Given อีเมลที่ถูกใช้ไปแล้ว When กรอกอีเมลเดิมแล้วกดสมัคร Then ระบบแจ้งว่าอีเมลนี้ถูกใช้ไปแล้ว
4. Given หน้าเข้าสู่ระบบเปิดอยู่ When กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องแล้วกดเข้าสู่ระบบ Then ระบบแจ้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่เข้าสู่ระบบ
5. Given ผู้ใช้ออกจากระบบแล้ว When เปิดหน้าที่ต้องยืนยันตัวตน Then ระบบพากลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ

US-02 เขียนบันทึกพร้อมแท็ก

1. Given ผู้ใช้ล็อกอินอยู่และเปิดหน้าเขียนบันทึก When ดูหน้าจอ Then ระบบให้พิมพ์เนื้อหาและเลือกหรือสร้างแท็กได้
2. Given ผู้ใช้กรอกเนื้อหาและกดบันทึก When บันทึกสำเร็จ Then ระบบเก็บไว้กับบัญชีผู้ใช้และแสดงในรายการทันที
3. Given ผู้ใช้ไม่ได้ล็อกอิน When เปิดหน้าเขียนบันทึก Then ระบบพาไปหน้าเข้าสู่ระบบ

US-03 สร้างดัชนีความหมายอัตโนมัติ

1. Given บันทึกใหม่ถูกบันทึกสำเร็จ When ระบบประมวลผลดัชนี Then ระบบสร้าง embedding จากเนื้อหาโดยผู้ใช้ไม่ต้องทำอะไร
2. Given ระบบสร้างดัชนีไม่สำเร็จ When เกิดข้อผิดพลาด Then ระบบแจ้งเตือนและให้ผู้ใช้ลองใหม่ได้
3. Given บันทึกถูกแก้ไข When บันทึกการแก้ไขสำเร็จ Then ดัชนีความหมายถูกอัปเดตตามเนื้อหาใหม่

US-04 ดู แก้ไข และลบรายการ

1. Given ผู้ใช้ล็อกอินอยู่ When เปิดหน้ารายการ Then เห็นเฉพาะบันทึกของตนเอง เรียงจากล่าสุด
2. Given ผู้ใช้เลือกบันทึกของตนเอง When กดแก้ไขและบันทึก Then การแก้ไขถูกบันทึกและอ่านคืนได้
3. Given ผู้ใช้เลือกบันทึกของตนเอง When ยืนยันการลบ Then บันทึกหายจากรายการและค้นไม่เจออีก

US-05 ค้นหาแบบความหมาย

1. Given ผู้ใช้มีบันทึกที่ไม่มีคำที่จะพิมพ์ When พิมพ์วลีที่มีความหมายใกล้เคียง Then ระบบคืนบันทึกที่เกี่ยวข้อง
2. Given ผู้ใช้ค้นคำที่ไม่มีในบันทึกเลย When ค้นหา Then ระบบแจ้งว่าไม่พบผลและเสนอทางลองใหม่
3. Given มีผลการค้นหา When กดเลือกผลรายการ Then ระบบเปิดบันทึกฉบับนั้นให้อ่านเต็ม

US-06 ถามตอบกับบันทึก

1. Given ผู้ใช้พิมพ์คำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตนเองเขียนไว้ When ส่งคำถาม Then ระบบตอบโดยอ้างอิงจากบันทึกของผู้ใช้
2. Given ผู้ใช้ถามเรื่องที่ไม่มีในบันทึกเลย When ส่งคำถาม Then ระบบตอบว่าไม่พบข้อมูลสนับสนุนในบันทึกของผู้ใช้
3. Given ระบบติดต่อผู้ให้บริการ AI ไม่ได้ When ส่งคำถาม Then ระบบแจ้งข้อผิดพลาดที่เข้าใจได้และให้ลองใหม่ได้

US-07 สรุปอารมณ์เป็นข้อความและ prompt ภาพ

1. Given ผู้ใช้เลือกช่วงเวลาหรือแท็ก When กดสรุปอารมณ์ Then ระบบสร้างข้อความสรุปแนวโน้มความรู้สึก
2. Given ระบบสร้าง prompt ภาพได้ When แสดงผล Then ผู้ใช้ใช้ prompt นั้นต่อที่หน้าสร้างภาพได้
3. Given ผู้ใช้ยังไม่มีบันทึกในช่วงที่เลือก When กดสรุป Then ระบบแจ้งให้เพิ่มบันทึกก่อน

US-08 สร้างภาพประกอบจาก prompt

1. Given ผู้ใช้กรอก prompt แล้ว When กดสร้างภาพ Then ระบบแสดงภาพที่สร้างจากผู้ให้บริการภายนอก
2. Given ผู้ให้บริการสร้างภาพตอบสนองช้าหรือล้มเหลว When รอผล Then ระบบแสดงสถานะและให้ลองใหม่ได้
3. Given ผู้ใช้เปลี่ยน prompt When กดสร้างใหม่ Then ระบบสร้างภาพใหม่ตาม prompt ล่าสุด

US-09 ส่งออกและลบข้อมูลทั้งหมด

1. Given ผู้ใช้ล็อกอินอยู่ When กดส่งออกข้อมูล Then ระบบเตรียมไฟล์ที่มีบันทึกครบทั้งหมดของผู้ใช้
2. Given ผู้ใช้กดลบข้อมูลทั้งหมด When ยืนยัน Then ระบบลบบันทึกทั้งหมดและอ่านคืนไม่ได้อีก
3. Given ผู้ใช้กดลบข้อมูลทั้งหมด When ยกเลิก Then ข้อมูลยังอยู่ครบถ้วนตามเดิม

US-10 แยกข้อมูลตามผู้ใช้

1. Given ผู้ใช้หนึ่งเรียกข้อมูลของตนเอง When ระบบประมวลผล Then คืนเฉพาะข้อมูลของบัญชีนั้น
2. Given ผู้ใช้หนึ่งพยายามเรียกข้อมูลของผู้ใช้อื่น When ส่งคำขอ Then ระบบปฏิเสธและไม่คืนข้อมูล
3. Given ผู้ใช้ไม่ได้ล็อกอิน When เรียก endpoint ที่ต้องยืนยันตัวตน Then ระบบปฏิเสธคำขอ

5. การครอบคลุมความต้องการเชิงหน้าที่

ความต้องการ	User Story
FR-01	US-01
FR-02	US-01
FR-03	US-01
FR-04	US-02
FR-05	US-03
FR-06	US-04
FR-07	US-04
FR-08	US-04
FR-09	US-05
FR-10	US-06
FR-11	US-07
FR-12	US-08
FR-13	US-09
FR-14	US-09
FR-15	US-10

ความต้องการเชิงหน้าที่ทั้ง 15 ข้อถูกอ้างอย่างน้อยหนึ่งครั้ง คิดเป็นการครอบคลุมร้อยละ 100

6. Assumptions

- Persona แบ่งตาม STAKEHOLDER-MATRIX โดยกลุ่มหลักคือผู้จดบันทึกแบบครั้งคราวและผู้จดบันทึกและทบทวนระยะยาว
- ระดับความสำคัญอิงจากขอบเขตเวอร์ชัน 1.0 ใน PRODUCT-BRIEF
- รายละเอียดของกรณีใช้งานระดับระบบและการไหลของกิจกรรม อยู่ใน USE-CASES

7. References

เอกสาร	ความสัมพันธ์
SRS	ที่มาของความต้องการเชิงหน้าที่
STAKEHOLDER-MATRIX	ที่มาของ persona
AS-IS-TO-BE	ที่มาของปัญหาที่ story แต่ละฉบับแก้
TEST-PLAN	ใช้ Acceptance Criteria เป็นฐานของชุดทดสอบ