

Skills แปลง docs เป็น skills books ไว้ใช้

น่าจะหมายถึง book-to-skill — เครื่องมือสำหรับแปลง PDF, EPUB, DOCX, HTML, Markdown และเอกสารยาว ๆ ให้เป็น Agent Skill ที่เรียกใช้ซ้ำได้ โดยเน้นดึง framework, decision rules, mental models, checklist และ anti-patterns ไม่ใช่แค่สรุปหนังสือ[1]
[2]

ตัวที่แนะนำ

- Repository: [virgiliojr94/book-to-skill](https://github.com/virgiliojr94/book-to-skill) บน [GitHub](#)
- เว็บไซต์: booktoskill.com
- ใช้กับ Claude Code, GitHub Copilot CLI และ Amp ได้
- ผลลัพธ์มักประกอบด้วย [SKILL.md](#), โฟลเดอร์ chapters/, glossary, patterns และ

วิธีติดตั้ง

bash



```
npx skills add virgiliojr94/book-to-skill
```

หรือถ้าใช้ Claude Code แบบติดตั้งเอง:

bash



```
git clone https://github.com/virgiliojr94/  
book-to-skill.git \  
~/.claude/skills/book-to-skill
```

ถ้าต้องการใช้เป็น CLI:

bash



```
pip install "book-to-skill[pdf,epub,docx]  
@ git+https://github.com/virgiliojr94/  
book-to-skill.git"
```

วิธีแปลงเอกสาร

แปลงหนังสือหนึ่งเล่ม:

bash



```
/book-to-skill ~/books/design-  
patterns.pdf
```

ตั้งชื่อ skill เอง:

bash



```
/book-to-skill ~/books/design-  
patterns.pdf software-design
```

แปลงหลายไฟล์รวมเป็น skill เดียว:

bash



```
/book-to-skill \  
~/docs/manual.pdf \  
~/docs/notes.md \  
~/docs/examples/ \  
project-knowledge
```

แปลงไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์:

bash



```
/book-to-skill "~/books/*.epub" my-library
```

คำสั่ง CLI โดยตรง:

bash



```
book-to-skill ~/books/book.pdf --mode text
```

โครงสร้างผลลัพธ์

โดยทั่วไปจะได้ลักษณะประมาณนี้:

text



```
software-design/  
├── SKILL.md  
├── chapters/  
│   ├── chapter-01-foundations.md  
│   ├── chapter-02-patterns.md  
│   └── chapter-03-examples.md  
├── glossary.md  
├── patterns.md  
└── cheatsheet.md
```

ไฟล์ [SKILL.md](#) จะเป็น entry point ขนาดสั้น ส่วนรายละเอียดจะแยกไว้ในไฟล์บทต่าง ๆ เพื่อให้ agent เปิดอ่านเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง ลดการยัดเอกสารทั้งหมดเข้า context window[3][4]

รูปแบบการใช้งานที่เหมาะสม

ตัวอย่างเช่น แปลงหนังสือเกี่ยวกับ product management แล้วได้ skill ชื่อ product-discovery จากนั้นถาม agent ว่า:

text



ใช้ framework จาก product-discovery
ช่วยวิเคราะห์ปัญหาของพีเจอาร์นี้

หรือ:

text



เปิด decision rules จาก product-discovery
แล้วช่วยออกแบบขั้นตอนสัมภาษณ์ลูกค้า

จุดสำคัญคือควรใช้กับเอกสารที่คุณมีสิทธิ์ใช้งาน และ
ตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนนำไปใช้จริง เพราะการแปลง

เอกสารอาจตีความ framework หรือข้อสรุปบางส่วน
คลาดเคลื่อนได้[5]

การอ้างอิง:

[1] book-to-skill • virgiliojr94 • Skills • Registry

[https://tessl.io/registry/skills/github/virgiliojr94/
book-to-skill/book-to-skill/security](https://tessl.io/registry/skills/github/virgiliojr94/book-to-skill/book-to-skill/security)

[2] [SKILL.md](https://www.booktoskill.com/skill) <https://www.booktoskill.com/skill>

[3] book-to-skill: Stop Rereading PDFs Turn Any
Book into an ... <https://www.booktoskill.com/>

[4] วิธีเปลี่ยนไฟล์เอกสารเทคนิคให้เป็นทักษะสำหรับ
AI Agent [https://www.ssdnodes.com/learn/lang/
th/book-to-skill-pdfs-into-agent-skills](https://www.ssdnodes.com/learn/lang/th/book-to-skill-pdfs-into-agent-skills)

[5] book-to-skill (Grade A) - Claude Skill [https://
www.skillsdirectory.com/skills/markoblogo-
book-to-skill](https://www.skillsdirectory.com/skills/markoblogo-book-to-skill)

[6] Readme <https://www.booktoskill.com/readme>

[7] virgiliojr94/book-to-skill - Claude Skills Hub
[https://claudekills.github.com/repositories/
book-to-skill](https://claudekills.github.com/repositories/book-to-skill)

- [8] book-to-skill <https://explainx.ai/skills/OWNER/REPO/book-to-skill>
- [9] 12 สกิล AI PDF สำหรับทำเวิร์กโฟลว์เอกสารแบบอัตโนมัติ <https://www.kimi.com/th/resources/pdf-skills-for-agents>
- [10] book-to-skill - Turn Any Book Into an AI Agent Skill <https://booktoskill.is-a.dev/>

book-to-skill รองรับ AI tool ตัวไหนบ้างนอกจาก Claude Code

นอกจาก Claude Code แล้ว book-to-skill รองรับหลัก ๆ ดังนี้:

AI tool / agent	รองรับ	วิธีทำงาน
GitHub Copilot CLI		ใช้ /book-to-skill ในเชสชัน

		Copilot
Amp		อ่าน skill ผ่าน โฟลเดอร์ cross-agent
Hermes Agent		รองรับ มาตรฐาน Agent Skills และไฟล์ SKILL.md
Codex	 ในระดับ การค้นพบ skill	สร้างไว้ที่ ~/.agents/ skills/ แล้ว Codex ค้นพบ ได้ตาม มาตรฐาน เดียวกัน
Cursor	ไม่ได้ระบุเป็น ตัวรองรับ	อาจใช้ไฟล์ skill ที่สร้าง

	โดยตรง	แล้วได้ หากตั้ง ค่าให้ Cursor อ่าน Agent Skills
ChatGPT / Gemini / Perplexity	ไม่ได้รองรับ โดยตรง	ไม่ใช่ปลั๊กอิน หรือ integration สำเร็จรูปของ book-to-skill

เอกสารและ README ล่าสุดระบุชื่อที่รองรับโดยตรง
คือ GitHub Copilot CLI, Amp, Claude Code และ
Hermes Agent โดยทั้งหมดอ่านโครงสร้างมาตรฐาน
เดียวกันคือ [SKILL.md](#)[1][2]

จุดสำคัญ

book-to-skill ไม่ได้ผูกกับโมเดล Claude โดยตรง แต่สร้างไฟล์ Agent Skill แบบเปิด ดังนั้นตัว agent ที่รองรับมาตรฐานนี้สามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ได้ แม้คำสั่ง /book-to-skill และตำแหน่งติดตั้งจะแตกต่างกันตามเครื่องมือ[1]

ตัวอย่างตำแหน่งติดตั้ง:

bash



```
# GitHub Copilot CLI
~/.copilot/skills/book-to-skill/

# Amp / cross-agent
~/.agents/skills/book-to-skill/

# Claude Code
~/.claude/skills/book-to-skill/
```

สำหรับ Codex ให้เก็บ skill ที่:

bash



```
~/.agents/skills/<ชื่อ-สกิลล์>/
```

README ระบุว่าโฟลเดอร์ cross-agent นี้ถูกค้นพบโดย Copilot CLI, Amp และ Codex ขณะที่ Claude Code จะใช้ symlink ไปยังโฟลเดอร์ของตัวเองเมื่อทำได้[1][3]

สรุปสั้น ๆ

ถ้าต้องการใช้ตอนนี้แบบมีเอกสารรองรับชัดเจน ให้เลือก:

1. GitHub Copilot CLI
2. Amp

3. Hermes Agent

4. Codex สำหรับนำ skill ที่สร้างแล้วไปใช้

ส่วน Cursor หรือเครื่องมือแชตทั่วไปอาจนำเนื้อหาใน [SKILL.md](#) ไปใช้ได้ด้วยการวางไฟล์หรือแปลง workflow เอง แต่ยังไม่ควรเรียกว่าเป็นการรองรับอย่างเป็นทางการของ book-to-skill จากข้อมูลที่พบ[1][2]

การอ้างอิง:

[1] GitHub - virgiliojr94/book-to-skill: Turn any technical book PDF into a ... <https://github.com/virgiliojr94/book-to-skill>

[2] book-to-skill/[SKILL.md](#) at master · virgiliojr94/book-to-skill - GitHub <https://github.com/virgiliojr94/book-to-skill/blob/master/SKILL.md>

[3] book-to-skill/docs/[install.md](#) at master - GitHub <https://github.com/virgiliojr94/book-to-skill/blob/master/docs/install.md>

[4] Virgilio Junior virgiliojr94 - GitHub <https://github.com/virgiliojr94>

[5] Releases · virgiliojr94/book-to-skill - GitHub <https://github.com/virgiliojr94/book-to-skill/releases>

[6] book-to-skill/docs/[ARCHITECTURE.md](#) at master · virgiliojr94/book ... <https://github.com/virgiliojr94/book-to-skill/blob/master/docs/ARCHITECTURE.md>

[7] [PERFORMANCE.md](#) - virgiliojr94/book-to-skill - GitHub <https://github.com/virgiliojr94/book-to-skill/blob/master/docs/performance.md>

[8] [SECURITY.md](#) - virgiliojr94/book-to-skill - GitHub <https://github.com/virgiliojr94/book-to-skill/blob/master/SECURITY.md>

[9] agent-skills · GitHub Topics · GitHub <https://github.com/topics/agent-skills>

[10] Getting Started & Installation | virgiliojr94/book-to-skill | DeepWiki <https://deepwiki.com/virgiliojr94/book-to-skill/1.1-getting-started-and->

installation

[11] virgiliojr94/book-to-skill | DeepWiki <https://deepwiki.com/virgiliojr94/book-to-skill>

[12] Usage & Generated Skill Interface | virgiliojr94/book-to-skill | DeepWiki <https://deepwiki.com/virgiliojr94/book-to-skill/1.2-usage-and-generated-skill-interface>

[13] Anand Butani <https://x.com/AnandButani/status/2085788292310589749>

มาตรฐาน Agent Skills แตกต่างจาก MCP อย่างไร

สั้น ๆ คือ Agent Skills สอน AI ว่า “ควรทำงานอย่างไร” ส่วน MCP ทำให้ AI “เข้าถึงและสั่งงานระบบภายนอกได้” ทั้งสองอย่างจึงมักใช้ร่วมกัน ไม่ได้เป็นมาตรฐานที่มาแทนกัน[1][2]

เปรียบเทียบหลัก

ประเด็น	Agent Skills	MCP
หน้าที่	บรรจุความรู้ ขั้นตอน กฎ และแนวทาง ปฏิบัติ	เชื่อม AI กับ เครื่องมือ ข้อมูล และ บริการ ภายนอก
รูปแบบ	โฟลเดอร์ที่มี SKILL.md และ ไฟล์ประกอบ	โปรโตคอล client-server สำหรับเรียก tools, resources และ prompts
AI ได้อะไร	วิธีคิดและวิธี ทำงานที่เป็น ระบบ	ความสามารถ ในการอ่าน/ เขียน/เรียกใช้ งานระบบจริง

ข้อมูล	โดยมากเป็นคำสั่งและความรู้แบบ static	ข้อมูล live จากฐานข้อมูล API ไฟล์ หรือ บริการ ภายนอก
การติดตั้ง	คัดลอกไฟล์หรือวางไว้ในโฟลเดอร์ skills	ต้องตั้งค่า MCP server, การเชื่อมต่อ และบางกรณีต้องมี authentication
การใช้งาน	Agent อ่านเมื่อพบว่างานตรงกับ skill	Agent เรียก tool เมื่อจำเป็นระหว่างทำงาน
ตัวอย่าง	ขั้นตอนทำ code review ตามมาตรฐาน	เรียก GitHub เพื่ออ่าน PR และโพสต์

มาตรฐาน Agent Skills กำหนดโครงสร้าง [SKILL.md](#) ที่มี YAML frontmatter ตามด้วย Markdown และ ออกแบบให้โหลดแบบค่อยเป็นค่อยไป: เริ่มจากชื่อ/คำอธิบาย แล้วจึงอ่านคำสั่งและไฟล์อ้างอิงเมื่อจำเป็น[3]

ตัวอย่างให้เห็นภาพ

สมมติสร้างระบบให้ AI ตรวจสอบใบแจ้งหนี้:

Agent Skill อาจบอกว่า:

text



1. ตรวจสอบเลขผู้ขายกับข้อมูลในระบบ
2. ตรวจสอบยอดก่อนภาษี ภาษี และยอดสุทธิ
3. หากยอดเกิน 100,000 บาท ให้ส่งต่อผู้

จัดการ

4. ห้ามอนุมัติเอกสารที่เลขบัญชีไม่ตรง

MCP server อาจเปิดเครื่องมือให้ AI เรียกใช้:

text



```
get_vendor(vendor_id)
get_invoice(invoice_id)
check_bank_account(account_number)
submit_for_approval(invoice_id,
approver_id)
```

Skill บอก ลำดับขั้นตอนและกฎการตัดสินใจ ส่วน MCP ทำให้ AI มีช่องทางเรียกข้อมูลและดำเนินการจริง

ใช้ร่วมกันอย่างไร

สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมมักเป็น:

text



Agent Skill

- └─ บอก workflow และกฎ
 - └─ เรียก MCP tools
 - └─ อ่านฐานข้อมูล
 - └─ ค้นเอกสาร
 - └─ อัปเดตระบบภายนอก

ตัวอย่างเช่น skill customer-support อาจสอนวิธีจัดลำดับความสำคัญของ ticket และรูปแบบคำตอบ ขณะที่ MCP เชื่อมต่อ Zendesk, CRM และระบบค้นหาความรู้ การใช้สองชั้นนี้ทำให้เปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้โดยแก้ไข skill และเปลี่ยนระบบปลายทางได้โดยแก้ไข MCP server แยกจากกัน[2][4]

เลือกใช้อะไรดี

ใช้ Agent Skills เมื่อ:

- ต้องการสอน workflow หรือมาตรฐานเฉพาะของทีม
- ต้องการแปลงหนังสือ คู่มือ หรือเอกสารเป็นความรู้ที่ agent เรียกใช้ซ้ำ
- งานยังทำได้ด้วยไฟล์ คำสั่ง shell หรือความสามารถเดิมของ agent
- ต้องการ portability สูงและไม่อยากดูแล server

ใช้ MCP เมื่อ:

- ต้องเข้าถึงข้อมูลสดจาก API, database หรือ SaaS
- ต้องการให้ agent สร้าง แก๊ไข หรือส่งข้อมูลไปยัง

ระบบอื่น

- ต้องการกำหนดเครื่องมือและ schema อย่างชัดเจน
- ต้องการแยกสิทธิ์ การยืนยันตัวตน และขอบเขตการเข้าถึงออกจาก agent

สำหรับ book-to-skill

book-to-skill สร้าง Agent Skill ไม่ใช่ MCP server ดังนั้นผลลัพธ์จะสอน agent ให้ใช้หลักการจากหนังสือหรือเอกสาร หากต้องการให้ skill นั้นไปอ่านข้อมูลจริงหรือแก้ไขระบบภายนอก ก็เพิ่ม MCP เข้าไปภายหลังได้

พูดแบบง่าย:

Skill = คู่มือการทำงาน

MCP = ปลั๊กหรือช่องเชื่อมต่อระบบ

Agent = คนที่อ่านคู่มือแล้วใช้ปลั๊กทำงานจริง

การอ้างอิง:

- [1] Agent Skills vs MCP: Architecture and Decision Guide [2026] - Atlan <https://atlan.com/know/ai-agent/ai-agent-skills/agent-skills-vs-mcp/>
- [2] MCP vs Agent Skills: What Each Is For and When to Use Both <https://www.testmuai.com/blog/mcp-vs-agent-skills/>
- [3] Specification - Agent Skills <https://agentskills.io/specification>
- [4] Build with Agent Skills - Model Context Protocol <https://modelcontextprotocol.io/docs/2026-07-28/develop/build-with-agent-skills>
- [5] agentskills.io <https://agentskills.io/skill.md>
- [6] Skills Vs Mcp: What Would I... <https://jannikreinhard.com/agent-skills-vs-mcp/>
- [7] Agent skills vs Model Context Protocol - [How] do you ... <https://ravichaganti.com/blog/>

[agent-skills-vs-model-context-protocol-how-do-you-choose/](#)

[8] MCP vs Agent Skills: The Key... <https://www.cosmicjs.com/blog/mcp-vs-agent-skills>

[9] Agent Skills vs MCP Architecture | AI/ Technical Use Case | K ... <https://www.k-dense.ai/use-cases/agent-skills-vs-mcp-architecture>

[10] Agent Skills vs MCP: Two Standards, Two Security Models <https://www.friedrichs-it.de/blog/agent-skills-vs-model-context-protocol/>

[11] Agent Skills vs MCP — AgentSkills.site <https://www.agentskills.site/agent-skills-vs-mcp/>

[12] MCP vs. Agent Skills: A Decision Framework for Context ... https://dev.to/shakti_mishra_308e9f36b5d/mcp-vs-agent-skills-a-decision-framework-for-context-engineering-ljf

[13] Model Context Protocol (MCP) vs Agent Skills - ByteBridge <https://bytebridge.medium.com/model-context-protocol->

[mcp-vs-agent-skills-empowering-ai-agents-with-tools-and-expertise-3062acafd4f7](#)

[14] Agent Skills ([SKILL.md](#)) vs MCP: What's the Difference? (2... - Agensi <https://www.agensi.io/learn/agent-skills-vs-mcp>

[15] What Are Agent Skills? The Complete 2026 Guide <https://www.articsledge.com/post/agent-skills>

ตัวอย่างการเขียน SKILL md เพื่อทำงานร่วมกับ MCP server

ได้ครับ แนวคิดคือให้ [SKILL.md](#) ระบุ workflow, กฎ, ลำดับการเรียกใช้ และเงื่อนไขความปลอดภัย ส่วน MCP server เป็นผู้ให้ tools สำหรับเข้าถึงระบบจริง เช่น GitHub, database หรือ CRM โดยมาตรฐานขั้นต่ำของไฟล์คือมี name และ description ใน YAML frontmatter[1][2]

ตัวอย่างโครงสร้าง

text



```
invoice-audit/  
├── SKILL.md  
├── references/  
│   └── approval-policy.md  
└── examples/  
    └── sample-invoice.json
```

ตัวอย่าง [SKILL.md](#)

markdown



name: invoice-audit
description: >

ตรวจสอบใบแจ้งหนี้กับข้อมูลผู้ขายและ
นโยบายอนุมัติ

ใช้เมื่อผู้ใช้ต้องการตรวจ invoice, ตรวจ
ยอด, ตรวจบัญชีธนาคาร

หรือเตรียมเอกสารเพื่อส่งอนุมัติผ่านระบบ
บัญชี

Invoice Audit

เป้าหมาย

ตรวจสอบใบแจ้งหนี้อย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจาก MCP server

ห้ามอนุมัติหรือส่งเอกสารโดยไม่มีการยืนยัน
จากผู้ใช้

MCP tools ที่ใช้

ใช้ tools ที่ MCP server เปิดให้ใช้ โดยชื่อ
จริงอาจแตกต่างกันตาม server:

- `get\_invoice`

- อ่านรายละเอียดใบแจ้งหนี้

- `get\_vendor`

- อ่านข้อมูลผู้ขายที่บันทึกไว้
- `check\_bank\_account`
 - ตรวจสอบเลขบัญชีกับข้อมูลผู้ขาย
- `get\_approval\_policy`
 - อ่านเกณฑ์และลำดับการอนุมัติ
- `submit\_for\_approval`
 - ส่งใบแจ้งหนี้เข้าสู่ขั้นตอนอนุมัติ

อย่าสมมติว่ามี tool อื่นนอกเหนือจากรายการ
นี้

ให้ตรวจสอบ tool schema ก่อนเรียกทุกครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

1. ขอ `invoice\_id` หากผู้ใช้ยังไม่ได้ระบุ
2. เรียก `get\_invoice(invoice\_id)`
3. ตรวจสอบว่ามีข้อมูลต่อไปนี้:
 - เลขใบแจ้งหนี้
 - รหัสผู้ขาย
 - ยอดก่อนภาษี
 - ภาษี
 - ยอดสุทธิ
 - เลขบัญชีปลายทาง
4. เรียก `get\_vendor(vendor\_id)`
5. เปรียบเทียบ:

- ชื่อผู้ขาย
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขบัญชีธนาคาร

6. เรียก

``check_bank_account(account_number)``

7. เรียก

``get_approval_policy(total_amount)``

8. สรุปผลเป็น:

- ผ่าน
- ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
- ไม่ผ่าน

9. หากผลเป็น “ผ่าน” ให้แสดงสิ่งที่จะส่งอนุมัติและขอการยืนยันจากผู้ใช้

10. เรียก ``submit_for_approval`` เฉพาะหลังผู้ใช้ยืนยันแล้ว

กฎความปลอดภัย

- ห้ามแก้ไขข้อมูลผู้ขายโดยอัตโนมัติ
- ห้ามเปลี่ยนเลขบัญชีในใบแจ้งหนี้
- ห้ามส่งอนุมัติหากชื่อผู้ขายหรือเลขบัญชีไม่ตรง
- หากยอดเงินในเอกสารคำนวณไม่ตรง ให้หยุดและแจ้งผู้ใช้
- หาก MCP tool ตอบข้อผิดพลาด ให้

รายงานข้อผิดพลาดตามจริง

- ห้ามลองเรียก tool ซ้ำแบบสุ่มเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
- การเรียก `submit\_for\_approval` เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายนอก ต้องขอการยืนยันก่อนเสมอ

รูปแบบผลลัพธ์

รายงานผลดังนี้:

Invoice

- ID:
- Vendor:
- Total:
- Currency:

Checks

- Vendor identity: PASS / FAIL / NEEDS REVIEW
- Bank account: PASS / FAIL / NEEDS REVIEW
- Amount calculation: PASS / FAIL
- Approval policy: PASS / NEEDS REVIEW

Recommendation

อธิบายว่าควรส่งอนุมัติหรือไม่ และเพราะเหตุใด

หากต้องส่งอนุมัติ ให้แสดง:

- invoice ID
- ผู้อนุมัติ
- จำนวนเงิน
- หมายเหตุที่จะส่งไปพร้อมเอกสาร

จากนั้นรอการยืนยันจากผู้ใช้

MCP configuration ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้เป็นแนวคิดทั่วไป ตำแหน่งไฟล์จริงขึ้นกับ AI client ที่ใช้:

json



```
{
```

```
"mcpServers": {  
  "accounting": {  
    "command": "npx",  
    "args": ["-y", "@example/accounting-  
mcp"],  
    "env": {  
      "ACCOUNTING_API_KEY": "$  
{ACCOUNTING_API_KEY}"  
    }  
  }  
}
```

หลังตั้งค่าแล้ว agent จะเห็น tools จาก MCP server
เช่น:

text



```
accounting.get_invoice  
accounting.get_vendor  
accounting.check_bank_account  
accounting.get_approval_policy
```

accounting.submit_for_approval

ชื่อจริงของ tool ต้องยึดตาม MCP server ที่ติดตั้ง ไม่
ควรเขียนชื่อสมมติใน [SKILL.md](#) แล้วคาดหวังว่าจะใช้
งานได้เอง

ตัวอย่างการทำงานจริง

ผู้ใช้:

text



ตรวจ invoice INV-2026-0042 ให้หน่อย

Agent ควรทำตามลำดับ:

text



1. เรียก accounting.get_invoice
2. เรียก accounting.get_vendor
3. เรียก accounting.check_bank_account
4. เรียก accounting.get_approval_policy
5. รายงานผลตรวจสอบ
6. ถ้าจะส่งอนุมัติ ให้ขอยืนยันก่อน

ถ้าผู้ใช้ตอบว่า:

text



ยืนยัน ส่งอนุมัติได้

agent จึงค่อยเรียก:

หลักการเขียนที่สำคัญ

- เขียนชื่อและคำอธิบายให้ชัด เพื่อให้ agent รู้ว่าเมื่อใดควรเปิดใช้ skill
- ระบุ MCP tools ที่คาดว่าจะใช้ แต่ต้องเตือนให้ตรวจสอบ schema จริงก่อนเรียก
- แยก “อ่านข้อมูล” กับ “เปลี่ยนแปลงข้อมูล”
- กำหนดจุดที่ต้องหยุดและขอการยืนยัน
- อย่าใส่ API key หรือ credential ไว้ใน [SKILL.md](#)
- เก็บรายละเอียดนโยบายยาว ๆ ไว้ใน references/ แล้วให้ skill เปิดอ่านเมื่อจำเป็น

สรุปคือ [SKILL.md](#) ไม่ได้เรียก MCP โดยตรงแบบโค้ด แต่ทำหน้าที่เป็น คู่มือควบคุมการใช้ MCP tools ขณะที่ MCP server เป็นชั้นที่ประกาศและดำเนินการ tools จริง แนวทางนี้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานที่

ให้ skill กำหนดวิธีทำงาน และให้ MCP จัดหา data/tools ระหว่างการทำงาน[2][3]

การอ้างอิง:

[1] GitHub - agentskills/agentskills: Specification and ... <https://github.com/agentskills/agentskills>

[2] How MCP and [SKILL.md](#) Work Together: Practical Examples - Agensi <https://www.agensi.io/learn/mcp-and-skill-md-working-together>

[3] [2640-skills-extension.md](#) <https://raw.githubusercontent.com/modelcontextprotocol/modelcontextprotocol/refs/heads/sep/skills-extension/seps/2640-skills-extension.md>

[4] How to Build an MCP Server That Serves [SKILL.md](#) Skills... <https://www.agensi.io/learn/how-to-build-mcp-server-for-skills>

[5] Docs | [skills.md](#) <https://skills.md/docs>

[6] [SKILL.md](#) Format Specification: Complete

YAML ... <https://www.agensi.io/learn/skill-md-format-reference>

[7] [skills.md](#) | API-based skills for agents <https://skills.md/>

[8] Agent Integrations <https://skills.md/docs/agents>

[9] Complete Guide to 17 Open-Source Agent Skills <https://claude-world.com/articles/anthropic-official-skills-complete-guide/>

[10] Session 5: Skills, Extensions & MCP - Hacking with AI Workshop <https://hack.l3.ai/session/5>

[11] skills - Claude Skill | MCP Hub | Model Context Protocol Hub <https://www.aimcp.info/en/skills/44eed011-5ee2-4c08-9f26-512627453e16>

[12] Agent Skills: [SKILL.md](#) Files for AI Coding Agents | [mdskills.ai](https://www.mdskills.ai/skills) <https://www.mdskills.ai/skills>

