

GitLab Snippet: GitHub Copilot Free Bilingual Guide

Title: GitHub Copilot Free Guide (TH/EN) • Setup, Templates, CI/CD, Prompts

Filename: copilot-free-guide.md

Visibility: Public / Internal / Private

GitHub Copilot Free Guide (Bilingual: TH/EN)

Complete eligibility, setup, templates, CI/CD, prompts & team standards – 100% Free 

Table of Contents

1. Eligibility & Access • สิทธิ์และการสมัคร
2. IDE Setup (VS Code) • การติดตั้งและตั้งค่า IDE
3. Prompt Mastery • เทคนิคเขียนคำสั่ง
4. Project Templates • เทมเพลตพร้อมใช้
5. CI/CD & Security • ระบบทดสอบอัตโนมัติ
6. Documentation & i18n • เอกสารและแปลภาษา
7. Team Standards • มาตรฐานทีม
8. Examples & Snippets • ตัวอย่างโค้ด
9. Troubleshooting • แก้ไขปัญหาทั่วไป
10. Quick Start • เริ่มใช้ทันที

Eligibility & Access • สิทธิ์และการสมัคร

Prerequisites • สิ่งที่ต้องเตรียม

- EN: GitHub account + verified email + 2FA enabled (highly recommended)
- TH: บัญชี GitHub + ยืนยันอีเมล + เปิดการยืนยันตัวตน 2 ชั้น (แนะนำมาก)
- Student / นักเรียน: School email (@school.ac.th) / Student ID / Enrollment letter
- Teacher / ครู: Institutional email / Employment contract / Staff ID
- OSS Maintainer / ผู้ดูแลโอเพนซอร์ส: Public repo link + commit/review history

Application Steps • ขั้นตอนการสมัคร

1. Go to github.com → Sign in • เข้า github.com → เข้าสู่ระบบ
2. Profile → Settings • โปรไฟล์ส่วนตัว → การตั้งค่า
3. Left menu → Copilot → Get access • เมนูซ้าย → Copilot → รับสิทธิ์
4. Select category: Student / Teacher / Open source Maintainer • เลือกประเภท
5. Upload proof → Submit • อัปโหลดหลักฐาน → ส่ง
6. Approval: 1-3 business days → Copilot Pro activated free • รอ 1-3 วัน → ได้สิทธิ์ทันที

IDE Setup (VS Code) • การติดตั้งและตั้งค่า IDE

Required Extensions • ส่วนเสริมที่ต้องมี

- GitHub Copilot (core)
- GitHub Copilot Chat (official)
- Recommended: Thai Language Pack, GitLens, Error Lens • แนะนำเพิ่ม: ภาษาไทย, GitLens

 .vscode/settings.json

json

```
{  
  "github.copilot.enable": {
```

```

    "*": true,
    "markdown": true,
    "plaintext": false,
    "yaml": true
  },
  "github.copilot.advanced": {
    "authProvider": "github",
    "enableCompletions": true,
    "enableChat": true,
    "allowCodeSearch": false
  },
  "github.copilot.privacy": {
    "disableTelemetry": true,
    "allowIndexing": false
  },
  "github.copilot.chat.localeOverride": "th",
  "github.copilot.limits": { "showUsageIndicator": true },
  "editor.formatOnSave": true,
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
}

```

📖 Shortcuts • ทางลัดสำคัญ

- Ctrl + I : Open Chat / เปิดแชท
- Tab : Accept suggestion / ยอมรับ
- Ctrl + Enter : See alternatives / ดูตัวเลือกอื่น
- Esc : Close popup / ปิดหน้าต่าง

💬 Prompt Mastery • เทคนิคเขียนคำสั่ง

✅ Best Format • รูปแบบที่ดีที่สุด

plaintext

[Role/Context] + [Goal] + [Rules] + [Constraints]
 [บทบาท/บริบท] + [เป้าหมาย] + [กฎ] + [ข้อจำกัด]

📋 Example • ตัวอย่าง

- ❌ Bad / ไม่ดี: Write API / เขียนโค้ด API
- ✅ Good / ดี:

plaintext

Python/FastAPI expert
 Create register API: name, email, password
 Validate email + hash password with bcrypt
 Return TH-language JSON errors + docstrings
 No external libraries
 เป็นผู้เชี่ยวชาญ Python/FastAPI
 สร้าง API ลงทะเบียน: ชื่อ อีเมล รหัสผ่าน
 ตรวจสอบรูปแบบ + เข้ารหัสด้วย bcrypt
 คืนข้อความผิดพลาดภาษาไทย + มีเอกสารประกอบ
 ไม่ใช้ไลบรารีภายนอก

📦 Reusable Prompts • คลังคำสั่ง

Python / FastAPI

plaintext

Create validator: [email/phone/ID]
Return True/False + TH messages
Use valid regex, no extra dependencies
สร้างฟังก์ชันตรวจสอบ: [อีเมล/เบอร์/บัตร]
คืนค่า True/False + ข้อความภาษาไทย
ใช้ regex ที่ถูกต้อง ไม่เพิ่มไลบรารี

React / TSX

plaintext

Create component: [Name]
Props: [list]
TypeScript + TH comments + loading/error
Clean responsive style
สร้างคอมโพเนนต์: [ชื่อ]
รับ Props: [รายการ]
TypeScript + คอมเมนต์ไทย + รองรับโหลด/ผิดพลาด
รูปแบบเรียบง่าย ปรับหน้าจอได้

 Project Templates • เทมเพลตพร้อมใช้

 Python / FastAPI Structure

plaintext

```
my-fastapi/  
├─ main.py  
├─ requirements.txt  
├─ utils/thai_utils.py  
├─ tests/test_utils.py  
└─ .github/  
    ├─ copilot-instructions.md  
    └─ workflows/ci.yml
```

requirements.txt

txt

```
fastapi==0.112.0  
uvicorn==0.30.0  
pydantic==2.8.0  
pytest==8.2.0  
bcrypt==4.1.3
```

main.py

python

```
"""  
FastAPI Backend • TH/EN  
Copilot: Create endpoints, validate, TH responses  
Copilot: สร้าง API, ตรวจสอบข้อมูล, ตอบภาษาไทย  
"""  
  
from fastapi import FastAPI, HTTPException  
from pydantic import BaseModel, EmailStr  
  
app = FastAPI(title="Copilot API", version="1.0.0")  
  
class User(BaseModel):
```

```
name: str
email: EmailStr
phone: str | None = None
```

```
@app.get("/users", response_model=list[User])
def get_users():
    """Return all users • คีนรายการผู้ใชั้ทั้งหมด"""
    return []
```

.github/copilot-instructions.md

plaintext

Rules / กฎ

- Always respond in Thai + keep English terms • ตอบไทย คงศัพท์เทคนิค
- Python: 3.12+, Pydantic v2 • React: TypeScript, Function Components
- Add docstrings + TH comments • จัดการข้อผิดพลาดภาษาไทย
- Safe, clean, testable • ปลอดภัย อ่านง่าย มีการทดสอบ

🔗 React / TSX

src/App.tsx

tsx

```
/**
 * React App • TH/EN
 * Copilot: Build UI, logic, TH comments
 * Copilot: สร้าง UI, ตรรกะ, คอมเมนต์ไทย
 */
import { useState } from 'react';

export default function App() {
  const [count, setCount] = useState<number>(0);
  return (
    <div className="app">
      <h1>Copilot แอป</h1>
      <p>Count / จำนวน: {count}</p>
      <button onClick={() => setCount(c => c + 1)}>Increase / เพิ่ม</button>
    </div>
  );
}
```

⚙️ CI/CD & Security • ระบบทดสอบอัตโนมัติ

📄 .github/workflows/ci.yml

yaml

```
name: CI/CD + Security / ตรวจสอบ+ความปลอดภัย
run-name: ${ github.actor } • Copilot Build 🚀
```

```
on:
  push: {branches: [main]}
  pull_request: {branches: [main]}
```

```
jobs:
  test-python:
    name: Python Test / ทดสอบ Python
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
```

- uses: actions/setup-python@v5
with: {python-version: "3.12"}
- run: pip install -r requirements.txt flake8 pytest
- run: flake8 main.py --max-line-length=120
- run: pytest tests/ -v

security-scan:

name: Security Scan / สแกนความปลอดภัย
runs-on: ubuntu-latest
needs: test-python
steps:
- uses: actions/checkout@v4
- name: CodeQL
uses: github/codeql-action/init@v3
with: {languages: python, javascript}
- uses: github/codeql-action/analyze@v3

Privacy • ความเป็นส่วนตัว

-  Disable telemetry / ปิดส่งข้อมูล: "disableTelemetry": true
-  Block training / ห้ามเรียนรู้โค้ด: "allowIndexing": false
-  No secrets in prompts / อย่าใส่รหัส-คีย์
-  Review code before use / ตรวจสอบก่อนนำไปใช้

Documentation & i18n • เอกสารและแปลภาษา

Writing Prompts • คำสั่งเขียนเอกสาร

- Write README.md in Thai: Install, Usage, Examples / เขียน README.md ภาษาไทย: ติดตั้ง, วิธีใช้, ตัวอย่าง
- Explain code clearly for beginners in Thai / อธิบายโค้ดง่ายๆ สำหรับมือใหม่ภาษาไทย
- Translate doc: Keep code/links, formal TH / แปลเอกสาร: คงโค้ด/ลิงก์, ภาษาไทยทางการ

i18n Rules • กฎการแปล

plaintext

TH Translation Rules / กฎแปลภาษาไทย

- Keep tech terms: FastAPI, API, Git, CI/CD • คงศัพท์เทคนิค
- Common terms: repo → รีโป, test → ทดสอบอัตโนมัติ • ใช้คำที่นิยม
- Short, clear sentences • ประโยคกระชับ ชัดเจน
- Preserve headings/code blocks • หัวข้อและโค้ดไม่แก้

Team Standards • มาตรฐานทีม

Shared Files • ไฟล์กลางทีม

- .github/copilot-instructions.md • กฎการทำงานร่วมกัน
- .vscode/settings.json • รูปแบบ IDE เดียวกัน
- .github/workflows/ci-team.yml • การตรวจสอบร่วม

Benefits • ข้อดี

- Consistent code / โค้ดรูปแบบเดียวกัน
- Fast onboarding / เริ่มงานเร็วขึ้น
- Quota efficiency / ประหยัดโควต้า
- Unified workflow / เวิร์กโฟลว์ตรงกัน

Examples & Snippets • ตัวอย่างโค้ด

Thai Utils • ฟังก์ชันสำหรับไทย

python

```
import re
```

```
def is_thai_phone(phone: str) -> bool:
    """Validate Thai phone / ตรวจสอบเบอร์โทรไทย"""
    return bool(re.fullmatch(r"^(0[1-9]\d{8})|^(0[2-4]\d{7})$", phone.strip()))

def is_thai_national_id(id_str: str) -> bool:
    """Validate Thai ID / ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน 13 หลัก"""
    if not re.fullmatch(r"\d{13}", id_str): return False
    total = sum(int(id_str[i]) * (13 - i) for i in range(12))
    return int(id_str[-1]) == (11 - (total % 11)) % 10
```

Usage Limits • ตรวจสอบการใช้งาน

- Path: GitHub → Settings → Copilot → Usage / GitHub → การตั้งค่า → Copilot → การใช้งาน
- Reset: Every 1st of month / รีเซ็ตทุกวันที่ 1
- Free: Public repos • Unlimited; Private • ~2,000 mins/month

Troubleshooting • แก้ไขปัญหาทั่วไป

- ❌ No suggestions / ไม่เห็นคำแนะนำ: Update plugin → Restart IDE → Re-login • อัปเดต → รีสตาร์ท → เข้าสู่ระบบใหม่
- ❌ No Pro access / สิทธิ์ไม่ขึ้น: Wait 1-3 days → Check email • รอ 1-3 วัน → ตรวจสอบอีเมล
- ❌ Quota exhausted / หมดโควต้า: Concise prompts → Split tasks • ใช้คำสั้นๆ → แบ่งงาน
- ❌ Slow responses / ตอบช้า: Reduce context → Clear cache • ลดบริบท → ล้างแคช

Quick Start • เริ่มใช้ทันที

1.  Apply for free access • ยื่นขอสิทธิ์ฟรี
2.  Install VS Code extensions • ติดตั้งส่วนเสริม
3.  Copy template + .github/copilot-instructions.md • คัดลอกเทมเพลต
4.  Push → GitHub Actions runs • พูชขึ้นรีโป → CI ทำงาน
5.  Chat: Help build full project in Thai • ถาม Copilot: ช่วยสร้างโปรเจกต์เต็มรูปแบบภาษาไทย

GitLab Snippet Creation Info

- Title: GitHub Copilot Free Guide (TH/EN)
- File name: copilot-free-guide.md
- Visibility: Public / Internal / Private
- Language: Markdown
- Features: Full GLFM support, syntax highlighting, bilingual structure

Would you like me to generate multi-file snippet structure (split into settings.json , ci.yml , instructions.md) for direct import?  GitHub Copilot Free Guide (Bilingual: TH/EN)

Complete access, setup, templates, CI/CD, prompts & team standards – 100% Free 

Table of Contents

1. Eligibility & Access • สิทธิ์และการสมัคร
2. IDE Setup (VS Code) • การติดตั้งและตั้งค่า IDE
3. Prompt Mastery • เทคนิคเขียนคำสั่ง
4. Project Templates • เทมเพลตพร้อมใช้
5. CI/CD & Security • ระบบทดสอบอัตโนมัติ
6. Documentation & i18n • เอกสารและแปลภาษา
7. Team Standards • มาตรฐานทีม
8. Examples & Snippets • ตัวอย่างโค้ด
9. Troubleshooting • แก้ไขปัญหาทั่วไป

Eligibility & Access • สิทธิ์และการสมัคร

Prerequisites • สิ่งที่ต้องเตรียม

- EN: GitHub account + verified email + 2FA enabled (highly recommended)
- TH: บัญชี GitHub + ยืนยันอีเมล + เปิดการยืนยันตัวตน 2 ชั้น (แนะนำมาก)
- Student • นักเรียน: School email (@school.ac.th) / Student ID / Enrollment letter
- Teacher • ครู/บุคลากร: Institutional email / Employment letter / Staff ID
- Open Source Maintainer • ผู้ดูแลโอเพนซอร์ส: Public repo link + commit/review history

Application Steps • ขั้นตอนการสมัคร

1. Go to github.com → Sign in • เข้า github.com → เข้าสู่ระบบ
2. Profile → Settings • คลิกโปรไฟล์มุมขวาบน → การตั้งค่า
3. Left menu → Copilot → Get access • เมนูซ้าย → Copilot → รับสิทธิ์
4. Select category: Student / Teacher / Open source Maintainer • เลือกประเภท
5. Upload proof or verify school email → Submit • อัปโหลดหลักฐานหรือยืนยันอีเมล → ส่ง
6. Approval: 1-3 business days → Copilot Pro activated free • รออนุมัติ 1-3 วัน → ได้สิทธิ์ Pro ทันที

IDE Setup (VS Code) • การติดตั้งและตั้งค่า IDE

Required Extensions • ส่วนเสริมที่ต้องมี

- GitHub Copilot (core)
- GitHub Copilot Chat (official)
- Recommended: Thai Language Pack, GitLens, Error Lens • แนะนำเพิ่ม: ภาษาไทย, GitLens, Error Lens

 .vscode/settings.json (Shared Config)

json

```
{
  "github.copilot.enable": {
    "**": true,
    "markdown": true,
    "plaintext": false,
    "yaml": true
  },
  "github.copilot.advanced": {
    "authProvider": "github",
    "enableCompletions": true,
    "enableChat": true,
    "allowCodeSearch": false
  },
  "github.copilot.privacy": {
```

```

    "disableTelemetry": true,
    "allowIndexing": false
  },
  "github.copilot.chat.localeOverride": "th",
  "github.copilot.limits": { "showUsageIndicator": true },
  "editor.formatOnSave": true,
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
}

```

Shortcuts • ทางลัดสำคัญ

- Ctrl + I : Open Chat • เปิดแชท
- Tab : Accept suggestion • ยอมรับคำแนะนำ
- Ctrl + Enter : See alternatives • ดูตัวเลือกอื่น
- Esc : Close popup • ปิดหน้าต่างแนะนำ

Prompt Mastery • เทคนิคเขียนคำสั่ง

Best Format • รูปแบบที่ดีที่สุด

plaintext

[Role/Context] + [What you want] + [Rules] + [Constraints]
 [บทบาท/บริบท] + [สิ่งที่ต้องการ] + [กฎ] + [ข้อจำกัด]

Good vs Bad • ตัวอย่างเปรียบเทียบ

-  Vague / ไม่ชัดเจน: Write API code / เขียนโค้ด API
-  Clear / ชัดเจน:

plaintext

Python/FastAPI expert
 Create register API: name, email, password
 Validate email + hash password with bcrypt
 Return TH-language JSON errors + docstrings
 No external libraries
 เป็นผู้เชี่ยวชาญ Python/FastAPI
 สร้าง API ลงทะเบียน: รับชื่อ อีเมล รหัสผ่าน
 ตรวจสอบอีเมล + เข้ารหัสด้วย bcrypt
 คืนข้อความผิดพลาดภาษาไทย + มี docstring
 ไม่ใช้ไลบรารีนอกมาตรฐาน

Reusable Prompts • คลังคำสั่งสำเร็จรูป

Python / FastAPI

plaintext

Create validation function: [email/phone/ID]
 Return True/False + TH messages
 Use valid regex, no extra dependencies
 สร้างฟังก์ชันตรวจสอบ: [อีเมล/เบอร์/บัตรประชาชน]
 คืนค่า True/False + ข้อความภาษาไทย
 ใช้ regex ที่ถูกต้อง ไม่เพิ่มไลบรารี

React / TSX

plaintext

Create component: [Name]
Props: [list]
TypeScript + TH comments + loading/error states
Clean responsive styling
สร้างคอมโพเนนต์: [ชื่อ]
รับ Props: [รายการ]
ใช้ TypeScript + คอมเมนต์ไทย + รองรับโหลด/ผิดพลาด
รูปแบบเรียบง่าย ปรับหน้าจอได้

📦 Project Templates • เทมเพลตพร้อมใช้

🐍 Python / FastAPI Structure

plaintext

```
my-fastapi/  
├─ main.py  
├─ requirements.txt  
├─ utils/  
│   └─ thai_utils.py  
├─ tests/  
│   └─ test_utils.py  
└─ .github/  
    ├─ copilot-instructions.md  
    └─ workflows/ci.yml
```

requirements.txt

txt

```
fastapi==0.112.0  
uvicorn==0.30.0  
pydantic==2.8.0  
pytest==8.2.0  
bcrypt==4.1.3
```

main.py

python

```
"""  
FastAPI Backend • TH/EN  
Copilot: Create endpoints, validate, TH responses  
Copilot: สร้าง API, ตรวจสอบข้อมูล, ตอบกลับภาษาไทย  
"""  
  
from fastapi import FastAPI, HTTPException  
from pydantic import BaseModel, EmailStr  
  
app = FastAPI(title="Copilot API", version="1.0.0")  
  
class User(BaseModel):  
    name: str  
    email: EmailStr  
    phone: str | None = None  
  
@app.get("/users", response_model=list[User])  
def get_users():  
    """Return all users • คืนรายการผู้ใช้ทั้งหมด"""  
    return []
```

🌟 React / TypeScript

src/App.tsx

tsx

```
/**
 * React App • TH/EN
 * Copilot: Build UI, logic, TH comments
 * Copilot: สร้าง UI, ตรรกะ, คอมเมนต์ภาษาไทย
 */
import { useState } from 'react';

export default function App() {
  const [count, setCount] = useState<number>(0);

  return (
    <div className="app">
      <h1>Copilot React แอป</h1>
      <p>Count / จำนวน: {count}</p>
      <button onClick={() => setCount(c => c + 1)}>Increase / เพิ่ม</button>
    </div>
  );
}
```

.github/copilot-instructions.md

plaintext

Rules / กฎการทำงาน

- Always respond in Thai + keep English terms • ตอบภาษาไทย คงศัพท์เทคนิค
- Python: 3.12+, Pydantic v2 • React: TypeScript, Functional Components
- Add docstrings & TH comments • จัดการข้อผิดพลาดเป็นภาษาไทย
- Safe, clean, testable • ปลอดภัย อ่านง่าย มีการทดสอบ

⚙️ CI/CD & Security • ระบบทดสอบอัตโนมัติ

📄 .github/workflows/ci.yml

yaml

```
name: CI/CD + Security / ตรวจสอบ+ความปลอดภัย
run-name: ${github.actor} • Copilot Build 🚀

on:
  push: {branches: [main]}
  pull_request: {branches: [main]}

jobs:
  test-python:
    name: Python Test / ทดสอบ Python
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-python@v5
        with: {python-version: "3.12"}
      - run: pip install -r requirements.txt flake8 pytest
      - run: flake8 main.py --max-line-length=120
      - run: pytest tests/ -v

  security-scan:
    name: Security Scan / สแกนความปลอดภัย
```

```
runs-on: ubuntu-latest
needs: test-python
steps:
  - uses: actions/checkout@v4
  - name: CodeQL
    uses: github/codeql-action/init@v3
    with: {languages: python, javascript}
  - uses: github/codeql-action/analyze@v3
```

Privacy & Safety • ความเป็นส่วนตัว

-  Disable telemetry / ปิดส่งข้อมูล: `disableTelemetry: true`
-  Block code learning / ห้ามเรียนรู้โค้ดเรา: `allowIndexing: false`
-  Never put secrets in prompts / อย่าใส่รหัส-คีย์ในคำสั่ง
-  Review code before use / ตรวจสอบก่อนนำไปใช้

Documentation & i18n • เอกสารและแปลภาษา

Writing Prompts • คำสั่งเขียนเอกสาร

- Write README.md in Thai: Install, Use, Examples / เขียน README.md ภาษาไทย: ติดตั้ง, วิธีใช้, ตัวอย่าง
- Explain code clearly for beginners in Thai / อธิบายโค้ดง่ายๆ สำหรับมือใหม่ภาษาไทย
- Translate doc: Keep code/links, TH formal / แปลเอกสาร: คงโค้ด/ลิงก์, ภาษาไทยทางการ

i18n Rules • กฎการแปล

plaintext

TH Translation Rules / กฎแปลภาษาไทย

- Keep tech terms: FastAPI, API, Git, CI/CD • คงศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ
- Use common terms: repo → รีโป, test → ทดสอบอัตโนมัติ • ใช้คำที่นิยม
- Short, clear sentences • ประโยคกระชับ ชัดเจน
- Preserve headings/code blocks • หัวข้อและโค้ดไม่แก้

Team Standards • มาตรฐานทีม

Shared Config Files • ไฟล์กลางทีม

- .github/copilot-instructions.md • กฎการทำงานร่วมกัน
- .vscode/settings.json • รูปแบบ IDE เดียวกัน
- .github/workflows/ci-team.yml • การตรวจสอบรวม

Team Benefits • ข้อดีสำหรับทีม

- Consistent code • โค้ดรูปแบบเดียวกัน
- Fast onboarding • เริ่มงานเร็วขึ้น
- Free quota efficiency • ประหยัดโควต้า
- Unified workflow • เวิร์กโฟลว์ตรงกัน

Examples & Snippets • ตัวอย่างโค้ด

Thai Utils • ฟังก์ชันสำหรับไทย

python

```
import re
```

```
def is_thai_phone(phone: str) -> bool:
    """Validate Thai phone / ตรวจสอบเบอร์โทรไทย"""
    return bool(re.fullmatch(r"^0[1-9]\d{8}$|^0[2-4]\d{7}$", phone.strip()))
```

```
def is_thai_national_id(id_str: str) -> bool:
    """Validate Thai ID / ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน 13 หลัก"""
    if not re.fullmatch(r"\d{13}", id_str): return False
    total = sum(int(id_str[i]) * (13 - i) for i in range(12))
    return int(id_str[-1]) == (11 - (total % 11)) % 10
```

Usage Limits • ตรวจสอบการใช้งาน

- Path: GitHub → Settings → Copilot → Usage / GitHub → การตั้งค่า → Copilot → การใช้งาน
- Reset: Every 1st of month / รีเซ็ตทุกวันที่ 1
- Free: Public repos • Unlimited; Private • ~2,000 mins/month

Troubleshooting • แก้ไขปัญหาทั่วไป

- ❌ No suggestions / ไม่เห็นคำแนะนำ: Update plugin → Restart IDE → Re-login • อัปเดตปลั๊กอิน → รีสตาร์ท → เข้าสู่ระบบใหม่
- ❌ No Pro access / สิทธิ์ไม่ขึ้น: Wait 1-3 days → Check email • รอ 1-3 วัน → ตรวจสอบอีเมล
- ❌ Quota exhausted / หมดโควต้า: Use concise prompts → Split tasks • ใช้คำสั้นๆ → แบ่งงาน
- ❌ Slow responses / ตอบช้า: Reduce context → Clear cache • ลดบริบท → ล้างแคช

Quick Start • เริ่มใช้ทันที

1. ✅ Apply for free access • ยื่นขอสิทธิ์ฟรี
2. 🧩 Install VS Code extensions • ติดตั้งส่วนเสริม
3. 📁 Copy template + .github/copilot-instructions.md • คัดลอกเทมเพลต
4. ⚙️ Push → GitHub Actions runs • พูชขึ้นรีโป → CI ทำงาน
5. 💬 Chat: Help build full project in Thai • ถาม Copilot: ช่วยสร้างโปรเจกต์เต็มรูปแบบภาษาไทย

Would you like me to export this bilingual version as TSX/React component or Markdown file?

ต้องการให้ผมส่งเวอร์ชันนี้เป็นไฟล์ TSX/React หรือ Markdown หรือไม่ครับ?