

1		2	3	4
A	版本号	修订日期	修订记录	
	V1.0.0.0	2025-05-06	初始版本	
	V1.0.1.0	2025-05-13	按键加电容消抖	
	V1.0.2.0	2025-06-04	加SPI控制电路	
B	V1.0.3.0	2025-06-07	修改SPI控制电路BUG，加蜂鸣器	
C				
D				
1		2	3	4

版权所有，保留一切权利。
本公司致力于产品的不断改善和功能升级，内容如有改动，恕不另行通知。

在此文件中，仅以版本号前两位(发行版)，划分版本之间的区别。

Title: MSPM0G3507_MotherBoard加SPI控制

Subtitle: Revision

Size: A4

Date: 2025/6/12

Time: 17:03:13

Author: 猫肆管

Revision: V1.0.3.0

Sheet: 1

of: 5



A

B

C


D

A

B

C

D




图例:




外设	功能	对应引脚
CCD	CLK	A28
	SI	A29
	1 ADC	A25 共用
	2 ADC	A24
电磁 运放 模块	3 ADC	B25
	4 ADC	B24
编码器	ADC	A25 共用
	ADC	A24
	ADC	B25
	ADC	B24
1	SCK	B23 共用
	MOSI	B22
	MISO	B21
	CS1	B17
2	CS2	B18
	CS3	B26
	CS4	B27
姿态 传感器	SCK	B23
	MOSI	B22
	MISO	B21
	CS	B19
有刷 电机	PWM	B8
	PWM	B9
	PWM	B12
	PWM	B13
	PWM	B10
	PWM	B11
	PWM	A26
	PWM	A27

外设	功能	对应引脚
屏幕	SCK	A12 共用
	MOSI	A9
	RST	A7
	DC/INT	A15
	CS	A8
	MISO	A13
无线 模块 SPI	SCK	A12
	MOSI	A9
	MISO	A13
	CS	B20
	RST	A16
	INT	A17
无线 模块 串口	TX	B6
	RX	B7
	RTS	B2
	CMD	B3
串口	TX	B15
	RX	B16
ToF	SCL	A1
	SDA	A0
	IO	B14
	IO	A30
按键	IO	A31
	IO	B0
	IO	B1
	IO	B1
蜂鸣器	IO	A14
电池 电压	ADC	A22
舵机	PWM	B4
	PWM	B5


引脚表




电源接口/开关




电机电源接口




5V电源




电池电压测量




舵机电源



3V3电源



摄像头电源




Title: MSPM0G3507_MotherBoard加SPI控制
Subtitle: Power
Size: A4
Date: 2025/6/12
Time: 17:03:13


Author: 猫肆管
Revision: V1.0.3.0
Sheet: 4
of: 5




CCD接口




无线模块接口-SPI




屏幕接口




蜂鸣器




运放模块接口




无线模块接口-串口




串口接口




按键




ToF接口




SPI选择




有刷电机信号接口



编码器接口



姿态传感器接口



Title: MSPM0G3507_MotherBoard加SPI控制

Author: 猫肆管

Subtitle: Devices

Revision: V1.0.3.0

Size: A4

Date: 2025/6/12

Time: 17:03:13

Sheet: 5

of: 5

