

SQL-Abfragen Wiederholung

Aufgabe 1:

Folgendes relationales Datenbankmodell ist gegeben:

Customers (CustomerID, CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)

Categories (CategoryID, CategoryName, Description)

Employees (EmployeeID, LastName, FirstName, BirthDate, Photo, Notes)

OrderDetails (OrderDetailID, ↑OrderID, ↑ProductID, Quantity)

Orders (OrderID, ↑CustomerID, ↑EmployeeID, OrderDate, ↑ShipperID)

Products (ProductID, ProductName, ↑SupplierID, ↑CategoryID, Unit, Price)

Shippers (ShipperID, ShipperName, Phone)

Suppliers (SupplierID, SupplierName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country, Phone)

Formulieren Sie folgende Abfragen in SQL:

- 1) Alle Kundennamen mit dem Land anzeigen
- 2) Alle Produktnamen mit Produktpreis anzeigen
- 3) Alle Bestellungen (mit der BestellID und Bestelldatum) eines bestimmten Kunden (z.B. mit dem CustomerID 1) anzeigen
- 4) Produkte (Name und Preis) einer bestimmten Kategorie anzeigen
- 5) a) Alle Mitarbeiter (Vorname, Nachname), nach Nachnamen alphabetisch sortiert, anzeigen
b) Vorname und Nachname aller Mitarbeiter, deren Nachname mit M oder L beginnt, anzeigen
- 6) Alle Lieferanten (Name, Land) aus einem bestimmten Land (z.B. USA), anzeigen
- 7) Anzahl der Kunden pro Land mit dem Spaltennamen AnzahlKunden, anzeigen
- 8) Alle Bestellungen (BestellID, Bestelldatum) mit dazugehörigem Kundennamen anzeigen
- 9) Versandansicht: Bestellung (ID, Datum) mit Spediteur (Shipper) und seiner Telefonnummer anzeigen; sortiert nach Bestelldatum (neuestes Datum zuerst)