DIÁLOGO MÉDICO PACIENTE EN QUECHUA



BOLIVIA

Organización Panamericana de la Salud

Organización Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Diálogo médico paciente en QUECHUA

Bolivia
2013

Catalogado por el Centro de Información y Documentación OPS/OMS Bolivia

BO
DA125
O68a

Organización Panamericana de la Salud.
Organización Mundial de la Salud
Entrevista médica en quechua . - - La Paz: OPS/OMS, 2013
80 p.

I. CONSULTA MEDICA
II. MEDICINA TRADICIONAL
III. QUECHUA
IV. EXAMEN FISICO
IV. BOLIVIA
1. t.

Depósito Legal: 4-1-1502-13

Impreso en Apoyo Gráfico

Revisor de la traducción:
Diether Flores Chumacero

Coordinación técnica OPS/OMS:

Hugo Rivera, Recursos Humanos e Interculturalidad en Salud

Susana Hannover, Gestión de la Información, Conocimiento y Comunicación

Este documento puede ser reproducido en forma total o parcial, mencionando la fuente

CONTENIDO

1. Antes de comenzar 9
2. Introducción 11
3. Pronunciación Quechua 12
4. Frases frecuentes en la Entrevista Médica 19
5. Presentación 19
6. Filiación 20
7. Antecedentes 21
8. Examen físico 24
9. Frases generales para examinar la mayoría de los síntomas 29
10. Frases para examinar síntomas generales 34
11. Frases para realizar el examen clínico 39
12. Sistema Cardiorespiratorio 47
13. Sistema Digestivo 55
14. Sistema Urogenital 61

15. Embarazo 65

16. Antecedentes obstétricos 67

17. Ojos 69

18. Nariz 72

19. Oídos 73

20 Diagnóstico e indicaciones 73

21. Tratamiento 75

22. Otros 80

23. Violencia 80

24. Métodos Anticonceptivos 83

PRÓLOGO

En la actualidad, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece de vital importancia el aprendizaje de la lengua aymara. El idioma referido, tanto en Bolivia como en otros países se constituye en un instrumento de comunicación trascendental. Su función comunicativa cultural y social se instituye bajo la normativa lingüística aymara.

Hoy en día, la comunicación en lengua aymara entre profesionales en salud y los pacientes se considera sustancialmente importante; toda vez que, ésta permite tratar con pertinencia, eficiencia y eficacia las diferentes enfermedades. El presente instrumento escrito está preparado para preguntar, responder, diagnosticar, manifestar dolencias, y también para indicaciones farmacológicas.

Hermanos y hermanas, el desarrollo y el avance de Bolivia es nuestra responsabilidad. La buena sa-

lud, también es nuestra responsabilidad; luchemos contra las enfermedades a través de la comunicación en aymara entre unos y otros.

Michel Thieren
Representante OPS/OMS
en Bolivia

PRÓLOGO

Bolivia suyupi, Jatun Kachachiy nisqamanjina, 2009 watamantapacha, qhichwa simita, aymara simita, wak simikunatawan sumaqta kallpachana kachkan. Chay Jatun Kamachiypi parlananchikta wawakunanchikman yachachinanchikta niwanchik. Sapa llaqtap simikunantaq yachay wasikunapi parlarikunan tiyan, jinallataq yachachikunan tiyan.

Jinallamantataq qhichwa simi rimayqa atin yanapayta jampiqkunata, imaraykuchus chay rimaywanqa sumaqmanta atinkuman yachayta imawanchus runakuna usqusqa kasqanta. Kikillantaq usqusqakunapis, qhichwapi jampiq parlapayaqtinqa, sut'ita willaykurinkuman imankuchus nanan chaykunata.

Sapa llaqtaq rimayninta ñawpaqman apariyqa kachkan allinta unanchanakunapaq, ya-

chaykunanchik mana chinkarikapunanpaq, kawsayninchik mana qunqasqa kananpaq. Tukuy chay munasqanchikmanjina qhatirinanpaqtaq mana p'inqakuspa llaqta siminchikpi parlapanarikunanchik tiyan, tukuy chhiqanpi: wasinchikpi, tantakuykunapi, yachay wasikunapi, jampina wasikunapi, raymikunapi, llaqta llamk'aykunapi ima.

Michel Thieren
Representante OPS/OMS
en Bolivia

1. ANTES DE COMENZAR

El presente método audiovisual, contiene frases comunes durante la entrevista médica que pueden ser utilizadas para realizar el examen clínico y recabar la información mínima necesaria para llegar a un diagnóstico presuntivo en caso de que el paciente hable solamente Quechua. Sin embargo el objetivo final del presente trabajo es entregar una herramienta para mejorar el vínculo entre los pacientes de habla Quechua y el personal de salud, al entregar al mismo habilidades mínimas con el idioma para poder establecer una comunicación eficaz, íntima y con calidez.

Características del método

- El método no pretende reemplazar libros de texto y literatura referidos al aprendizaje del idioma Quechua, sino más bien coadyuvar con estos entregando al lector una forma fácil de introducirse en el aprendizaje de estos idiomas en sus actividades habituales.
- El texto entrega una introducción básica a las características de la signografía y pronunciación del idioma Quechua.
- El método consta de más de 500, sin embargo no es el propósito de este aprender de memoria todas las frases, en cambio el usuario deberá

escoger las frases que le sean más útiles para él e incluso modificarlas cuando adquiera mayor experiencia.

- Para su utilización el método requiere de un rico lenguaje corporal, para mejor comprensión de las frases por parte del paciente.

Las frases tienen las siguientes características

- Frases comunes durante la entrevista médica divididas por signos y síntomas para que el personal de salud pueda indagar la historia clínica de un paciente que solo habla Quechua.
- Son preguntas cerradas cuya respuesta esperada es un sí o un no, de parte del entrevistado, esto con la intención de que el personal de salud pueda interpretar fácilmente las respuestas.
- Existen frases dirigidas a la segunda persona (tú), y a una tercera persona (él) los cuales tienen pequeñas pero cruciales diferencias en su escritura y pronunciación, se debe tomar en cuenta esto al escoger las frases a utilizar.
- La escritura de las frases en Quechua se lia realizado según convenios nacionales.
- El texto viene acompañado de un CD interactivo en donde se encuentran los sonidos y la pronunciación correcta de todas las frases detalladas en el texto.

2. INTRODUCCIÓN

No es el objetivo de este texto la enseñanza de la gramática idioma Quechua, pues existen excelentes títulos que se ocupan de este tema apropiadamente.

Sin embargo consideramos importante para leer este texto tener noción del alfabeto fonémico del idioma y su correcta pronunciación, ya que las leves variaciones en la pronunciación, en algunos casos puede llevar a la variación total de la idea original, leves variaciones que son casi imperceptibles para el oído no acostumbrado, no obstante, sencillos de apreciar con la práctica; se recomienda repasar algunas palabras antes de empezar.

Nota: Para poder escuchar la pronunciación correcta de los ejemplos, por favor diríjase al CD ingrese a idioma QUECHUA/PRONUNCIACIÓN.

Características del Quechua

- El quechua es una lengua aglutinante. Es decir, que en la mayoría de los casos una palabra está constituida por una raíz más varios sufijos.
- El acento en la gran mayoría, cae en la penúltima sílaba. Cuando hay excepciones a esta regla, el acento cumple papel de rasgo

distintivo. Sólo en este caso debe ser marcado con una tilde.

- El quechua no tiene artículos, conjunciones, preposiciones, como son concebidos en el español.
- El quechua no tiene morfemas de género. O sea las palabras no tiene terminaciones diferentes para el masculino y el femenino como el español. El sexo de los seres se distingue con modificadores.

3. Pronunciación Quechua

Son bastantes las semejanzas en la escritura y lectura del idioma QUECHUA con respecto al castellano, pero a continuación describimos el grupo de fonemas que tienen un tipo especial de escritura y pronunciación que es diferente al castellano.

Las Consonantes:

Según la **"forma de pronunciación"** existen fonemas simples, aspiradas y glotalizadas.


Simples (P, T, Ch, K, Q), porque su pronunciación es muy parecida a la del castellano, a excepción de Q cuya forma de pronunciación es muy especial y propia del idioma.

Aspiradas (Ph, Th, Chh, Kh, Qh), porque su pronunciación se acompaña de un pequeño soplo, "aspiración" al final de su articulación.

Glotalizadas (P', T', Ch', K', Q'), porque en su pronunciación se debe contener e inmediatamente dejar escapar una pequeña "explosión" de aire durante su articulación.

Según la forma en que el aparato fonador se acomoda para la pronunciación de las diferentes consonantes, vale decir según el **"punto de articulación"** de las consonantes existen fonemas labiales, alveodentales, palatales, velares, post velares.

Labiales (P, Ph, P', M, W) porque la articulación de estas consonantes está a cargo de los labios, la lengua no interfiere en su pronunciación.




P	Ph	P'
Paqariy Nacer	**Phallpa** Desdentado	**P'akisqa** Fracturado
Pitay Fumar	**Phiri** Adolorido	**P'inqay** Vergüenza
		Organos Genitales
Punkiy Hincharse	**Phutiy** Tristeza	**P'uti** Niño barrigudo

La pronunciación de la consonante M es similar al castellano, por lo que no se dan más detalles.

W se considera "Semiconsonante", su pronunciación es "como consonante" similar al castellano cuando antecede a una vocal (**Wawa** [**wawa**] = niño); se pronuncia "como vocal u" si se encuentra detrás de una vocal (**Awk**i [**auqui**] = viejo).


Alveolares (T, Th, T\ S, L, N, R) por que en la articulación de estas consonantes el "ápice de la lengua" se acerca a la "base de los dientes incisivos superiores", obstruyendo momentáneamente la salida del aire.



T	**Th**	**T'**
Tanta Reunión	**Thanta** Objeto viejo	**T'anta** Pan
Tiyakuy Sentarse	**Thiti** Risilla	**T'irichay** Cicatrizar
Tukuy Todo	**Thuqay** Escupir	**T'ukuy** Pensar síncope

La pronunciación de las consonantes S, L, N y R es similar al castellano, por lo que no se dan más detalles.

Palatales (Ch, Chh, Ch', Ll, Ñ, Y) porque en la articulación de estas consonantes el "dorso de la lengua" se acerca al "paladar" para obstruir la salida del aire.




Ch	**Chh**	**Ch'**
Chaki Pie	**Chhapa** Anochecer	**Ch'aki** Seco
Chiri Frío	**Chhikllay** Escoger	**Ch'irmi** Parpadeo
Chukchu Malaria	**Chhusu** Desinflado	**Ch'uju** Tos

La pronunciación de las consonantes Ll y Ñ es similar al castellano, por lo que no se dan más detalles.

"Y" se considera "Semiconsonante", su pronunciación es "como consonante" similar al castellano cuando antecede a una vocal (**Yapa** [**yapa**] = aumento); se pronuncia "como vocal i" si se encuentra detrás de una vocal (**Aysay** [**aisai**] = llevar).


Velares (K, Kh, K', J) por que en la articulación de estas consonantes el "tercio posterior del dorso de la lengua" se acerca al "velo del paladar" para obstruir la salida del aire.



K	Kh	K’
Kawsay Vida	**Kharkatiy** Tiritar	**K’acha** Bonito
Kiru Diente	**Khitukuy** Frotarse	**K’irisqa** Herido
Kunan Ahora	**Khuyay** Piadoso	**K’uyka** Tenia Lombriz solitaria

La pronunciación de la consonante **J** es similar al castellano, por lo que no se dan más detalles. A nivel de escritura la “J” sólo se presenta al principio de palabra o sílaba, mientras al final de palabra o sílaba es sustituido por la “K”, sin surtir ningún efecto a nivel de pronunciación.

Post velares (Q, Qh, Q’, “Q”) porque en la articulación de estas consonantes la parte más posterior del dorso de la lengua se acerca a la parte posterior del velo del paladar en las cercanías de la úvula en donde se obstruye la salida de aire, es en ese punto donde debe producirse la articulación y el sonido, el resto de la lengua no se eleva hacia el paladar y debe abrirse la boca un poco más que en la pronunciación de cualquier otra consonante. Es un sonido característico del Quechua que no tiene similitud con ninguno del castellano.



Q	Qh	Q’
Qallu Lengua	**Qhari** Varón	**Q’ara** Desnudo
Qillqay Escribir	**Qhillakay** Pereza	**Q’icha** Diarrea
Qunqay Olvido	**Qhuña** Moco	**Q’utu** Bocio

Q (a final de sílaba o palabra)

Imataq ¿Qué es?	**Siqsiy** Escozor	**Llaqta** Ciudad/ Pueblo

“**Q**”suele pronunciarse como JJ.

Las vocales:

El idioma Quechua solo cuenta con tres vocales: a, i, u, cuya pronunciación es igual a las del castellano, a excepción de cuando las vocales i, u, se encuentran en cercanía de las consonantes q, qh, q’, q, en este caso tienen sonido alofónico; la i suena como [e] y la u suena como [o].

Ejemplos;

Qillqay Q’utu Siqsiy Suqta

Se pronuncian: [**qellqay**] [**q’oto**] [**sejjsei**] [**sojjta**]

La razón de esto es que durante la articulación de las consonantes q, qh, q', q, la boca debe estar abierta y la lengua no se acerca al paladar para poder pronunciar i, u, y entonces suenan "similares" a las vocales e, o del castellano.

4. Frases frecuentes en la entrevista médica

5. PRESENTACIÓN

- Que tengas buen día
  Sumaq p'unchaw kapusuchun
- Buenos días.
  Allin p'unchaw
- Buenas tardes
  Allin sukha
- Buenas Noches
  Allin tuta

...Tata	Señor
...Mama	Señora
...Wayna	Joven
...Sipas	Señorita

NOTA: Los saludos se deben complementar refiriéndose al oyente para expresar amabilidad:
Ej. **Allin p'unchaw Tata**

- Yo soy el doctor/la doctora...
  Ñuqa jampiq kani.
- Yo hablo poquito Quechua
  Ñuqa pisillata qhichwata parlani

- Cuando te pregunte, me vas a decir sí, ó me vas a decir no
  Tapusuqtiy, arí niwanki, manachayrí mana niwanki

¿Sí o No?	¿Sí?	¿No?
¿Arí manachu?	**¿Arí?**	**¿Manachu?**

6. FRASES PARA REALIZAR LA FILIACIÓN

- ¿Cómo te llamas?
  ¿Imataq sutiyki?
- ¿Cuántos años tienes?
  ¿Machkha watayuq kanki?
- ¿Trabajas?
  ¿Llamk'ankichu?
- ¿En qué trabajas?
  ¿Imapi llamk'anki?
- ¿De dónde eres?
  ¿Maymantataq kanki?
- ¿Dónde has nacido?
  ¿Maypitaq paqarikurqanki?
- ¿De dónde vienes?
  ¿Maymantataq jamuchkanki?

- ¿Dónde vives?
  ¿Maypitaq tiyakunki?

- ¿Está casado/a?
  ¿Sawasqachu kanki?

7. FRASES PARA REALIZAR LOS ANTECEDENTES

- ¿Fumas?
  ¿Pitayta yachankichu?

- ¿Tomas bebidas alcohólicas?
  ¿Machayta yachankichu?*

- ¿En tu casa hay personas que tosen?
  ¿Wasiykipi runakuna ch'ujuykachankuchu?

- ¿En el lugar que trabajas la gente tose?
  ¿Llamk'anki chaypi runakuna ch'ujuykachankuchu?

- ¿La gente de tu casa está enferma de tuberculosis?
  ¿Wasiykipi ch'aki ch'ujuwan unqusqa runakuna kankuchu?*

- ¿En el lugar que trabajas las personas están enfermas de tuberculosis?
  ¿Llamk'anki chaypi ch'aki ch'ujuwan unqusqa runakuna kankuchu?

- ¿Juegas fútbol?
  ¿Futbolta Phukllankichu?

  Nota: En esta pregunta se debe empezar especificando alguna clase de actividad física con la terminación ...ta para que pueda ser adecuadamente entendida. Ej. futbolta

- ¿Tomas medicamentos?
  ¿Jampita ukyayta yachankichu?*
  - ¿Qué medicamento?
    ¿Ima jampita?

- ¿Has estado enfermo de diabetes?
  ¿Ñawpaqta diabeteswan unqurqankichu?*

  Nota: En esta pregunta se debe concluir especificando el nombre de la dolencia que queramos investigar seguida de la terminación ...manta Ej. Diabetesmanta?, que significa: de diabentes?

- ¿Cuándo te cortas sana bien?
  ¿Khuchukuqtiyki sumaqtachu thaniyan?
  - ¿En cuánto tiempo te has sanado?
    ¿Machkha unaypi thanirikunki?

- ¿Has estado internado en el hospital?
  ¿Hospitalpi internasqa kayta yachankichu?*

- ¿La gente de tu casa han estado enfermos?
  ¿Wasiykimanta runakuna kunan kunan unqusqa karqankuchu?

- ¿En tu casa hay alguien enfermo?
  ¿Wasiykipi pillapis unqusqa kanchu?
  - ¿De qué está enfermo?
    ¿Imamanta unqusqa kachkan?
- ¿La gente de tu casa están sanos?
  ¿Wasiykipi runakuna allillanchu kakuchkanku?
- ¿Tu papá y tu mamá viven?
  ¿Tatayki mamayki kawsakunkuchu?
- ¿Tienes hermanos?
  ¿Wawqikunayki tiyapusunkichu?
- ¿Tienes hermanas?
  ¿Ñañakunayki tiyapusunkichu?
- ¿Tienes hijos?
  ¿Wawakunayki tiyapusunkichu?
  - ¿Cuántos?
    ¿Machkha?
  - ¿Están sanos?
    ¿Thanillachu kakuchkanku?
  - ¿Están enfermos?
    ¿Unqusqachu kachkanku?
  - ¿De cuántos años? (referente a edad)
    ¿Machkha watayuq?

- ¿De cuántos meses?
  ¿Machkha killayuq?
- ¿De cuántos días?
  ¿Machkha p'unchawniyuq?

8. FRASES PARA REALIZAR EL EXAMEN FÍSICO

- ¿Cómo estás?
  ¿Imaynalla kachkanki?
  - ¿Sano?, ¿bien?
    ¿Thanillachu?, ¿Allinchu?
  - ¿Enfermo?,
    ¿Unqusqachu?,
  - ¿mal?
    ¿Mana allinchu?
- ¿Cómo has estado en la noche?
  ¿Tutarí imaynalla karqanki?
- Espera te voy a revisar
  Suyarikuy qhawasqayki
- Siéntese
  Tiyarikuy
- Descanse
  Samarikuy

- Acuéstese
  Siriykuy
- Dé la vuelta
  Tikrarikuy
- Échese del lado izquierdo
  Lluq'inmanta siriykuy
- Échese del lado derecho
  Pañanmanta siriykuy.
- No se mueva
  Ama kuyuychu
- Quítese la ropa
  P'achaykita urqhukuy
- Quítese la ropa interior
  Ukhu p'achaykita urqhukuy
- Ya puedes vestirte
  P'achallikuyta atinkiña
- Ya puedes levantarte
  Sayariyta atinkiña
- Voy a examinar tu corazón
  Sunquykita qhawarisaq
- Voy a examinar tus pulmones
  Surq'ankunaykita qhawarisaq

- Voy a examinar tu espalda
  Wasaykita qhawarisaq
- Voy a examinar tu abdomen
  Wiksaykita qhawarisaq
- Voy a examinar tus riñones
  Lurunkunaykita qhawarisaq
- Voy a examinar tus genitales
  P'inqanaykita qhawarisaq
- Respira como si estuvieses cansado
  Samay sayk'usqapis kachkawaqjina
- Tosa
  Ch'ujuy
- Di en voz alta 33
  Kallpawan niway 33
- Di en voz (cuchicheada) baja 33
  Thutuspajinalla niway 33
- Tome una respiración profunda... espere... respire
  Jatunmanta samariy... suyakuy... samay
- Muéstrame donde te duele
  Maypi nanasunki chay chhiqanta rikhuchiway

- Dime si te duele cuando oprimo aquí
  Kaypi ñit'isuqtiy nanasunkichu manachu chayta willawanki
- Dime si te duele cuando golpeo aquí
  Kaypi takasuqtiy nanasunkichu manachu chayta willawanki.
- Dime si te duele cuando hago esto
  Kayta ruwaqtiy nanasunkichu manachu, chayta willawanki
- Haz fuerza como si quisieras hacer caca
  Akaytapis munachkawaqjina kallpata ruway.
- Abra grande la boca
  Simiykita jatunta kichariy
- Di "ahh"
  "ahh" niy
- Saque la lengua
  Qalluykita sik'iy
- Camine
  Puriykachay
- Mueva el cuello
  Kunkaykita kuyuchiy

- Mueva el hombro
  Rikraykita kuyuchiy
- Mueva el codo
  Maki muquykita kuyuchiy
- Mueva la mano
  Makiykita kuyuchiy
- Mueva la espalda
  Wasaykita kuyuchiy
- Mueva la rodilla
  Chaki muquykita kuyuchiy
- Mueva el pie
  Chakiykita kuyuchiy
- Manténgalo suelto
  Liwi liwiyachiy
- Yo lo voy a mover
  Ñuqa kuyuchisaq
- ¿En esta posición te duele?
  ¿Ajinapi kaspa nanasunkichu?
- Apriete mi mano
  Makiyta sinch'ita q'apiykuway
- Empuje
  Tanqay

- Mire esta luz
  Kay k'anchata qhaway
- Mire mi dedo sin mover la cabeza
  Mana umaykita kuyuchispa rukanayta qhaway.
- No mueva los ojos
  Ama ñawiykita kuyuchiychu
- No parpadees
  Ama ch'irmipayaychu
- Pon tu mano a un ojo (Cúbrase el ojo)
  Makiykita ñawiyki chhiqanman churay
- Dime cuantos dedos ves
  Machkha ruk'anakunata rikunki willaway.
  - Uno **Juk**
  - Dos **Iskay**
  - Tres **Kimsa**
  - Cuatro **Tawa**
  - Cinco **Phichqa**
- Dime qué estás viendo
  Imata qhawachkanki chayta willaway.

9. FRASES PARA INDAGAR LA MAYORÍA DE LOS SÍNTOMAS

- ¿Desde cuándo?
  ¿Mayk'aqmantapacha?
- ¿Cuántos días?
  ¿Machkha p'unchawñataq?

- ¿Un rato?
  ¿Pisi pisillatachu?
- ¿Mucho rato?
  ¿Unay unaytachu?
- ¿Un día?
  ¿Juk p'unchawtachu?
- ¿Dos días?
  ¿Iskay p'unchawtachu?
- ¿Tres días?
  ¿Kimsa p'unchawtachu?
- ¿Una Semana?
  ¿Juk semanatachu?*
- ¿Dos semanas?
  ¿Iskay semanatachu?*
- ¿Tres semanas?
  ¿Kimsa semanatachu?*
- ¿Un mes?
  ¿Juk Killatachu?
- ¿Dos meses?
  ¿Iskay killatachu?
- ¿Tres meses?
  ¿Kimsa killatachu?

- ¿Un año?
  ¿Juk watatachu?
- ¿Dos Años?
  ¿Iskay watatachu?
- ¿Varios años?
  ¿Achkha watatachu?

- ¿Cuándo?
  ¿Mayk'aq?
- ¿Cuándo empezó?
  ¿Mayk'aq qallarirqa?
- ¿Cuándo te has hecho eso?
  ¿Mayk'aq chayta ruwaqurqanki?
- ¿Cuándo ha sucedido?
  ¿Mayk'aq karqa?
- ¿Cuándo ha aparecido?
  ¿Mayk'aq rikhurirqa?
  - ¿Hace un ratito?
    ¿Kunitallanchu?
  - ¿Ya es una hora?
    ¿Juk horañachu?*
  - ¿Ya es dos horas?
    ¿Iskay horañachu?*

- ¿Ya es un día?
  ¿Juk p'unchawñachu?
- ¿Ya es dos días?
  ¿Iskay p'unchawñachu?
- ¿Ya es tres días?
  ¿Kimsa p'unchawñachu?
- ¿Ya es una semana?
  ¿Juk semanañachu?
- ¿Ya es dos semanas?
  ¿Iskay semanañachu?
- ¿Ya es tres semanas?
  ¿Kimsa semanañachu?
- ¿Ya es un mes?
  ¿Juk killañachu?
- ¿Ya es dos meses?
  ¿Iskay killañachu?
- ¿Ya es tres meses?
  ¿Kimsa killañachu?
- ¿Ya es un año?
  ¿Juk watañachu?
- ¿Ya es dos años?
  ¿Iskay watañachu?
- ¿Ya es varios años?
  ¿Achkha watañachu?

- ¿A qué rato del día?
  ¿Ima ratutataq p'unchawpi?
- ¿A qué hora del día?
  ¿Ima horatataq p'unchawpi?
  - ¿Al amanecer?
    ¿Sut'iyaytachu?
  - ¿En la mañana?
    ¿Paqarintachu?
  - ¿Al mediodía?
    ¿Chawpi p'unchawtachu?
  - ¿En la tarde?
    ¿Sukhatachu?*
  - ¿Al anochecer?
    ¿Tutayaytachu?
  - ¿En la noche?
    ¿Tutapichu?
  - ¿Toda la noche?
    ¿Tukuy tutachu?
  - ¿Todo el día?
    ¿Tukuy p'unchawchu?
- ¿Cómo era?
  ¿Imaynataq karqa?

- ¿Normales?
  ¿Kikillanchu karqa?
- ¿Era blanco?
  ¿Yuraqchu karqa?
- ¿Era claro?
  ¿Ch'uwachu karqa?
- ¿Era como agua?
  ¿Yakujinachu karqa?
- ¿Era amarillo?
  ¿Q'illuchu karqa?
- ¿Era verde?
  ¿Q'umirchu karqa?
- ¿Era negro?
  ¿Yanachu karqa?
- ¿Era rojo?
  ¿Pukachu karqa?
- ¿Era con sangre?
  ¿Llawarwanchu karqa?
- ¿Era con pus?
  ¿Q'iyawanchu karqa?

- ¿Qué cantidad era?
  ¿Machkataq karqa?
  - ¿Era mucho?
    ¿Achkhachu karqa?

  - ¿Era poco?
    ¿Juk chhikallachu karqa?
  - ¿Era normal?
    ¿Kikillanchu karqa?

- ¿Cuántas veces al día?
  ¿Machkha kutitataq sapa p'unchaw?
- ¿Cuántas veces?
  ¿Machkha kutitataq?
  - ¿Una vez?
    ¿Juk kutitachu?
  - ¿Dos veces?
    ¿Iskay kutitachu?
  - ¿Tres veces?
    ¿Kimsa kutitachu?
  - ¿Varias veces?
    ¿Achkha kutitachu?
- ¿Cada vez estás más enfermo? (¿está empeorando?)
  ¿Sapa kutichu astawan unqusqa kachkanki?
- ¿Está igual nomás?
  ¿Kikillanchu kachkanki?
- ¿Ha empezado de repente?
  ¿Qhasillamantachu qallarin?
- ¿Ha empezado poco a poco?
  ¿Pisimanta pisichu qallarin?

11. FRASES A CERCA DE ALGUNOS SÍNTOMAS GENERALES

Dolor

- ¿Te está doliendo?
  ¿Nanachkasunkichu?
- ¿Te está doliendo ahora?
  ¿Kunan nanachkasunkichu?
- ¿Qué te duele?
  ¿Imayki nanasunki?
- ¿Dónde te duele?
  ¿Maypitaq nanasunki?
- Muéstrame donde te duele
  Maypitaq nanasunki chayta rikhuchiway.
- ¿Desde cuándo te duele?
  ¿Mayk'aqmantapacha nanasunki?
- ¿Cuánto tiempo te duele?
  ¿Machkha unayta nanasunki?
  - ¿Un día?
    ¿Juk p'unchawtachu?
  - ¿Dos días?
    ¿Iskay p'unchawtachu?
  - ¿Tres días?
    ¿Kimsa p'unchawtachu?

- Ver también en: Frases para indagar la mayoría de los síntomas

- ¿Te duele hace tiempo?
  ¿Unayñachu nanasunki?
- ¿Cada vez te duele?
  ¿Sapa kutichu nanasunki?
- ¿Desde ahora nomás te duele?
  (¿Es la primera vez que te duele?)
  ¿Kunallanmantachu nanasunki?
  - ¿Antes te ha dolido igual?
    ¿Ñawpaqta kikillantataqchu nanarqasunki?
- ¿Dónde empezó?
  ¿Maymantataq qallarirqa?
- ¿Dónde comenzó tu dolor?
  ¿Maypi nanayniyki qallarin?
- ¿Camina ese tu dolor?
  ¿Ithiykachanchu chay nanayniyki?
- ¿Dónde ha ido ese dolor?
  ¿Mayman ithirin chay nanay?
- ¿Señala dónde ha ido ese dolor?
  ¿Mayman ithirin chay nanay chayta rikhuchiway?
- ¿Sin parar te está doliendo?
  ¿Mana samarispachu nanachkasunki?

- ¿Ha calmado?
  ¿Pisiyarinchu?
- ¿Ha aumentado?
  ¿Astawanchu?
- ¿Está igual?
  ¿Kikillanchu?

- ¿El dolor empieza y se pierde, empieza y se pierde?
  ¿Nanay qallarintaq chinkarintaq, qallarintaq chinkarintaqchu?
- ¿De rato en rato te duele?
  ¿Ratumanta ratuchu nanasunki?
- ¿El dolor se pierde?
  ¿Nanay chinkarinchu?
- ¿A qué hora te duele?
  ¿Ima horata nanasunki?*
  - ¿En la mañana te duele?
    ¿Paqarintachu nanasunki?
  - ¿En la noche te duele?
    ¿Tutantachu nanasunki?
  - ¿Todo el día te duele?
    ¿Tukuy p'unchawchu nanasunki?

- ¿Un rato duele?
  ¿Juk ratitullachu nanasunki?
- ¿Mucho rato duele?
  ¿Unay unaytachu nanasunki?
- ¿Cómo es tu dolor?
  ¿Imaynatataq nanasunki?
  - ¿Mucho te está doliendo?(¿intenso?)
    ¿Anchatachu nanachkasunki?
  - ¿Cómo punzada te está doliendo?
    ¿T'uqsisqajinachu nanachkasunki?
  - ¿Te está quemando?
    ¿Ruphachkasunkichu?
  - ¿Te oprime?
    ¿Mat'iykusunkichu?
  - ¿Te retuerce?
    ¿Q'iwisunkichu?
- ¿Te duele más cuando te mueves?
  ¿Kuyuqtiyki astawanchu nanasunki?
  - ¿Te duele más cuando comes?
    ¿Mikhuqtiyki astawanchu nanasunki?
  - ¿Te duele más cuando respiras?
    ¿Samaqtiyki astawanchu nanasunki?

- ¿Te duele más cuando caminas?
  ¿Puriqtiyki astawanchu nanasunki?

- ¿Has tomado algo para aliviar el dolor?
  ¿Nanayta pisiyachinaykipaq imallatapis ukyarqankichu?

- ¿Qué te mejora el dolor?
  ¿Imataq allinllachisunki nanayniykimanta?

Dolor Articular

- ¿El dolor ha empezado de repente?
  ¿Nanay qhasillamantachu qallarin?

- ¿El dolor ha empezado poco a poco?
  ¿Nanay pisi pisillamantachu qallarin?

- ¿Puedes mover tus dedos en las mañanas?
  ¿Paqarinkuna ruk'anaykikunata kuyuchiyta atillankichu?

- ¿No puedes mover tus dedos en las mañanas?
  ¿Paqarinkuna ruk'anaykikunata manachu kuyuchiyta atinki?

- ¿El dolor aumenta cuando estás trabajando?
  ¿Llamk'asaqtiyki astawanchu nanay yapaykukun?

- ¿El dolor es igual cuando descansas?
  ¿Samakuqtiyki nanay kikillanchu?

- ¿El dolor te deja dormir?
  ¿Nanay puñuqta saqisunkichu?
- ¿El dolor te deja trabajar?
  ¿Nanay llamk'aqta saqisunkichu?
- ¿Cuando estás en el frio te duele?
  ¿Chiripi kaqtiyki nanasunkichu?
- ¿Cuando estás en el calor te duele?
  ¿Q'uñipi kaqtiyki nanasunkichu?
- ¿El dolor cada vez está peor?
  ¿Sapa kuti astawanchu nanachkasunki?
  - ¿Está Igual?
    ¿Kikillanchu kachkanki?
- ¿Dónde te duele, se hincha?
  ¿Nanasunki chay chhiqan punkinchu?
- ¿Te has caído?
  ¿Urmakurqankichu?
- ¿Te has golpeado?
  ¿Takaykukurqankichu?

11. FRASES PARA REALIZAR EL EXAMEN CLÍNICO

- Siéntese
  Tiyarikuy

- Acuéstese
  Siriykuy
- No se mueva
  Ama kuyuychu
- Dime si te duele cuando hago esto
  Kayta ruwaqtiy nanasuqtin willawanki
- Camine
  Puriykachay
- Mueva el cuello
  Kunkaykita kuyuchiy
- Mueva el hombro
  Rikraykita kuyuchiy
- Mueva el codo
  Maki muquykita kuyuchiy
- Mueva la mano
  Makiykita kuyuchiy
- Mueva la espalda
  Wasaykita kuyuchiy
- Mueva la rodilla
  Chaki muquykita kuyuchiy
- Mueva el pie
  Chakiykita kuyuchiy

- Manténgalo suelto
  Liwi liwiyachiy
- Yo lo voy a mover
  Ñuqa kuyuchisaq
- ¿En esta posición te duele?
  ¿Ajinapi kaspa nanasunkichu?
- Apriete mi mano
  Makiyta sinch'ita q'apiway
- Empuje
  Tanqay

Cefalea

- ¿Te duele la cabeza?
  ¿Umayki nanasunkichu?
- ¿Te duele toda la cabeza?
  ¿Tukuy umaykichu nanasunki?
- ¿Solo un lado de tu cabeza te duele?
  ¿Juk ladullachu umayki nanasunki?
- ¿Le duele detrás de la cabeza? (¿en la nuca?)
  ¿Much'uykichu nanasunki?
- ¿Te duele en la frente?
  ¿Mat'iykiniq nanasunkichu?

- ¿Te duele en el cuello?
  ¿Kunkaykiniq nanasunkichu?

- ¿Chispas de fuego ves?
  ¿Nina chispakunata rikhunkichu?

- ¿Chispas de fuego has visto?
  ¿Nina chispakunata rikhurqankichu?

  Nota: Estos términos son usuales para referirse a fosfenos

Fiebre, Escalofríos, Diaforesis

- ¿Tienes fiebre?
  ¿Ukhuyki k'ajanchu?

- ¿Desde cuándo tienes fiebre?
  ¿Mayk'aqmantapacha ukhu k'ajayniyuq kachkanki?

  - ¿Un día?
    ¿Juk p'unchawñachu?

  - ¿Dos días?
    ¿Iskay p'unchawñachu?

  - ¿Tres días?
    ¿Kimsa p'unchawñachu?

  - Ver también en: Frases para indagar la mayoría de los síntomas

- ¿A qué hora tienes fiebre?
  ¿Ima horata ukhuyki k'ajan?
  - ¿En la mañana?
    ¿Paqarintachu?
  - ¿En la tarde?
    ¿Sukhatachu?*
  - ¿En la noche?
    ¿Tutantachu?
  - Ver también en: Frases para indagar la mayoría de los síntomas

- ¿Tienes escalofríos?
  ¿Chiri chirichu jap'isunki?

- ¿Sudas en la noche?
  ¿Tuta jump'inkichu?

Pérdida de Peso, Anorexia, Astenia, Somnolencia

- ¿Estás comiendo bien?
  (¿Te estás alimentando bien?)
  ¿Waliqllatachu mikhukuchkanki?

- ¿No tiene ganas de comer?
  ¿Manachu mikhuyta munanki?

- ¿Has enflaquecido?
  ¿Tulluyankichu?

- ¿Has enflaquecido mucho?
  ¿Anchatachu tulluyaykunki?

- ¿Te sientes cansado?
  ¿Sayk'ullankichu?

- ¿Te siente como cansado y con sueño durante todo el día?
  ¿Sayk'usqa jinallachu, mana chayqa puñuyllachu tukuy p'unchaw atisunki?

Mareos

- ¿Te ha dado vueltas la cabeza?
  ¿Umayki muyusunkichu?

Insomnio

- ¿Estás durmiendo bien?
  ¿Waliqllatachu puñuchkanki?

- ¿No has podido dormir?
  ¿Manachu puñuyta atinki?

- ¿Te despiertas en las noches?
  ¿Tutapi rikch'aykachankichu?

  - ¿Puedes volver a dormir?
    ¿Watiqmanta puñuykapuyta atinkichu?

Prurito

- ¿Sientes escozor?
  ¿Siqsichkasunkichu?
- Muéstrame donde te está escociendo
  Rikhuchiway maypi siqsichkasunki
- ¿Está adormecido?
  ¿Chhuchunkasunkichu?

Cianosis

- ¿Te pones de color morado?
  ¿Kulliyankichu?
- ¿Se pone de color morado?(En tercera persona)
  ¿Kulliyanchu?

Ictericia

- ¿Te pones de color amarillo?
  ¿Q'illuyankichu?
- ¿Se pone de color amarillo? (En tercera persona)
  ¿Q'illuyanchu?
- ¿Desde cuándo te pones amarillo?
  ¿Mayk'aqmantapacha q'illuyanki?
- ¿Desde cuándo se pone amarillo? (En tercera persona)
  ¿Mayk'aqmantapacha q'illuyan?

Antecedente de Lipotimia, Sincope, Antecedente Convulsivo

- ¿Alguna vez has perdido la conciencia?
  ¿Jukllatapis yuyayniyki chinkasunkichu?
- ¿Cuándo has perdido la conciencia?
  ¿Mayk'aq yuyayniyki chinkasurqa?
  - ¿Hace un ratito?
    ¿Kunitallanchu?
  - ¿Ya es un día?
    ¿Juk p'unchawñachu kachkan?
  - ¿Ya es un año?
    ¿Juk watañachu kachkan?
- ¿Cuántas veces has perdido la conciencia?
  ¿Machkha kutita yuyayniykita chinkachinki?
  - ¿Una vez?
    ¿Juk kutitachu?
  - ¿Dos veces?
    ¿Iskay kutitachu?
  - ¿Tres veces?
    ¿Kimsa kutitachu?
  - Ver también en: Frases para indagar la mayoría de los síntomas
- ¿En cuánto tiempo te has recuperado?
  ¿Machkha unaypi alliyapurqanki?

- ¿Un rato?
  ¿Juk ratuchu?
- ¿Mucho rato?
  ¿Unay ratupichu?

- ¿Qué estabas haciendo?
  ¿Imata ruwachkarqanki?
  - ¿Te estabas cansando?
    ¿Sayk'uykuchkarqankichu?
  - ¿Te has asustado?
    ¿Mancharikunkichu?
  - ¿Estabas enojado?
    ¿Phiñasqachu kachkarqanki?
  - ¿Estabas muy feliz?
    ¿Kusisqachu kachkarqanki?
  - ¿Ese día has comido?
    ¿Chay p'unchaw mikhurqankichu?

- ¿De por sí has perdido la conciencia?
  (sin ningún motivo)
  ¿Qhasillamantachu yuyayniykita chinkachirqanki?

- ¿Alguna vez te ha dado ataque?
  (referente a convulsiones)
  ¿Jukllatapis t'ukuwan jap'ichikuy yachankichu?

- ¿Cuándo te ha dado ataque?
  ¿Mayk'aq t'ukuwan jap'ichikurqanki?

- ¿Cuántas veces te ha dado ataque?
  ¿Machkha kutita t'ukuwan jap'ichikurqanki?

12. SISTEMA CARDIORESPIRATORIO

Tos

- ¿Estás Tosiendo?
  ¿Ch'ujuchkankichu?

- ¿Desde cuándo estas tosiendo?
  ¿Mayk'aqmantapacha ch'ujuchkanki?

  - ¿Un día?
    ¿Juk p'unchawñachu?

  - ¿Dos días?
    ¿Iskay p'unchawñachu?

  - ¿Tres días?
    ¿Kimsa p'unchawñachu?

- Ver también en: Frases para indagar la mayoría de los síntomas

- ¿Te duele el pecho al toser?
  ¿Ch'ujuqtiyki pichuykita nanasunkichu?*

Expectoración, Hemoptisis, Vómica

- ¿Estás escupiendo flemas cuando toses?
  ¿Ch'ujuspa llawsatachu thuqachkanki?
- ¿Estás escupiendo flemas?
  ¿Llawsatachu thuqachkanki?
- ¿Qué has escupido?
  ¿Imata thuqanki?
  - ¿Has escupido claro?
    ¿Ch'uwatachu thuqanki?
  - ¿Has escupido amarillo?
    ¿Q'illutachu thuqanki?
  - ¿Has escupido verde?
    ¿Q'umirtachu thuqanki?
  - ¿Has escupido rojo?
    ¿Pukatachu thuqanki?
  - ¿Has escupido con sangre?
    ¿Llawarniyuqtachu thuqanki?
- ¿Qué cantidad de flema escupes al día?
  ¿Juk p'unchaw machkha llawsata thuqanki?
  - ¿Era mucho?
    ¿Achkhachu karqa?
  - ¿Era poco?
    ¿Pisillachu karqa?

Disnea

- ¿No puedes respirar?
  ¿Manachu samayta atinki?
- ¿Cuándo no puedes respirar?
  ¿Mayk'aqtaq mana samayta atinkichu?
  - ¿Cuándo caminas, no puedes respirar?
    ¿Purinki chayri, manachu samayta atinki?
  - ¿Cuándo te acuestas, no puedes respirar?
    ¿P'uñuq siriykapuspari, manachu samayta atinki?
  - ¿Todo el día, no puedes respirar?
    ¿Tukuy p'unchaw, manachu samayta atinki?
- ¿Cuánto puedes caminar sin cansarte?
  ¿Machkha karuta mana sayk'uspa puriyta atinki?
  - ¿Una calle?
    ¿Juk calletachu?*
  - ¿Dos calles?
    ¿Iskay calletachu?*
  - ¿Tres calles?
    ¿Kimsa calletachu?*

- Cuánto puedes subir sin cansarte?
  ¿Machkha karuta mana sayk'uspa wichariyta atinki?
  - ¿Un piso?
    ¿Juk pisotachu?*
  - ¿Dos pisos?
    ¿Iskay pisotachu?*
  - ¿Tres pisos?
    ¿Kimsa pisotachu?*
- ¿Algunas noches despiertas sin poder respirar?
  ¿Wakin tutakuna mana samayta atispa rikch'arirpay yachankichu?
- ¿Con cuántas almohadas duermes?
  ¿Machkha sawnayuq puñunki?
  - ¿Con una almohada?
    ¿Juk sawnayuqchu?
  - ¿Con dos almohadas?
    ¿Iskay sawnayuqchu?
  - ¿Con tres almohadas?
    ¿Kimsa sawnayuqchu?
  - ¿Sentado nomás duermes?
    ¿Tiyasqallachu puñunki?
  - ¿Duermes sin almohadas?
    ¿Mana sawnayuqchu puñunki?

Edema

- ¿Se te hinchan los pies?
  ¿Chakikunayki punkiykunchu?
- ¿Se te hincha la cara?
  ¿Uyayki punkiykusunkichu?
- ¿Cuándo se hincha?
  ¿Mayk'aqtaq punkin?
  - ¿Al amanecer?
    ¿Sut'iyaytachu?
  - ¿En la noche?
    ¿Tutachu?
  - ¿Todo el día?
    ¿Tukuy p'unchawchu?
    - Ver también en: Frases para indagar la mayoría de los síntomas

Dolor de Pecho

- Ver también en: **Dolor**

- ¿Tienes dolor en el pecho?
  ¿Pichuyki nanasunkichu?*

  - ¿Te está doliendo ahora?
    ¿Kunan nanachkasunkichu?

- ¿El dolor va al hombro?
  ¿Nanay rikraykimanchu rin?
- ¿El dolor va al cuello?
  ¿Nanay kunkaykimanchu rin?
- El dolor va al brazo?
  ¿Nanay makiykimanchu rin?
- ¿Aquí se está adormeciendo? (señalando el lugar)
  ¿Kaypichu chhuchunkasunki?
- ¿Cuándo te duele?
  ¿Mayk'aqtaq nanasunki?
  - ¿Cuándo caminas?
    ¿Puriqtiykichu?
  - ¿Cuándo subes Escalera?
    ¿Escalera wichariqtiykichu?*
  - ¿Cuándo te acuestas?
    ¿Puñuq siriykapuqtiykichu?
  - ¿Cuándo te asustas?
    ¿Mancharikuqtiykichu?
  - ¿Cuándo te enojas?
    ¿Phiñarikuqtiykichu?
  - ¿Cuándo te alegras?
    ¿Kusirikuqtiykichu?

- ¿No puedes respirar cuando te da el dolor?
  ¿Nanasuqtin manachu samayta atinki?

Palpitaciones

- ¿Tu corazón golpea?
  ¿Sunquyki tuktukiyanchu?
- ¿Tu corazón golpea mucho?
  ¿Sunquyki anchatachu tuktukiyan?
- ¿Cuándo golpea tu corazón?
  ¿Mayk'aq sunquyki tuktukiyan?
  - ¿Cuándo caminas?
    ¿Puriqtiykichu?
  - ¿Cuándo subes escaleras?
    ¿Escalerata wichariqtiykichu?*
  - ¿Cuándo te acuestas?
    ¿Puñuq siriykapuqtiykichu?
  - ¿Cuándo te asustas?
    ¿Mancharikuqtiykichu?
  - ¿Cuándo te enojas?
    ¿Phiñarikuqtiykichu?
  - ¿Cuándo te alegras?
    ¿Kusirikuqtiykichu?

Frases para realizar el examen clínico

- Descanse
  Samarikuy
- Siéntese
  Tiyarikuy
- Acuéstese
  Siriykuy
- De la vuelta
  Kutirikuy
- Échese del lado izquierdo
  Lluq'inmanta siriykuy.
- No se mueva
  Ama kuyuychu
- Voy a examinar tu corazón
  Sunquykita qhawasaq
- Voy a examinar tus pulmones
  Surq'ankunaykita qhawasaq
- Voy a examinar tu espalda
  Wasaykita qhawasaq
- Respira como si estuvieses cansado
  Sayk'usqapis kachkawaqjina samay.

- Tosa
  Ch'ujuy

- Di en voz alta 33
  Kallpawan niy 33

- Di en voz (cuchicheada) baja 33
  Thutuchkawaqpisjina niy 33

- Tome una respiración profunda... espere... respire
  Jatunmanta samariy... suyay... samay

13. SISTEMA DIGESTIVO

Disfagia, Odinofagia.

- ¿Puedes tragar?
  ¿Uquykuyta atinkichu?

- ¿No puedes tragar?
  ¿Manachu uquykuyta atinki?

- ¿Puedes tomar agua?
  ¿Yakuta ukyayta atinkichu?

- ¿Puedes tragar comida sólida?
  ¿Ch'aki mikhuyta mikhuyta atinkichu?

- ¿Te duele la garganta al comer?
  ¿Kunkayki mikhuqtiyki nanasunkichu?

- ¿Solo comes papillas?
  ¿Ñuthusqitallatachu mikhunki?

Eliminación de Heces y Gases, Diarrea, Constipación, Tenesmo

- ¿Cuántas veces al día defecas?
  ¿Machkha kutita sapa p'unchaw akanki?
  - ¿Cada día?
    ¿Sapa p'unchawchu?
  - ¿Cada dos días?
    ¿Sapa iskay p'unchawchu?

    ¿Cada semana?
    ¿Sapa semanachu?
- ¿Tienes diarrea?
  ¿Q'ichalirawanchu kachkanki?
  - ¿Desde cuándo tienes diarrea?
    ¿Mayk'aqmantapacha q'ichachkanki?
  - ¿Cuántas veces te ha dado diarrea al día?
    ¿Sapa p'unchaw, machkha kutita q'ichanki?
  - ¿Cómo era la diarrea?
    ¿Imayna qich'a karqa?
  - ¿Era rojo?
    ¿Era con sangre?
  - ¿Pukachu karqa?
    ¿Llawarniyuqchu karqa?
- ¿No has podido defecar?
  ¿Manachu akayta atinki?

- ¿Cómo son tus Heces?
  ¿Imaynataq akayki?
  - ¿Normales?
    ¿Kaq jinallachu?
  - ¿Era blanco?
    ¿Yuraqchu karqa?
  - ¿Era Negra?
    ¿Yanachu karqa?
  - ¿Era con sangre?
    ¿Llawarniyuqchu karqa?
    - Ver también en: Frases para indagar la mayoría de los síntomas
- ¿Te duele al defecar?
  ¿Akachkaqtiyki nanasunkichu?
- ¿No has podido expulsar gases?
  ¿Manachu supiyta atinki?
- ¿Desde cuándo no puedes defecar?
  ¿Mayk'aqmantapacha mana akayta atinkichu?
- ¿Desde cuándo no has podido expulsar gases?
  ¿Mayk'aqmantapacha mana supiyta atinkichu?
  - ¿Un día?
    ¿Juk p'unchawñachu?

- ¿Dos días?
  ¿Iskay p'unchawñachu?
- ¿Tres días
  ¿Kimsa p'unchawñachu?
  - Ver también en: Frases para indagar la mayoría de los síntomas

- ¿Sientes ganas de defecar pero no puedes defecar?
  ¿Akayta munankitaq manataqchu akayta atinki?

Nauseas, Vómitos, Ptialismo

- ¿Has tenido ganas de vomitar?
  ¿Kutichiytachu munanayanki?
- ¿Has vomitado?
  ¿Kutichinkichu?
- ¿Cuántas veces al día has vomitado?
  ¿Juk p'unchaw machkha kutita kutichinki?
  - ¿Una vez?
    ¿Juk kutitachu?
  - ¿Dos veces?
    ¿Iskay kutitachu?
  - ¿Tres veces?
    ¿Kimsa kutitachu?
    - Ver también en: Frases para indagar la mayoría de los síntomas

- ¿Desde cuándo estás vomitando?
  ¿Mayk'aqmantapacha kutichichkanki?
  - ¿Un día?
    ¿Juk p'unchawñachu?
  - ¿Dos días?
    ¿Iskay p'unchawñachu?
  - ¿Tres días?
    ¿Kimsa p'unchawñachu?
  - Ver también en: Frases para indagar la mayoría de los síntomas
- ¿Qué cantidad era lo que has vomitado?
  ¿May chhikataq kutichisqayki karqa?
  - ¿Era mucho?
    ¿Achkhachu karqa?
  - ¿Era poco?
    ¿Pisillachu karqa?
- ¿Cómo era el vómito?
  ¿Imaynataq kutichisqayki karqa?
  - ¿Era amarillo?
    ¿Q'illuchu karqa?
  - ¿Era rojo?
    ¿Pukachu karqa?
  - ¿Era con sangre?
    ¿Llawarniyuqchu karqa?

- Ver también en: Frases para indagar la mayoría de los síntomas

- ¿Te sale mucha saliva?
  ¿Thuqayniyki anchatachu surumusunki?

Distensión abdominal, Meteorismo, Eructos

- ¿Eructas mucho?
  ¿Anchatachu khasanki?

- ¿Se te hincha el abdomen?
  ¿Wisayki punkisunkichu?

- ¿Expulsas muchos gases?
  ¿Anchatachu supinki?

Antecedentes

- ¿Has comido huevo?
  ¿Runtuta mikhurqankichu?

- ¿Has comido con grasas?
  ¿Wirayuqtachu mikhurqanki?

Frases para realizar el examen clínico

- Abra grande la boca
  Simiykita jatunta kichariy

- Di “ahh”
  “ahh” niy

- Saque la lengua
  Qalluykita urqhuy
- Acuéstese
  Siriykuy
- Dé la vuelta
  Kutiriy
- Échese del lado izquierdo
  Lluq'inmanta siriykuy.
- Échese del lado derecho
  Pañanmanta siriykuy.
- No se mueva
  Ama kuyuychu
- Voy a examinar tu abdomen
  Wisaykita qhawasaq
- Dime si te duele cuando oprimo aquí
  Kaypi ñit'isuqtiy nanasuqtin willawanki.
- Dime si te duele cuando golpeo aquí
  Kaypi takasuqtiy nanasuqtin willawanki.
- Dime si te duele cuando hago esto
  Kayta ruwaqtiy nanasunkichu
- Tome una respiración profunda... espere... respire
  Jatunmanta samariy... suyay... samay

14. SISTEMA UROGENITAL

Disuria

- ¿Te duele al orinar?
  ¿Jisp'aqtiyki nanasunkichu?
- ¿Cuándo te duele más, al orinar?
  ¿Mayk'aqtaq astawan nanasunki, jisp'aqtiyki?
  - ¿Te duele cuando empiezas a orinar?
    ¿Jisp'ayta qallariqtiyki nanasunkichu?
  - ¿Te duele cuando estás orinando?
    ¿Jisp'achkaqtiyki nanasunkichu?
  - ¿Te duele cuando terminas de orinar?
    ¿Jisp'ayta tukuqtiyki nanasunkichu?
- ¿Desde cuándo te duele al orinar?
  ¿Mayk'aqmantapacha jisp'aqtiyki nanasunki?
- ¿Te escuece al orinar?
  ¿Jisp'aqtiyki siqsisunkichu?

Polaquiuria, Poliuria, Oliguria, Anima, Nicturia, Tenesmo vesical

- ¿Cuántas veces al día orinas?
  ¿Juk p'unchaw machkha kutita jisp'anki?
  - ¿Muchas veces en el día orinas?
    ¿Juk p'unchawllapi achkha kutitachu jisp'anki?

  - ¿Estás orinando muy poco?
    ¿Pisisitutachu jisp'achkanki?
  - ¿Estás orinando gotitas?
    ¿Sut'uy sut'uyllatachu jisp'achkanki?

- ¿Qué cantidad orinas?
  ¿May chhikata jisp'anki?
  - ¿Normal?
    ¿Kaq jinallatachu?
  - ¿Mucho?
    ¿Achkhatachu?
  - ¿Poca cantidad?
    ¿Pisisitutachu?
  - ¿Gotitas?
    ¿Ch'aqaysitusllatachu?
- ¿Te levantas en la noche para orinar?
  ¿Tuta jisp'aq jatarinkichu?
- ¿No has podido orinar?
  ¿Manachu jisp'ayta atinki?
- ¿Sientes ganas de orinar pero no puedes orinar?
  ¿Jisp'ay munanayankitaq manataq jisp'ayta atinkichu?

Características de la orina

- ¿Tu orina tiene mal olor?
  ¿Jisp'ayniyki asnachu?
- ¿Cómo es tu orina?
  ¿Imaynataq jisp'ayniyki?
  - ¿Es turbia?
    ¿Qhunchuchu?
  - ¿Es clara?
    ¿Ch'uwachu?
  - ¿Es amarilla?
    ¿Q'illuchu?
  - ¿Es roja?
    ¿Pukachu?
  - ¿Tiene sangre?
    ¿Llawarniyuqchu?

Enuresis

- ¿Te vence la orina? (¿Se te escapa la orina?)
  ¿Jisp'ay atipasunkichu?
- ¿Cuándo te vence la orina?
  ¿Mayk'aqtaq jisp'ay atipasunki?
  - ¿Cuándo caminas?
    ¿Puriqtiykichu?

- ¿Cuándo ríes?
  ¿Asiqtiykichu?
- ¿Cuándo toses?
  ¿Ch'ujuqtiykichu?
- ¿Todo el tiempo se te escapa la orina?
  ¿Tukuy ratuchu jisp'ayniyki atipasunki?

Nota: Las siguientes preguntas deben ser expuestas acompañadas de un rico lenguaje corporal

Menarquia, Menopausia

- ¿Cuántos años tenías cuando te vino tu regla?
  ¿Machkha watayuq karqanki llawarniyki jamuchkasuqtin?
- ¿Te viene todavía tu regla?
  ¿Llawarniyki jamusunkiraqchu?
- ¿Cuándo se ha perdido tu regla?
  ¿Llawarniyki mayk'aqña ch'akipun?

15. RITMO MENSTRUAL, METRORRAGIA, AMENORREA, EMBARAZO

- ¿Cada mes te viene?
  ¿Sapa killachu jamusunki?
- ¿Qué día ha empezado tu regla?
  ¿Llawarniyki ima p'unchaw qallarirqa?

- ¿Tu última regla, cuando fue?
  ¿Qhipa llawarniyki jamusuq, mayk'aq karqa?
  - ¿Qué día empezó?
    ¿Ima p'unchaw qallarirqa?
- ¿Cuántos días te dura la regla?
  ¿Llawarniyki machkha p'unchawta jamusunki?
  - ¿Un día?
    ¿Juk p'unchawtachu?
  - ¿Dos días?
    ¿Iskay p'unchawtachu?
  - ¿Tres días?
    ¿Kimsa p'unchawtachu?
    - Ver también en: Frases para indagar la mayoría de los síntomas
- ¿Qué cantidad te viene?
  ¿Machkhajina jamusunki?
  - ¿Normal?
    ¿Kaq kikillanchu?
  - ¿Mucho?
    ¿Achkhachu?
  - ¿Poca cantidad?
    ¿Pisillachu?

- ¿Gotitas?
  ¿Ch'aqaysitusllachu?

- ¿Todos los meses te viene igual?
  ¿Sapa killachu kikinta jamusunki?

- ¿Todos los meses es diferente?
  ¿Sapa killachu jukjina jamusunki?

- ¿No te viene la regla?
  ¿Llawarniyki manachu jamusunki?

- ¿Desde cuándo no te viene la regla?
  ¿Llawarniyki mayk'aqmantapacha mana jamusunkichu?

  - ¿Un mes?
    ¿Juk killañachu?

  - ¿Dos meses?
    ¿Iskay killañachu?

  - ¿Tres meses?
    ¿Kimsa killañachu?

- ¿Estás embarazada?
  ¿Unquqchu kachkanki?

- ¿Todo el mes te ha venido tu regla?
  ¿Llawarniyki killantinchu jamusunki?

- ¿Todo el mes te ha venido gotas?
  ¿Llawarniyki killantinchu sut'uy sut'uylla jamusunki?

16. ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS

- ¿En qué año has tenido tu último hijo?
  ¿Sullk'a wawayki ima watapi kapusurqa?
- ¿Cuántos años tiene tu hijo menor?
  ¿Sullk'a wawayki machkha watayuqtaq?
- ¿En algún embarazo tu hijo se ha muerto en tuvientre?
  ¿Mayqin unquq kasqallaykipipis juk kutillapis wisaykipi wawa wañurqachu?
- ¿Alguna vez al nacer tu hijo se ha muerto?
  ¿Mayk'aqllapis wawayki yurikuchkaspa wañupurqachu?
- ¿Pequeñito se ha muerto tu hijo?
  ¿Wawayki juch'uysituchu wañupurqa?
  - ¿De cuántos años?
    ¿Machkha watayuq?
  - ¿De cuántos meses?
    ¿Machkha killayuq?
  - ¿De cuántos días?
    ¿Machkha p'unch'awniyuq?

- ¿Te ha bajado como mucha agua?
  ¿Achkha yakujinachu uraqamusunki?

Flujo

- ¿Te está bajando como agua blanca?
  ¿Yuraq yakujinachu uraqamuchkasunki?
- ¿Cómo era?
  ¿Imaynataq karqa?
  - ¿Era blanco?
    ¿Yuraqchu karqa?
  - ¿Era como agua?
    ¿Yakujinachu karqa?
  - ¿Era con sangre?
    ¿Llawarniyuqchu karqa?
  - Ver también en: Frases para indagar la mayoría de los síntomas
- ¿Te ocasiona escozor?
  ¿Siqsichisunkichu?

Frases para realizar el examen clínico

- Voy a examinar tus riñones
  Rurunniykita qhawasaq
- Voy a examinar tus genitales
  P'inqakunaykita qhawasaq

- Dime si te duele cuando golpeo aquí
  Kaypi takasuqtiy nanasuqtin willawanki.
- Dime si te duele cuando hago esto
  Kayta ruwaqtiy nanasuqtin willawanki
- Haz fuerza como si quisieras hacer caca
  Akaytapis munachkawaqjina kallpata ruway

17. OJOS

Agudeza visual, Fosfenos, Fotofobia, Astenopía

- ¿Miras bien?
  ¿Sumaqtachu qhawanki?
- ¿Tienes la vista borrosa?
  ¿Chharpatachu qhawanki?
- ¿Ves bien de lejos?
  ¿Karuman sumaqtachu qhawanki?
- ¿Ves bien de cerca?
  ¿Qayllaman sumaqtachu qhawanki?
- ¿Chispas de fuego ves?
  ¿Nina chispakunata rikhunkichu?
- ¿Chispas de fuego has visto?
  ¿Nina chispakunata rikhurqankichu?

Nota: Estos términos son usuales para referirse a fosfenos

- ¿La luz te hace doler tus ojos?
  ¿Ñawikunaykita k'anchay nanachisunkichu?

- ¿Se cansan tus ojos?
  ¿Ñawikunayki sayk'unchu?

Irritación

- ¿Te escuecen los ojos?
  ¿Ñawikunayki siqsisunkichu?

- ¿Te arden los ojos?
  ¿Ñawikunayki k'arasunkichu?

- ¿Te duelen los ojos?
  ¿Ñawikunayki nanasunkichu?

- ¿Te salen lágrimas?
  ¿Waqay lluqsimusunchu?

- ¿Has despertado con lagañas?
  ¿Ch'uqñiyuqchu rikch'arimunki?

- ¿Te has golpeado el ojo?
  ¿Ñawiykita takaykukunkichu?

- ¿Te ha entrado basura al ojo?
  ¿Ñawiykiman q'upa yaykurqasunkichu?

- ¿Tienes lentes?
  ¿Lentes tiyapusunkichu?*

Frases para realizar el examen clínico

- Mire esta luz
  Kay k'anchata qhaway
- Mire mi dedo sin mover la cabeza
  Mana umaykita kuyuchispa ruk'anayta qhaway
- No mueva los ojos
  Ama ñawiykita kuyuchiychu
- No parpadees
  Ama ch'irmiychu
- Pon tu mano a un ojo (Cúbrase el ojo)
  Makiykiwan juk ñawiykita tapakuy
- Dime cuántos dedos ves
  Willaway machkha rukanakunata qhawanki
  - Uno **Juk**
  - Dos **Iskay**
  - Tres **Kimsa**
  - Cuatro **Tawa**
  - Cinco **Phichqa**
- Dime qué estás viendo
  Imata qhawachkanki, willaway

18. NARIZ

Obstrucción de las fosas. Secreciones, Cacosmia

- ¿Puedes respirar por la nariz?
  ¿Sinqaykiniqta samayta atinkichu?
- ¿Te ha salido sangre de la nariz?
  ¿Sinqaykimanta llawar lluqsimunchu?
- ¿Te ha salido pus de la nariz?
  ¿Sinqaykimanta q'iya lluqsimunchu?
- ¿Cuándo ha comenzado a salir sangre de tu nariz?
  ¿Mayk'aqtaq llawar sinqaykimanta lluqsimuyta qallarirqa?
  - ¿Hace un ratito?
    ¿Kunitallanchu?
  - ¿Ya es una hora?
    ¿Juk horañachu?*
  - ¿Ya es dos horas?
    ¿Iskay horañachu?*
- ¿La sangre ha empezado de por sí?
  (¿Empezó espontáneamente?)
  ¿Llawar qhasillamantachu lluqsimuyta qallarin?

- ¿Te ha salido sangre antes?
  ¿Unay llawar lluqsimusuqchu?

- ¿Todas las cosas huelen mal para tí?
  ¿Qampaq tukuy imachu millayta q'apan?

19. OIDOS

Otalgia, otorrea, agudeza auditiva

- ¿Te está doliendo el oído?
  ¿Rinriyki nanachkasunkichu?

- ¿Te ha salido sangre del oído?
  ¿Rinriykimanta llawar lluqsisunkichu?

- ¿Te ha salido pus del oído?
  ¿Rinriykimanta q'iya lluqsimusunkichu?

- ¿Puedes escucharme?
  ¿Uyariwayta atinkichu?

- ¿Ya no puedes escuchar bien?
  ¿Manachu sumaqta uyariyta atinki?

20. DIAGNÓSTICO E INDICACIONES

Diagnóstico

- Estás enfermo de... Neumonía
  Neumoniawan unqusqa kachkanki

- Está enfermo de... Neumonía
  (refiriéndose a una tercera persona)
  Neumoniawan unqusqa kachkan

Nota: En esta frase se debe empezar especificando el nombre de la dolencia que se quiera informar añadiéndole el sufijo ***-wan*** al final Ej. Neumoniawan que significa: ***con*** neumonía.

- Del pulmón estás enfermo
  Surq'anmanta unqusqa kachkanki

- Del pulmón está enfermo
  (refiriéndose a una tercera persona)
  Surq'anmanta unqusqa kachkan

Nota: Para informar sobre el órgano al cual afecta la dolencia, en esta frases se "debe empezar especificando el nombre del órgano afectado añadiéndole el sufijo ***-manta*** al final Ej. Surq'anmanta que significa: ***del*** pulmón. (Para saber los principales órganos en Quechua diríjase al CD/EI Cuerpo).

Indicaciones

- Tienes que hacerte una radiografía
  Radiografiata urquchikunayki tiyan
  - Ecografia...
    ecografiata...
  - Tomografía...,etc
    tomografiata..., etc

- Tienes que hacerte un análisis de sangre
  Llawarniykimanta analisista ruwachikunayki tiyan

- Tienes que hacerte un análisis de orina
  Jisp'ayniykimanta analisista ruwachikunayki tiyan

- Tienes que hacerte un análisis de la flema que escupes al toser
  Ch'ujuspa llawsa thuqasqaykimanta analisista ruwachikunayki tiyan

- Tienes que hacerte un análisis de esa pus
  Chay q'iyamanta analisista ruwachikunayki tiyan

- Con los resultados vas a volver
  Resultadukunawan kutimunki

TRATAMIENTO

Indicaciones

- Tienes que quedarte en el hospital
  Hospitalpi qhipakunayki tiyan

- Tiene que quedarse en el hospital (refiriéndose a una tercera persona)
  Hospitalpi qhipakunan tiyan

- Tienes que hacerte operar
  Operachikunayki tiyan
- Tiene que hacerse operar
  (refiriéndose a una tercera persona)
  Operachikunan tiyan*
- Esto hay que limpiar para curar
  Kayta jampinapaq mayllana tiyan
- Esto tenemos que coser
  Kayta siranayku tiyan
- Hay que poner yeso
  Yesota churana tiyan*
- Hay que poner inyección
  Inyeccionta churana tiyan*
- Hay que poner un suero
  Suerota churana tiyan*
- Hay que poner sonda
  Sondata churana tiyan*

Tratamiento

- Este medicamento tienes que tomar
  Kay jampita ukyanayki tiyan
- Este medicamento tiene que tomar
  (refiriéndose a una tercera persona)
  Kay jampita ukyanan tiyan

- Este medicamento tienes que tragar
  Kay jampita uquykunayki tiyan

- Este medicamento tiene que tragar
  (refiriéndose a una tercera persona)
  Kay jampita uquykunan tiyan

Nota: En el siguiente cuadro se pueden armar frases completas para dictar indicaciones fácilmente comprensibles, pero siempre especificando el momento del día en que se debe tomar cada dosis.

Ej: Para dictar: 2 Tabletas 3 veces al día.

Se puede armar:

- Al despertar... Dos pildoras... Vas a tragar
  Rikch'aytawan...iskay pildorata... uquykunki.
- Al mediodía... Antes de comer... Dos pildo ras... Vas a tragar
  Chawpi p'unchawta...manaraq mikhuchkaspa...iskay pildorata.
- En la noche... Dos pildoras... Vas a tragar
  Tutanpitaq...iskay pildorata.

Al despertar... **Rijcharispa...**	Una cucharada... **Uj cucharata...**		Vas a tomar **Ujyaykunki**
En la mañana... **Paqarimpi...**	Dos cucharadas... **Iskay cucharata..**		Va a tomar (refiriéndose a una tercera persona) **Ujyaykunqa**
Al mediodía **Chaupi p'unchaypi...**	Tres cucharadas... **Kinsa cucharata...**		Le vas a hacer tomar **Ujyachinki**
Antes de comer... **Manaraj mikusaspa...**	Una pildora... **Uj pildorata...**		Vas a tragar **Q'utuykunki**
Después de comer... **Mikhuytukuchispa...**	Dos pildoras... **Iskay pildorata...**		Va a tragar (refiriéndose a una tercera persona) **Q'utuykunqa**
En la tarde... **Tardepi...**	Tres pildoras... **Kinsa pidorata...**		Le vas a hacer tragar **Q'utuchinki**
En la noche... **Tutapi...**	Con esta pomada.. **Kayjawinawan...**		Te vas a untar **Jawikunki**
Antes de dormir... **Manaraj puñusaspa...**	Con estas gotas... **Kay sut'uchi-nawan...**	Una gota **Uj sufuta**	Se va a untar (refiriéndose a una tercera persona) **Jawikunqa**
		Dos gotas **Iskay sufuta**	Le vas a untar **Jawinki**
			Te vas hacer gotear **Sut'uchikunki**
		Tres gotas **Kinsa sufuta**	Se va a hacer gotear **Sut'uchikunqa**
			Le vas a hacer gotear **Sut'ichinki**

- Tienes que ir a un especialista
  Juk especialistaman rinayki tiyan*
- Vas a volver si te da lo mismo
  Kikillanpuni kaspaqa kutimunki
- Vas a volver...
  Kutimunki...
  - De un día;
    Juk p'unchawmanta
  - De dos días
    Iskay p'unchawmanta
  - De tres días
    Kimsa p'unchawmanta
  - De una Semana
    Juk semanamanta*
  - De dos semanas
    Iskay semanamanta*
  - De tres semanas
    Kimsa semanamanta*
  - De un mes
    Juk killamanta
  - De dos meses
    Iskay killamanta
  - De tres meses
    Kimsa killamanta

- De un año
  Juk watamanta
- De dos años
  Iskay watamanta
- De tres años
  Kimsa watamanta

- Hasta luego
  Kutimunaykikama

21. OTROS

- No estás tan enfermo (no es nada grave)
  Mana ancha unqusqachu kanki
- No tengas miedo
  Ama mancharikuychu
- No te preocupes
  Ama llakikuychu
- Te vamos a ayudar
  Yanapasusqayku
- Te vas a sanar
  Thaniyakunki
- Se va a sanar (refiriéndose a una tercera persona)
  Thaniyakunqa

22. VIOLENCIA

Nota: Las siguientes frases deben ser usadas siempre durante el contexto de una conversación a cerca de la vida personal de la persona entrevistada y en un medio ambiente amigable y de confianza, de otra manera se corre el riesgo de que estas frases puedan ser mal interpretadas y hasta incluso ofensivas.

- ¿Te puedo hacer algunas preguntas personales?
  ¿Tapuriykimanchu?

- ¿Alguna vez tu marido te ha lastimado?
  ¿Jayk'aqllapis qusayki maqayta yachasunkichu?

- ¿Alguna vez tu pareja te ha lastimado?
  ¿Jayk'aqllapis yananchayki maqayta yachasunkichu?

- ¿Te ha dado empujones? (¿te empujonea?)
  ¿Tanqaykachasunkichu?

- ¿Te ha golpeado con el puño?
  (¿te ha dado puñetazos?)
  ¿Saqmaykachasunkichu?

- ¿Te pellizca?
  ¿K'ichisunkichu?

- ¿Te ha dado patadas?
  ¿Jayt'asunkichu?

- ¿Te ha dado cachetadas?
  ¿Laq'asunkichu?
- ¿Le tienes miedo?
  ¿Manchachikunkichu?
- ¿Le tienes miedo a tu marido?
  ¿Qusaykita manchachikunkichu?
- ¿Le tienes miedo a tu pareja?
  ¿Yananchaykita manchachikunkichu?
- ¿Te insulta?
  ¿Turiyasunkichu?
- ¿Se burla de vos?
  ¿Qammanta asikunchu?
- ¿Te controla?
  ¿Tukuy imatachu qhawasunki?
- ¿Te amenaza?
  ¿Manchachisunkichu?
- ¿Destruye objetos de la casa?
  (¿rompe las cosas de la casa?)
  ¿Imakunachus kapusunki chayta p'akirapusunkichu?
- ¿Golpea a tus hijos?
  ¿Wawakunaykita maqanchu?

- ¿Tienes que pedir permiso para venir al hospital?
  ¿Hospitalman jamunaykipaq paymanraqchu willanki?

- ¿Te deja salir?
  ¿Lluqsiqta saqillasunkichu?

- ¿Te obliga a dormir con él?
  (¿Te obligan a tener relaciones sexuales?)
  ¿Mana paywan puñuy munaqtiykipis puñunachik nillasunkipunichu?

- ¿Aunque no quieras?
  ¿Manapuni munaqtiykipischu?

23. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Nota: Las siguientes frases deben ser usadas siempre durante el contexto de una conversación acerca de la vida personal de la persona entrevistada y en un medio ambiente amigable y de confianza, de otra manera se corre el riesgo de que estas frases puedan ser mal interpretadas y hasta incluso ofensivas.

- ¿Cuántos hijos tienes?
  ¿Mayk'a wawayuqtaq kanki?

- ¿Cuántos hijos quieres tener?
  ¿Mayk'a wawayuqtaq kayta munanki?

- ¿Quieres tener más hijos?
  ¿Astawan wawakunayuqchu kayta munanki?
- ¿Ya no quieres tener más hijos?
  ¿Manañachu wawayuq kayta munanki?
- ¿Sabías que tú puedes decidir cuántos hijos tener?
  ¿Yachankichu qammanta kasqanta mayk'a wawayuqchus kayta munasqayki?
- ¿Sabes qué es un anticonceptivo?
  ¿Yachankichu imachus anticonceptivo kasqanta?
- Los anticonceptivos son para que no te embaraces
  Anticonceptivosqa mana unquq rikhurina-ykipaq
- Si usas un anticonceptivo ya no te vas embarazar
  Anticonceptivoswanqa mañana unquq rikhurinkichu
- ¿Sabías que puedes evitar embarazarte usando anticonceptivos?
  ¿Kay anticonceptivosta apaykachaspaqa manaña unquq rikhurinaykita yachankichu?
- ¿Quisieras utilizar un anticonceptivo?
  ¿Juk anticonceptivota apaykachankimanchu?

- Existen diferentes (muchos) anticonceptivos
  Imaymana laya anticonceptivokuna kan
- Tú puedes escoger cual quieres utilizar
  Qam akllayta atinki, mayqintachus apaykachay tamunanki chayta

CONDÓN

- ¿Sabes qué es el condón?
  ¿Imachus condón kasqanta yachankichu?
- El condón lo usa el varón
  Condontaqa qharikuna churakunku
- Tiene que colocarse antes de dormir con la mujer (relación sexual)
  Manaraq warmiwan puñuykuchkaspa churakunan tiyan
- Tiene que usar uno nuevo cada que duerma con la mujer (tener relaciones sexuales)
  Sapa warmiwan puñuykunanpaq musuq condonta churakunan tiyan
- Ayuda a prevenir enfermedades (infecciones de transmisión sexual)
  Ima unquykunatapis jark'ayta yanapan

CONDÓN FEMENINO

- ¿Conoces el condón femenino?
  Warmikunapaq condón kan chayta riqsinkichu

- Lo utiliza la mujer
  Kaytaqa warmi churakun

- Tienes que colocarte uno antes de la relación (relación sexual)
  Sapa qhariwan puñuykunaykipaq musuqta churakunayki tiyan

- Tienes que usar uno nuevo cada que tengan relaciones sexuales
  Sapa qhariwan puñuykunaykipaq musuqta churakunayki tiyan

- Ayuda a prevenir enfermedades (infecciones de transmisión sexual)
  Ima unquykunamantapis jark'ayta yanapakun

TABLETAS VAGINALES

- ¿Conoces la tableta vaginal?
  ¿Tableta vaginalta riqsinkichu?

- Tienes que colocarte uno 10 minutos antes de cada relación (relación sexual)
  10 minutukuna qhariwan puñuykunaykipaq kachkasqtin churakunayki tiyan

- Debes usar una nueva para cada relación (relación sexual)
  Sapa qhariwan puñuykunaykipaq musuqta churakunayki tiyan

T DE COBRE

- ¿Conoces la T de Cobre?
  ¿T de cobreta riqsinkichu?

- Es muy efectivo (para evitar embarazos)
  Sumaq mana unquq rikhurinapaq

- Debe colocártelo un médico
  Kaytaqa juk jampiq churasunan tiyan

- Puedes quitártelo cuando quieras
  Ima ratupis urqurpachikuyta atillanki.

- Puedes tener hijos después de quitártelo
  Urqurpachikuytawan watiqmanta wawayuq kayta atillanki

- Es cómodo de usar
  Kay T de cobreqa aswan sumaqpuni mana unquq rikhurinapaq

PILDORAS ANTICONCEPTIVAS

- ¿Sabes que son las píldoras anticonceptivas?
  ¿Yachankichu imachus pildora anticonceptivakuna kasqanta?
- Son muy efectivas para evitar el embarazo
  Kaykunaqa sumaq mana unquq rikhurinapaq
- Debes tomar una píldora cada día a la misma hora
  Sapa p'unchaw kikin horapi juk pildorata ukyanayki tiyan
- No debes olvidarte de tomar
  Mana ukyayta qunqanaykichu tiyan
- Tienes que conseguir un paquete nuevo cada mes (refiriéndose a las píldoras)
  Sapa killa juk musuq paqueteta ukyanayki tiyan

INYECTABLES

- ¿Conoces los inyectables anticonceptivos?
  ¿Mana unquq rikhurinapaq inyestablekunata riqsinkichu?
- Son muy efectivas para evitar el embarazo
  Mana unquq rikhurinapaq sumaqpuni kanku

- Existen dos clases
  Iskay laya kanku

- Esta debes inyectarte cada mes
  (refiriéndose a los inyectables)
  Kaytaqa sapa killa inyectachikunayki tiyan

- Esta debes inyectarte cada tres meses
  (refiriéndose a los inyectables)
  Kaytaqa sapa kimsa killa inyectachinunayki tiyan

- Son muy cómodas de usar
  Kay inyeccionqa aswan sumaqpuni mana unquq rikhurinapaq

ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA

- ¿Sabes qué es la ligadura de trompas?
  ¿Imachus ligadura de trompas kasqanta yachankichu?

- ¿Sabes qué es la vasectomía?
  ¿Imachus vasectomía kasqanta yachankichu?

- Es una operación (cirugía) pequeña (no es difícil)
  Juk juch'uy operación kachkan

- No es peligrosa
  Mana ima nakunchu

- Después de la operación ya no puedes tener hijos
  Operachikuytawanqa mañana wawakunayuq kayta atinkichu

- Es para siempre no vas a poder tener hijos si te haces la operación (es definitiva)
  Kaywanqa wiñaypaq manañapuni wawayuq kayta atiwaqchu.


YAMINAHUA
MACHINERI
Pando
TAKANA
ESSE EJJA
CAVINEÑO
TAKANA CAVINEÑOS
CHACOBO
PACAHUARA
CAVINEÑO
ARAONA
MORE
ITONAMA
CAYUBABA
Beni
TAKANA
TOROMONAS
MOVIMA
GUARASUGWE
CANICHANA
BAURE
LECO
MOSETENE
MOXEÑO E IGNACIANO
GUARAYO
KALLAWAYA
TSIMANE
YURACARE
CHIQUITANO
AFROBOLIVIANO
La Paz
YUQUI
SURA
Cochabamba
Santa Cruz
AYOREO
PAKAJAQI
CHUWI
KARANKA
CHARKA
Oruro
GUARANI
URU
WISIJSA
CHARA CHARAI
Chuquisaca
KILLAKA
CHICHA
ASANAJAQI
LLIPHI
Potosí
TOBAS
Tarija
WEENHAYEK
TAPIETE